G3
Multi-service
Tecnologia e Segurança

ALINE MESSIAS ME
CNPJ: 10.905.543/0001-01 IE: 13.372.971-0
END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

CREDENCIAMENTO

P.M.C.
Fls 89
Rub

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

P.M.C. 90
Fls
Rub

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
Aline Messias

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
Brasileira	Solteiro(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	

FILHO DE (pai)	(mãe)
Miguel Messias	Clarice Pessoa Messias

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26-04-1981	42.018.799-6	SSP	SP	322.357.588-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
Avenida Marechal Cândido Rondon	1397

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
Casa - Fundos	Centro	78540-000	

MUNICÍPIO	UF
Cláudia	MT

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do do estado de Mato Grosso:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	Inscrição		

CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ALINE MESSIAS

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA MARECHAL CÂNDIDO RONDON	1397

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	78540-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CLÁUDIA	MT	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	(VINTE MIL REAIS)/=/

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade principal
4751-2/00

Atividades secundárias
9329-8/04
4752-1/00
9511-8/00
4789-0/07
4761-0/03
5611-2/03

DESCRIÇÃO DO OBJETO
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Exploração de jogos eletrônicos recreativos.
Com. Varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
Comércio varejista de equipamentos para escritório.
Comércio varejista de artigos de papelaria.
Lanchonete, casas de chá, de sucos.

P.M.C. 91
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO
15-06-2009				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Aline Messias

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
29-05-2009	

Reconhecido Fielmente com o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Joelma Aparecida Rondon
Analista - Mat. 806900024
JUCEMAT
17/06/09

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/06/2009 SOB Nº: 51101703912
Protocolo: 09/070956-0, DE 17/06/2009
ALINE MESSIAS
JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 5110170391-2	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial):
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ALINE MESSIAS	
NATURAL DE (cidade e sigla do estado): DUARTINA — UF: SP	NACIONALIDADE: BRASILEIRA — ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
SEXO: M☐ F☒	REGIME DE BENS (se casado):
FILHO DE (pai): MIGUEL MESSIAS	(mãe): CLARICE PESSOA MESSIAS
NASCIDO EM (data de nascimento): 26-04-1981 — IDENTIDADE número: 42.018.799-6	Órgão emissor: SSP — UF: SP — CPF (número): 322.357.588-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av. etc.): AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON	NÚMERO: 1397
COMPLEMENTO: CASA - FUNDOS — BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 78540-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial):
MUNICÍPIO: CLAUDIA	UF: MT

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DE MATO GROSSO**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: ALINE MESSIAS ME	
LOGRADOURO (rua, av. etc.): RUA EPITACIO PESSOA	NÚMERO: 897
COMPLEMENTO: — BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 78540-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial):
MUNICÍPIO: CLAUDIA — UF: MT	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): adelsant@brturbo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R$: 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso): (VINTE MIL REAIS)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
Atividades secundárias: 4742-3/00, 9511-8/00, 4757-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICOS, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO.

Reconheço Firma Sete como o Original
Cláudia 11/05/21
Shirley Fotschitz
Prefeitura Municipal de Cláudia

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF / NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
15-06-2009	10.905.543/0001-01			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/ assistente/gerente/procurador): Aline Messias ME

P.M.C. Fls 92 Rub

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
12-03-2014	x

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Joelma Ap. Rondon Conceição
Analista - Mat.: 80690002
20/03 /JUCEMAT

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 20/03/2014 sob nº 20140355057
Protocolo: 14/035505-7 de 17/03/2014
NIRE: 51 1 0170391 2
ALINE MESSIAS ME
Chancela: **BF8DC-7D985-74B4E-2BCAA-86865-07FC6-4E023-CA140**
Cuiabá, 25/03/2014

Narjara Bairros
Secretária Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5110170391-2	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ALINE MESSIAS

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
DUARTINA	SP	BRASILEIRA	Solteiro(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	

FILHO DE (pai)	(mãe)
MIGUEL MESSIAS	CLARICE PESSOA MESSIAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26-04-1981	42.018.799-6	SSP	SP	322.357.588-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON	1397

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA - FUNDOS	CENTRO	78540-000	

MUNICÍPIO	UF
CLAUDIA	MT

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DE MATO GROSSO**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

NOME EMPRESARIAL: ALINE MESSIAS ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA EFITACIO PESSOA	897

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	78540-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CLAUDIA	MT	adelsant@brturbo.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	(VINTE MIL REAIS)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
Atividades secundárias: 4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.
9511-8/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E DE QUIPAMENTOS PERIFERICOS.
4757-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICOS, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO.
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.
8020-0/00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRICA E ELETRONICOS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
15-06-2009	10.905.543/0001-01			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/ assistente/gerente/procurador):
Aline Messias ME

P.M.C. 93
Fls 8
Rub

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
22-04-2014	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Joelma Ap. Rondon Conceição
Analista - Mat.: 80690002
24/04/JUCEMAT/14

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 24/04/2014 sob nº 20140542256
Protocolo: 14/054225-6 de 24/04/2014
NIRE: 51 1 0170391 2
ALINE MESSIAS ME
Chancela: **10634-60B76-53A64-8CADA-D8A3B-6BCA3-E84CB-8F35E**
Cuiabá, 28/04/2014

Narjara Bairros
Secretária Geral

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 51101703912	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ALINE MESSIAS	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
SEXO: FEMININO	REGIME DE BENS (se casado): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FILHO DE (pai): MIGUEL MESSIAS	(mãe): CLARICE PESSOA MESSIAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
26/04/1981	420187996	SSP	SP	322.357.588-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON			1397
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	CENTRO	78540000	
MUNICÍPIO			UF
CLÁUDIA			MT

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL: ALINE MESSIAS ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)				NÚMERO
R EPITACIO PESSOA				897
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	CENTRO		78540000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
CLÁUDIA	MT	BRASIL	alinemessiasgireli@gmail.com	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	Vinte Mil Reais

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
(CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividades Secundárias 4299599 4321500 4742300 4744099 4757100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXETO INFORMATICA E COMUNICACAO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E ELETRÔNICOS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CASAS, GINÁSIO, ESCOLAS, CRECHES, SALAS COMERCIAL) P.M.C. 94 Fls Rub Confere Fielmente com o Original Cláudia 11/05/21 Prefeitura Municipal de Cláudia

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF		USO DA JUNTA COMERCIAL
15/06/2009	10905543000101	NIRE anterior: XXXX	UF: XXXX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Aline Messias ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
29/06/2015	

2º Ofício de Cláudia

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE LAURA DO NASCIMENTO SANCHES MAT. Nº 175334 ANALISTA - JUCEMAT 29/07/15	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico o Registro em 29/07/2015 sob nº 20159302382 Protocolo: 15/930238-2 de 06/07/2015 NIRE: 51101703912 ALINE MESSIAS ME Chancela: SEA1E-EF0E0-FB8A8-6A40B-FF399-709D4-EBF7E-2AF31 Cuiabá, 29/07/2015 Julio Frederico Muller Neto Secretário Geral

Requerimento Eletrônico: 81500000245082

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 51101703912		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALINE MESSIAS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRA		
SEXO FEMININO	REGIME DE BENS (se casado) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
FILHO DE (pai) MIGUEL MESSIAS		(mãe) CLARICE PESSOA MESSIAS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/04/1981	IDENTIDADE número 420187996	Órgão emissor SSP	UF SP	CPF (número) 322.357.588-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON				NÚMERO 1397
COMPLEMENTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78540000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CLÁUDIA				UF MT

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO xxxxxxxxxxxxxx	DESCRIÇÃO DO EVENTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	CÓDIGO DO EVENTO xxxxxxxxxxxxxx	DESCRIÇÃO DO EVENTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL ALINE MESSIAS ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) R EPITACIO PESSOA				NÚMERO 897
COMPLEMENTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 78540000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CLÁUDIA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) alinemessiasgireli@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Vinte Mil Reais			
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividades Secundárias 8020001 9511800 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	DESCRIÇÃO DO OBJETO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/06/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10905543000101	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior xxxx / UF xxxx	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Aline Messias M.E

DATA DA ASSINATURA 29/06/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
LAURA DO NASCIMENTO SANCHES
MAT. Nº 225334
ANALISTA JUCEMAT
29/07/15

AUTENTICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 29/07/2015 sob nº 20159302382
Protocolo: 15/930238-2 de 06/07/2015
NIRE: 51101703912
ALINE MESSIAS ME
Chancela: SEA 1E-EF0E0-FB8A 8-6A 40B-FF399-709D4-EBF7E-2A F31
Cuiabá, 29/07/2015
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

P.M.C. 95
Fls
Rub

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

2º Ofício de Cláudia

Requerimento Eletrônico: 81500000245082

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/2

JUCEMAT Fls. 02

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 5110170391-2	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ALINE MESSIAS	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado):
FILIAÇÃO: MIGUEL MESSIAS	(mãe): CLARICE PESSOA MESSIAS
NASCIDO EM (data de nascimento): 26/04/1981	IDENTIDADE (número): 420187996 — Órgão Emissor: SSP — UF: SP — CPF (número): 322.357.588-00
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):	EMAIL: alinemessiasgireli@gmail.com
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON	NÚMERO: 1397
COMPLEMENTO:	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO — CEP: 78540000
MUNICÍPIO: CLAUDIA	UF: MT

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	020	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		

NOME EMPRESARIAL: ALINE MESSIAS	
LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA EPITACIO PESSOA	NÚMERO: 897
COMPLEMENTO:	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO — CEP: 78540000
MUNICÍPIO: CLAUDIA — UF: MT — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): adelsant@brturbo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R$: 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso): VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4751201 — Atividades secundárias: 4299599, 4321500, 4742300, 4744099, 4757100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS , COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO, DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRICA E ELETRONICOS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CASAS, GINASIO, ESCOLAR, CRECHES. SALAO COMERCIAL. RECARGA E CARTUCHOS E TONER PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF — NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
15/06/2009	10.905.543/0001-01			☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

Aline Messias

2º OFÍCIO DE CLÁUDIA

P.M.C. 96
Fls 8
Rub

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/05/2018	Aline Messias

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Ariadne de Oliveira Jordão
Matrícula
11/05/18

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

Reconheço Firma(s) por Semelhança
Cláudia 11/05/18 MT43973096
Prefeitura Municipal de Cláudia

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201800028064

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2007682 em 11/05/2018 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 180582348 - 08/05/2018. Autenticação: 1153F81FD1B8F865AEED5E293DB31549A85DF11. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/058.234-8 e o código de segurança jwSz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



P.M.C. 97
Fls
Rub

Reconhecido Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Shirley Votzchutz
Servidora Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2007682 em 11/05/2018 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 180582348 - 08/05/2018. Autenticação: 1153F81FD1B8F865AEED5E293DB31549A85DF11. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/058.234-8 e o código de segurança jwSz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2/2

JUCEMAT
Fls. 03

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 5110170391-2	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial):
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): ALINE MESSIAS	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado):
FILIAÇÃO: MIGUEL MESSIAS	(mãe): CLARICE PESSOA MESSIAS
NASCIDO EM (data de nascimento): 26/04/1981	IDENTIDADE (número): 420187996
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
CPF (número): 322.357.588-00	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):	EMAIL: alinemessiasgireli@gmail.com
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON	NÚMERO: 1397
COMPLEMENTO:	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 78540000	
MUNICÍPIO: CLAUDIA	UF: MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	020	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		

NOME EMPRESARIAL: ALINE MESSIAS	
LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA EPITACIO PESSOA	NÚMERO: 897
COMPLEMENTO:	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 78540000	
MUNICÍPIO: CLAUDIA	UF: MT
PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): adelsant@brturbo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R$: 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso): VINTE MIL REAIS
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) — Atividade principal: 4751201 — Atividades secundárias: 9511800 - 4751202 8020001	DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. 98
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
15/06/2009	10.905.543/0001-01			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo): Aline Messias

CÓDIGO DE CLAUDIA

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/05/2018	Messias

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Ariadne de Oliveira Jordão
Mat. 250139
11/05/18

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201800028064

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Shirley Fotzchetz
Prefeitura Municipal de Cláudia

Cartório 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CLÁUDIA / MT - CÓDIGO DA SERVENTIA: 410 - Av. Gaspar Dutra, 981 - Sala 02 - Fone/Fax: (60) 3540-1694 - CEP: 78.540-000 - CLÁUDIA - MT

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: ALINE MESSIAS CPF: 32235758800 (5130)

Emolumentos: R$ 6,42 ISSQN: R$ 0,13 TOTAL R$ 6,55

Selo Digital: BBW 42517 Cod. 22

Cláudia-MT 07 de maio de 2018 Horário: 10:

Dou fé em testemunho (X) da verdade

Fátima Aparecida Lourenço Tabelia Substituta

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e de Registro
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

P.M.C. 99
Fls
Rub

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Shirley Lotzchetz
Prefeitura Municipal de Cláudia

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51101703912	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: ALINE MESSIAS
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2000091270

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CLAUDIA
Local

16 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

P.M.C. 100
Fls
Rub

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Shirley Yotzchetz
Prefeitura Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/068.740-9	MTP2000091270	15/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
322.357.588-00	ALINE MESSIAS

P.M.C. 101
Fls
Rub

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2266350 em 16/06/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 200687409 - 15/06/2020. Autenticação: 60E1EF96559894EE3437DA10B7DEDF955AFBC9EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.740-9 e o código de segurança D5gw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5110170391-2	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ALINE MESSIAS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
MIGUEL MESSIAS	CLARICE PESSOA MESSIAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
26/04/1981	420187996	SSP	SP	322.357.588-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	ALINEMESSIASGIRELI@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON	1397

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	78540000

MUNICÍPIO	UF
CLAUDIA	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		

NOME EMPRESARIAL
ALINE MESSIAS

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA EPITACIO PESSOA	897

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	78540000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CLAUDIA	MT	BRASIL	adeliosant@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4299599 4321500 4742300 4744099 4757100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO R MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO, DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRICA E ELETRONICOS, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, COMERCIO VARESJITA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, (CASA, GINASIO, ESCOLAR, CRECHES, SALAO COMERCIAL, RECARGA E CARTUCHOS E TONER PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVICOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
15/06/2009	10905543000101			

ASSINATURA DA FIRMA REUO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
Aline Messias

P.M.C. 102
Fls
Rub

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
15/06/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

Reconhecido Fielmente como o Original
Prefeitura Municipal de Cláudia

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000091270

MT41097936

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2266350 em 16/06/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 200687409 - 15/06/2020. Autenticação: 60E1EF96559894EE3437DA10B7DEDF955AFBC9EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.740-9 e o código de segurança D5gw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5110170391-2	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ALINE MESSIAS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
MIGUEL MESSIAS	CLARICE PESSOA MESSIAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
26/04/1981	420187996	SSP	SP	322.357.588-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	ALINEMESSIASGIRELI@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON	1397

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	78540000

MUNICÍPIO	UF
CLAUDIA	MT

Declaro que a atividade se

	Porte
☐ ENQUADRA	
☐ REENQUADRA	☒ MICROEMPRESA - ME
☐ DESENQUADRA	☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		

NOME EMPRESARIAL
ALINE MESSIAS

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA EPITACIO PESSOA	897

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	78540000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CLAUDIA	MT	BRASIL	adeliosant@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 7733100 9511800 4751202 8020001	

P.M.C. 103
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
15/06/2009	10905543000101			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)
Aline Messias

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
15/06/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

Documento Conferido com o Original
Cláudia 17/06/20
Secretaria Municipal de Cláudia

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000091270

MT41097936

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2266350 em 16/06/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 200687409 - 15/06/2020. Autenticação: 60E1EF96559894EE3437DA10B7DEDF955AFBC9EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.740-9 e o código de segurança D5gw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/068.740-9	MTP2000091270	15/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
322.357.588-00	ALINE MESSIAS

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia
P.M.C.
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2266350 em 16/06/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 200687409 - 15/06/2020. Autenticação: 60E1EF96559894EE3437DA10B7DEDF955AFBC9EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.740-9 e o código de segurança D5gw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALINE MESSIAS, de NIRE 5110170391-2 e protocolado sob o número 20/068.740-9 em 15/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2266350, em 16/06/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Joelma Aparecida Rondon.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
322.357.588-00	ALINE MESSIAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
322.357.588-00	ALINE MESSIAS

Cuiabá, terça-feira, 16 de junho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Joelma Aparecida Rondon, Servidor(a) Público(a), em 16/06/2020, às 17:58 conforme horário oficial de Brasília.

P.M.C. 105
Fls
Rub

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 20/068.740-9.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2266350 em 16/06/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 200687409 - 15/06/2020. Autenticação: 60E1EF96559894EE3437DA10B7DEDF955AFBC9EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.740-9 e o código de segurança D5gw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

P.M.C. 106
Fls
Rub

Cuiabá, terça-feira, 16 de junho de 2020

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Shirley Potzchetz
Prefeitura Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2266350 em 16/06/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 200687409 - 15/06/2020. Autenticação: 60E1EF96559894EE3437DA10B7DEDF955AFBC9EF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/068.740-9 e o código de segurança D5gw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51101703912	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: ALINE MESSIAS
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2000162400

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CLAUDIA
Local

23 Outubro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

P.M.C. 107
Fls _____
Rub _____

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2304480 em 23/10/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 201234866 - 21/10/2020. Autenticação: 53C06A437DF943DDCFD79DC4D67F9574B47956. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/123.486-6 e o código de segurança luRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/123.486-6	MTP2000162400	21/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
322.357.588-00	ALINE MESSIAS

P.M.C. 108
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2304480 em 23/10/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 201234866 - 21/10/2020. Autenticação: 53C06A437DF943DDCFD79DC4D67F0574B47956. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/123.486-6 e o código de segurança luRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Reconheço Fielmente como a Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5110170391-2	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ALINE MESSIAS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
MIGUEL MESSIAS	CLARICE PESSOA MESSIAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
26/04/1981	420187996	SSP	SP	322.357.588-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	ALINEMESSIASGIRELI@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO (rua, av. etc.)	NÚMERO
AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON	1397

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	78540000

MUNICÍPIO	UF
CLAUDIA	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
ALINE MESSIAS

LOGRADOURO (rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA EPITACIO PESSOA	897

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	78540000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CLAUDIA	MT	BRASIL	ADELIOSANT@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4299599 4321500 4742300 4744099 4757100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO R MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO, DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVILOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRICA E ELETRONICOS, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO . COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, (CASA, GINASIO, ESCOLAR, CRECHES, SALAO COMERCIAL,RECARGA E CARTUCHOS E TONER PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVICOS ALUGUEL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CERCA ELETRICA, CAMARA SEGURANCA).

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM ☐ 2 - NÃO ☐
15/06/2009	10905543000101			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

P.M.C.
Fls 109
Rub

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/10/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
__/__/____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000162400

MT21526284

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2304480 em 23/10/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 201234866 - 21/10/2020. Autenticação: 53C06A437DF943DDCFD79DC4D67F9574B47956. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/123.486-6 e o código de segurança IuRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5110170391-2	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ALINE MESSIAS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO
MIGUEL MESSIAS
(mãe) CLARICE PESSOA MESSIAS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
26/04/1981	420187996	SSP	SP	322.357.588-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: ALINEMESSIASGIRELI@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON	1397

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	78540000

MUNICÍPIO	UF
CLAUDIA	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☒ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
ALINE MESSIAS

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA EPITACIO PESSOA	897

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	78540000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CLAUDIA	MT	BRASIL	ADELIOSANT@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Entidade privada:
4751201
Entidades empresariais:
4759899
7733100
9511800
4751202
8020001

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. Fls 110 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 2 - NÃO
15/06/2009	10905543000101			☐

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21/10/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2000162400

M121526264

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2304480 em 23/10/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703917 e protocolo 201234866 - 21/10/2020. Autenticação: 53C06A437DF943DDCFD79DC4D67F9574B47956. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/123.486-6 e o código de segurança IuRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/123.486-6	MTP2000162400	21/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
322.357.588-00	ALINE MESSIAS

P.M.C. 111
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2304480 em 23/10/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 201234860 - 21/10/2020. Autenticação: 53C06A437DF943DDCFD79DC4D67F9574B47956. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/123.486-6 e o código de segurança luRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALINE MESSIAS, de NIRE 5110170391-2 e protocolado sob o número 20/123.486-6 em 21/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2304480, em 23/10/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Antonio Joaquim de Arruda.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
322.357.588-00	ALINE MESSIAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
322.357.588-00	ALINE MESSIAS

Cuiabá, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Antonio Joaquim de Arruda, Servidor(a) Público(a), em 23/10/2020, às 10:08 conforme horário oficial de Brasília.

P.M.C. Fls 112 Rub

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 20/123.486-6.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2304480 em 23/10/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 201234866 - 23/10/2020. Autenticação: 53C06A437DF943DDCFD79DC4D67F9574B47956. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/123.486-6 e o código de segurança luRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia, 21/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

P.M.C.
Fls 113
Rub

Cuiabá, sexta-feira, 23 de outubro de 2020

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2304480 em 23/10/2020 da Empresa ALINE MESSIAS, Nire 51101703912 e protocolo 201234866 - 21/10/2020. Autenticação: 53C06A437DF943DDCFD79DC4D67F9574B47956. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mi.gov.br/ e informe nº do protocolo 20/123.486-6 e o código de segurança IuRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cl...

Prefeitura de
CLÁUDIA
Estado de Mato Grosso

Secretaria Adjunta de Fazenda
Departamento de Tributação e Fiscalização

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Número/Exercício:	Inscrição Municipal
630/2021	28174

Razão Social/Contribuinte:
ALINE MESSIAS

Denominação Comercial
G3 MULTI-SERVICE

CPF/CNPJ:	Inscrição Estadual:
10.905.543/0001-01	

Endereço:	Bairro:	Cidade:
Rua RUA EPITACIO PESSOA, 897, SEM COMPLEMENTO	CENTRO	CLÁUDIA-MT

Horário	Início de Atividade
HORÁRIO COMERCIAL	17/06/2009

Atividade Principal
95.1.1-8.00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atividade(s) Secundária(s)
47.4.2-3.00 Comércio varejista de material elétrico
47.5.1-2.01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.5.7-1.00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
43.2.1-5.00 Instalação e manutenção elétrica

PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO CLÁUDIA - MT

Observações:

P.M.C. 114
Fls 9
Rub

Jean Carlos Diedrich
Fiscal Tributário
Departamento de Tributação

Validade: 31/01/2022

Assinaturas e vistos

Cláudia - MT, terça-feira, 13 de abril de 2021.

Autenticação Mecânica

03101202263020213101202210905543000101173647013104990001 04

Utilize o leitor de QR Code

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL
código de autenticidade: 693615155
Emissão em: 13/04/2021

Reconheço Fielmente a cópia do Original
Cláudia 11/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

G3
Multi-service
Tecnologia e Segurança

ALINE MESSIAS ME
CNPJ: 10.905.543/0001-01 IE: 13.372.971-0
END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 035/2021

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ALINE MESSIAS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.905.543/0001-01, sediada na Rua Epitacio Pessoa, 897, telefone (66) 3546-1856, e-mail g3@gmail.com, neste ato representada pelo (a) Sr(a) ALINE MESSIAS, portadora da cédula de identidade RG 42.018.799-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 322.357.588-00, residente e domiciliado na Rua Epitacio Pessoa, 897, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os ALINE MESSIAS, portadora da cédula de identidade RG 42.018.799-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 322.357.588-00, com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura de CLÁUDIA - MT, na licitação de Pregão Presencial nº 035/2021, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ALINE MESSIAS - ME, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Cláudia/MT, 12 de Maio de 2021.

10.905.543/0001-01
ALINE MESSIAS - ME
Rua Epitácio Pessoa, 897 - Centro
CEP 78.540-000
CLÁUDIA - MATO GROSSO

P.M.C. 115
Fls
Rub

Aline Messias
CPF - 322.357.588-00

ALINE MESSIAS - ME

G3
Multi-service
Tecnologia e Segurança

ALINE MESSIAS ME
CNPJ: 10.905.543/0001-01 IE: 13.372.971-0
END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

ANEXO VII

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 035/2021

DECLARAÇÃO

ALINE MESSIAS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.905.543/0001-01, e inscrição Estadual nº 13.372.971-0, estabelecida a Ru Epitácio Pessoa, 897, Bairro Centro no Município de Cláudia/MT, Cep: 78540-000, através da presente, **DECLARO**, que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

10.905.543/0001-01
ALINE MESSIAS - ME
Rua Epitácio Pessoa, 897 - Centro
CEP 78.540-000
CLÁUDIA - MATO GROSSO

Cláudia/MT, 12 de maio de 2021.

P.M.C. 116
Fls
Rub

ALINE MESSIAS - ME

G3
Multi-service
Tecnologia e Segurança

ALINE MESSIAS ME
CNPJ: 10.905.543/0001-01 IE: 13.372.971-0
END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 035/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

ALINE MESSIAS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.905.543/0001-01, e inscrição Estadual nº 13.372.971-0, estabelecida a Rua Epitácio Pessoa, 897, Bairro Centro no Município de Cláudia/MT, Cep: 78540-000, através de seu sócio proprietário a Sr(a) ALINE MESSIAS, portadora da Carteira de Identidade RG nº 42.018.799-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 322.357.588-00 **DECLARA**, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/06 para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da mesma Lei Complementar.

(X) MICROEMPRESA - ME
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP
( ) MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

10.905.543/0001-01
ALINE MESSIAS - ME
Rua Epitácio Pessoa, 897 - Centro
CEP 78.540-000
CLÁUDIA - MATO GROSSO

Cláudia/MT, 12 de maio de 2021.

P.M.C. 117
Fls
Rub

Aline Messias
CPF - 322.357.588-00

ALINE MESSIAS - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ALINE MESSIAS
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5110170391-2	10.905.543/0001-01	17/06/2009	15/06/2009

Endereço Completo:
RUA EPITACIO PESSOA 897 - BAIRRO CENTRO CEP 78540-000 - CLAUDIA/MT

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO R MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO, DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVILOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRICA E ELETRONICOS, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO , COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, (CASA, GINASIO, ESCOLAR, CRECHES, SALAO COMERCIAL,RECARGA E CARTUCHOS E TONER PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVICOS ALUGUEL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CERCA ELETRICA, CAMARA SEGURANCA).

Capital:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/10/2020 — Número: 2304480

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ALINE MESSIAS ME	xxxxxxx	2007682	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Nome do Empresário: ALINE MESSIAS
Identidade: 420187996 — CPF: 322.357.588-00
Estado Civil: Solteiro — Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

P.M.C. 118
Fls
Rub

Cuiabá, 06 de Maio de 2021 08:41

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000328208 e visualize a certidão)

21/060.268-6

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	ALINE MESSIAS
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Fls P.M.C. 119
Rub

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000328208 e visualize a certidão)

21/060.268-6

Fls P.M.C. 120
Rub

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 21:29:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/152422301212839275929

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 152422301212839275929-1
Data: 23/01/2021 13:58:39
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37313-L8BY;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANTONIA DE PAULA BONFIM ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/01/2021 22:13:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 152422301212839275929-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b90a0cc7577dd146dd103654f175837dfa93e0797bf5a4365756230dceda469f6a6117bfc3825e7cc7989f69475df0a943721e4fa10597f0aa6ab442e95508de1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

P.M.C. 121
Fls
Rub

ANTONIA DE PAULA BONFIM:53794478134

Assinado digitalmente por ANTONIA DE PAULA BONFIM:53794478134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=34173682000318, CN=ANTONIA DE PAULA BONFIM:53794478134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-12-21 16:33:25
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Fls P.M.C. 122
Rub

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 21:29:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/15242230121492187658 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 15242230121492187658 9-1
Data: 23/01/2021 13:58:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37312-G07B;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANTONIA DE PAULA BONFIM ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/01/2021 22:17:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 152422301214921876589-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b90a0cc7577dd146dd103654f175837dfd9cd5fdda67ec172c0107be99b71fdd649568854ca3a94147a45dfd9afcc19ca3721e4fa10597f0aa6ab442e95508de1

Fls P.M.C. 123
Rub

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51803257947	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: ANTONIA DE PAULA BONFIM
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2100040738

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

SINOP
Local

17 Março 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

P.M.C. 124
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/036.727-0	MTP2100040738	17/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
537.944.781-34	ANTONIA DE PAULA BONFIM

P.M.C. 125
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 3329501 3101200 2622100 2621300 4322302	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

P.M.C. 126
Fls
Rub

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte

☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade principal
4651601

Atividades secundárias
4711302
4723700
4744099
4744002
4744001

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. Fls 127 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____

___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4651601
Atividades secundárias
4742300
4751202
4751201
4759899
4757100

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. Fls 128 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____

___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO: WALTER TEODORO PINTO
(mãe): EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA DOS CUPUACUS | NÚMERO: 401

COMPLEMENTO: | BAIRRO / DISTRITO: JARDIM JACARANDAS | CEP: 78557643

MUNICÍPIO: SINOP | UF: MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA DAS CASTANHEIRAS | NÚMERO: 1001

COMPLEMENTO: EDIF CLASSIC CENTER SALA | BAIRRO / DISTRITO: SETOR COMERCIAL | CEP: 78550290

MUNICÍPIO: SINOP | UF: MT | PAÍS: BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso): TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4651601
Atividades secundárias
4756300
4755503
4755502
4754702
4754701

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. Fls 129 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4651601
Atividades secundárias
4753900
4752100
4763603
4763602
4763601

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. Fls 130 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte

☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade principal
4651601

Atividades secundárias
4761003
4774100
4772500
4771704
4789099

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. 131
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 4789007 4789005 4789001 4784900 4783102	

P.M.C. 132
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 4781400 4639701 4649499 4649410 4649408	

P.M.C. Fls 133 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

Atividade principal
4651601

Atividades secundárias
4649404
4649403
4649402
4649401
4647801

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. Fls 134 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 4646002 4646001 4645103 4645101 4644301	

P.M.C. Fls 135 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 4643502 4643501 4642702 4642701 4641903	

P.M.C. 136
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 4641901 4652400 4651602 4669999 4664800	

P.M.C. 137
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT99628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4651601
Atividades secundárias
4663000
4679699
4673700
4672900
4671100

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. Fls 138 Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
02/12/2018	32154542000105			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 4511103 4511101 4520004 4520001 4530705	

P.M.C. 139
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____

___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 4530703 4530701 4541203 4541202 4541201	P.M.C. 140 Fls Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628926

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4651601
Atividades secundárias
5620102
6311900
6201501
6201502
6209100

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. 141
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4651601
Atividades secundárias
6204000
6203100
6190699
6190601
7319002

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. 142
Fls 8
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
02/12/2018	32154542000105			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4651601
Atividades secundárias
8219999
8299799
8020001
7733100
9512600

DESCRIÇÃO DO OBJETO

P.M.C. 193
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
___/___/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
5180325794-7	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANTONIA DE PAULA BONFIM

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHAO PARCIAL

FILIAÇÃO	(mãe)
WALTER TEODORO PINTO	EXPEDITA DE PAULA PINTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/06/1966	863013	SSP	MT	537.944.781-34

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL
	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DOS CUPUACUS	401

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	JARDIM JACARANDAS	78557643

MUNICÍPIO	UF
SINOP	MT

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte

☐ MICROEMPRESA - ME
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA DAS CASTANHEIRAS	1001

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EDIF CLASSIC CENTER SALA	SETOR COMERCIAL	78550290

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SINOP	MT	BRASIL	MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4651601 Atividades secundárias 9511800	

P.M.C. 1491
Fls
Rub

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
02/12/2018	32154542000105			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16/03/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ___/___/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100040738

MT96628925

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E, Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/036.727-0	MTP2100040738	17/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
537.944.781-34	ANTONIA DE PAULA BONFIM

P.M.C. 145
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, de CNPJ 32.154.542/0001-05 e protocolado sob o número 21/036.727-0 em 17/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2350522, em 18/03/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Debora De Souza Lourenço.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
537.944.781-34	ANTONIA DE PAULA BONFIM

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
537.944.781-34	ANTONIA DE PAULA BONFIM

Cuiabá. quinta-feira, 18 de março de 2021

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Debora De Souza Lourenço, Servidor(a) Público(a), em 18/03/2021, às 15:06 conforme horário oficial de Brasília.

P.M.C. 146
Fls
Rub

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/036.727-0.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

P.M.C. Fls 17 Rub

Cuiabá. quinta-feira, 18 de março de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2350522 em 18/03/2021 da Empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM, CNPJ 32154542000105 e protocolo 210367270 - 17/03/2021. Autenticação: 3ED81FDDBB45FD44451002C732FB9D159C972E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/036.727-0 e o código de segurança YCw1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.154.542/0001-05 MATRIZ		02/12/2018

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MASTER INFO TECNOLOGIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada *)
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *)
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Dispensada *)
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *)
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *)
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *)
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *)
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CASTANHEIRAS	1001	EDIF CLASSIC CENTER SALA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.550-290	SETOR COMERCIAL	SINOP	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM	(66) 9249-5355

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

P.M.C. 148
Fls
Rub

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/03/2021** às **12:45:03** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.154.542/0001-05 MATRIZ		02/12/2018

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados (Dispensada *)
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (Dispensada *)
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (Dispensada *)
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CASTANHEIRAS	1001	EDIF CLASSIC CENTER SALA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.550-290	SETOR COMERCIAL	SINOP	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM	(66) 9249-5355

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/03/2021** às **12:45:03** (data e hora de Brasília).

P.M.C. 149
Fls
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.154.542/0001-05 MATRIZ		02/12/2018

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CASTANHEIRAS	1001	EDIF CLASSIC CENTER SALA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.550-290	SETOR COMERCIAL	SINOP	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM	(66) 9249-5355

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/03/2021** às **12:45:03** (data e hora de Brasília).

P.M.C. 150
Fls
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.154.542/0001-05 MATRIZ		02/12/2018

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *)
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria (Dispensada *)
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (Dispensada *)
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *)
62.01-5-02 - Web design (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CASTANHEIRAS	1001	EDIF CLASSIC CENTER SALA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.550-290	SETOR COMERCIAL	SINOP	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM	(66) 9249-5355

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/03/2021** às **12:45:03** (data e hora de Brasília).

Fls P.M.C. 151
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.154.542/0001-05 MATRIZ		02/12/2018

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA DE PAULA BONFIM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *)
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *)
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CASTANHEIRAS	1001	EDIF CLASSIC CENTER SALA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.550-290	SETOR COMERCIAL	SINOP	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM	(66) 9249-5355

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/03/2021** às **12:45:03** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

P.M.C. Fls 152 Rub

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

P.M.C. 153
Fls
Rub

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.823.903-7	**32.154.542/0001-05**	**20/07/2020**
NOME EMPRESARIAL **ANTONIA DE PAULA BONFIM**		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) **MASTER INFO TECNOLOGIA**		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**		

P.M.C. 154
Fls
Rub

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

P.M.C. 155
Fls
Rub

2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática
2622-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças
4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

P.M.C.
Fls 156
Rub

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios
4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6201-5/02 - Web design
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
7319-0/02 - Promoção de vendas
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA			
2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS CASTANHEIRAS		**1001**	**EDIF CLASSIC CENTER SALA**
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78550-290	**SETOR COMERCIAL**	**SINOP**	**MT**
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
MASTERINFOTECNO@HOTMAIL.COM			
SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL	
ATIVO		**20/07/2020**	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	
SIM		**NÃO**	

Emitido no dia 19/03/2021 às 11:42:40 (data e hora de Cuiabá)

P.M.C. Fls 157 Rub

MASTER
INFO TECNOLOGIA

ANEXO IV

TERMO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO Nº 035/2021

A empresa Antônia de Paula Bonfim ME, inscrito no CNPJ nº 32.154.542/0001-05, sediada na Rua dos Cupuaçus, n° 401, Jardim Jacarandás, CEP 78.557-643, na Cidade de Sinop-MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alexandre Venso Bonfim, com Cadastro de Pessoa Física sob o n° 022.011.561-31, Registo Geral de n °1914269-2 SSP-MT, através do presente, credencia o Sr. Alexandre Venso Bonfim, com Cadastro de Pessoa Física sob o n° 022.011.561-31, Registo Geral de n °1914269-2 SSP-MT, a participar da licitação instaurada pelo Município de Cláudia – Estado de Mato Grosso, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021**, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa Antônia de Paula Bonfim ME, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Sinop/MT, 12 de maio de 2021.

32.154.542/0001-05
I.E.: 13.823.903-7
ANTONIA DE PAULA BONFIM
Rua dos Cupuaçus, 401 - Jd. Jacarandás
CEP. 78.557-643 SINOP - MATO GROSSO

P.M.C.
Fls 158
Rub

ALEXANDRE VENSO BONFIM
GERENTE COMERCIAL
CPF: 022.011.561-31
RG: 1914269-2
CNPJ: 32.154.542/0001-05

PROCURAÇÃO bastante que faz: "/***ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134***/", na declarada forma abaixo. SAIBAM quanto este público instrumento de procuração virem que, aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (22/07/2020), nesta cidade de Vilhena, Estado de Rondônia, perante mim, Jefferson Ouribes Flores, Tabelião, compareceu como outorgante: **ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134**, Empresário (Individual), devidamente inscrita no CNPJ/MF: 32.154.542/0001-05, conforme seu Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, sob o NIRE n°. 51-8-0325794-7 emitido aos 21/07/2020, tendo como endereço eletrônico o e-mail: masterinfotecno@gmail.com, com sede à Rua dos Cupuacus, n°401, Bairro Jardim Jacarandas, na cidade de Sinop/MT; neste ato representado nos termos do seu Certificado da Condição de Microempreendedor Individual pela Proprietária a Srª **ANTONIA DE PAULA BONFIM**, brasileira, casada, empresária, portadora da CI.RG: 863013-SSP/MT, extraída da Carteira Nacional de Habilitação n° 07002706840-DETRAN/RO, inscrita no CPF/MF: 537.944.781-34, filha de WALTER TEODORO PINTO e EXPEDITA DE PAULA PINTO, tendo como endereço eletrônico o e-mail: masterinfotecno@gmail.com, residente e domiciliada à Rua 10310, nº. 5222, Bairro Barão do Melgaço III, nesta cidade de Vilhena/RO. Os presentes reconhecidos juridicamente capazes e identificados como os próprios, por mim, pelos documentos originais apresentados, tomados por bons, do que dou fé, perante as quais por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante procurador: **ALEXANDRE VENSO BONFIM**, brasileiro, solteiro, declara que não convive em união estável, empresário, portador da CI.RG: 19142692-SSP/MT, extraída da Carteira Nacional de Habilitação nº 04270978189-DETRAN/RO, inscrito no CPF/MF: 022.011.561-31, filho de ALTAMIR VENSO BONFIM e ANTONIA DE PAULA BONFIM,o qual declara não possuir endereço eletrônico, residente e domiciliado à Rua dos Cupuacus, n° 401, Bairro Jardim Jacarandas, na cidade de Sinop/MT; (*dados fornecidos por declaração da representante da outorgante que, o endereço eletrônico do outorgado).* A quem confere amplos, gerais, ilimitados e especiais poderes para gerenciar e administrar seu negócio, comprar imóveis, vender, transmitir, locar, doar, permutar, gravar ou de qualquer forma onerar ou prometer fazê-lo, a quem este indicar, ou para o próprio outorgada, conforme o Artigo 117, do Código Civil Brasileiro, sejam bens móveis, veículos, consórcios, direitos, ações e valores, dar e receber quaisquer garantias, receber precatórios, tratar e resolver sobre qualquer assunto, efetuar e assinar contratos, assinar escrituras de qualquer natureza, assinar declaração de imposto de renda, recibos de compra e venda, compromissos, obrigações, estipular cláusulas, condições e preços, pagar impostos e taxas, receber e dar quitações, transmitir direitos, ações, posse e domínio, responder pela evicção de direitos, descrever e confrontar os imóveis, desmembrar, unificar, solicitar ligação de relógio de energia, água, entre outros, regularizar retirar Certidões de

Fones: (69) 3322-3654 e 3322-1488 - e-mail: notascivilvilhena@hotmail.com - cartoriodrjefferson.escritura@hotmail.com
Avenida Barão do Rio Branco nº 3208 - Centro - Vilhena - Rondônia - CEP 76980-142

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/152422301217992747419

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 152422301217992747419-1
Data: 23/01/2021 13:58:40
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37314-LPJ3;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 21:29:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ITAÚ S/A, HSBC BANK BRASIL - BANCO MULTIPLO S/A, BANCO BRADESCO S/A, BASA - BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO SANTANDER S/A, SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA, SICREDI UNIVALES - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DOS ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA e demais bancos e instituições financeiras onde a outorgante manter ou mantiver negócios bancários, podendo abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, assinar contrato de prestação de serviços de cobrança, prorrogar prazo, solicitar saldos e extratos de contas, reconhecer saldos de contas de credores, requisitar, retirar e assinar talões de cheques, receber e dar quitações, endossar para depósitos em nome da outorgante, propostas ou contratos de aberturas de contas de depósitos de abertura de crédito, emitir e endossar cheques para saque de contas correntes, fazer retiradas mediante recibos, autorizar depósitos, transferências e pagamentos por conta ou qualquer outro meio existente em bancos e operações de financiamento de qualquer espécie e valor, cadastrar e recadastrar senhas, requisitar e retirar cartão magnético, contrair empréstimo e/ou financiamento, juntar, retirar, apresentar e desentranhar documentos, assinar cadastros, contratos e o que for preciso, estipular cláusulas e condições, receber importância em dinheiro, pagar, dar recibos e quitações, dar e receber citações, solicitar extratos, receber aditivo, movimentar o financiamento, emitir notas de créditos, cédulas, contestar, quitar, negociar e renegociar a dívida, concordar, discordar, admitir e despedir empregados, fixando-lhes ordenados e comissões, assinar FGTS de funcionários, assinar contratos de quaisquer natureza, distrato e o que for preciso, estipular cláusulas e condições, juntar, retirar e apresentar documentos, participar de licitações públicas e/ou Carta de Convite, tomadas de preços, prestar declarações, assistir à aberturas de propostas e atas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixos e descontos, prestar cauções e levantá-los, receber importância caucionada ou depositada, pagar taxas, dar recibos e quitações, requerer e retirar certidões, comparecer em audiências, receber citações e intimações, prestar declarações, esclarecimentos, firmar compromisso, assinar o que for preciso, concordar, discordar, fazer acordos, renovar e retirar notas fiscais de produtor rural, descontar nota de produtor rural, requisitar, emitir e retirar GTA abate, GTA de outras finalidades, declarar vacinação de febre aftosa, declarar outras vacinações (exceto campanha febre aftosa), emitir declaração de óbito, desaparecimento e reaparecimento, emitir TTRB - Termo de Transferência de Responsabilidade de Bovídeo, emitir declaração cadastral, solicitar saldo e extrato da ficha, realizar cadastro de marca de bovídeo, realizar cadastro e/ou atualização cadastral tanto de propriedade como de pessoa natural, fazer abertura de ficha de bovídeos, retirar blocos de notas, apresentar garantias, dar quitação de nota promissória e nota promissória rural, negociar, fazer cadastramento, recadastramento, fazer contratos de arrendamento, vacinar e registrar gado, representá-la em qualquer repartição pública, federal, municipal, estadual e autarquia, órgãos particulares, prefeituras, instituto nacional de previdência social, Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, secretaria da fazenda, SEFAZ, SEMFAZ, SEFIN, SEDAM, IBAMA, INCRA, IDARON - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, Junta

P.M.C. 160
Fls
Rub

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 21:29:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/15242320121799274741 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 15242320121799274741 9-2
Data: 23/01/2021 13:58:40
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37315-9NJ3;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Comercial, Órgãos do Imposto de Renda, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Companhia de Água, Luz, Telefone, DETRAN, CIRETRAN, Delegacias de Polícia Federal, Civil e Militar, FÓRUM, Defensoria Pública, Ministério do Trabalho, Empresas Concessionárias de Serviços Públicos de um modo geral, na Justiça do Trabalho, Conselho de Contribuintes, Cartórios, Tabelionatos, Registro de Imóveis, Protestos, constituir e/ou contratar advogado com poderes da cláusula AD-JUDICIA ET EXTRA, e para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo retirar e sacar alvarás judiciais e extrajudiciais, propor e variar ações, acordar, discordar, transigir, recorrer, interpor recursos e ainda para requerer falências, conceder e embargar concordatas, fazer declarações de créditos, podendo também aceitar função de síndico ou de liquidatário, desistir, firmar compromissos, assinar ainda tudo o que for preciso, receber créditos, enfim, podendo praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. **Podendo substabelecer. O presente mandato terá validade por tempo indeterminado.** *Os bens poderão ser alienados pelo valor de mercado, até 50% acima ou abaixo, ou por convenção entre outorgante e outorgado, se for uma cota parte, o valor será proporcional a cota parte da outorgante, sendo declarado essa aquiescência.* Os dados constantes na presente procuração foram declarados, fornecidos e conferidos pelo outorgante, que, responde civil e criminalmente por quaisquer eventualidade que venham a ocorrer. Pelo Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens relativo ao CPF/CNPJ: 32.154.542/0001-05, HASH Nº bf28.f8f1.cc09.b7b8.bc55.80b6.a71c.16cb.6034.f1af, consulta Negativa de ocorrências, realizada aos22/07/2020, às 10:33 hs. Selo de Fiscalização: G8AFC21859-51EC1. Emolumentos: R$108,59, Fuju: R$21,72, Selo: R$1,12, Fundep: R$4,34, Fundimper: R$8,14, Fumorpge: R$3,26, Total = R$147,17. Eu (a.) Larissa Caroline Sadeg Pereira, Auxiliar de Escrevente, lavrei. Eu (a.) Jefferson Ouribes Flores, Tabelião, a subscrevi, conferi, dou fé e assino. Vilhena-RO, 22 de julho de 2020. (aa.) ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134, ANTONIA DE PAULA BONFIM, da Outorgante. Jefferson Ouribes Flores, Tabelião. Eu, Laísa Almeida Alves, Escrevente Autorizada, trasladei, conferi, a subscrevi, dou fé e assino.

P.M.C. 161
Fls
Rub

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº da Verdade

Vilhena-RO, 22 de julho de 2020.

Fones: (69) 3322-3654 e 3322-1488 - e-mail: notascivilvilhena@hotmail.com - cartoriodrjefferson.escritura@hotmail.com
Avenida Barão do Rio Branco nº 3208 - Centro - Vilhena - Rondônia - CEP 76980-142

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/15242230121799274741 9

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 15242230121799274741 9-3
Data: 23/01/2021 13:58:40
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37316-QO70;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 21:29:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Selo Digital de Fiscalização

G8AFC21859-51EC1
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

P.M.C. 162
Fls
Rub

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/152422301217992747419

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 152422301217992747419-4
Data: 23/01/2021 13:58:40
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37317-YWMD;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sábado, 23 de janeiro de 2021 21:29:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ANTONIA DE PAULA BONFIM ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/01/2021 22:10:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANTONIA DE PAULA BONFIM ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 152422301217992747419-1 a 152422301217992747419-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b90a0cc7577dd146dd103654f175837df35bb294671004e5833272d8eac18a7f947315b1e461277c69b3744e1901afb6c3721e4fa10597f0aa6ab442e95508de1

Fls P.M.C. 163
Rub

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

MASTER
INFO TECNOLOGIA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, "D"

ANTONIA DE PAULA BONFIM ME
CNPJ: 32.154.542/0001-05

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA/MT
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO N° Nº 035/2021

A empresa Antônia de Paula Bonfim ME, inscrito no CNPJ nº 32.154.542/0001-05, sediada na Rua dos Cupuaçus, n° 401, Jardim Jacarandás, CEP 78.557-643, na Cidade de Sinop-MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alexandre Venso Bonfim, com Cadastro de Pessoa Física sob o n° 022.011.561-31, Registo Geral de n °1914269-2 SSP-MT, **declara,** que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. Município/ Estado, dia

32.154.542/0001-05
I.E.: 13.823.903-7
ANTONIA DE PAULA BONFIM
Rua dos Cupuaçus, 401 - Jd. Jacarandás
CEP: 78.557-643 SINOP - MATO GROSSO

Sinop/MT, 12 de maio de 2021.

P.M.C. 164
Fls
Rub

ALEXANDRE VENSO BONFIM
GERENTE COMERCIAL
CPF: 022.011.561-31
RG: 1914269-2
CNPJ: 32.154.542/0001-05

MASTER
INFO TECNOLOGIA

ANEXO X

DECLARAÇÃO – Item 4.4.1., "e"

ANTONIA DE PAULA BONFIM ME
CNPJ: 32.154.542/0001-05

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA/MT
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO N° Nº 035/2021

A empresa Antônia de Paula Bonfim ME, inscrito no CNPJ nº 32.154.542/0001-05, sediada na Rua dos Cupuaçus, n° 401, Jardim Jacarandás, CEP 78.557-643, na Cidade de Sinop-MT, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alexandre Venso Bonfim, com Cadastro de Pessoa Física sob o n° 022.011.561-31, Registo Geral de n °1914269-2 SSP-MT, **DECLARA**, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/06 para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 à 45 da mesma Lei Complementar.

(x) MICROEMPRESA - ME

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

() MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

32.154.542/0001-05
I.E.: 13.823.903-7
ANTONIA DE PAULA BONFIM
Rua dos Cupuaçus, 401 - Jd. Jacarandás
CEP: 78.557-643 SINOP - MATO GROSSO

Sinop/MT, 12 de maio de 2021.

P.M.C. 165
Fls
Rub

ALEXANDRE VENSO BONFIM
GERENTE COMERCIAL
CPF: 022.011.561-31
RG: 1914269-2
CNPJ: 32.154.542/0001-05

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ANTONIA DE PAULA BONFIM

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5180325794-7	32.154.542/0001-05	02/12/2018	02/12/2018

Endereço Completo:

RUA DAS CASTANHEIRAS 1001 EDIF CLASSIC CENTER SALA - BAIRRO SETOR COMERCIAL CEP 78550-290 - SINOP/MT

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Capital:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)

Status: xxxxxxx — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 18/03/2021 — Número: 2350522

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

Cuiabá, 20 de Março de 2021 09:58

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134	xxxxxxx	2323715	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Nome do Empresário: ANTONIA DE PAULA BONFIM

Identidade: 863013 — CPF: 537.944.781-34

Estado Civil: Casado — Regime de Bens: Comunhao Parcial

NADA MAIS#

P.M.C. 166
Fls
Rub

Cuiabá, 20 de Março de 2021 09:58

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000212819 e visualize a certidão)

21/038.240-6

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/05/2021 00:40:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANTONIA DE PAULA BONFIM**
CNPJ: **32.154.542/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

P.M.C. 167
Fls
Rub

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 035/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT

"CREDENCIAMENTO"

P.M.C.
Fls 168
Rub

CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66-3566-1339 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

P.M.C. 169
Fls
Rub

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP
CNPJ nº 00.789.321/0001-17

OLMIR IORIS nacionalidade brasileira, nascido em 02/03/1957, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 252.935.409-04, carteira de identidade nº 1483392, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado no(a) Rua Altemar Dutra, 205, Modulo 2, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

CLEIDE BEATRIZ IORIS nacionalidade brasileira, nascida em 25/07/1958, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 338.026.379-68, carteira de identidade nº 49633, órgão expedidor SSP - RR, residente e domiciliado no(a) Rua Altemar Dutra, 205, Modulo 2, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

ANDREY RICARDO IORIS nacionalidade brasileira, nascido em 10/02/1982, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 907.910.101-04, carteira nacional de habilitação nº 01188718957, órgão expedidor DNT - MT, residente e domiciliado no(a) Rua Adalberto Rodrigues, 101, Modulo 1, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob **NIRE nº 51200102542**, com sede Avenida Mato Grosso, 92-N, Lote Rt1c, Modulo 02 Juina, MT, CEP 78.320-000, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 00.789.321/0001-17**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **OLMI INFORMATICA LTDA EPP**.

P.M.C. 170
Fls
Rub

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 915426061814448806647-1; Data: 26/08/2018 14:46:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC20368-21XP;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4761-0/01 - comércio varejista de livros
4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/03 - comércio varejista de objetos de arte
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4711-3/01 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
4541-2/05 - comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4541-2/03 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4511-1/01 - comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4743-1/00 - comércio varejista de vidros
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

P.M.C. Fls 172 Rub

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 915426061814444806647-3; Data: 26/06/2018 14:46:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26386-2SPK;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. HOLMES HENRIQUE IORIS admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 20/11/1987, solteiro, empresário, CPF nº 017.282.171-13, carteira nacional de habilitação nº 03804556049, órgão expedidor DNT - MT, residente e domiciliado no(a) Avenida Mato Grosso, 92 N, APT 03, Centro, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

Retira-se da sociedade o sócio(a) OLMIR IORIS, detentor de 58.500 (Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos) quotas, no valor nominal de R$ R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 58.500,00 (Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos Reais).

Retira-se da sociedade o sócio(a) CLEIDE BEATRIZ IORIS, detentor de 1.500 (Um Mil e Quinhentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio(a) OLMIR IORIS transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio **ANDREY RICARDO IORIS**, da seguinte forma: Moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) CLEIDE BEATRIZ IORIS transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio **HOLMES HENRIQUE IORIS**, da seguinte forma: Moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) OLMIR IORIS transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **HOLMES HENRIQUE IORIS**, da seguinte forma: Moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a), fica assim distribuído:

ANDREY RICARDO IORIS, com 37.500(Trinta e Sete Mil e Quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 37.500,00 (Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

HOLMES HENRIQUE IORIS, com 37.500(Trinta e Sete Mil e Quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 37.500,00 (Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

P.M.C. 173
Fls
Rub

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela **33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8**
Cuiabá, 26/01/2017
João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHC28365-HG47; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 9154260618144480647-4; Data: 26/06/2018 14:46:56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Totalizando o valor de RS 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **ANDREY RICARDO IORIS.** ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **HOLMES HENRIQUE IORIS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JUÍNA - MT.

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ/MF: 00.789.321/0001-17
NIRE: 51.200.102.542

P.M.C. 174
Fls
Rub

ANDREY RICARDO IORIS, brasileiro, natural de São João - PR, casado sob Regime de Comunhão parcial de Bens, nascido aos 10 de fevereiro de 1982, filho de Olmir Ioris e de Cleide Beatriz Ioris, empresário, portador do CPF nº. 907.910.101-04 e Carteira Nacional de Habilitação sob nº. 01188718957 expedida

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHC28364-MLZ5;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 9154260618144480647-5; Data: 26/06/2018 14:46:56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

pelo Departamento Nacional de Transito do Estado de Mato Grosso, residente e domiciliado na Rua Adalberto Rodrigues, nº. 101, Bairro Módulo 1, na cidade de Juína, Estado de Mato Grosso, CEP 78.320-000, Brasil.

HOLMES HENQUIQUE IORIS, brasileiro, natural de Juína - MT, solteiro, nascido aos 20 de novembro de 1987, filho de Olmir Ioris e de Cleide Beatriz Ioris, empresário, portador do CPF nº. 017.282.171-13e Carteira Nacional de Habilitação sob nº. 03804556049 expedida pelo Departamento Nacional de Transito do Estado de Mato Grosso, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso, 92 N, APT 03, Centro, Juína, MT, CEP 78.320-000, Brasil.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação comercial de **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP**, com sede Avenida Mato Grosso, 92-N, Lote Rt1c, Modulo 02 Juina, MT, CEP 78.320-000, resolvem pelo presente instrumento **consolidar** o contrato social primitivo arquivado na **Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob Nº.51.200.102.542**, inscrita no **CNPJ sob nº 00.789.321/0001-17**, que se regerá pela Lei nº. 10.406/2002 (novo código civil) e, supletivamente pela Lei nº. 6.404 de 15/12/1976 e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP,** e tem sua sede e domicilio na Avenida Mato Grosso, 92-N, Lote RT1C, Modulo 02 Juina, MT, CEP 78.320-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital social é de R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
ANDREY RICARDO IORIS	37.500	35.000,00	50 %
HOLMES HENRIQUE IORIS	37.500	35.000,00	50 %
TOTALIZANDO	**75.000**	**75.000,00**	**100,00 %**

P.M.C. 175
Fls
Rub

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é:

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC28383-PB1J; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 9154260618144448064 7-6; Data: 26/06/2018 14:46:56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

MOTONETAS NOVAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS..

P.M.C. 176
Fls
Rub

CNAE FISCAL

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26362-7JIS;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 9154260618144448064 7; Data: 26/06/2018 14:46:56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjmt.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário
4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763-6/03 - comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4761-0/01 - comércio varejista de livros
4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/03 - comércio varejista de objetos de arte
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4711-3/01 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
4541-2/05 - comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4541-2/03 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4511-1/01 - comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4743-1/00 - comércio varejista de vidros
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

P.M.C. 177
Fls
Rub

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Cuiabá-MT
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 9154266618144480647-8; Data: 26/06/2018 14:46:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHC26381-YJSE;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjmt.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de fevereiro de 1982 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **ANDREY RICARDO IORIS**, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) **HOLMES HENRIQUE IORIS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

.**CLÁUSULA OITAVA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Parágrafo primeiro – As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das Reuniões de Sócios ficam dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a ser analisado, devidamente assinados

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26360-FSQF;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 9154260618144480647-9; Data: 26/06/2018 14:46:56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

P.M.C. 178
Fls
Rub

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

pelos administradores e pelo Contabilista responsável, ou da cópia autenticada de documentos que forem objeto da pauta de discussão dessas reuniões.

Parágrafo Segundo – Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembléias de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, coma devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

Parágrafo Terceiro – Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembléias de sócios passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante o órgão de Registro do Comércio.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, por deliberação, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", para os administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os Administradores **ANDREY RICARDO IORIS** e **HOLMES HENRIQUE IORIS** declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Juína – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

P.M.C. 179
Fls
Rub

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 9154260618144480647-10; Data: 26/06/2018 14:46:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHC26359-S33; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

JUÍNA - MT, 9 de janeiro de 2017.

OLMIR IORIS
CPF: 252.935.409-04

CLEIDE BEATRIZ IORIS
CPF: 338.026.379-68

ANDREY RICARDO IORIS
CPF: 907.910.101-04

HOLMES HENRIQUE IORIS
CPF: 017.282.171-13

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 915426061814444806447-11; Data: 26/06/2018 14:46:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26358-XLV2; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjmt.jus.br

P.M.C.
Fls 180
Rub

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 25/01/2017 sob nº 20178109665
Protocolo: 17/810966-5 de 18/01/2017
NIRE: 51200102542
SEVE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
Chancela: 33C44-FF931-F352F-16890-06743-3654F-002CF-970F8
Cuiabá, 26/01/2017
João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:08:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OLMI INFORMATICA LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 91542606181444480647-1 a 91542606181444480647-11
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

30005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18b7f235670ccdd791d0347872fca0cf918bcc0730c8296cb74676c5a86a2fcd4791c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

P.M.C. 181
Fls
Rub

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

P.M.C. 182
Fls
Rub

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

P.M.C. 183
Fls
Rub

LIVRO Nº 208 FLS Nº 074

Procuração bastante que faz e assina: ***OLMI INFORMATICA LTDA - EPP,*** na forma abaixo:

Saibam quanto este Público Instrumento de Procuração, virem que no ano de dois mil e vinte e um (2021), aos dezenove (19) dias do mês de Abril (04), nesta Cidade e Comarca de Juina-Estado de Mato Grosso, no 2º Serviço Registral e Notarial, com sede na Avenida Mato Grosso, nº 304 N, Centro. Em Cartório perante mim Tabeliã, compareceu (ram) como Outorgante (s): ***OLMI INFORMATICA LTDA - EPP, empresa brasileira, com sede à Avenida Mato Grosso, 92 N, Lote RT1C, Modulo 02, neste municipio de Juina - MT, devidamente Inscrita no CNPJ de nº 00.789.321/0001-17,*** *neste ato assina e representa seus Sócios Administradores o Srº* ***HOLMES HENRIQUE IORIS,*** *Brasileiro, Engenheiro Civil, casado(a), nascido aos 20/11/1987, filho de Olmir Ioris e de Cleide Beatriz Ioris, portador da Carteira de Identidade RG de nº 16798112 SJSP/MT, e inscrito no CPF de nº 017.282.171-13, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso, 92 N, Centro, neste municipio de Juina - MT, endereço eletrônico: olmieletro@gmail.com,* ***ANDREY RICARDO IORIS,*** *Brasileiro, comerciante, casado(a), nascido aos 10/02/1982, em São João-PR, filho de Olmir Ioris e de Cleide Beatriz Ioris, portador da Carteira de Identidade RG de nº 1210787-5 SSP/MT, expedida aos 18/09/1996, e inscrito no CPF de nº 907.910.101-04, residente e domiciliado na Rua Altemar Dutra, 205, Modulo 02, neste municipio de Juina - MT, endereço eletrônico: olmieletro@gmail.com,* os documentos acima qualificados a que me foram exibidos, reconhecidos como própria de mim TABELIÃ, por eles me foi dito que, por este Público Instrumento nomeia e constitui seus bastante procuradores, **podendo agirem separadamente**: ***LUCAS ALVES DA SILVA,*** *Brasileiro, Auxiliar de Escritório, solteiro(a), nascido aos 08/06/1998, filho de Laurindo Vieira da Silva e de Joana Alves, portador da Carteira de Identidade RG de nº 26103168 SEJUSP/MT, e inscrito no CPF de nº 055.533.601-88, residente e domiciliado neste municipio de Juina - MT, endereço eletrônico: olmieletro@gmail.com,* ***MATHEUS BATISTA MARTINS DA SILVA,*** *Brasileiro, Auxiliar de Escritório, solteiro(a), nascido aos 05/05/1998, filho de Alexandre Martins da Silva e de Valdeque Maria Batista da Silva, portador da Carteira de Identidade RG de nº 386833370 SSP/SP, e inscrito no CPF de nº 053.177.571-26, residente e domiciliado neste municipio de Juina - MT, endereço eletrônico: olmieletro@gmail.com,* ***BRUNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA,*** *Brasileiro, Tecnico de Informática, casado(a), nascido aos 27/01/1995, filho de Waldir Alencar de Souza e de Rosangela Aparecida Ribeiro de Souza, portador da Carteira de Identidade RG de nº 20029780 SSP/MT, e inscrito no CPF de nº 045.622.061-52, residente e domiciliado na Rua Danilo Jose Blazius, 164 N, Módulo 03, Juina - MT, endereço eletrônico: olmieletro@gmail.com, e* ***OLMIR IORIS,*** *brasileiro, comerciante, casado, nascido aos*

P.M.C. 184
Fls
Rub

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91542004219586981441

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 91542004219586981441-1
Data: 20/04/2021 08:36:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ56489-D8S6;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de abril de 2021 08:41:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

02/03/1957, em Concórdia – SC, filho de Hermogenes Ioris e de Cecília Therezinha Ioris, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.483.392 SSP/PR e inscrito no CPF nº 252.935.409-04, residente e domiciliado na Rua Altemar Dutra, nº 205, e endereço comercial à Avenida mato Grosso, nº 839, ambos no modulo 02, nesta Cidade de Juína – MT, endereço eletrônico olmieletro@gmail.com. A quem confere poderes específicos para participar de **LICITAÇÕES PÚBLICAS**, concorrências, tomadas de preços, carta convite, pregões, leilões, e outros, cotações em nome da empresa do outorgante, quaisquer órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, assinar as propostas, contratos, termos, atas, aditivos, declarações, requerer certidões negativas, assistir a abertura de propostas, concordar, discordar, impugnar atos não satisfatórios a firma do outorgante, podendo publicar documentos e propostas, formular lances, negociar preços, e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fazes do procedimento licitatório em questão, acompanhar processos, prestar calções, defender os direitos e interesses do outorgante, podendo para tanto representar em Juízo ou fora dele, e em geral nas suas relações com terceiros, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, **NÃO PODENDO SUBSTABELECER**. *Nos termos do Provimento nº 39/2014 do CNJ, foi realizada consulta a Central Nacional de Indisponibilidade de bens.* **CNPJ** pesquisado **00.789.321/0001-17** de **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP (OLMI INFORMATICA)** na data 19/04/2021 às 17:08:32, Relatório de Indisponibilidade, Nenhum resultado encontrado para o filtro selecionado, **fa33.4ea6.db09.d860.f6bd.d29c.71ea.6571.ef77.c457,** *informação negativa não significa a inexistência de indisponibilidades decretadas anteriormente à 01/06/2012. Eventuais indisponibilidades relacionadas referem-se apenas às ordens que foram cadastradas.* Assim o disse do que dou fé. E me pediram este instrumento que sendo feito lhes li. Eu (Marilza da Costa Campos), notária, que a fiz digitar, conferi, dou fé e assino em público e raso. Juína MT., 19 de Abril de 2021 ***Emolumentos + FUNAJURIS = FCRCPN = 93,70. Selo Utilizado sob.nº BOC 16648 R$ 93,70.***

OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Assina e representa seu Sócio Administrador o Srº ***HOLMES HENRIQUE IORIS***

OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Assina e representa seu Sócio Administrador o Srº ***ANDREY RICARDO IORIS***

P.M.C.
Fls 185
Rub

Em testº da verdade

Bel. Marilza da Costa Campos – *Tabeliã*
Neusa Aparecida Garcia Freddo - *Escrevente Autorizada*
Vanilza Oliveira da Costa Denegate - *Escrevente*
Carla Leite Gomes - *Escrevente*

SELO DE CONTROLE DIGITAL
Cod. Ato(s): 19
BOC 16648
19/04/2021
R$ 93,70
19/04/2021

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91542004219586981441
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 91542004219586981441-2
Data: 20/04/2021 08:36:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ56490-8BIT;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de abril de 2021 08:41:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OLMI INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMI INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OLMI INFORMATICA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/04/2021 11:57:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OLMI INFORMATICA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 91542004219586981441-1 a 91542004219586981441-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7629bc4d157a4a672458ce9eec9d638ecee3317c2723d8bf3e90fe6566e99c341e8ba1d6132c002169be872fe75989031c330c47cabfad26af32d6249919ecb8

Fls P.M.C. 186
Rub

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13341049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

ANEXO IV

PREGÃO Nº 035/2021

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o Sr. BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA, portador do RG nº 200.297-80 SSP/MT e do CPF nº 045.622.061-52, a participar da licitação instaurada pelo Município de Cláudia – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão nº 035/2021, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 00.789.321/0001-17, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

JUÍNA - 11 de maio de 2021

P.M.C. Fls 187 Rub

BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 045.622.061-52
RG: 200.297-80 SSP/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso,Nº 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13341049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

ANEXO VII

DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, "D"

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA/MT
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 035/2021

DECLARAÇÃO

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA**,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 00.789.321/0001-17 e inscrição estadual n° 13.341.049-8, estabelecida na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína MT, 78.320-000. **DECLARO,** que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

JUÍNA - 11 de maio de 2021

P.M.C. 188
Fls
Rub

BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 045.622.061-52
RG: 200.297-80 SSP/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso,N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP 78.320-000
JUÍNA - MT

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13341049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

ANEXO X

DECLARAÇÃO – Item 4.4.1., "e"

OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ: 00.789.321/0001-17

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA/MT
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 035/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.789.321/0001-17, sediada na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína MT, 78.320-000, telefone/fax nº (66) 3566-1240, por intermédio do seu Representante legal Sr. BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade nº 200.297-80 SSP/MT e do CPF nº 045.622.061-52. DECLARA, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/06 para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da mesma Lei Complementar.

( ) MICROEMPRESA – ME

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

( ) MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

JUÍNA - 11 de maio de 2021

P.M.C. 189
Fls
Rub

BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 045.622.061-52
RG: 200.297-80 SSP/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso,Nº 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: OLMI INFORMATICA LTDA EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120010254-2	00.789.321/0001-17	28/02/1984	10/02/1982

Endereço Completo:
AVENIDA MATO GROSSO 92N LOTE RT1C - BAIRRO MODULO 02 CEP 78320-000 - JUINA/MT

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 75.000,00 SETENTA E CINCO MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 75.000,00 SETENTA E CINCO MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	xxxxxxx	R$ 37.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	xxxxxxx	R$ 37.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/01/2017 — Número: 20178109665

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000321804 e visualize a certidão)

21/057.700-2

P.M.C. 190
Fls
Rub

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	OLMI INFORMATICA LTDA EPP
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	022	- ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
SEVE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP	5120010254-2	20178109665	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
SEVE MOVEIS ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA ME	5120010254-2	20070340870	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 30 de Abril de 2021 09:37

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

P.M.C. Fls 191 Rub

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000321804 e visualize a certidão)

21/057.700-2

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/05/2021 10:44:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OLMI INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **00.789.321/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

P.M.C. 192
Fls
Rub

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

P.M.C. 193
Fls
Rub

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/05/2021 às 10:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.789.321/0001-17.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 608F.FEA0.6E2D.C568 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

P.M.C. 194
Fls
Rub

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **OLMI INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **00.789.321/0001-17**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:32:26 do dia 08/05/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

P.M.C. 19
Fls 8
Rub

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: DVQ30805211132226

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Studio Informática

hp Platinum Partner

PROCURAÇÃO

Pelo presente a empresa STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, sediada na Avenida: São Sebastião, Nº 3.855 - Bairro: Quilombo, Cuiabá/MT, CNPJ: 08.710.871/0001-00, Inscrição Estadual: 13.334.835-0, neste ato representada pelo proprietário Sr. **José Guerreiro Filho, portador da Carteira de Identidade Nº 1203796-6 SESP/MT e CPF: 848.821.741-20,** outorga a Srta **Karin Colli**, registrada sob a Carteira de Identidade Nº 2385743-9 SSP/MT e CPF: 048.215.731-30, a quem confere amplos poderes para efetuar requerimentos, juntar documentos, verificar andamento de processos, solicitar informações, satisfazer exigências, assinar documentos, retirar cópias, certidões, extratos, guias, documentos, informações, regularizar, cancelar serviços, solicitar serviços, enfim, praticar todos os atos necessários para representar e defender os direitos/interesses do **OUTORGANTE** junto a ENERGISA de Cuiabá/MT., órgãos públicos; Federais, Estaduais, Municipais, Empresas Privadas, Detran/MT., Cartórios, Bancos em geral.

Cuiabá/MT.; 09 de março de 2021.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ªCIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabeliã: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.809/0001-02 Telefone: (65) 3040-7700
Av. Isaac Povoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-415, Cuiabá, MT
E-mail: quintopoficioscuiaba@terra.com.br

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) JOSE GUERREIRO FILHO Dou Fé.

BNU83247 R$ 7,10 Selo de Controle Digital

Cuiabá, 10 de março de 2021

Dou fé. Em testemunho( ) da verdade

NELSON LUIZ RONDON-TABELIÃO SUBSTITUTO

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Maria Helena Rondon Luz Tabeliã e Oficiala

Cod. Serv. 61 Cod Ato 22

http://www.tjmt.jus.br/selos

PELIPE

Cuiabá - MT

5º Serviço Notarial Cuiabá - MT.

P.M.C. 196
Fls
Rub

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SJ/MT
CPF: 848.821.741-20
Proprietário
CNPJ: 08.710.9871/0001-00

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 12/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2385743-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/08/2016

NOME KARIN COLLI

FILIAÇÃO
OLVIDES LUIZ COLLI
MARIA SALETE MARTINELLO COLLI

NATURAL DE DATA DE NASCIMENTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT 20/08/1996

DOC. ORIGEM C. NASC. TERM. 2462 LIV. A 04 FLS. 116 V
LUCAS DO RIO VERDE-MT

CPF 048.215.731-30

ASSINATURA DO DIRETOR 2a Via 001

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Indústria Gráfica Brasileira Ltda.

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

P.M.C. 197
Fls 8
Rub

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 12/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
048.215.731-30

Nome
KARIN COLLI

Nascimento
20/08/1996

CÓDIGO DE CONTROLE
EA3D.4647.BD5D.9FA2

P.M.C.
Fls 198
Rub

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:38:56 do dia 20/04/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 12/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

P.M.C. 199
Fls
Rub

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
848.821.741-20

Nome
JOSE GUERREIRO FILHO

Nascimento
27/01/1981

CÓDIGO DE CONTROLE
1948.F5E2.7DC7.A1DB

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:35:32 do dia 04/10/2017 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

P.M.C. 200
Fls
Rub

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): LORENA PAULA MACHADO	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
SEXO: M☐ F☒	REGIME DE BENS (se casado)
FILHO DE (pai): JOSÉ BENEDITO MACHADO	(mãe): IVONE MACHADO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
06-12-1984	1546253-6	SSP	MT	016.485.581-51

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA 31	01

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 38	COOPHAMIL	78028-280	

MUNICÍPIO	UF
CUIABA	MT

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DE MATO GROSSO**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	CONSTITUIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: LORENA P. MACHADO STUDIO INFORMÁTICA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARIZONA	210

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	JARDIM CALIFÓRNIA	78070-378	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CUIABA	MT	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	(TRINTA MIL REAIS)**********

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade principal: 4751-2/00
Atividades secundárias:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
A) COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANER, MONITORES, ESTABILIZADORES, TECLADOS, MOUSE; E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA.

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 12/05/21
Shirley Fotzchetz
Prefeitura Municipal de Cláudia

Cópia Oficial

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
13-03-2007				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Lorena P. Machado Studio Informática

P.M.C. Fls 201 Rub

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
13-03-2007	Lorena Paula Machado.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Jairdes Ribeiro Ferreira
Analista Mat. 808290010
JUCEMAT
___/___/___

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/03/2007
SOB Nº: 51101568691
Protocolo: 07/019462-9
LORENA P MACHADO STUDIO INFORMÁTICA
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO GERAL
067.984

Notarial

Instrumento Particular Transformação De Empresário em Sociedade Limitada

Lorena Paula Machado, brasileira, empresária, solteira, natural de Maringá – no estado do Paraná, nascida no dia 06 de dezembro de 1984, inscrita no CPF (MF) N.º 016.485.581-51, e portadora do documento de identidade RG N.º 1546253-6 SSP/MT., residente e domiciliado à Rua Arizona, 210, Jardim Califórnia, CEP 78070-378, Cuiabá – Mato Grosso; na qualidade de titular da empresa: LPM COMERCIO E SERVIÇOS - ME, com sede na Av. General Mello, nº 3255/B, Fundos, Bairro Jardim Califórnia, CEP 78.070-378, Cuiabá – Mato Grosso., inscrito na junta comercial do estado de Mato Grosso – Jucemat, sob o N.º 51.101.568.69-1 e no CNPJ (MF) sob o n.º 08.710.871/0001-00; fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do artigo N.º 968 da lei 128/2008, ora transforma seu registro de Empresário em Sociedade Empresária, uma vez que admitiu a sócia Srº Jessika Chaves da Silva, brasileira, estudante, solteira, natural de Cuiabá – Mato Grosso, nascida no dia 24 de julho de 1992, portadora do CPF (MF) N.º 029.170.341-06, e documento de identidade RG N.º 2040.831-5 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua Barra do Garça, Quadra 27, casa 19, Bairro CPA – II, CEP: 78.055-618, Cuiabá – MT.

Passando a constituir o tipo jurídico Sociedade Limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Cláusula primeira

A sociedade girará sob o nome empresarial de Machado & Silva Ltda, com sede na Av. General Mello, nº 3255/B, Fundos, Bairro Jardim Califórnia, CEP: 78.070-378 Cuiabá – Mato Grosso.

Parágrafo Primeiro => A empresa adotará o nome fantasia: Studio Informática.

Cláusula Segunda

A atividade econômica da sociedade é:

A. Comercio varejista de equipamentos e suplementos de informática: Impressora, computadores, modem, softwares, No-Break, papel, cartuchos e tonner;
B. Serviços de recarga de tonner e cartuchos de impressora;
C. Locação de computadores, sistema de segurança eletrônica e CFTV;
D. Consultoria, manutenção e instalação: Equipamentos e Softwares;
E. Segurança Eletrônica CFTV;
F. Comercio Varejista de moveis para escritório, eletroeletrônicos: Mesa, armários, e ar condicionado;
G. Locação e Venda e Manutenção: Veículos automotores, cargas e motos;
H. Serviço de Geoprocessamento, Medição Cientifica de propaganda;
I. Transporte de Carga;
J. Transporte de Passageiros;
K. Serviço de Representação Comercial.

Dr. José Antonio Pereira de Souza
OAB/MT 13834

P.M.C. 202
Fls 9
Rub

Cláusula Terceira

Neste ato a sócia Srª Lorena Paula Machado, cede e transfere parte de suas cotas no total de 142.500 (cento e quarenta e duas mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) para a nova sócia Srª Jessika Chaves da Silva,

Parágrafo Primeiro => Lorena Paula Machado, declara haver recebido neste ato, a importância de R$ 142.500,00 (Cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), em moeda corrente do pais, como valor justo e acertado, pela venda total das 142.500 (cento e quarenta e duas mil e quinhentas) quotas do capital para a Srª Jessika Chaves da Silva.

Parágrafo Segundo =>A sócia o Srª Lorena Paula Machado, Declara ainda, ter recebido os seus direitos e haveres perante a sociedade, referente a venda das quotas, nada mais tendo a reclamar, seja a que titulo for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes, geral, rasa e irrevogável quitação, em relação às quotas cedidas.

Cláusula Quarta

O capital social por força de cessão fica assim distribuído entre os sócios.

Sócios	Quotas	Percentual	Valor R$
Jessika Chaves da Silva	142.500	95,00%	142.500,00
Lorena Paula Machado	7.500	5,00%	7.500,00
Total.....:	150.000	100,00%	150.000,00

Parágrafo Primeiro => De conformidade com a Lei 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quinta

A administração da sociedade será exercida pela sócia a Sra. Jessika Chaves da Silva, acima qualificado, que assinara os negócios de exclusivo interesse da sociedade, cabendo-lhe todos os poderes necessários para gerir os negócios sociais, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial, extrajudicialmente, constituir procuradores "ad-júdicia", bem como, praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da sociedade, ficando dispensada da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro => È vedado o uso do nome empresarial, pelo administrador, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s).

Parágrafo Segundo => Responderá por perdas e danos perante a sociedade, o(s) administrador(es) que realizar(arem) operações, sabendo ou devendo saber estava(m) agindo em desacordo com a maioria, ou que uso de seu poder para realizar.

Parágrafo Terceiro => O administrador será obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Clausula Sexta

O sócio aqui admitido declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, por prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé publica ou propriedade.

Dr. José Antonio Pereira de Souza
OAB/MT 13.434

P.M.C. 203
Fls
Rub

Cláusula Sétima

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, a partir desta data, extinguindo-se a qualquer tempo, a critério dos sócios que representam a maioria do capital social, ou na ocorrência de hipóteses previstas pelo código comercial Brasileiro.

Cláusula Oitava

Para consecução do objeto social, a sociedade poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe a parcela de capital que julgar útil e necessária.

Cláusula Nona

As quotas da sociedade serão indivisíveis e inalienáveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento e o aceite de todos os sócios, que, em igualdade de condições, terão direitos de preferência para aquisição das mesmas.

Cláusula Décima

A título de remuneração (pró-labore), os sócios perceberão mensalmente, aquilo que, de comum acordo, for estipulado entre eles, respeitando os limites da legislação de Impostos de Renda vigentes no país.

Cláusula Décima Primeira

O exercício social coincidirá com o ano civil, anualmente em 31 de dezembro, será elaborado um BALANÇO GERAL, e as respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, os lucros ou prejuízos serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas do Capital Social, podendo os mesmos serem levados à conta de RESERVA para posterior utilização.

Cláusula Décima Segunda

Nos quatro meses seguintes do término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira

A morte, impedimento ou incapacidade de qualquer um dos sócios, não será motivo para dissolução da sociedade, que prosseguirá com os herdeiros do mesmo, ocasião que a procedesse à alteração contratual competente.

Cláusula Décima Quarta

Os sócios qualificados no preâmbulo deste instrumento declaram, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantil.

Cláusula Décima Quinta

Fica eleito o foro da comarca de Cuiabá - MT para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, que por ventura surgirem, com primazia sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Dr. José Antonio Pereira de Souza
OAB/MT 13.434

P.M.C. 204
Fls
Rub

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, comprometendo-se por si e por seus herdeiros o fiel cumprimento de todas as cláusulas deste instrumento de contrato.

Cuiabá – MT, 18 de abril de 2.011.

6º OFÍCIO

Lorena Paula Machado
Lorena Paula Machado

6º OFÍCIO

Jessika Chaves da Silva

Testemunhas:

Emilio Pereira De Souza
CPF/MF 559.227.671-00
RG N.º 826.465 SSP/MT

Eduardo dos Santos Pereira
CPF/MF 070.778.006-36
RG N.º 2004.813-0 SSP/MT

Dr. José Antonio Pereira de Souza
OAB/MT 13.434

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/06/2011 SOB Nº: 51201250588
Protocolo: 11/039587-5, DE 25/04/2011
MACHADO & SILVA LTDA
JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL
1173870

6º Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Asckar
Tabelia
Pires Miranda de Ass
Tabelião Substituto
Andora Assis A
Substituta

P.M.C. 205
Fls
Rub

Jessika Chaves da Silva, brasileira, estudante, solteira, natural de Cuiabá – Mato Grosso, nascida no dia 24 de julho de 1992, portadora do CPF (MF) N.º 029.170.341-06, e documento de identidade RG N.º 2040.831-5 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua Barra do Garça, Quadra 27, casa 19, B. CPA – II; **Lorena Paula Machado**, brasileira, empresária, solteira, natural de Maringá – no estado do Paraná, nascida no dia 06 de dezembro de 1984, inscrita no CPF (MF) N.º 016.485.581-51, e portadora do documento de identidade RG N.º 1546253-6 SSP/MT., residente e domiciliado à Rua Arizona, 210, Jardim Califórnia, CEP 78070-378, Cuiabá – Mato Grosso; Únicas sócias componentes da sociedade limitada, sob a denominação: **Machado & Silva Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00, com o contrato devidamente registrada no Jucemat sob o N.º 51201250588 em 20/03/2007 e demais alterações; Com sede à na Av. General Mello, nº 3255/B, Fundos, Bairro Jardim Califórnia, CEP 78.070-378, Cuiabá – Mato Grosso; resolvem entre si e de comum acordo, e ainda na melhor forma de direito, alterar e consolidar o seu contrato social na forma abaixo:

Cláusula Primeira -> A sociedade terá novo endereço comercial: Rua Alexandre Barros N.º 55, Sala 02, Bairro Coxipo, CEP 78080-030, Cuiabá – Mato Grosso.

P.M.C. Fls 206 Rub

Cláusula Segunda -> A sociedade terá nova atividade mercantil:

Comercio varejista e atacadista:

- ✓ Equipamentos de informática: computadores, note book, switch, impressoras, scanner, monitores, estabilizadores, teclados e mouse;
- ✓ Suprimentos de informática, material gráfico e papelaria: formulários pré-impressos, papel, cartuchos;
- ✓ Uniformes, roupas, tecidos e material segurança do trabalho;
- ✓ Produtos de papelaria, livraria, máquinas, móveis para escritório, utensílios e equipamentos eletro - eletrônicos para escritórios e residências;
- ✓ Câmera, placa monitoramento, cerca elétrica e central alarme;
- ✓ Artigos cinematografia; Fotografia; Radiofonia e telecomunicações;
- ✓ Material elétrico: transformadores, geradores e grupos geradores, disjuntores, painéis elétricos, fios e iluminação;

- ✓ Comércio de Eletro-Eletrônicos;
- ✓ Material de construção: telhas, tijolos, cerâmica, pregos, tintas, ferros, cimento e material de acabamento.
- ✓ Comercio de Alumínio e Ferros;
- ✓ Comercio, serviços, locação e instalação de equipamentos de telemetria e medição;
- ✓ Comercio de veículos automotores: utilitários, cargas e motos;
- ✓ Comercio de motores para: barcos, motos, utilitários e veículos de carga.

Serviços:

- ✓ Recarga de Tonner e Cartuchos de Impressoras;
- ✓ Geoprocessamento, Medição Científica de Propaganda;
- ✓ Desenvolvimentos de redes para computadores;
- ✓ Consultoria e assessoria em projetos de informática, Equipamentos e Softwares;
- ✓ Segurança Eletrônica CFTV e monitoramento;
- ✓ Planejamento e execução de: feiras, palestras, simpósio e organizações de eventos;
- ✓ Representação Comercial;
- ✓ Conectividade de rede.

Locação Softwares, Equipamentos:

- ✓ Computadores, Periféricos, Sistema de Segurança Eletrônica e Softwares;
- ✓ Veículos Automotores, de Cargas, utilitarios e Motos;
- ✓ Equipamentos de tecnologia: Artigos cinematografia; Fotografia, Radiofonia, telecomunicações, torres e telemetria;

Terceirização Mão Obra:

- ✓ Mão de Obra no Seguimento de Tecnologia da Informação, Redes Estruturadas, Segurança da Informação, Digitalização, CFTV, Helpdesk, Eletrônicos e Informática;
- ✓ Mão de Obra nas áreas: informática, telecomunicações, eventos e feiras, engenheiros, técnicos, administrativos, segurança desarmados e serviços não especializados;

Instalação e Assistência Técnica:

- ✓ Redes, servidores e sistemas de comunicação dados e voz;
- ✓ Equipamentos informática, e monitoramento eletrônico;
- ✓ Equipamentos De Segurança Eletrônica CFTV.

Consultoria e Treinamentos:

- ✓ Consultoria e Assessoria em projetos de sustentabilidade ambiental;
- ✓ Consultoria e Assessoria em projetos de gestão pública;
- ✓ Consultoria e Assessoria em projetos de softwares de gestão pública;
- ✓ Treinamentos em sistemas de tecnologia e softwares de gestão pública.

P.M.C. 207
Fls
Rub

Transportes:

- ✓ Transporte de Carga intermunicipal, interestadual e internacional, De: grãos, madeira, e carga seca, exceto produtos perigosos e mudanças,
- ✓ Transporte de Passageiros, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Terceira -> O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do pais; Passa a ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, aumento este R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do pais, proporcionalmente a participação de cada sócio.

Parágrafo Único -> O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor R$
Jéssika Chaves da Silva	285.000	95,00%	285.000,00
Lorena Paula Machado	15.000	5,00%	15.000,00
Total.....	300.000	100,00%	300.000,00

Parágrafo Único => De conformidade com a Lei 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quarta -> Todas demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançados pelo presente instrumento permanecem em vigor.

Machado & Silva Ltda

CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00

1° (Primeira) Consolidação Contratual

Motivo.: Consolidação

Jéssika Chaves da Silva, brasileira, estudante, solteira, natural de Cuiabá – Mato Grosso, nascida no dia 24 de julho de 1992, portadora do CPF (MF) N.° 029.170.341-06, e documento de identidade RG N.° 2040.831-5 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua Barra do Garça, Quadra 27, casa 19, Bairro CPA – II.; **Lorena Paula Machado**, brasileira, empresária, solteira, natural de Maringá – - no estado do Paraná, nascida no dia 06 de dezembro de 1984, inscrita no CPF (MF) N.° 016.485.581-51, e portadora do documento de identidade RG N.° 1546253-6 SSP/MT., residente e domiciliado à Rua Arizona, 210, Jardim Califórnia, CEP 78070-378, Cuiabá – Mato Grosso.; Únicas sócias componentes da sociedade limitada, sob a denominação: **Machado & Silva Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00, com o contrato devidamente registrada no Jucemat sob o N.° 51201250588 em 20/03/2007 e demais alterações; Com sede à na Rua Alexandre Barros N.° 55, Sala 02, Bairro Coxipo, CEP 78080-030, Cuiabá – Mato Grosso.; resolvem entre si e de comum acordo, e ainda na melhor forma de direito, consolidar o seu contrato social na forma abaixo:

P.M.C. 208
Fls
Rub

Cláusula Primeira -> A sociedade girará sob o nome empresarial de **Machado & Silva Ltda**. com sede na Rua Alexandre Barros N.° 55, Sala 02, Bairro Coxipo, CEP 78080-030, Cuiabá – Mato Grosso.

Parágrafo Primeiro => A empresa adotará o nome fantasia: **Studio Informática**.

Cláusula Terceira -> A atividade mercantil da empresa será o que segue:

Comercio varejista e atacadista:

- ✓ Equipamentos de informática: computadores, note book, switch, impressoras, scanner, monitores, estabilizadores, teclados e mouse;
- ✓ Suprimentos de informática, material gráfico e papelaria: formulários pré-impressos, papel, cartuchos;
- ✓ Uniformes, roupas, tecidos e material segurança do trabalho;

- ✓ Produtos de papelaria, livraria, máquinas, móveis para escritório, utensílios e equipamentos eletro - eletrônicos para escritórios e residências;
- ✓ Câmera, placa monitoramento, cerca elétrica e central alarme;
- ✓ Artigos cinematografia; Fotografia; Radiofonia e telecomunicações;
- ✓ Material elétrico: transformadores, geradores e grupos geradores, disjuntores, painéis elétricos, fios e iluminação;
- ✓ Comércio de Eletro-Eletrônicos;
- ✓ Material de construção: telhas, tijolos, cerâmica, pregos, tintas, ferros, cimento e material de acabamento;
- ✓ Comercio de Alumínio e Ferros;
- ✓ Comercio, serviços, locação e instalação de equipamentos de telemetria e medição;
- ✓ Comercio de veículos automotores: utilitários, cargas e motos;
- ✓ Comercio de motores para: barcos, motos, utilitários e veículos de carga.

Serviços:

- ✓ Recarga de Tonner e Cartuchos de Impressoras;
- ✓ Geoprocessamento, Medição Científica de Propaganda;
- ✓ Desenvolvimentos de redes para computadores;
- ✓ Consultoria e assessoria em projetos de informática, Equipamentos e Softwares;
- ✓ Segurança Eletrônica CFTV e monitoramento;
- ✓ Planejamento e execução de: feiras, palestras, simpósio e organizações de eventos;
- ✓ Representação Comercial;
- ✓ Conectividade de rede.

Locação Softwares, Equipamentos:

- ✓ Computadores, Periféricos, Sistema de Segurança Eletrônica e Softwares;
- ✓ Veículos Automotores, de Cargas, utilitários e Motos;
- ✓ Equipamentos de tecnologia: Artigos cinematografia; Fotografia, Radiofonia, telecomunicações, torres e telemetria;

Terceirização Mão Obra:

- ✓ Mão de Obra no Seguimento de Tecnologia da Informação, Redes Estruturadas, Segurança da Informação, Digitalização, CFTV, Helpdesk, Eletrônicos e Informática;
- ✓ Mão de Obra nas áreas: informática, telecomunicações, eventos e feiras, engenheiros, técnicos, administrativos, segurança desarmados e serviços não especializados;

Instalação e Assistência Técnica:

- ✓ Redes, servidores e sistemas de comunicação dados e voz;
- ✓ Equipamentos informática, e monitoramento eletrônico;
- ✓ Equipamentos De Segurança Eletrônica CFTV.

P.M.C. Fls 209 Rub

Consultoria e Treinamentos:

- ✓ Consultoria e Assessoria em projetos de sustentabilidade ambiental;
- ✓ Consultoria e Assessoria em projetos de gestão pública;
- ✓ Consultoria e Assessoria em projetos de softwares de gestão pública;
- ✓ Treinamentos em sistemas de tecnologia e softwares de gestão pública.

Transportes:

- ✓ Transporte de Carga intermunicipal, interestadual e internacional, De: grãos, madeira, e carga seca, exceto produtos perigosos e mudanças,
- ✓ Transporte de Passageiros, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Terceira -> O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Percentual	Valor R$
Jéssika Chaves da Silva	285.000	95,00%	285.000,00
Lorena Paula Machado	15.000	5,00%	15.000,00
Total.....	300.000	100,00%	300.000,00

Parágrafo Único => De conformidade com a Lei 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quarta -> Para consecução do objeto social, a sociedade poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe a parcela de capital que julgar útil e necessária.

Cláusula Quinta – > As quotas da sociedade serão indivisíveis e inalienáveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento e o aceite de todos os sócios, que, em igualdade de condições, terão direitos de preferência para aquisição das mesmas.

Cláusula Sétima-> A Administração da sociedade será exercida pelo sócio **Jéssika Chaves Da Silva** acima qualificado que assinará os negócios de exclusivo interesse da sociedade, cabendo-lhe todos os poderes necessários para gerir os negócios sociais, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial, extrajudicialmente, constituir procuradores " **Ad-judicia**" e " Et **Extra**" , bem como, praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da sociedade, ficando dispensada da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro -> É vedado o uso do nome empresarial, pelo administrador, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s).

Parágrafo Segundo -> Responderá por perdas e danos perante a sociedade, o(s) administradores que realizar(arem) operações, sabendo ou devendo saber estava(m) agindo em desacordo com a maioria, ou que uso de seu poder para realizar.

P.M.C. 210
Fls
Rub

Parágrafo Terceiro -> O administrador será obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Cláusula Oitava -> O sócio o Sr.ª **Jéssika Chaves Da Silva**, declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, por prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé publica ou propriedade.

Cláusula Oitava -> A título de remuneração (pró-labore), os sócios perceberão mensalmente, aquilo que, de comum acordo, for estipulado entre eles, respeitando os limites da legislação do Impostos de Renda vigentes no pais.

Cláusula Nona -> O exercício social coincidirá com o ano civil, anualmente em 31 de dezembro será elaborado um BALANÇO GERAL, e as respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, os lucros ou prejuízos serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas do Capital Social, podendo os mesmos ser levados à conta de RESERVA para posterior utilização.

Cláusula Décima -> Nos quatro meses seguintes do término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira -> A morte, impedimento ou incapacidade de qualquer um dos sócios, não será motivo para dissolução da sociedade, que prosseguirá com os herdeiros do mesmo, ocasião que a procedesse à alteração contratual competente.

Cláusula Décima Terceira -> Os sócios qualificados no preâmbulo deste instrumento declaram, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

Cláusula Décima Segunda -> Fica eleito o foro da comarca de Cuiabá – MT, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, que por ventura surgirem, com primazia sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, comprometendo-se por si e por seus herdeiros o fiel cumprimento de todas as cláusulas deste instrumento de contrato.

Cuiabá – MT., 20 de agosto de 2012.

Lorena Paula Machado

Jéssika Chaves Da Silva

Testemunhas:

Emilio Pereira De Souza
CPF/MF 559.227.671-00
RG N.° 826.465 SSP/MT

Julianne Patrícia Oliveira Nascimento
CPF/MF 023.647.881-88
RG N.° 1929759-9 SSP/MT

P.M.C. Fls 211 Rub

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2012 SOB Nº. 20120965606
Protocolo: 12/090860-6, DE 04/09/2012
Empresa: 51 2 0125058 8
JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETARIO GERAL
1584310

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600154281	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MT2201800080409

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

CUIABA
Local

16 Novembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável ☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

P.M.C. 212
Fls _____
Rub _____

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/224.481-4	MT2201800080409	16/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

P.M.C. Fls 213 Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Motivo: I - Alteração de Endereço; II – Consolidação.

JOSÉ GUERREIRO FILHO, Brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF (mf) 848.821.741-20 e RG. N.° 1.203.796-6 SJ/MT., nascido no dia 27 de Janeiro de 1981 em Limoeiro do Norte – CE; Residente e domiciliado à Rua Cursindo Do Amarante N.° 1271, Edifício Premiato, Apartamento 1401, Bairro Duque De Caxias – II, CEP 78.043-390, Cuiabá-Mato Grosso; Na qualidade de titular da empresa: **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00, com o contrato devidamente registrada no Jucemat sob o N.° 516000154281 e demais alterações; Com sede à na Rua Alexandre Barros N.° 55, Sala 02, Bairro Coxipo, CEP 78080-030, Cuiabá – Mato Grosso.; Neste instrumento resolve alterar e consolida seu contrato da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA -> Empresa terá sede e fórum na: Avenida São Sebastião N.° 3855, Sala 02, Bairro Quilombo, CEP 78045-000, Cuiabá – Mato Grosso.

CLÁUSULA SEGUNDA -> Todas cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos e demais alterações, não alcançados pelo presente instrumento permanecem em vigor.

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00
Consolidação Contratual

JOSÉ GUERREIRO FILHO, Brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF (mf) 848.821.741-20 e RG. N.° 1.203.796-6 SJ/MT., nascido no dia 27 de Janeiro de 1981 em Limoeiro do Norte – CE; Residente e domiciliado à Rua Cursindo Do Amarante N.° 1271, Edifício Premiato, Apartamento 1401, Bairro Duque De Caxias – II, CEP 78.043-390, Cuiabá-Mato Grosso; Na qualidade de titular da empresa: **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00, com o contrato devidamente registrada no Jucemat sob o N.° 516000154281 e demais alterações; Com sede à na Avenida São Sebastião N.° 3855, Sala 02, Bairro Quilombo, CEP 78045-000, Cuiabá – Mato Grosso; Neste instrumento resolve consolida seu contrato da seguinte forma:

P.M.C. 214
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA PRIMEIRA-> A sociedade girará sob a razão social de: **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, e terá sede e domicilio na: Avenida São Sebastião N.º 3855, Sala 02, Bairro Quilombo, CEP 78045-000.

CLÁUSULA SEGUNDA-> A atividade mercantil da empresa será o que segue: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, NOTE BOOK, SWITCH, IMPRESSORAS, SCANNER, MONITORES, ESTABILIZADORES, TECLADOS E MOUSE; SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; MATERIAL PAPELARIA: FORMULÁRIOS PRÉ-IMPRESSOS, PAPEL, CARTUCHOS; PRODUTOS DE PAPELARIA, MÁQUINAS, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ELETRO–ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIOS E RESIDÊNCIAS; CÂMERA, PLACA MONITORAMENTO, CERCA ELÉTRICA E CENTRAL ALARME; RADIOFONIA E TELECOMUNICAÇÕES; MATERIAL ELÉTRICO: TRANSFORMADORES, GERADORES E GRUPOS GERADORES, DISJUNTORES, PAINÉIS ELÉTRICOS, FIOS E ILUMINAÇÃO COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: TELHAS, TIJOLOS, CERÂMICA, PREGOS, TINTAS, FERROS, CIMENTO E MATERIAL DE ACABAMENTO; COMERCIO DE ALUMÍNIO E FERROS; COMERCIO, SERVIÇOS, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA E MEDIÇÃO; COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: UTILITÁRIOS, CARGAS E MOTOS; COMERCIO DE MOTORES PARA: BARCOS, MOTOS, UTILITÁRIOS E VEÍCULOS DE CARGA; ARTUCHOS DE IMPRESSORAS; GEOPROCESSAMENTO, MEDIÇÃO CIENTÍFICA DE PROPAGANDA; DESENVOLVIMENTOS DE REDES PARA COMPUTADORES; CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES; SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV E MONITORAMENTO; PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE: FEIRAS, PALESTRAS, TREINAMENTO, SIMPÓSIO E ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; CONECTIVIDADE DE REDE. LOCAÇÃO SOFTWARES, EQUIPAMENTOS: COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E SOFTWARES; VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE CARGAS, UTILITARIOS E MOTOS; EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA: COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTAINER INTERNO E EXTERNO, SERVIDORES, NOBREAKS, TRANFORMADORES, BAIXA E ALTA TENSÃO; RADIOFONIA, E COMUNICAÇÕES, TORRES E TELEMETRIA; TERCEIRIZAÇÃO MÃO OBRA: MÃO DE OBRA NO SEGUIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REDES ESTRUTURADAS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CFTV. HELPDESK, ENGENHARIA ELETRICA ALTA E BAIXA TENSÃO, ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA; MÃO DE OBRA NAS ÁREAS: INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES, EVENTOS E FEIRAS, ENGENHEIROS, TÉCNICOS, REFORMA CIVIL COM MÃO DE OBRA

P.M.C. 215
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI. Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ESPECIALIZADA EM OBRA EM GERAL, ADMINISTRATIVOS, SEGURANÇA DESARMADOS E SERVIÇOS NÃO ESPECIALIZADOS; INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: REDES. SERVIDORES, ELETRICA, RACKS, DATA CENTER, CONTAINER E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ; EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA, E MONITORAMENTO ELETRÔNICO; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA CFTV; CONSULTORIA E TREINAMENTOS: CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL; CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE GESTÃO PÚBLICA; CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA; TREINAMENTOS EM SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM.

CLÁUSULA TERCEIRA-> O capital social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) divido em 3.000.000 (três milhões) de quotas, no valor R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país.

Parágrafo Primeiro-> Capital social totalmente subscrito, pelo empresário em moeda corrente do país, fica assim distribuído.

Sócios	Quotas	Percentual	Valor R$
José Guerreiro Filho	3.000.000	100,00%	3.000.000,00
Total.....:	**3.000.000**	**100,00%**	**3.000.000,00**

Parágrafo Segundo =>De conformidade com a Lei 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA-> A administração da empresa, será exercida pelo Sr. **JOSÉ GUERREIRO FILHO** com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividade estranhas ao interesse empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial, extrajudicialmente, constituir procuradores "ad-júdicia", e "Et-Extra" bem como, praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da sociedade, ficando dispensada da prestação de caução.

CLÁUSULA QUINTA-> O Administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, por prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé publica ou propriedade.

P.M.C. 216
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA SEXTA-> A título de remuneração (pró-labore), o empresário recebera mensalmente, aquilo que, ele estipular, respeitando os limites da legislação de Impostos de Renda vigentes no país.

CLÁUSULA SÉTIMA-> O exercício social coincidirá com o ano civil, ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, será elaborado um BALANÇO GERAL, e as respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA-> Nos quatro meses seguintes do término do exercício social, o empresário deliberara sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA-> Falecimento do empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-> Para consecução do objeto social, a empresa poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe a parcela de capital que julgar útil e necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-> O empresário declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade – EIRELI, em território nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-> Fica eleito o foro da comarca de Cuiabá–Mato Grosso, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento, que por ventura surgirem, com primazia sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim justo e contratada, lavra, data e assina o presente instrumento em via única, de igual teor e forma, comprometendo-se por si e por seus herdeiros o fiel cumprimento de todas as cláusulas deste instrumento de contrato.

Cuiabá – MT., 12 de novembro de 2018.

JOSÉ GUERREIRO FILHO

P.M.C. 217
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI. Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/224.481-4	MT2201800080409	16/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

P.M.C. Fls 218 Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DA FCPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Mato Grosso**

CÓDIGO DE ACESSO
MT.77.92.77.12 - 08.710.871.000.100

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	**08.710.871/0001-00**

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO
211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
JOSE GUERREIRO FILHO	**848.821.741-20**
LOCAL	DATA
	16/11/2018

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 36.927.374/0001-02

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.634, de 06 de maio de 2016

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/11/2018

P.M.C. 219
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/224.481-4	MT2201800080409	16/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

P.M.C. 220
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, de nire 5160015428-1 e protocolado sob o número 18/224.481-4 em 22/11/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2099127, em 23/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Alexsandro Dos Santos Silva.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

Cuiabá. Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018

P.M.C. 221
Fls
Rub

Julio Frederico Muller Neto:955.179.101-06

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.247.251-64	ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

P.M.C. 222
Fls
Rub

Cuiabá, Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2099127 em 23/11/2018 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, Nire 51600154281 e protocolo 182244814 - 22/11/2018. Autenticação: 792BC84FB9167CCB8743C58D673C5CF43AEB4AAF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/224.481-4 e o código de segurança kHmX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Parágrafo Primeiro-> Capital social totalmente subscrito, pelo empresário em moeda corrente do país, fica assim distribuído.

Sócios	Quotas	Percentual	Valor R$
José Guerreiro Filho	3.000.000	100,00%	3.000.000,00
Total.....:	**3.000.000**	**100,00%**	**3.000.000,00**

Parágrafo Segundo =>De conformidade com a Lei 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA-> A administração da empresa, será exercida pelo Sr. **JOSÉ GUERREIRO FILHO** com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividade estranhas ao interesse empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial, extrajudicialmente, constituir procuradores "ad-júdicia", e "Et-Extra" bem como, praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da sociedade, ficando dispensada da prestação de caução.

CLÁUSULA QUINTA-> O Administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, por prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé publica ou propriedade.

CLÁUSULA SEXTA-> A título de remuneração (pró-labore), o empresário recebera mensalmente, aquilo que, ele estipular, respeitando os limites da legislação de Impostos de Renda vigentes no país.

CLÁUSULA SÉTIMA-> O exercício social coincidirá com o ano civil, ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, será elaborado um BALANÇO GERAL, e as respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA-> Nos quatro meses seguintes do término do exercício social, o empresário deliberara sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA-> Falecimento do empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-> Para consecução do objeto social, a empresa poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe a parcela de capital que julgar útil e necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-> O empresário declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade – EIRELI, em território nacional.

P.M.C. 228
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-> Fica eleito o foro da comarca de Cuiabá–Mato Grosso, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento, que por ventura surgirem, com primazia sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento em via única, de igual teor e forma, comprometendo-se por si e por seus herdeiros o fiel cumprimento de todas as cláusulas deste instrumento de contrato.

Cuiabá – MT, 09 de fevereiro de 2021.

JOSÉ GUERREIRO FILHO

P.M.C. 229
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/017.910-4	MTP2100019991	09/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

P.M.C. 230
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, de CNPJ 08.710.871/0001-00 e protocolado sob o número 21/017.910-4 em 09/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2339865, em 11/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

Cuiabá. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Eliabe Da Costa Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 09:49 conforme horário oficial de Brasília.

P.M.C. 231
Fls
Rub

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/017.910-4.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326, Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

P.M.C. 232
Fls
Rub

Cuiabá. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., **DECLARA,** que recebeu todos os documentos, tendo conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concorda com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

P.M.C. 233
Fls
Rub

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO DE CUSTOS

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do **Pregão Presencial nº 035/2021**, **DECLARA**, que nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como impostos, taxas, contribuições fiscais, retenções legais, e todas as despesas vinculadas ao transporte para entrega dos equipamentos.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

P.M.C. 234
Fls
Rub

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA,** sob as penas do art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no edital e termo de referência.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

P.M.C. 235
Fls
Rub

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA,** sob as penas da lei, que:

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

P.M.C. 236
Fls
Rub

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA,** sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

P.M.C.
Fls 237
Rub

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do **Pregão Presencial nº 035/2021**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

P.M.C. Fls 238 Rub

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.710.871/0001-00 MATRIZ		20/03/2007

NOME EMPRESARIAL
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
STUDIO INFORMATICA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO SEBASTIAO	3855	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.045-000	QUILOMBO	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUNIOR@STUDIOINF.COM.BR	(65) 3634-5079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

P.M.C. 239
Fls
Rub

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/05/2021** às **12:23:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160015428-1	08.710.871/0001-00	23/02/2018	13/03/2007

Endereço Completo:

AVENIDA SAO SEBASTIAO 3855 SALA 02 - BAIRRO QUILOMBO CEP 78045-000 - CUIABA/MT

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: COMPUTADORES, NOTE BOOK, SWITCH, IMPRESSORAS, SCANNER, MONITORES, ESTABILIZADORES, TECLADOS E MOUSE, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL PAPELARIA: FORMULARIOS PRE-IMPRESSOS, PAPEL, CARTUCHOS, PRODUTOS DE PAPELARIA, MAQUINAS, MOVEIS PARA ESCRITORIO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRONICOS PARA ESCRITORIOS E RESIDENCIAS, CAMERA, PLACA MONITORAMENTO, CERCA ELETRICA E CENTRAL ALARME, RADIOFONIA E TELECOMUNICACOES, MATERIAL ELETRICO: TRANSFORMADORES, GERADORES E GRUPOS GERADORES, DISJUNTORES, PAINEIS ELETRICOS, FIOS E ILUMINACAO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO: TELHAS, TIJOLOS, CERAMICA, PREGOS, TINTAS, FERROS, CIMENTO E MATERIAL DE ACABAMENTO, COMERCIO DE ALUMINIO E FERROS, COMERCIO, SERVICOS, LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA E MEDICAO, COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES: UTILITARIOS, CARGAS E MOTOS, COMERCIO DE MOTORES PARA: BARCOS, MOTOS, UTILITARIOS E VEICULOS DE CARGA, ARTUCHOS DE IMPRESSORAS, GEOPROCESSAMENTO, MEDICAO CIENTIFICA DE PROPAGANDA, DESENVOLVIMENTOS DE REDES PARA COMPUTADORES, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, SEGURANCA ELETRONICA CFTV E MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE: FEIRAS, PALESTRAS, TREINAMENTO,SIMPOSIO E ORGANIZACOES DE EVENTOS, REPRESENTACAO COMERCIAL, CONECTIVIDADE DE REDE. LOCACAO SOFTWARES, EQUIPAMENTOS: COMPUTADORES, PERIFERICOS, SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA E SOFTWARES, VEICULOS AUTOMOTORES, DE CARGAS, UTILITARIOS E MOTOS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA: COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINER INTERNO E EXTERNO, SERVIDORES, NOBREAKS, TRANFORMADORES, BAIXA E ALTA TENSAO, RADIOFONIA, E COMUNICACOES, TORRES E TELEMETRIA, TERCEIRIZACAO MAO OBRA: MAO DE OBRA NO SEGUIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REDES ESTRUTURADAS, SEGURANCA DA INFORMACAO, DIGITALIZACAO, CFTV, HELPDESK,ENGENHARIA ELETRICA ALTA E BAIXA TENSAO,ELETRONICOS E INFORMATICA, MAO DE OBRA NAS AREAS: INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, EVENTOS E FEIRAS, ENGENHEIROS, TECNICOS, REFORMA CIVIL COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM OBRA, ADMINISTRATIVOS, SEGURANCA DESARMADOS E SERVICOS NAO ESPECIALIZADOS, INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA: REDES. SERVIDORES, ELETRICA, RACKS, DATA CENTER, CONTAINER E SISTEMAS DE COMUNICACAO DADOS E VOZ, EQUIPAMENTOS INFORMATICA, E MONITORAMENTO ELETRONICO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA CFTV, CONSULTORIA E TREINAMENTOS: CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE GESTAO PUBLICA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, TREINAMENTOS EM SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES, SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO: MODULO FOTOVOLTAICO, BOMBAS D'AGUA, CONTROLADORES DE CARGA, INVERSORES DE TENSAO, BATERIAS, EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, TUBOS, CONEXOES , ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, PROJETOS E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR TERMICA PARA AQUECIMENTO DE AGUA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS)	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS)		

P.M.C. 240
Fls
Rub

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000328008 e visualize a certidão)

21/059.894-8

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Função
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 28/04/2021 — Número: 2366740

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5120125058-8	51600154281	xx	TRANSFORMACAO
LPM COMERCIO E SERVICOS - ME	5110156869-1	51201250588	xx	TRANSFORMACAO
MACHADO & SILVA LTDA	5120125058-8	20140866574	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
LORENA P. MACHADO SERVICOS ME	5110156869-1	20100072771	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 05 de Maio de 2021 14:36

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

P.M.C. Fls 241 Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000328008 e visualize a certidão)

21/059.894-8

G3
Multi-service
Tecnologia e Segurança

ALINE MESSIAS ME
CNPJ: 10.905.543/0001-01 IE: 13.372.971-0
END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

PROPOSTA DE PREÇOS

10.905.543/0001-01
ALINE MESSIAS - ME
Rua Epitácio Pessoa, 897 - Centro
CEP 78.540-000
CLÁUDIA - MATO GROSSO

P.M.C. 242
Fls
Rub

END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

G3
Multi-service
Tecnologia e Segurança

ALINE MESSIAS ME
CNPJ: 10.905.543/0001-01 IE: 13.372.971-0
END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia: G3 MULTISERVICE	
Razão Social: ALINE MESSIAS - ME	
CNPJ: 10.905.543/0001-01	**Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) SIM**
Endereço: RUA EPITÁCIO PESSOA Nº 897	
Bairro: CENTRO	**Cidade: CLAUDIA/MT**
CEP: 78540-000	**E-MAIL: aline_hadar@hotmail.com**
Telefone: (66) 3546-1856	
Banco: BANCO BRADESCO Ag: 1924	**Conta Bancária: 9050-6**

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021- REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: Menor Preço por Item
INTERESSADA: Diversas Secretarias Municipais.

Passamos as mãos de Vossa Senhoria, nossa proposta de preço referente aos itens abaixo mencionados, **visando o fornecimento dos equipamentos.**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	MODELO	QUANT	VALOR	TOTAL
1	COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DETRABALHO -CONFORME DESCRIÇÃO 1.	DELL	VOSTRO 3681 Processador Intel Core I3 10100	65	R$ 4.369,00	R$ 283.985,00
2	COMPUTADOR 2 – ESTAÇÃO DE RENDIMENTO – CONFORME DESCRIÇÃO 2.	DELL	VOSTRO 3681 Processador Intel Core I5 10400	23	R$ 5.399,00	R$ 124.177,00
3	COMPUTADOR 3 – ESTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO - CONFORME DESCRIÇÃO 3.	DELL	XPS 8940 Processador Intel Core I7 10700	12		
4	MONITOR 1- CONFORME DESCRIÇÃO 4.	DELL	Dell P2219H	64	R$ 1.399,00	R$ 89.536,00
5	MONITOR 2 – CONFORME DESCRIÇÃO 5.	DELL	Dell P2419H	4	R$ 1.509,00	R$ 6.036,00
6	NOTEBOOK 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO – CONFORME DESCRIÇÃO 6.	DELL	Inspiron 15 3000 Processador Intel Core I5 1135G7	3	R$ 6.199,00	R$ 18.597,00
7	NOTEBOOK 2 – ALTO DESEMPENHO – CONFORME DESCRIÇÃO 7.	DELL	Dell G3 15 Processador Intel Core I7 10750H	2	R$ 11.099,00	R$ 22.198,00
8	SERVIDOR XEON – CONFORME DESCRIÇÃO 8.	DELL	Power Edge R240	2	R$ 11.599,00	R$ 23.198,00
					TOTAL GERAL	**R$ 567.727,00**

P.M.C. 243
Fls
Rub

END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

G3
Multi-service
Tecnologia e Segurança

ALINE MESSIAS ME
CNPJ: 10.905.543/0001-01 IE: 13.372.971-0
END: RUA EPITÁCIO PESSOA, 897
CLÁUDIA - CENTRO 78540-000
TEL(66)3546-1856

Valor Total: R$ 567.727,00 (quinhentos e sessenta e sete mil setecentos e vinte e sete reais)

Validade da Proposta: 60 dias.
Forma de Pagamento: conforme edital

Garantia e Suporte: A empresa G3 MultiService, informa, conforme edital, que possui assistência técnica na cidade de Cláudia, e que se responsabiliza pela retirada no local e condução de qualquer equipamento, até a autorizada do fabricante.

10.905.543/0001-01
ALINE MESSIAS - ME
Rua Epitácio Pessoa, 897 - Centro
CEP 78.540-000
CLÁUDIA - MATO GROSSO

Cláudia/MT, 12 de maio 2021.

ALINE MESSIAS - ME

P.M.C.
Fls 244
Rub

Vostro 3681

Configuração e especificações

1

P.M.C. 245
Fls
Rub

Modelo normativo: D15S
Tipo normativo: D15S002
Abril 2021
Rev. A01

Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

CUIDADO: um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.

P.M.C. 246
Fls
Rub

© 20202021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

1

Configurar seu computador

Etapas

1. Conecte o teclado e o mouse.



2. Conectar à rede usando um cabo ou conectar a uma rede wireless.

P.M.C. 247
Fls
Rub



3. Conecte o monitor.

P.M.C. 248
Fls
Rub

NOTA: Se você comprou o computador com uma placa gráfica dedicada. Conecte o cabo de vídeo aos conectores da placa gráfica dedicada.

4. Conecte o cabo de alimentação.

5. Pressionar o botão liga/desliga.

P.M.C. 249
Fls
Rub

6. Conclua a configuração do sistema operacional.

Para Ubuntu:

Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Para obter mais informações sobre a instalação e a configuração do Ubuntu, consulte o artigo da base de conhecimento SLN151664 e SLN151748 em site www.dell.com/support.

Para Windows: siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:

- Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

  NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.

- Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta off-line.
- Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.

a. Conecte-se a uma rede.

b. Entre na sua conta da Microsoft ou crie uma nova conta.

P.M.C. 250
Fls
Rub

7. Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

	Registro do produto da Dell Registre o seu computador na Dell.
	Dell Help & Support Acesse a ajuda e suporte para o seu computador.
	SupportAssist Verifica proativamente a integridade do hardware e do software do computador. NOTA: Clicar na data de validade da garantia no SupportAssist para renovar ou atualizar.
	Dell Update Atualiza seu computador com correções essenciais e os drivers de dispositivos importantes à medida que ficarem disponíveis.
	Dell Digital Delivery Faça o download dos aplicativos de software, incluindo os que são adquiridos, mas não são pré-instalados em seu computador.

P.M.C. 251
Fls
Rub

2

Visão geral do chassi

Frente



1. Botão liga/desliga
2. Leitor de cartão SD
3. LED de atividade de HDD
4. Tomada combinada de áudio

   NOTA: A funcionalidade da tomada do headset universal de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio Dell recomendados.
5. 2 portas USB 2.0 tipo A
6. 2 x portas USB 3.2 de 1ª geração Tipo A
7. Unidade óptica de tipo bandeja DVD +/-R/W de 9,5 mm (opcional)

P.M.C. 252
Fls
Rub

Voltar



1. • Tomada de saída de linha que redistribui a entrada de linha (para computador com configuração de Realtek)
   • Tomada de saída de linha (para computador com configuração de C-Media)
2. Porta HDMI de 1,4 b
3. porta VGA
4. 2 x portas USB 3.2 de 1ª geração Tipo A
5. 2 portas USB 2.0 Tipo A com Smart Power On
6. Porta Ethernet
7. Slots de expansão
8. Porta de alimentação
9. Indicador LED da PSU
10. Anel de cadeado
11. Slot de bloqueio do cabo Kensington

P.M.C. 253
Fls
Rub

3

Especificações do Vostro 3681

Dimensões e peso

Tabela 2. Dimensões e peso

Descrição	Valores
Altura	290 mm (11,42 pol.)
Largura	92,6 mm (3,65 pol.)
Profundidade	292,8 mm (11,53 pol.)
Peso (aproximado)	4,66 kg (10,28 lb) – máximo
ⓘ NOTA: O peso da unidade de sistema varia em função da configuração encomendada e da variabilidade de fabricação.	

Processadores

ⓘ NOTA: Produtos de Padrão Global (GSP) são um subconjunto de produtos de relacionamento Dell gerenciados para obter informações sobre disponibilidade e transições sincronizadas em todo o mundo. Eles asseguram que a mesma plataforma está disponível globalmente para compra. Isso permite que os clientes reduzam o número de configurações gerenciadas mundialmente o que reduz os seus custos. Além disso, permitem que as empresas implementem padrões globais de TI definindo configurações específicas de produto em todo o mundo.

ⓘ NOTA: Os números de processador não são uma medida de desempenho. A disponibilidade do processador está sujeita a alterações e podem mudar conforme a região/país.

Tabela 3. Processadores

Processadores	Potência	Contagem de núcleos	Contagem de threads	Velocidade	Cache	Placas de vídeo integradas
10ª geração do processador Intel Pentium Gold G-6400	58 W	2	4	Até 4,0 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Core i3-10100 de 10ª geração	65 W	4	8	3,6 GHz a 4,3 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics 630
10ª geração do Intel Core i5-10400F	65 W	6	12	2,9 GHz a 4,3 GHz	12 MB	N/D
Intel Core i5-10400 de 10ª geração	65 W	6	12	2,9 GHz a 4,3 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630

P.M.C. 254
Fls
Rub

Tabela 3. Processadores

Processadores	Potência	Contagem de núcleos	Contagem de threads	Velocidade	Cache	Placas de vídeo integradas
Intel Core i7-10700 de 10ª geração	65 W	8	16	2,9 GHz a 4,8 GHz	16 MB	Intel UHD Graphics 630
Intel Core i7-10700F de 10ª geração	65 W	8	16	2,9 GHz a 4,8 GHz	16 MB	N/D
10ª geração do Intel Celeron G-5900	58 W	2	2	Até 3,4 GHz	2 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Celeron G5905 10ª geração	58 W	2	2	Até 3,5 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Pentium Gold 6405 10ª geração	58 W	2	4	Com 4,1 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics
Intel Core i3-10105 10ª geração	65 W	4	8	3,7 GHz a 4,4 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics
Intel Core i5-10505 10ª geração	65 W	6	12	3,2 GHz a 4,6 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630

Chipset

Tabela 4. Chipset

Descrição	Valores
Chipset	B460
Processador	Processadores Intel Core i3/i5/i7 e Intel Pentium Gold G-6400 e Celeron G-5900
Largura do barramento de DRAM	64 bits
Barramento PCIe	Até Gen3

Sistema operacional

O Vostro 3681 é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home (64 bits0
- Windows 10 Professional (64 bits)
- Ubuntu 18.04

Memória

Tabela 5. Especificações da memória

P.M.C. 255
Fls
Rub

Tabela 5. Especificações da memória

Descrição	Valores
Slots	2 slots UDIMM
Tipo	DDR4
Velocidade	• 2666 MHz • 2933 MHz (suportado no processador Core i7-10700) ⓘ NOTA: A velocidade da memória pode estar sujeita a alterações por regiões.
Memória máxima	64 GB
Memória mínima	4 GB
Memória por slot	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Configurações suportadas:	• 4 GB: 1 x 4 GB • 8 GB: 1 x 8 GB, 8 GB, 2 x 4 GB • 12 GB: 1 x 4 GB e 1 x 8 GB • 16 GB: 1 x 16 GB, 2 x 8 GB • 32 GB: 1 x 32 GB, 2 x 16 GB • 64 GB: 2 x 32 GB

P.M.C. 256
Fls
Rub

Portas e conectores

Tabela 6. Portas e conectores (continuação)

Descrição	Valores
Frente	
USB	• Duas portas USB 3.2 Gen 1 Type A • Duas portas USB 2.0 Type-A
Audio	• Tomada de áudio universal (para computador com configuração de Realtek) • Tomada universal de headset (para computador com configuração de C-Media) ⓘ NOTA: A funcionalidade da tomada do headset universal de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio Dell recomendados.
Voltar	
Rede	Uma porta RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Mbps
USB	• Duas portas USB 3.2 Gen 1 Type A • Duas portas USB 2.0 Type-A com Smart Power On
Audio	• Tomada de saída de linha que redistribui a entrada de linha (para computador com configuração de Realtek) • Tomada de saída de linha (para computador com configuração de C-Media)
Vídeo	• Uma porta HDMI 1.4b

Tabela 6. Portas e conectores

Descrição	Valores
	• Uma porta VGA **NOTA:** As portas de vídeo não estão disponíveis com sistemas configurados com processadores Intel Core i5-10400F e i7-10700F.
Leitor de placa de memória	Leitor de cartão SD 4.0 (opcional)
Segurança	• Slot de trava para cabos Kensington • Um anel de cadeado
Interna	
Expansão	• Um slot PCIe x1 de altura até a metade • Um slot PCIe x16 de altura até a metade
M.2	• Um slot M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi/Bluetooth • Um slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido **NOTA:** Para saber mais sobre os recursos de diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo da base de conhecimento em https://www.dell.com.

Comunicação

Ethernet

Tabela 7. Especificações de Ethernet

Descrição	Valores
Número do modelo	Realtek RTL8111HS
Taxa de transferência	10/100/1000 Mbps

Módulo sem fio

P.M.C. 257
Fls
Rub

Tabela 8. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Valores		
Número do modelo	Intel Wireless-AC 3165 802.11ac 1x1 + Bluetooth 4.2	Intel Wireless-AC 9260 802.11ac 2x2 + Bluetooth 5.0	Realtek RTL8723DE 802.11bgn 1x1 + Bluetooth v4.2
Taxa de transferência	Até 433 Mbps	Até 1,73 Gbps	Até 150 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz
Padrões sem fio	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

Tabela 8. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Valores		
Criptografia	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.2

Audio

Tabela 9. Especificações de áudio

Descrição	Valores	
	Opção um	Opção dois
Tipo	Codec de áudio estéreo de alta definição	Codec de áudio estéreo USB
Controlador	Realtek ALC3246 (para computador com configuração Realtek)	C-Media CM6548 (para computador com configuração de C-Media)
Interface interna	High Definition Audio (HDA)	USB 2.0
Interface externa	• Uma tomada de áudio universal (frontal) • Uma tomada de áudio de saída de linha que redistribui a entrada de linha (traseira)	• Uma tomada universal de headset (parte frontal) • Uma tomada de saída de linha (parte traseira)

Armazenamento

P.M.C. 258
Fls
Rub

O seu computador suporta uma ou mais combinações das seguintes configurações:

- Um disco rígido SATA de 3,5 polegadas e 7200 RPM
- Uma unidade de estado sólido M.2 PCIe X4 NVMe de 3ª geração
- Uma unidade óptica de tipo bandeja DVD +/- R/W de 9,5 mm

A unidade primária do seu computador varia dependendo da configuração de armazenamento. Para computadores:

- com uma unidade M.2, a unidade M.2 é a unidade primária.
- sem uma unidade M.2, o disco rígido de 3,5 polegadas é a unidade primária

NOTA: Para o disco rígido duplo de 2,5 polegadas e a configuração da memória Intel Optane, você deve desconectar o segundo disco rígido do controlador para suportar a memória Intel Optane no sistema operacional Windows.

Tabela 10. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacity (Capacidade)
Disco rígido SATA de 3,5 polegadas e 7200 RPM	SATA AHCI, até 6 Gbps	Até 2 TB
Unidade de estado sólido M.2 Classe 35	PCIe x4 NVMe	Até 512 GB
Unidade de disco óptico de 8x DVD +/-R/W	SATA AHCI	Dependente do fornecedor

Tabela 11. Unidade de disco óptico de 9,5 mm 8x DVD - leitura/gravação

Tabela 11. Unidade de disco óptico de 9,5 mm 8x DVD - leitura/gravação

Descrição	Valores
Tipo	Unidade de disco óptico 8x de 9,5 mm - tipo de bandeja DVD +/- R/W (opcional)
Dimensões externas sem painel (L x P X A)	8,0 mm (5,04 pol)/9,5 mm (0,37 pol.)/126,1 mm (4,97 pol)
Peso (máx.)	140 g (0,39 lb)
Tipo de interface e velocidade	SATA 1.5 Gb/s
Capacidade do disco	Norma
Tamanho do buffer interno	0,5 MB
Tempo de acesso (típico)	Dependente do fornecedor
Taxas máximas de transferência de dados	
Gravações	8x DVD/ 24x CD
Leituras	8x DVD/ 24x CD
Fonte de alimentação	
Requisitos de alimentação CC	5 V
Corrente CC	1300 mA
Condições operacionais ambientais (sem condensação):	
Faixa de temperatura operacional	5°C a 50°C
Faixa de umidade relativa	10% a 90% UR
Temperatura máxima da lâmpada úmida	29°C
Faixa de altitude	0 m a 3048 m
Condições não operacionais ambientais (sem condensação):	
Faixa de temperatura operacional	-40°C a 65°C
Faixa de umidade relativa	5% a 95% UR
Temperatura máxima da lâmpada úmida	38°C
Faixa de altitude	0 m a 10600 m

Leitor de cartão de mídia

P.M.C. 259
Fls
Rub

ⓘ NOTA: O leitor de cartão de mídia é mutuamente exclusivo com uma configuração M.2 dupla.

Tabela 12. Especificações do leitor de cartão de mídia

Descrição	Valores
Tipo	Leitor de cartão SD 4.0 (opcional)
Cartões suportados	• Secure Digital High Capacity (SDHC) • Secure Digital Extended Capacity - SDXC (cartão SD de capacidade estendida) • Secure Digital (SD)

Unidade da fonte de alimentação

Tabela 13. Especificações da unidade da fonte de alimentação

Descrição	Valores
Tipo	D9 200 W EPA Bronze
Tensão de entrada	90 V CA a 264 V CA
Frequência de entrada	47 Hz a 63 Hz
Corrente de entrada (máxima)	3,20 A
Corrente de saída (contínua)	• +12 VA/16,50 A • 12 VB/14 A Modo de espera: • +12 VA/0,5 A • +12 VB/2,5 A
Tensão de saída nominal	• 12 VA • 12 VB
Faixa de temperatura:	
De operação	5 °C a 45° C (41 °F a 113 °F)
Armazenamento	- 40 °C a 70°C (-40 °F a 158 °F)

Vídeo

Tabela 14. Especificações da placa de vídeo integrada

Placas de vídeo integradas			
Controlador	**Suporte a monitor externo**	**Tamanho da memória**	**Processador**
Placa gráfica Intel 610 UHD	• VGA • HDMI 1.4b	Memória de sistema compartilhada	Intel Celeron e Pentium Gold de 10ª geração
Placa gráfica Intel 630 UHD	• VGA • HDMI 1.4b	Memória de sistema compartilhada	10ª geração do processadore Intel Core i3/i5/i7

Tabela 15. Especificações da placa de vídeo separada

Placas de vídeo dedicadas			
Controlador	**Suporte a monitor externo**	**Tamanho da memória**	**Tipo de memória**
NVIDIA GeForce GT730	• Um HDMI • Um DVI-D Dual Link	2 GB	GDDR5

Bateria CMOS

P.M.C. 260
Fls
Rub

Tabela 16. Bateria CMOS

Marca	Tipo	Tensão	Criação de	Vida útil da bateria
MITSUBISHI	CR2032	3,0 V	Metal de lítio	Descarga contínua com menos de 15 kΩ 2,0 V são carregados no End-Voltage. 20°C±2°C 940

Tabela 16. Bateria CMOS

Marca	Tipo	Tensão	Criação de	Vida útil da bateria
				H. ou mais.910 H ou mais tempo depois de 12 meses.

Segurança

Tabela 17. Segurança

Opções de segurança	Vostro 3681
Bloqueio de cabo Kensington	Suportado
Cadeado	Suportado

Segurança de dados

Tabela 18. Segurança de dados

Opções de segurança de dados	Valores
Microsoft Windows BitLocker	Suportado
Limpeza de dados do disco rígido local por meio do BIOS (apagamento seguro)	Suportado

Características ambientais do computador

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Tabela 19. Características ambientais do computador

Descrição	De operação	De armazenamento
Faixa de temperatura	10°C a 35°C (50°F a 95°F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima)	20% a 80% (sem condensação)	5% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Choque (máximo)	40 G†	105 G†
Altitude (máxima)	0 m a 3048 m (0 pés a 10.000 pés)	0 m a 10.668 m (0 pés a 35.000 pés)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

‡ Medido usando um pulso de meio senoide de 2 ms quando a cabeça da unidade de disco rígido está na posição estacionada.

P.M.C. 261
Fls
Rub

Energy Star e Trusted Platform Module (TPM)

Tabela 20. Energy Star e TPM

Recursos	Especificações
Energy Star	Compatibilidade
TPM discreto	Opcionais

Requisitos ambientais

Tabela 21. Especificações ambientais

Recurso	
Embalagem reciclável	Sim
BFR/PVC - sem chassi	Não
Suporte para empacotamento de orientação vertical	Sim
Embalagem MultiPack	Sim (somente DAO)
Fonte de alimentação com uso eficiente de energia	Norma
Compatível com ENV0424	Sim

NOTA: As embalagens de fibra à base de madeira contêm um mínimo de 35% de conteúdo reciclado, em peso total de fibra à base de madeira. A embalagem que contém sem fibra de madeira pode ser reivindicada como Não Aplicável. Critérios Necessários Previstos para a Revisão do EPEAT a partir do 1S 2018.

Serviço e suporte

NOTA: Para obter mais detalhes sobre os planos de serviço da Dell, consulte https://www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services.

Tabela 22. Serviço e suporte

	Vostro 3681
Garantia de 1 ano com base no próximo dia útil no local	Norma
2 a 4 anos de garantia[1] com base no próximo dia útil no local[2] (3-3-3)	Opcionais
ProSupport	Opcionais
ProSupport Plus	Opcionais
Dano acidental	Opcionais

[1] Para obter uma cópia das garantias ou garantias limitadas, escreva para 'Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682'. Para obter mais informações, visite www.dell.com/warranty.

[2] O serviço pode ser prestado por terceiros. O técnico será enviado, se necessário, seguindo a solução de problemas baseada em telefone. Sujeito à disponibilidade de peças, às restrições geográficas e aos termos do contrato de serviço. Tempo de expiração do serviço de acordo com o tempo de contato do horário estabelecido para Dell. Somente E.U.A.

P.M.C. 262
Fls
Rub

4

Configuração do sistema

A configuração do sistema permite que você gerencie o hardware do tabletdesktopnotebook e especifique opções no nível do BIOS. Na Configuração do sistema, você pode:

- Alterar as configurações de NVRAM após adicionar e remover hardware
- Exibir a configuração de hardware do computador
- Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados
- Definir os limites do gerenciamento de desempenho e de energia
- Gerenciar a segurança do computador

Visão geral do BIOS

O BIOS gerencia o fluxo de dados entre o sistema operacional do computador e os dispositivos conectados como, por exemplo, disco rígido, adaptador de vídeo, teclado, mouse e impressora.

Entrar no programa de configuração do BIOS

Sobre esta tarefa

Ligue (ou reinicie) o computador e pressione F2 imediatamente.

Menu de inicialização

Pressione <F12> quando o logotipo Dell for exibido para iniciar um menu de inicialização a ser executado uma única vez com uma lista de dispositivos de inicialização válidos para o sistema. As opções de diagnóstico e de configuração do BIOS também estão incluídas neste menu. Os dispositivos listados no menu de inicialização dependem dos dispositivos inicializáveis no sistema. Este menu é útil quando você estiver tentando inicializar para um dispositivo específico ou visualizar os diagnósticos do sistema. O uso do menu de inicialização não faz nenhuma alteração na ordem de inicialização armazenada no BIOS.

As opções são:

- Inicialização UEFI:
  - Gerenciador de Inicialização do Windows
- Outras opções:
  - Configuração do BIOS
  - Atualização do BIOS
  - Diagnóstico
  - Change Boot Mode Settings (Alterar configurações do modo de inicialização)

P.M.C. 263
Fls
Rub

Teclas de navegação

NOTA: Para a maioria das opções de configuração do sistema, as alterações efetuadas são registradas, mas elas só serão aplicadas quando o sistema for reiniciado.

Teclas	Navegação
Seta para cima	Passa para o campo anterior.
Seta para baixo	Passa para o próximo campo.
Enter	Seleciona um valor no campo selecionado (se aplicável) ou segue o link no campo.

Teclas	Navegação
Barra de espaço	Expande ou recolhe uma lista suspensa, se aplicável.
Guia	Passa para a próxima área de foco.
Esc	Passa para a página anterior até que você veja a tela principal. Pressione Esc na tela principal para exibir uma mensagem que pede para salvar as mudanças feitas e reiniciar o sistema.

Boot Sequence

A sequência de inicialização permite ignorar a ordem do dispositivo de inicialização definida na configuração do sistema e inicializar diretamente para um dispositivo específico (por exemplo: unidade óptica ou disco rígido). Durante o POST (Power-On Self Test - Teste automático de ligação), quando o logotipo da Dell aparece, você pode:

- Acessar a Configuração do sistema pressionando a tecla F2
- Acessar o menu One-Time Boot (menu de inicialização a ser executada uma única vez) pressionando a tecla F12

O menu de inicialização a ser executada uma única vez exibe os dispositivos dos quais você pode inicializar, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de inicialização são:

- Removable Drive (Unidade removível, se aplicável)
- Unidade STXXXX (se disponível)

  NOTA: XXX identifica o número da unidade SATA.
- Unidade óptica (se disponível)
- Unidade de disco rígido SATA (se disponível)
- Diagnóstico

  NOTA: A escolha de **Diagnóstico** exibirá a tela **Diagnóstico**.

A tela de sequência de inicialização exibe também a opção de acessar a tela da configuração do sistema.

Opções de configuração do sistema

NOTA: Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta seção poderão ser exibidos ou não.

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Informações do sistema	
BIOS Version	Exibe o número da versão do BIOS.
Service Tag	Exibe a etiqueta de serviço do computador.
Asset Tag (Etiqueta de ativo)	Exibe a Etiqueta de Patrimônio do computador.
Ownership Tag (Etiqueta de propriedade)	Exibe a etiqueta de propriedade do computador.
Manufacture Date (Data de fabricação)	Exibe a data de fabricação do computador.
Ownership Date (Data de aquisição)	Exibe a data de aquisição do computador.
Express Service Code (Código de serviço expresso)	Exibe o código de serviço expresso do computador.
Memory Information (Informações da memória)	
Memory Installed (Memória instalada)	Exibe o total de memória instalada no computador.
Memory Available (Memória disponível)	Exibe o total de memória disponível no computador.
Memory Speed	Exibe a velocidade da memória.

P.M.C. 264
Fls
Rub

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Memory Channel Mode (Modo de canal de memória)	Exibe o modo de canal único ou duplo.
Memory Technology (Tecnologia da memória)	Exibe a tecnologia utilizada para a memória.
Tamanho da DIMM 1	Exibe o tamanho da memória DIMM 1.
Tamanho da DIMM 2	Exibe o tamanho da memória DIMM 2.
PCI Information (Informações de PCI)	
SLOT2	Exibe informações da PCI do computador.
SLOT3	Exibe informações da PCI do computador.
SLOT5_M.2	Exibe informações da PCI do computador.
Processor Information (Informações do processador)	
Tipo do Processador	Exibe o tipo de processador.
Core Count (Número de núcleos)	Exibe o número de núcleos no processador.
Processor ID	Exibe o código de identificação do processador.
Current Clock Speed (Velocidade de clock atual)	Exibe a velocidade de clock atual do processador.
Minimum Clock Speed (Velocidade de clock mínima)	Exibe a velocidade de clock mínima do processador.
Maximum Clock Speed (Velocidade de clock máxima)	Exibe a velocidade de clock máxima do processador.
Processor L2 Cache (Cache L2 do processador)	Exibe o tamanho do cache L2 do processador.
Processor L3 Cache (Cache L3 do processador)	Exibe o tamanho do cache L2 do processador.
HT Capable (Capacitado para HT)	Exibe se o processador está habilitado para a tecnologia Hyper-Threading (HT).
64-Bit Technology (Tecnologia de 64 bits)	Exibe se a tecnologia de 64 bits é usada.
Device Information (Informações do dispositivo)	
SATA-0	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
SATA-1	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
M.2 PCIe SSD-2	Exibe informações do SSD M.2 PCIe do computador.
LOM MAC Address	Exibe o endereço MAC da LOM do computador.
Video Controller	Exibe o tipo do controlador de vídeo do computador.
Audio Controller	Exibe informações do controlador de áudio do computador.
Wi-Fi Device	Exibe informações do dispositivo de rede sem fio do computador.
Bluetooth Device	Exibe informações do dispositivo bluetooth do computador.
Boot Sequence	
Boot Sequence	Exibe a sequência de inicialização.
Boot List Option	Exibe as opções de inicialização disponíveis.
UEFI Boot Path Security (Segurança do caminho de inicialização UEFI)	

P.M.C.
Fls 265
Rub

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Sempre, exceto HDD interna	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Enabled (Ativada)
Sempre	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Disabled (Desativado)
Nunca	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Disabled (Desativado)
Data/Hora	Exibe a data atual no formato MM/DD/AA e a hora atual no formato HH:MM:SS AM/PM.

Tabela 24. Opções de configuração do sistema - menu System Configuration (Configuração do sistema)

System Configuration (Configuração do sistema)	
NIC integrado	Controla o controlador de LAN na placa.
Enable UEFI Network Stack (Habilitar pilha de rede UEFI)	Habilite ou desabilite a pilha de rede UEFI.
Operação de SATA	Configure o modo de operação do controlador de disco rígido integrado SATA.
Unidades	Ative ou desative diversas unidades integradas ("on board").
SATA-0	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
SATA-1	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
M.2 PCIe SSD-2	Exibe informações do SSD M.2 PCIe do computador.
Relatório SMART	Ative ou desative o relatório SMART durante a inicialização do sistema.
Configuração de USB	
Enable USB Boot Support (Habilitar suporte a inicialização via USB)	Ative ou desative a inicialização a partir de dispositivos USB de armazenamento em massa tais como disco rígido externo, unidade óptica e unidade USB.
Habilitar portas USB frontais	Ative ou desative as portas USB frontais.
Habilitar portas USB traseiras	Habilite ou desabilite as portas USB traseiras.
Configuração USB frontal	Ative ou desative as portas USB frontais.
Configuração USB da parte traseira	Habilite ou desabilite as portas USB traseiras.
Audio	Ative ou desative o controlador de áudio integrado.
Dispositivos em geral	Ative ou desative vários dispositivos integrados.

P.M.C. 266
Fls
Rub

Tabela 25. Opções de configuração do sistema—menu Video (Vídeo)

Vídeo	
Multi-Display	Habilite ou desabilite múltiplas telas.
Primary Display	Defina ou altere a exibição primária.

Tabela 26. Opções de configuração do sistema - menu Security (Segurança)

Segurança	
Admin Password (Senha do administrador)	Defina, altere ou exclua a senha do administrador.
System Password (Senha do sistema)	Defina, altere ou exclua a senha do sistema.
Internal HDD-0 Password	Defina, altere ou exclua a senha do disco rígido interno.

Tabela 26. Opções de configuração do sistema - menu Security (Segurança)

Segurança	
Password Configuration (Configuração da senha)	Controle os números mínimo e máximo de caracteres permitidos para as senhas de admin e do sistema.
Password Change	Ativa ou desativa alterações às senhas do sistema e do disco rígido quando uma senha de administrador é definida.
UEFI Capsule Firmware Updates (Atualizações de firmware da cápsula UEFI)	Ativa ou desativa atualizações do BIOS através pacotes de atualização de cápsula UEFI.
PTT Security	
PTT ativado	Habilite ou desabilite a visibilidade da tecnologia Platform Trust Technology (PTT) para o sistema operacional.
Clear (Desmarcar)	Padrão: Disabled (Desativado)
PPI Bypass for Clear Command (Ignorar PPI Bypass para comandos de desmarcação)	Habilite ou desabilite a PPI (Interface de presença física) do TPM. Quando ativada, essa configuração permitirá que o sistema operacional pule os prompts de usuário da PPI do BIOS ao usar o comando Clear. As alterações nessa configuração entram em vigor imediatamente. Padrão: desabilitado
Absoluto(R)	Ativa ou desativa a interface do módulo do BIOS do serviço opcional Computrace(R) da Absolute Software.
Admin Setup Lockout (Bloqueio da configuração pelo administrador)	Ative para evitar que os usuários acessem a Configuração do sistema quando houver uma senha de admin definida.
Master Password Lockout (Bloqueio da senha mestra)	Desativa o suporte à senha principal. As senhas de disco rígido precisam ser apagadas antes de alterar a configuração.
SMM Security Mitigation (Redução de segurança do SMM)	Ative ou desative a SMM Security Mitigation.

Tabela 27. Opções de configuração do sistema—menu Secure Boot (Inicialização segura)

Secure Boot (Inicialização segura)	
Secure Boot Enable (Ativar inicialização segura)	Ativa ou desativa o recurso de inicialização segura.
Modo inicialização segura	Modifica o comportamento de inicialização segura para permitir a avaliação ou imposição de assinatura do driver UEFI. • Modo Implementado- Padrão: habilitado • Modo de auditoria-Padrão: desabilitado
Deployed Mode	Ative ou desative o modo implementado.
Audit Mode (Modo auditoria)	Ative ou desative o modo de auditoria.
Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas)	
Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas)	Ative ou desative o Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas).
Custom Mode Key Management (Gerenciamento de chaves do modo personalizado)	Selecione os valores personalizados para o gerenciamento de chaves especializadas.

P.M.C. 267
Fls
Rub

Tabela 28. Opções de configuração do sistema—menu Intel Software Guard Extensions (Extensões de proteção de software da Intel)

Extensões de proteção de software da Intel	
Intel SGX Enable (Ativar Intel SGX)	Ativa ou desativa as Extensões de proteção de software da Intel.

Tabela 28. Opções de configuração do sistema—menu Intel Software Guard Extensions (Extensões de proteção de software da Intel)

Extensões de proteção de software da Intel	
Enclave Memory Size (Tamanho da memória reserva de enclave)	Defina o tamanho da memória reserva de enclave da tecnologia Intel Software Guard Extensions.
Desempenho	
Multi Core Support (Suporte Multi Core)	Ative vários núcleos. Padrão: Enabled (Ativado)
Intel SpeedStep	Ativa ou desativa a Intel Speedstep Technology. Padrão: Enabled (Ativado) **NOTA:** Se esse recurso estiver ativado, a velocidade de clock e a tensão do núcleo do processador serão ajustadas dinamicamente com base na carga do processador.
C-States Control (Controle dos estados de energia)	Ative ou desative os estados de suspensão adicionais do processador. Padrão: Enabled (Ativado)
Intel TurboBoost	Ative ou desative o modo Intel TurboBoost do processador. Padrão: Enabled (Ativado)
HyperThread control (Controle da tecnologia Hyper-Thread)	Ative ou desative o recurso de HyperThreading no processador. Padrão: Enabled (Ativado)
Power Management (Gerenciamento de energia)	
AC Recovery	Define a ação a ser executada pelo computador quando a energia for restaurada.
Habilita a tecnologia Intel Speed Shift	Habilita ou desabilita a tecnologia Intel Speed Shift.
Auto On Time	Permite configurar o computador para ligar automaticamente todos os dias ou em uma data e hora pré-selecionada. Esta opção só pode ser configurada se o modo Auto On Time (Hora de ativação automática) estiver definido como Everyday (todo dia), Weekdays (dias da semana) ou Selected Day (dia selecionado). Padrão: Disabled (Desativado)
USB Wake Support	Permite ativar dispositivos USB a ativarem o computador a partir do modo de espera.
Deep Sleep Control	Permite controlar o suporte ao modo Deep Sleep (Suspensão profunda).
Wake on LAN/WLAN	Permite que o computador seja ligado por sinais especiais da rede local (LAN).
Block Sleep	Permite bloquear a entrada no modo de suspensão no ambiente do sistema operacional.
Comportamento do POST	
Numlock LED (LED do NumLock)	Ativa a função NumLock quando o computador é inicializado.
Keyboard Errors (Erros do teclado)	Ativa a detecção de erro do teclado.
Fastboot	Ative para definir a velocidade do processo de inicialização. Padrão: Thorough (Completa).
Extend BIOS POST Time (Estender o tempo de POST do BIOS)	Configura o atraso adicional de pré-inicialização.
Full Screen logo (Logotipo em tela cheia)	Ativa ou desativa a exibição do logotipo em tela cheia.
Warnings and Errors (Advertências e erros)	Configura o processo de inicialização para ser interrompido quando forem detectados avisos ou erros.

P.M.C. 268
Fls
Rub

Tabela 29. Opções de configuração do sistema—menu Virtualization Support (Suporte à virtualização)

Tabela 29. Opções de configuração do sistema—menu Virtualization Support (Suporte à virtualização)

Suporte à virtualização	
Virtualization (Virtualização)	Especifica se um monitor de máquina virtual (VMM) pode usar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel.
VT for Direct I/O (Virtualização para E/S direta)	Especifica se um monitor de máquina virtual (VMM) pode utilizar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel para Direct I/O.

Tabela 30. Opções de configuração do sistema—menu Wireless (Rede sem fio)

Rede sem fio	
Wireless Device Enable (Ativar dispositivo sem fio)	Ative ou desative dispositivos internos de rede sem fio.

Tabela 31. Opções de configuração do sistema—menu Maintenance (Manutenção)

Manutenção	
Service Tag	Exiba a etiqueta de serviço do sistema.
Asset Tag (Etiqueta de ativo)	Crie uma etiqueta de patrimônio do sistema.
SERR Messages (Mensagens SERR)	Ativa ou desativa mensagens SERR.
BIOS Downgrade (Desatualização do BIOS)	Controle a atualização do firmware do sistema para versões anteriores.
Data Wipe (Limpeza de dados)	Ative para apagar com segurança dados de todos os dispositivos internos de armazenamento.
BIOS Recovery	Habilite o usuário à recuperação de certas condições do BIOS corrompido a partir de um arquivo de recuperação no disco rígido principal ou de uma unidade USB externa do usuário.

Tabela 32. Opções de configuração do sistema—menu System Logs (Logs do sistema)

Registros do sistema	
BIOS Events (Eventos do BIOS)	Exiba os eventos do BIOS.

Tabela 33. Opções de configuração do sistema—menu SupportAssist System Resolution (Resolução do sistema SupportAssist)

Resolução do sistema SupportAssist	
Auto OS Recovery Threshold	O controle de fluxo para inicialização automática do SupportAssist System Resolution Console (Painel de resolução de sistema) e Dell OS Recovery Tool (Ferramenta de recuperação de SO Dell).

Senhas do sistema e de configuração

P.M.C. 269
Fls
Rub

Tabela 34. Senhas do sistema e de configuração

Tipo de senha	Descrição
System password	Senha que precisa ser informada para fazer login no sistema.
Senha de configuração	Senha que presisa ser informada para que se possa ter acesso e efetuar alterações nas configurações do BIOS do computador.

É possível criar uma senha do sistema e uma senha de configuração para proteger o computador.

CUIDADO: Os recursos das senhas proporcionam um nível básico de segurança para os dados no computador.

CUIDADO: **Qualquer um pode acessar os dados armazenados em seu computador se este não estiver bloqueado e for deixado sem supervisão.**

NOTA: O recurso de senha do sistema e de configuração está desativado.

Como atribuir uma senha de configuração do sistema

Pré-requisitos

É possível atribuir uma nova **Senha do sistema** somente quando o status está em **Não definida**.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, pressione F2 imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

Etapas

1. Na tela **BIOS de sistema** ou **Configuração do sistema**, selecione **Segurança** e pressione **Enter**.
   A tela **Security (Segurança)** é exibida.
2. Selecione **Senha do sistema/administrador** e crie uma senha no campo **Digite a nova senha**.
   Use as diretrizes a seguir para atribuir a senha do sistema:
   - Uma senha pode ter até 32 caracteres.
   - A senha pode conter os números de 0 a 9.
   - Somente letras minúsculas são válidas, letras maiúsculas não são permitidas.
   - Apenas os caracteres especiais a seguir são permitidos: espaço, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
3. Digite a senha do sistema que foi digitada anteriormente no campo **Confirm new password (Confirmar a nova senha)** e clique em **OK**.
4. Pressione **Esc** e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
5. Pressione **Y** para salvar as alterações.
   O computador reinicializa.

Como apagar ou alterar uma senha de configuração existente

Pré-requisitos

Certifique-se de que o **Status da senha** esteja desbloqueado (na Configuração do sistema) antes de tentar excluir ou alterar a senha do sistema e de configuração existente. Não é possível apagar ou alterar uma senha de sistema ou de configuração existente se a opção **Status da senha** estiver Bloqueada.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, pressione **F2** imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

P.M.C. 270
Fls
Rub

Etapas

1. Na tela **BIOS de sistema** ou **Configuração do sistema**, selecione **Segurança do sistema** e pressione **Enter**.
   A tela **System Security (Segurança do sistema)** é exibida.
2. Na tela **System Security (Segurança do sistema)**, verifique se o **Password Status (Status da senha)** é **Unlocked (desbloqueada)**.
3. Selecione **System Password (Senha do sistema)**, altere ou apague a senha do sistema existente e pressione **Enter** ou **Tab**.
4. Selecione **Setup Password (Senha de configuração)**, altere ou apague a senha de configuração existente e pressione **Enter** ou **Tab**.

   NOTA: Se você alterar a senha do sistema e/ou de configuração, digite novamente a nova senha quando for solicitado. Se você excluir a senha do sistema e de configuração, confirme a exclusão quando for solicitado.

5. Pressione **Esc** e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
6. Pressione **Y** para salvar as alterações e saia da configuração do sistema.
   O computador será reinicializado.

Como limpar as configurações do CMOS/redefinição do RTC

Sobre esta tarefa

CUIDADO: Limpar as configurações do CMOS redefine as configurações do BIOS no seu computador, assim como redefine o relógio em tempo real do BIOS.

Etapas

1. Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.
2. Libere o botão liga/desliga e aguarde que o sistema seja inicializado.

Limpar o BIOS (configuração do sistema) e as senhas do sistema

Sobre esta tarefa

NOTA: Para realizar uma redefinição de senha do BIOS e do sistema, você precisa telefonar para o número de suporte técnico da Dell em sua região.

Etapas

1. A tecla no número da etiqueta de serviço do computador está na tela travada do BIOS/configuração do sistema.
2. Transmita o código gerado para o Dell o agente do suporte técnico.
3. O agente do suporte técnico do Dell oferecerá uma senha do sistema Master de 32 caracteres que pode ser usada para acessar a configuração travada/biografia do sistema.

P.M.C. 271
Fls
Rub

5

Software

Este capítulo apresenta em detalhes os sistemas operacionais compatíveis, além de instruções sobre como instalar os drivers.

Sistema operacional

O Vostro 3681 é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home (64 bits0
- Windows 10 Professional (64 bits)
- Ubuntu 18.04

Como fazer o download dos drivers

Etapas

1. Ligue o computador.
2. Acesse www.dell.com/support (em inglês).
3. Digite a Etiqueta de Serviço do seu computador e clique em **Submit** (Enviar).

   NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente no seu modelo de computador.

4. Clique em **Drivers e Downloads**.
5. Clique no botão **Detect Drivers** (Detectar Drivers).
6. Examine e confirme que concorda com os Termos e condições para usar o **SupportAssist**, depois clique em **Continue**.
7. Se necessário, o computador é iniciado para fazer o download e instalar o **SupportAssist**.

   NOTA: Examine as instruções mostradas na tela para obter instruções específicas do navegador.

8. Clique em **View Drivers for My System** (Exibir drivers para o meu sistema).
9. Clique em **Download and Install** para fazer download e instalar todas as atualizações de driver detectadas para seu computador.
10. Selecione um local para salvar os arquivos.
11. Se for solicitado, aprove as solicitações do **User Account Control** para fazer alterações no sistema.
12. A aplicação instala todos os drivers e atualizações identificados.

    NOTA: Nem todos os arquivos podem ser instalados automaticamente. Examine o resumo da instalação para identificar se a instalação manual é necessária.

13. Para fazer download e instalação manual, clique em **Category**.
14. Na lista suspensa, selecione o driver preferencial.
15. Clique em **Download** para fazer download do driver para o seu computador.
16. Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo do driver.
17. Clique duas vezes no ícone do arquivo do driver e siga as instruções na tela para instalar o driver.

P.M.C. 272
Fls
Rub

6

Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Tabela 35. Recursos de auto-ajuda

Recursos de auto-ajuda	Local do recurso
Informações sobre produtos e serviços da Dell	https://www.dell.com/
Dell Support	
Dicas	
Entrar em contato com o suporte	Na pesquisa do Windows, digite `Contact Support` e pressione a tecla Enter.
Ajuda online para sistema operacional	• Windows: https://www.dell.com/support/windows • Linux: https://www.dell.com/support/linux
Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, etc.	https://www.dell.com/support/home/
Artigos da base de conhecimento da Dell para solucionar diversos problemas do sistema:	1. Vá para https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Digite o assunto ou a palavra-chave na caixa **Search**. 3. Clique em **Search** para exibir os artigos relacionados.
Descubra e obtenha mais informações sobre seu produto: • Especificações do produto • Sistema operacional • Como instalar e usar seu produto • Backup de dados • Solução de problemas e diagnóstico • Restauração de fábrica e do sistema • Informações do BIOS	A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell. • Selecione **Detect Product**. • Localize o seu produto pelo menu suspenso em **View Products**. • Digite o **Número da etiqueta de serviço** ou a **ID do produto** na barra de pesquisa. • Uma vez na página de suporte ao produto, role para baixo até Manuais e documentos para visualizar todos os manuais, documentos e outras informações sobre o seu produto.

P.M.C. 273
Fls
Rub

Como entrar em contato com a Dell

A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell. A disponibilidade pode variar em função do país/região e do produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1. Vá para https://www.dell.com/support/.
2. Selecione o seu país/região no menu suspenso no canto inferior direito da página.
3. Para **suporte personalizado**:
   a. Digite sua etiqueta de serviço do sistema no campo **Insira a etiqueta de serviço**.
   b. Clique em **Enviar**.
      - A página de suporte que mostra as várias categorias de suporte é exibida.
4. Para **suporte geral**:
   a. Selecione a categoria do produto.
   b. Selecione o segmento do produto.
   c. Selecione o produto.
      - A página de suporte que mostra as várias categorias de suporte é exibida.
5. Para obter detalhes de contato do suporte técnico global da Dell, consulte https://www.dell.com/contactdell.

   NOTA: A página Entrar em contato com o suporte técnico é mostrada com detalhes de telefone, chat e e-mail da equipe de suporte técnico global da Dell.

NOTA: A disponibilidade pode variar em função do país/região e do produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área.

P.M.C. 279
Fls
Rub

Transform how you work.

DELL 22 MONITOR | P2219H

P.M.C. 275
Fls
Rub

OPTIMIZE YOUR WORKSPACE

Free up valuable desk space with this 21.5" FHD monitor featuring a small footprint and thin panel profile. Easily hide away cable clutter with the improved cable management design.

MAXIMIZE PRODUCTIVITY

The 3-sided ultrathin bezel delivers a seamless view across multiple monitors, while Easy Arrange in Dell Display Manager software helps you stay organized when multitasking.

WORK COMFORTABLY

Pivot, tilt, swivel and adjust the height of your monitor to your exact preference. Stay focused longer with a flicker-free screen and ComfortView that optimize eye comfort.

TRUSTED RELIABILITY

Dell monitors — World's number 1 monitor brand[1]. Enjoy peace of mind with Dell Premium Panel Exchange, 3 year Advanced Exchange Service[2] and optional ProSupport.[3]

Maximize productivity

OPTIMIZED WORKSPACE

More room to work: Free up valuable desk space with a thin monitor profile and a small monitor base that's approximately 22% smaller than its predecessor.[4]
Clutter-free: Focus on your work while hiding away cable clutter with an improved cable management design.
Consistent and rich colors: A wide viewing angle enabled by In-Plane Switching technology lets you see vibrant colors—no matter where you sit.

MAXIMIZE PRODUCTIVITY

Expand your efficiency: The three-sided ultrathin bezel design lets you enjoy an uninterrupted view of your content across multiple monitors. And, with dual monitors, you can increase your productivity by up to 18%.[5]
More ways to multitask: Work conveniently across multiple screens and select from predefined templates with the Easy Arrange feature on Dell Display Manager software. Quickly tile and arrange your applications and get back to work faster with Auto-restore, a feature that remembers where you left off.

WORK COMFORTABLY

Adjust to your comfort: Pivot, tilt, swivel and adjust the height of your monitor for a comfortable setup all day long. Or choose from a variety of mounts and stands, including VESA, for even more flexibility.
Easy on the eyes: This TÜV[6] Certified monitor has a flicker-free screen with ComfortView, a feature that reduces harmful blue light emissions. It's designed to optimize eye comfort even over extended viewing.

P.M.C. 27
Els
Rub

TRUSTED RELIABILITY

DELL MONITORS – WORLD'S NUMBER 1 MONITOR BRAND[1]

Peace of mind: Dell Premium Panel Exchange allows a free panel replacement during the Limited Hardware Warranty[7] period even if only one bright pixel is found.
Minimize downtime: Your monitor comes with a 3-year Advanced Exchange Service[2] so that if a replacement becomes necessary, it will be shipped to you the next business day during your 3-year Limited Hardware Warranty.[7]
Get a higher level of support: Upgrade to 24x7, in-region technical phone support from qualified engineers with Dell ProSupport option.[3]

Features & Technical Specifications

Monitor	Dell 22 Monitor - P2219H
Diagonal Viewing Size	54.61 cm (21.5 inches)
Active Display Area	
Height	476.06 mm (18.74")
Width	267.79 mm (10.54")
Maximum Preset Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Aspect Ratio	16:9
Pixel Pitch	0.248 mm x 0.248 mm
Pixel Per Inch (PPI)	102
Brightness	250 cd/m² (typical)
Color Support	Color Gamut (typical): 72% (CIE1931)[8] Color Depth: 16.7 Million colors
Contrast Ratio	1000: 1 (typical)
Viewing Angle	178°/178°
Response Time	8 ms (Normal); 5 ms (Fast) - (gray to gray)
Panel Type	In-Plane Switching Technology
Backlight Technology	LED Edgelight System
ComfortView with Flicker-free screen	Yes
Dell Display Manager Compatibility	Yes
Remote Asset Management	Yes, via Dell Command | Monitor
Display Screen Coating	Antiglare with 3H hardness
Connectivity	
Connectors	1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4, 1 x VGA port, 1 x USB 3.0 upstream port (bottom), 2 x USB 3.0 downstream ports (side), 2 x USB 2.0 downstream ports (bottom)
Built-in Devices	USB 3.0 super-speed hub (with 1 x USB 3.0 upstream port), 2 x USB 3.0 downstream ports, 2 x USB 2.0 downstream ports
Design Features	
Adjustability	Height-adjustable stand (130 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot (-90° to 90°)
Security	Security lock slot (cable lock sold separately)
Flat Panel Mount Interface	VESA (100 mm x 100 mm)
Power	
AC input voltage/frequency/current	100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (typical)
Power Consumption (Operational)	17W (typical) / 37W (maximum)[9]
Power Consumption Stand by / Sleep	Less than 0.3W
Dimensions (with stand)	
Height (Compressed ~ Extended)	353.4 mm ~ 472.0 mm; 13.91" ~ 18.58"
Width	487.3 mm (19.19")
Depth	166.0 mm (6.54")
Weight	
Weight (panel only - for VESA mount)	2.75 kg (6.06 lb)
Weight (with stand)	4.72 kg (10.41 lb)
Weight (with packaging)	6.26 kg (13.80 lb)
Standard Service Plan	Premium Panel Exchange, 3 Years Advanced Exchange Service[2] & Limited Hardware Warranty[7]
Optional Service Plan	Dell ProSupport[3]
Environmental Compliance	ENERGY STAR®, EPEAT® Gold[14], RoHS Compliant, TCO-Certified Display, BFR/PVC free monitor (excluding external cables), Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only

What's in the box?

Components
- Monitor with stand

Cables
- DisplayPort cable
- USB 3.0 upstream cable
- Power cable

Documentation
- Quick Setup Guide
- Safety and regulatory information

P.M.C. 277
Fls
Rub

Adjustability and connectivity

DELL 22 MONITOR | P2219H

Easily adjust the panel to your preferred viewing position.

Back view -
Cable management slot

Tilt and height adjustable

Pivot

Swivel

Connectivity

A Power connector
B HDMI port
C Stand lock feature
D DisplayPort
E VGA connector
F USB upstream port
G USB downstream ports (x2)
H USB downstream ports (x2)

RECOMMENDED ACCESSORIES

DELL DUAL MONITOR STAND | MDS19

Enjoy toolless monitor installation with Quick Release and the flexibility to pivot, tilt, swivel and adjust the height of each monitor independently. Features a small footprint and neat cable management.

DELL PRO STEREO SOUNDBAR | AE515M

Optimize conference calls and multimedia streaming with exceptional audio clarity. Minimize background noise with the dual mic array and echo cancelling feature.

DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE | KM636

Elevated and spacious chiclet keys with muted typing sound. Pair up to 6 devices with Dell Universal Pairing.

1 Dell monitors are #1 worldwide for 5 consecutive years (2013-2017) | Source: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2017.
2 Advanced Exchange: Dell will send you a replacement monitor the next business day in most cases, if deemed necessary after phone/online diagnosis. Shipping times may vary by location and for monitors 55" and above. Fee charged for failure to return defective unit. See dell.com/servicecontracts/global.
3 Availability varies, please visit www.dell.com/support for details.
4 Based on Dell internal analysis comparing the area of the monitor base in Dell P2219H versus P2217H.
5 Source: "Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs. Dual Monitors," conducted by SURL, Wichita State University and commissioned by Dell, October 2015.
6 TÜV Certified (ID0000051379–Flicker Free / ID0000051370–Low Blue Light Content). For more details, visit www.tuv.com.
7 For a copy of the Limited Hardware Warranty, write to Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see dell.com/warranty.
8 Color gamut (typical) is based on CIE1976 (82%) and CIE1931 (72%) test standards.
9 Maximum power consumption with max luminance and contrast.
10 EPEAT Gold registered in the U.S. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country.

Dell.com/monitors. Product availability varies by country. Please contact your Dell representative for more information.

P.M.C. 278
Fis
Rub

© 2018 Dell. All rights reserved.
Trademarks or trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names of their products. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others. Reproduction in any manner whatsoever without express written permission from Dell is strictly forbidden.

ENERGY STAR · TÜVRheinland CERTIFIED · epeat GOLD · TCO CERTIFIED

v.2 06/2018

Especificações rápidas

Tipo de dispositivo
Monitor LCD com retroiluminação LED - 22"

Características
Hub USB 3.0

Tipo de Painel
IPS

Relação de Aspecto
16:9

Resolução Nativa
Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz

Distância entre Pixels
0.248 mm

Brilho
250 cd/m²

Relação de Contraste
1000:1

Tempo de resposta
8 ms (normal); 5 ms (rápido)

Suporte de Cor
16,7 milhões de cores

Conectores de Entrada
HDMI, VGA, DisplayPort

Ajustes da Posição do Visor
Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação

Revestimento de Tela
Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating

Dimensões (LxPxA) - com apoio
48.73 cm x 16.6 cm x 35.34 cm

Peso
4.37 kg

Padrões Ambientais
TCO Certified Displays 8, Qualificado para ENERGY STAR

Padrões de conformidade
Plug and Play, DDC/CI, RoHS, Compatível com EDID, DisplayPort 1.2

Pacote de Serviços
Serviço de Troca Avançada de 3 Anos e Garantia de Painel Premium

Descrição do Produto
Monitor 21.5" Dell P2219H

P.M.C.
Fls 279
Rub

Tamanho diagonal
22"

Mostrar menos

Geral

Tipo de visor
Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT

Classe de Energia
Classe A

Consumo de Energia por Ano
28 kWh

Dimensão diagonal
22"

Tamanho visualizável
21.5"

Dispositivos Integrados
Hub USB 3.0

Tipo de Painel
IPS

Relação de Aspecto
16:9

Resolução Nativa
Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz

Distância entre Pixels
0.248 mm

Píxel por Polegada
102

Brilho
250 cd/m²

Relação de Contraste
1000:1

Suporte de Cor
16,7 milhões de cores

Tempo de resposta
8 ms (normal); 5 ms (rápido)

Taxa de Atualização Vertical
50 - 76 Hz

Taxa de Atualização Horizontal
30 - 83 kHz

Ângulo de Visualização Horizontal

P.M.C. 280
Fls
Rub

178

Ângulo de Visualização Vertical
178

Revestimento de Tela
Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating

Tecnologia de Retroiluminação
Luz posterior de LED

Idiomas OSD
Chinês (simplificado), Português Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Russo, Espanhol, Japonês

Tipo de moldura
Frente plana

Recursos
72% da gama de cores (CIE 1931), sistema de iluminação de aresta LED, fecho de base, Dell Custom Color, tecnologia Flicker Free, sem BFR/PVC, sem mercúrio, Dell ComfortView, sem arsénico

Dimensões (LxPxA)
48.73 cm x 16.6 cm x 35.34 cm - com apoio

Peso
4.37 kg

Conectividade

Interfaces

- DisplayPort
- VGA
- HDMI
- USB 3.0 anterior (Tipo B)
- 2 x USB 3.0 posterior (Tipo A)
- 2 x USB 2.0 posterior (Tipo A)

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor
Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação

Ângulo de inclinação
-5/+21

Ângulo do suporte giratório
90

Ângulo de rotação
180

Ajuste de Altura
130 mm

Interface de montagem VESA
100 x 100 mm

P.M.C. 261
Fls
Rub

Diversos

Características
Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), indicador LED, suporta interface VESA

Cabos incluídos

- 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort
- 1 x cabo SuperSpeed USB
- 1 x cabo HDMI

Padrões de Conformidade
Plug and Play, DDC/CI, RoHS, Compatível com EDID, DisplayPort 1.2

Tipo de Encaixe de Segurança
Ranhura de segurança Kensington

Potência

Voltagem necessária
AC 120/230 V (50/60 Hz)

Consume de Energia (modo Ligado)
19 W

Consumo de energia em modo operacional
17 Watt

Modo de espera de consumo de energia
0.3 Watt

Consumo de energia (Modo Desligado)
0.3 Watt

Software / Requisitos do sistema

Software Incluído
Dell Display Manager

P.M.C. 282
Fls
Rub

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões

- Sem apoio - largura: 48.73 cm - profundidade: 4.13 cm - altura: 29.34 cm - Peso: 2.75 kg
- Com apoio - largura: 48.73 cm - profundidade: 16.6 cm - altura: 35.34 cm - Peso: 4.37 kg

Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa
6.26 kg

Padrões Ambientais

Certificado TCO
TCO Certified Displays 8

Certificado ENERGY STAR
Sim

Garantia do fabricante

Pacote de Serviços
Serviço de Troca Avançada de 3 Anos e Garantia de Painel Premium

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima
0 °C

Temperatura de Funcionamento Máxima
40 °C

Limite de umidade em Funcionamento
20 - 80% (sem condensação)

P.M.C. 283
Fls
Rub

Transform how you work.

DELL 24 MONITOR | P2419H

P.M.C. 284
Fls
Rub

OPTIMIZE YOUR WORKSPACE

Free up valuable desk space with this 23.8" FHD monitor featuring the smallest monitor base in its class.[1] Easily hide away cable clutter with the improved cable management design.

MAXIMIZE PRODUCTIVITY

The 3-sided ultrathin bezel delivers a seamless view across multiple monitors, while Easy Arrange in Dell Display Manager software helps you stay organized when multitasking.

WORK COMFORTABLY

Pivot, tilt, swivel and adjust the height of your monitor to your exact preference. Stay focused longer with a flicker-free screen and ComfortView that optimize eye comfort.

TRUSTED RELIABILITY

Dell monitors — World's number 1 monitor brand[2] Enjoy peace of mind with Dell Premium Panel Exchange, 3 year Advanced Exchange Service[3] and optional ProSupport.[1]

Maximize productivity

OPTIMIZED WORKSPACE

More room to work: Free up valuable desk space with a thin monitor profile and the smallest monitor base in its class.[1]
Clutter-free: Focus on your work while hiding away cable clutter with an improved cable management design.
Consistent and rich colors: A wide viewing angle enabled by In-Plane Switching technology lets you see vibrant colors—no matter where you sit.

MAXIMIZE PRODUCTIVITY

Expand your efficiency: The three-sided ultrathin bezel design lets you enjoy an uninterrupted view of your content across multiple monitors. And, with dual monitors, you can increase your productivity by up to 18%.[5]
More ways to multitask: Work conveniently across multiple screens and select from predefined templates with the Easy Arrange feature on Dell Display Manager software. Quickly tile and arrange your applications and get back to work faster with Auto-restore, a feature that remembers where you left off.

P.M.C. 285
Fls
Rub

WORK COMFORTABLY

Adjust to your comfort: Pivot, tilt, swivel and adjust the height of your monitor for a comfortable setup all day long. Or choose from a variety of mounts and stands, including VESA, for even more flexibility.
Easy on the eyes: This TÜV[6] Certified monitor has a flicker-free screen with ComfortView, a feature that reduces harmful blue light emissions. It's designed to optimize eye comfort even over extended viewing.

TRUSTED RELIABILITY

DELL MONITORS – WORLD'S NUMBER 1 MONITOR BRAND[2]

Peace of mind: Dell Premium Panel Exchange allows a free panel replacement during the Limited Hardware Warranty[7] period even if only one bright pixel is found.
Minimize downtime: Your monitor comes with a 3-year Advanced Exchange Service[3] so that if a replacement becomes necessary, it will be shipped to you the next business day during your 3-year Limited Hardware Warranty.[7]
Get a higher level of support: Upgrade to 24x7, in-region technical phone support from qualified engineers with Dell ProSupport option.[4]

Features & Technical Specifications

Monitor	Dell 24 Monitor - P2419H
Diagonal Viewing Size	60.45 cm (23.8 inches)
Active Display Area	
Height	527.04 mm (20.75")
Width	296.46 mm (11.67")
Maximum Preset Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Aspect Ratio	16:9
Pixel Pitch	0.275 mm x 0.275 mm
Pixel Per Inch (PPI)	92
Brightness	250 cd/m² (typical)
Color Support	Color Gamut (typical): 72% (CIE1931)[8] Color Depth: 16.7 Million colors
Contrast Ratio	1000: 1 (typical)
Viewing Angle	178°/178°
Response Time	8 ms (Normal); 5 ms (Fast) - (gray to gray)
Panel Type	In-Plane Switching Technology
Backlight Technology	LED Edgelight System
ComfortView with Flicker-free screen	Yes
Dell Display Manager Compatibility	Yes
Remote Asset Management	Yes, via Dell Command | Monitor
Display Screen Coating	Antiglare with 3H hardness
Connectivity	
Connectors	1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4, 1 x VGA port, 1 x USB 3.0 upstream port (bottom), 2 x USB 3.0 downstream ports (side), 2 x USB 2.0 downstream ports (bottom)
Built-in Devices	USB 3.0 super-speed hub (with 1 x USB 3.0 upstream port), 2 x USB 3.0 downstream ports, 2 x USB 2.0 downstream ports
Design Features	
Adjustability	Height-adjustable stand (130 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot (-90° to 90°)
Security	Security lock slot (cable lock sold separately)
Flat Panel Mount Interface	VESA (100 mm x 100 mm)
Power	
AC input voltage/frequency/current	100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (typical)
Power Consumption (Operational)	18W (typical) / 42W (maximum)[9]
Power Consumption Stand by / Sleep	Less than 0.3W
Dimensions (with stand)	
Height (Compressed ~ Extended)	356.1 mm ~486.1 mm; 14.02" ~19.14"
Width	537.8 mm (21.27")
Depth	166.0 mm (6.54")
Weight	
Weight (panel only - for VESA mount)	3.26 kg (7.19 lb)
Weight (with stand)	5.25 kg (11.57 lb)
Weight (with packaging)	7.10 kg (15.65 lb)
Standard Service Plan	Premium Panel Exchange, 3 Years Advanced Exchange Service[3] & Limited Hardware Warranty[7]
Optional Service Plan	Dell ProSupport[4]
Environmental Compliance	ENERGY STAR®, EPEAT® Gold[10], RoHS Compliant, TCO-Certified Display, BFR/PVC free monitor (excluding external cables), Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only

What's in the box?

Components
- Monitor with stand

Cables
- DisplayPort cable
- USB 3.0 upstream cable
- Power cable

Documentation
- Quick Setup Guide
- Drivers and documentation media
- Safety and regulatory information

P.M.C. 286
Fls
Rub

Adjustability and connectivity

DELL 24 MONITOR | P2419H

Easily adjust the panel to your preferred viewing position.

Back view -
Cable management slot

Tilt and height adjustable

Pivot

Swivel

Connectivity

A Power connector
B HDMI port
C Stand lock feature
D DisplayPort
E VGA connector
F USB upstream port
G USB downstream ports (x2)
H USB downstream ports (x2)

RECOMMENDED ACCESSORIES

DELL DUAL MONITOR STAND | MDS19

Enjoy toolless monitor installation with Quick Release and the flexibility to pivot, tilt, swivel and adjust the height of each monitor independently. Features a small footprint and neat cable management.

DELL PRO STEREO SOUNDBAR | AE515M

Optimize conference calls and multimedia streaming with exceptional audio clarity. Minimize background noise with the dual mic array and echo-cancelling feature.

DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE | KM636

Elevated and spacious chiclet keys with muted typing sound. Pair up to 6 devices with Dell Universal Pairing.

P.M.C. 287
Fls
Rub

1 Based on Dell internal analysis comparing the area of the monitor base in competitive 23.8" size monitors as of March 2018.
2 Dell monitors are #1 worldwide for 5 consecutive years (2013-2017)! Source: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2017.
3 Advanced Exchange: Dell will send you a replacement monitor the next business day in most cases, if deemed necessary after phone/online diagnosis. Shipping times may vary by location and for monitors 55" and above. Fee charged for failure to return defective unit. See dell.com/servicecontracts/global.
4 Availability varies; please visit www.dell.com/support for details.
5 Source: "Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs. Dual Monitors," conducted by SURL, Wichita State University and commissioned by Dell, October 2015.
6 TÜV Certified (ID0000051369–Flicker Free / ID0000051370–Low Blue Light Content). For more details, visit www.tuv.com.
7 For a copy of the Limited Hardware Warranty, write to Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see dell.com/warranty.
8 Color gamut (typical) is based on CIE1976 (82%) and CIE1931 (72%) test standards.
9 Maximum power consumption with max luminance and contrast.
10 EPEAT Gold registered in the U.S. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country.

Dell.com/monitors. Product availability varies by country. Please contact your Dell representative for more information.

© 2018 Dell. All rights reserved.
Trademarks or trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names of their products. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others. Reproduction in any manner whatsoever without express written permission from Dell is strictly forbidden.

ENERGY STAR · TÜVRheinland CERTIFIED · epeat GOLD · TCO CERTIFIED

v.1 06/2018

Especificações rápidas

Tipo de dispositivo
Monitor LCD com retroiluminação LED - 23.8"

Características
Hub USB 3.0

Tipo de Painel
IPS

Relação de Aspecto
16:9

Resolução Nativa
Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz

Distância entre Pixels
0.275 mm

Brilho
250 cd/m²

Relação de Contraste
1000:1

Tempo de resposta
8 ms (normal); 5 ms (rápido)

Suporte de Cor
16,7 milhões de cores

Conectores de Entrada
HDMI, VGA, DisplayPort

Ajustes da Posição do Visor
Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação

Revestimento de Tela
Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating

Dimensões (LxPxA) - com apoio
53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm

P.M.C. 288
Fls
Rub

Peso
3.26 kg

Padrões Ambientais
TCO Certified Displays, Qualificado para ENERGY STAR

Padrões de conformidade
RoHS

Pacote de Serviços
Serviço de Troca Avançada de 3 Anos e Garantia de Painel Premium

Descrição do Produto
Monitor 23.8" Dell P2419H

Tamanho diagonal
23.8"

Mostrar menos

Geral

Tipo de visor
Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT

Dimensão diagonal
23.8"

Tamanho visualizável
23.8"

Dispositivos Integrados
Hub USB 3.0

Tipo de Painel
IPS

Relação de Aspecto
16:9

Resolução Nativa
Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz

Distância entre Pixels
0.275 mm

Pixel por Polegada
92

Brilho
250 cd/m²

Relação de Contraste
1000:1

Suporte de Cor
16,7 milhões de cores

Tempo de resposta
8 ms (normal); 5 ms (rápido)

Ângulo de Visualização Horizontal
178

Ângulo de Visualização Vertical
178

Revestimento de Tela
Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating

Tecnologia de Retroiluminação
Luz posterior de LED

Tipo de moldura

P.M.C. 289
Fls
Rub

Frente plana

Recursos
72% da gama de cores (CIE 1931), sistema de iluminação de aresta LED

Dimensões (LxPxA)
53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - com apoio

Peso
3.26 kg

Embalado com
3 Anos de Serviço Advance Exchange

Conectividade

Interfaces

- DisplayPort
- VGA
- HDMI
- USB 3.0 anterior (Tipo B)
- 2 x USB 3.0 posterior (Tipo A)
- 2 x USB 2.0 posterior (Tipo A)

Mecânico

Ajustes da Posição do Visor
Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação

Ângulo de inclinação
-5/+21

Ângulo do suporte giratório
90

Ângulo de rotação
180

Ajuste de Altura
130 mm

Interface de montagem VESA
100 x 100 mm

P.M.C. 290
Fls
Rub

Diversos

Características
Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), indicador LED, suporta interface VESA

Cabos incluídos
1x Cabo de alimentação | 1x Cabo DisplayPort | 1x Cabo USB 3.0 para upstream | 1x Cabo HDMI

Padrões de Conformidade
RoHS

Potência

Voltagem necessária
AC 120/230 V (50/60 Hz)

Consumo de energia em modo operacional
18 Watt

Modo de espera de consumo de energia
0.3 Watt

Modo de inatividade de consumo de energia
0.3 Watt

Interruptor de ativação/desativação
Sim

Dimensões e peso

Detalhes de peso e dimensões
Sem apoio - largura: 53.78 cm - profundidade: 4.28 cm - altura: 32.22 cm - Peso: 3.26 kg

Dimensões e peso (transporte)

Peso de remessa
7.1 kg

Padrões Ambientais

Certificado TCO
TCO Certified Displays 8

Garantia do fabricante

Serviço e suporte
- resposta em tempo: próximo dia útil

Pacote de Serviços
Serviço de Troca Avançada de 3 Anos e Garantia de Painel Premium

P.M.C. 291
Fls
Rub

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima
0 °C

Temperatura de Funcionamento Máxima
40 °C

Limite de umidade em Funcionamento
20 - 80% (sem condensação)

Inspiron 3501

Configuração e especificações

P.M.C. 292
Fls
Rub

Modelo normativo: P90F
Tipo normativo: P90F002/P90F005/P90F006
Março 2021
Rev. A02

Notas, avisos e advertências

ⓘ **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

△ CUIDADO: **um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.**

⚠ ATENÇÃO: **uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.**

P.M.C. 293
Fls
Rub

© 2020-2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Índice

Capítulo 1: Configure o seu Inspiron 3501 ..... **4**

Capítulo 2: Exibições do Inspiron 3501 ..... **6**
Direita 6
Esquerda 6
Em cima 7
Frente 8
Parte inferior 9

Capítulo 3: Especificações do Inspiron 3501 ..... **10**
Dimensões e peso 10
Processador 10
Chipset 11
Sistema operacional 11
Memória 11
Portas externas 12
Slots internos 12
Ethernet 13
Módulo sem fio 13
Audio 13
Armazenamento 14
Memória Intel Optane H10 com Solid State Storage (opcional) 14
Leitor de cartão de mídia 15
Teclado 15
Câmera 16
Touch pad 16
Adaptador de energia 17
Bateria 17
Tela 18
Leitor de impressão digital (opcional) 19
GPU — integrada 19
GPU — discreta 19
Ambiente de operação e armazenamento 20

Capítulo 4: Atalhos de teclado **21**

Capítulo 5: Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell **24**

P.M.C. 294
Fls
Rub

1

Configure o seu Inspiron 3501

NOTA: As imagens neste documento podem diferir do seu computador, dependendo da configuração que você encomendou.

1. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga.

NOTA: Para conservar a carga da bateria, você pode colocá-la no modo de economia de energia. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

2. Conclua a configuração do sistema operacional.

   Para Ubuntu:

   Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Para obter mais informações sobre a instalação e a configuração do Ubuntu, consulte o artigo da base de conhecimento SLN151664 e SLN151748 em site www.dell.com/support.

   Para Windows:

   Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:

   - Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

     NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.

   - Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta off-line.
   - Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.

P.M.C. 295
Fls
Rub

3. Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

Recursos	Descrição
	Meu Dell Local centralizado para os principais aplicativos da Dell, artigos de ajuda e outras informações importantes sobre seu computador. Ele também notifica você sobre o status da garantia, acessórios recomendados e atualizações de software se disponível.

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

Recursos	Descrição
	SupportAssist O SupportAssist faz a identificação proativa e preditiva de problemas de hardware e software em seu computador e automatiza o processo de engajamento com o suporte técnico da Dell. Ele aborda problemas de desempenho e estabilização, impede ameaças à segurança, monitora e detecta falhas de hardware. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do SupportAssist para PCs domésticos em www.dell.com/serviceabilitytools. Para acessar o guia do usuário do SupportAssist para PCs domésticos, clique em **SupportAssist** e, em seguida, clique em **SupportAssist for Home PCs User's Guide**. ⓘ NOTA: No SupportAssist, clique na data de validade da garantia para renovar ou atualizar sua garantia.
	Dell Update Atualiza seu computador com correções críticas e os drivers de dispositivos mais recentes à medida que ficarem disponíveis. Para obter mais informações sobre como usar o Dell Update, consulte o artigo da base de conhecimento SLN305843 em www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Fazer download dos aplicativos de software que são adquiridos, mas não pré-instalados em seu computador. Para obter mais informações sobre como usar o Dell Digital Delivery, consulte o artigo da base de conhecimento 153764 no site www.dell.com/support.

P.M.C. 296
Fls
Rub

2

Exibições do Inspiron 3501

Direita

1. **Slot para cartão SD**

   Lê e grava em cartão SD. Este computador é compatível com os seguintes tipos de placas:

   - Secure Digital (SD)
   - Secure Digital High Capacity (SDHC)
   - Secure Digital Extended Capacity - SDXC (cartão SD de capacidade estendida)

2. **Porta USB 2.0**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 480 Mbps.

3. **Encaixe do cabo de segurança (forma de cunha)**

   Conecte um cabo de segurança para impedir a movimentação não autorizada do computador.

Esquerda



P.M.C. 297
Fls 8
Rub

1. **Porta do adaptador de energia**

   Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.

2. **Luz de energia e status da bateria/luz de atividade do disco rígido**

   Indica o status de carga da bateria ou a atividade do disco rígido.

   NOTA: Pressione Fn+H para alternar entre a luz de status da alimentação e da bateria e a luz de atividade do disco rígido.

   Luz de atividade do disco rígido

   Acende quando o computador lê ou grava no disco rígido.

   Luz de energia e status da bateria

   Luz de energia e status da carga da bateria

   Branco contínuo: o adaptador de energia está conectado, e a bateria tem mais de 5% de carga.

   Âmbar: o computador está funcionando com bateria, e a bateria tem menos de 5% de carga.

Apagado

- O adaptador de energia está conectado e a bateria está totalmente carregada.
- O computador está funcionando com bateria e a bateria tem mais de 5% de carga.
- O computador encontra-se no estado de suspensão, hibernação ou desligado.

3. **Porta USB 3.2 de 1ª geração (Type-C, opcional)**

   Conecte periféricos, como dispositivos de armazenamento externos e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

4. **Porta HDMI**

   Conecte a uma TV, tela externa ou outro dispositivo habilitado com entrada HDMI. Fornece uma saída de vídeo e áudio.

5. **Porta de rede**

   Conecte um cabo Ethernet (RJ45) de um roteador ou de um modem de banda larga para acesso á rede ou à Internet.

6. **Portas USB 3.2 de 1ª geração (2)**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

7. **Entrada para headset**

   Conecte fones de ouvido ou um headset (fone de ouvido e microfone combinados).

   NOTA: A funcionalidade da entrada universsal para headset de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio recomendados pela Dell.

Em cima

P.M.C. 293
Fls
Rub

1. **Touch pad**

   Mova o dedo pelo touchpad para mover o ponteiro do mouse. Toque para clicar com o botão esquerdo, e toque com dois dedos para clicar com o botão direito.

2. **Área de clique com o botão esquerdo**

   Pressione para clicar com o botão esquerdo.

3. **Área de clique com o botão direito**

Pressione para clicar com o botão direito.

4. **Botão liga/desliga com leitor de impressão digital opcional**

   Pressione este botão para ligar o computador se ele estiver desligado, em estado de suspensão ou em estado de hibernação.

   Quando o computador estiver ligado, pressione o botão liga/desliga para colocar o computador no modo de espera. Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 10 segundos para forçar o desligamento do computador.

   Se o botão liga/desliga tiver um leitor de impressão digital, coloque o dedo no botão liga/desliga para fazer login.

   NOTA: É possível personalizar o comportamento do botão liga/desliga no Windows. Para obter mais informações, consulte *Me and My Dell* em support.dell.com/manuals.

   NOTA: A luz de status de energia no botão liga/desliga está disponível apenas em computadores sem o leitor de impressão digital. Os computadores enviados com o leitor de impressões digitais integrado no botão liga/desliga não têm a luz de status de energia no botão liga/desliga.

   NOTA: Para reiniciar a bateria, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 25 segundos.

Frente



P.M.C. 299
Fls
Rub

1. **Câmera**

   Habilita efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.

2. **Luz de status da câmera**

   Acende-se quando a câmera está em uso.

3. **Microfone**

   Proporciona entrada de som digital para gravação de áudio, chamadas de voz e assim por diante.

Parte inferior

1. **Alto-falante esquerdo**

   Fornece saída de áudio.

2. **Etiqueta do rótulo de serviço**

   A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico exclusivo que habilita os técnicos de serviço da Dell a identificar os componentes de hardware no computador e acessar informações de garantia.

3. **Alto-falante direito**

   Fornece saída de áudio.

P.M.C. 300
Fls
Rub

3

Especificações do Inspiron 3501

Dimensões e peso

A tabela a seguir lista a altura, a largura, a profundidade e o peso do Inspiron 3501.

Tabela 2. Dimensões e peso

Descrição	Valores
Altura:	
Altura da parte frontal	18 mm (0,71 pol.)
Altura da parte traseira	19,90 mm (0,78 pol.)
Largura	363,96 mm (14,33 pol.)
Profundidade	249 mm (9,80 pol.)
Peso **NOTA:** O peso do computador depende da configuração solicitada e da variabilidade na fabricação.	1,96 kg (4,32 lb)

Processador

P.M.C. 301
Fls
Rub

A tabela a seguir mostra os detalhes dos processadores suportados pelo Inspiron 3501.

Tabela 3. Processador

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três	Opção quatro	Opção cinco	Opção seis	Opção sete	Opção oito
Tipo do processador	10ª geração do Intel Core i3-1005G1	Intel Celeron N4020	Intel Celeron 6305	Intel Pentium Silver N5030	Intel Pentium Gold 7505	11ª geração do Intel Core i3-1115G4	11ª geração do Intel Core i5-1135G7	11ª geração do Intel Core i7-1165G7
Potência do processador	15 W	6 W	15 W	6 W	15 W	13 W	13 W	13 W
Contagem de núcleo do processador	2	2	2	4	2	2	4	4
Contagem de threads do processador	4	2	2	4	4	4	8	8
Velocidade do processador	Até 3,4 GHz	Até 2,8 GHz	Até 1,8 GHz	Até 3,1 GHz	Até 3,5 GHz	Até 4,1 GHz	Até 4,2 GHz	Até 4,7 GHz
Cache do processador	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	6 MB	8 MB	12 MB

Tabela 3. Processador

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três	Opção quatro	Opção cinco	Opção seis	Opção sete	Opção oito
Placas de vídeo integradas	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Placa gráfica Intel Iris Xe	Placa gráfica Intel Iris Xe

Chipset

A tabela a seguir lista os detalhes do chipset suportado pelo Inspiron 3501.

Tabela 4. Chipset

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Processadores	10ª geração do Intel Core i3-1005G1	• Intel Pentium Celeron • Intel Pentium Silver/Gold	11ª geração do Intel Core i3/i5/i7
Chipset	Integrado no processador	Integrado no processador	Integrado no processador
Largura do barramento de DRAM	64 bits	64 bits	64 bits
Flash EPROM	16 MB + 8 MB	16 MB + 8 MB	16 MB + 8 MB
Barramento PCIe	Até Gen3	Até Gen3	Até Gen3

Sistema operacional

O Inspiron 3501 suporta os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home de 64 bits
- Windows 10 Pro de 64 bits
- Windows 10 Home no modo S, 64 bits
- Ubuntu 20.04 LTS, 64 bits

Memória

P.M.C. 302
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações de memória do Inspiron 3501.

Tabela 5. Especificações da memória (continuação)

Descrição	Valores
Slots de memória	Dois slots SoDIMM
Tipo de memória	Dual-channel DDR4
Velocidade da memória	2666 MHz, 3200 MHz
Configuração máxima de memória	16 GB
Configuração mínima de memória	4 GB
Tamanho da memória por slot	4 GB, 8 GB e 16 GB
Configurações de memória suportadas	• 4 GB, (1 x 4 GB), DDR4, 2666/3200 MHz

Tabela 5. Especificações da memória

Descrição	Valores
	• 8 GB, (2 x 4 GB), DDR4, 2666/3200 MHz, dual-channel • 8 GB, (1 x 8 GB), DDR4, 2666/3200 MHz • 12 GB, (1 x 4 GB + 1 x 8 GB), DDR4, 2666/3200 MHz, dual-channel • 16 GB, (2 x 8 GB), DDR4, 2666/3200 MHz, dual-channel • 16 GB, (1 x 16 GB), DDR4, 2666/3200 MHz

Portas externas

A tabela a seguir lista as portas externas do Inspiron 3501.

Tabela 6. Portas externas

Descrição	Valores
Porta de rede	Um RJ-45
Portas USB	• Dois USB 3.2 de 1ª geração • 1 USB 2.0 • Uma porta USB 3.2 de 1ª geração Type-C (opcional)
Porta de áudio	Uma entrada para headset **NOTA:** A funcionalidade da entrada universsal para headset de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio recomendados pela Dell.
Porta de vídeo	Uma porta HDMI 1.4
Leitor de cartão de mídia	Um slot para cartão SD
Porta do adaptador de energia	Conector cilíndrico de 4,5 mm
Slot do cabo de segurança	Slot do cabo de segurança (forma de cunha)

Slots internos

A tabela a seguir lista os slots internos do Inspiron 3501.

P.M.C. 303
Fls
Rub

Tabela 7. Slots internos

Descrição	Valores
M.2	• Um slot M.2 2230 para cartão combinado WiFi e Bluetooth • Um slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido/Intel Optane H10 **NOTA:** Para saber mais sobre os recursos de diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo da base de conhecimento 000144170 em www.dell.com/support.

Ethernet

A tabela a seguir mostra as especificações de rede local Ethernet com fio (LAN) da Inspiron 3501.

Tabela 8. Especificações de Ethernet

Descrição	Valores
Número do modelo	Controlador ethernet integrado na placa de sistema
Taxa de transferência	• 10/100 Mbps • 10/100/1000 Mbps

Módulo sem fio

A tabela a seguir lista as especificações do módulo de rede local sem fio (WLAN) do Inspiron 3501.

Tabela 9. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Número do modelo	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Intel 9462	Realtek RTL8723DE
Taxa de transferência	Até 433 Mbps	Até 433 Mbps	Até 150 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz
Padrões sem fio	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Criptografia	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio

A tabela a seguir lista as especificações de áudio do Inspiron 3501.

P.M.C. 304
Fls.
Rub.

Tabela 10. Especificações de áudio

Descrição	Valores
Controlador de áudio	• Realtek ALC 3204 • Cirrus Logic CS8409 (CS42L42 + SN005825)
Conversão estéreo	Suportado
Interface de áudio interna	Interface de áudio de alta definição
Interface de áudio externa	Uma entrada para headset **NOTA:** A funcionalidade da entrada universal para headset de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio Dell recomendados.

Tabela 10. Especificações de áudio

Descrição		Valores
Número de alto-falantes		2
Amplificador interno de alto-falante		Suportado
Controles de volume externo		Controles de atalho do teclado
Saída do alto-falante:		
	Saída média do alto-falante	2 W
	Saída de pico do alto-falante	2,5 W
Saída do caixa acústica de sons graves (subwoofer)		Não suportado
Microfone		Microfone digital único

Armazenamento

Esta seção lista as opções de armazenamento no Inspiron 3501.

O Inspiron 15 3501 suporta uma das seguintes configurações de armazenamento:

- Um disco rígido de 2,5 polegadas
- Uma unidade de estado sólido M.2 2230/2280/Intel Optane H10
- Um disco rígido de 2,5 polegadas e uma unidade de estado sólido M.2 2230/2280/Intel Optane H10

A unidade primária do Inspiron 15 3501 varia dependendo da configuração de armazenamento. Para computadores:

- com um disco rígido de 2,5 polegadas, o disco rígido de 2,5 polegadas é a unidade primária
- com uma unidade M.2 2230/2280, a unidade M.2 é a unidade primária
- com um disco rígido de 2,5 polegadas e uma unidade de estado sólido M.2 2230/2280/Intel Optane H10, a unidade de estado sólido M.2 2230/2280/Intel Optane H10 é a unidade primária

P.M.C. 305
Fls
Rub

Tabela 11. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacity (Capacidade)
Um disco rígido de 2,5 pol.	SATA AHCI, até 6 Gbps	Até 2 TB
Uma unidade de estado sólido M.2 2230/2280	PCIe Gen3 x4 NVMe, até 32 Gbps	Até 1 TB
Uma Intel Optane H10 M.2 2280	PCIe de 3ª ger. x2 NVMe, até 16 Gbps	Até 512 GB

Memória Intel Optane H10 com Solid State Storage (opcional)

A tecnologia Intel Optane Memory usa tecnologia de memória 3D XPoint e funciona como um cache/acelerador de armazenamento não volátil e/ou dispositivo de armazenamento, dependendo da Intel Optane Memory instalada em seu computador.

A memória Intel Optane H10 com Solid State Storage funciona tanto como um cache/acelerador de armazenamento não volátil (que permite velocidades de leitura/gravação aprimoradas para armazenamento em disco rígido) quanto uma solução de armazenamento em estado sólido. Não substitui nem adiciona à memória (RAM) instalada no seu computador.

Tabela 12. Memória Intel Optane H10 com especificações de Solid State Storage

Tabela 12. Memória Intel Optane H10 com especificações de Solid State Storage

Descrição	Valores
Interface	PCIe 3 x4 NVMe • Um PCIe 3 x2 para a memória Optane • Um PCIe 3 x2 para armazenamento em estado sólido
Conector	M.2
Fator de forma	2280
Capacidade (Intel Optane Memory)	Até 32 GB
Capacidade (armazenamento em estado sólido)	Até 512 GB

NOTA: A memória Intel Optane H10 com Solid State Storage é compatível com computadores que atendam aos seguintes requisitos:

- Processadores Intel Core i3/i5/i7 de 9ª geração ou acima
- Windows versão 10 64 bit ou posterior (Anniversary Update)
- Versão 15.9.1.1018 ou acima do driver Intel Rapid Storage Technology

Leitor de cartão de mídia

A tabela a seguir mostra as placas de mídia suportadas pelo Inspiron 3501.

Tabela 13. Especificações do leitor de cartão de mídia

Descrição	Valores
Tipo de cartão de mídia	Um slot para cartão SD
Cartões de mídia com suporte	• Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Secure Digital Extended Capacity - SDXC (cartão SD de capacidade estendida)
NOTA: A capacidade máxima permitida pelo leitor de cartão de mídia depende do padrão do cartão de mídia instalado no computador.	

Teclado

A tabela a seguir mostra as especificações de teclado do Inspiron 3501.

P.M.C. 306
Fls
Rub

Tabela 14. Especificações do teclado

Descrição	Valores
Tipo de teclado	• Teclado Padrão • Teclado com iluminação traseira
Layout do teclado	QWERTY
Número de teclas	• Estados Unidos e Canadá: 101 teclas • Reino Unido: 102 teclas • Japão: 105 teclas
Tamanho do teclado	X = 18,70 mm de distância entre teclas Y = 18,05 mm de distância entre teclas

Tabela 14. Especificações do teclado

Descrição	Valores
Atalhos de teclado	Algumas teclas do teclado possuem dois símbolos. Elas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para realizar funções secundárias. Para digitar o caractere alternativo, pressione Shift e a tecla desejada. Para executar as funções secundárias, pressione Fn e a tecla desejada. **NOTA:** É possível definir o comportamento principal das teclas de função (F1–F12) mudando o **Function Key Behavior** (Comportamento da tecla de função) no programa de configuração do BIOS. Para obter mais informações, consulte os atalhos do teclado.Atalhos do teclado

Câmera

A tabela a seguir mostra as especificações da câmera do Inspiron 3501.

Tabela 15. Especificações da câmera

Descrição		Valores
Número de câmeras		Uma
Tipo de câmera		Câmera RGB HD
Localização da câmera		Frente
Tipo de sensor da câmera		Tecnologia do sensor CMOS
Resolução da câmera:		
	Imagem estática	0,92 megapixels
	Vídeo	1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ângulo de visão diagonal:		78,6 graus

Touch pad

A tabela a seguir lista as especificações do touch pad do Inspiron 3501.

P.M.C. 307
Fls
Rub

Tabela 16. Especificações do touchpad

Descrição		Valores
Resolução do touchpad:		
	Horizontal	• Synaptics: 1230 • Lite-on: 1920
	Vertical	• Synaptics: 930 • Lite-on: 1080
Dimensões do touchpad:		
	Horizontal	105 mm (4,13 pol.)

Tabela 16. Especificações do touchpad

Descrição		Valores
	Vertical	80 mm (3,15 pol.)
Gestos do touch pad		Para obter mais informações sobre gestos do touch pad para o Windows 10, consulte o artigo 4027871 da base de conhecimento da Microsoft em support.microsoft.com.

Adaptador de energia

A tabela a seguir lista as especificações do adaptador de energia do Inspiron 3501.

Tabela 17. Especificações do adaptador de energia

Descrição		Opção um	Opção dois
Tipo		45 W	65 W
Dimensões do conector:			
	Diâmetro externo	4,50 mm	4,50 mm
	Diâmetro interno	2,90 mm	2,90 mm
Tensão de entrada		100 VCA-240 VCA	100 VCA-240 VCA
Frequência de entrada		50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Corrente de entrada (máxima)		1,30 A	1,60 A/1,70 A
Corrente de saída (contínua)		2,31 A	3,34 A
Tensão de saída nominal		19,50 VCC	19,50 VCC
Faixa de temperatura:			
	De operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Armazenamento	- 40 °C a 70°C (-40 °F a 158 °F)	- 40 °C a 70°C (-40 °F a 158 °F)

P.M.C. 308
Fls 10
Rub

Bateria

A tabela a seguir lista as especificações da bateria do Inspiron 3501.

NOTA: A Dell recomenda que você carregue a bateria regularmente para obter o consumo de energia ideal. Se a carga da bateria estiver completamente esgotada, conecte o adaptador de energia, ligue o computador e, em seguida, reinicie o computador para reduzir o consumo de energia.

Tabela 18. Especificações da bateria

Descrição	Valores
Tipo de bateria	íons de lítio "inteligente" de 3 células de 42 Wh
Tensão da bateria	11,40 V CC
Peso da bateria (máximo)	0,20 kg (0,44 lb)
Dimensões da bateria:	

Tabela 18. Especificações da bateria

Descrição		Valores
	Altura	184,15 mm (7,25 pol.)
	Largura	89,15 mm (3,51 pol.)
	Profundidade	5,90 mm (0,23 pol.)
Faixa de temperatura:		
	De operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
	Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Tempo de operação da bateria		Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.
Tempo de carga da bateria (aproximado) **NOTA:** Controle o tempo de carregamento, duração, hora de início e término e assim por diante, usando o aplicativo Dell Power Manager. Para obter mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte *Me and My Dell* em www.dell.com.		3 horas (com o computador desligado)
Bateria de célula tipo moeda		CR2032

Tela

P.M.C. 309
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações da tela do Inspiron 3501.

Tabela 19. Especificações da tela

Descrição		Opção um	Opção dois	Opção três
Tipo de tela		Alta definição (HD)	Alta definição total (FHD)	Alta definição total (FHD)
Tecnologia de painel da tela		Nemáticos trançados (TN)	Ângulo de visão amplo (WVA)	Ângulo de visão amplo (WVA)
Dimensões do painel da tela (área ativa):				
	Altura	193,54 mm (7,62 pol.)	193,54 mm (7,62 pol.)	193,54 mm (7,62 pol.)
	Largura	344,23 mm (13,55 pol.)	344,23 mm (13,55 pol.)	344,23 mm (13,55 pol.)
	Diagonal	394,90 mm (15,55 pol.)	394,90 mm (15,55 pol.)	394,90 mm (15,55 pol.)
Resolução nativa do painel da tela		1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Luminância (típico)		220 nits	220 nits	220 nits
Megapixels		1,05	2,07	2,07
Gama de cores		45% (NSTC)	45% (NSTC)	45% (NSTC)
Pixels por polegada (PPI)		100	141	141
Taxa de contraste (típica)		400:1	400:1	400:1

Tabela 19. Especificações da tela

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Tempo de resposta (máx.)	25 ms	35 ms	35 ms
Taxa de atualização	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Ângulo de visualização horizontal	+/- 40 graus	+/- 80 graus	+/- 80 graus
Ângulo de visualização vertical	+/- 10 graus/30 graus	+/- 80 graus	+/- 80 graus
Distância entre pixels	0,25 mm	0.18 mm	0,18 mm
Consumo de energia (máximo)	4,20 W	4,20 W	4,60 W
Acabamento antirreflexivo vs. brilhante	Antirreflexiva	Antirreflexiva	Antirreflexiva
Opções de toque	Não	Não	Sim

Leitor de impressão digital (opcional)

A tabela a seguir mostra as especificações do leitor de impressão digital opcional do Inspiron 3501.

Tabela 20. Especificações do leitor de impressão digital

Descrição	Valores
Tecnologia do sensor do leitor de impressão digital	Capacitiva
Resolução do sensor do leitor de impressão digital	500 dpi
Tamanho do sensor do leitor de impressão digital	64 x 80

GPU — integrada

A tabela a seguir mostra as especificações da unidade de processamento gráfico (GPU) integrada suportada pelo Inspiron 3501.

Tabela 21. GPU — integrada

Controlador	Tamanho da memória	Processador
Intel UHD Graphics	Memória de sistema compartilhada	• 10ª geração do Intel Core i3 • 11ª geração do Intel Core i3 • Intel Pentium Gold/Celeron
Placa gráfica Intel Iris Xe	Memória de sistema compartilhada	11ª geração do Intel Core i5/i7

P.M.C. 310
Fls
Rub

GPU — discreta

A tabela a seguir mostra as especificações da unidade de processamento gráfico (GPU) discreta suportada pelo Inspiron 3501.

Tabela 22. GPU — discreta

Controlador	Tamanho da memória	Tipo de memória
NVIDIA GeForce MX330	2 GB	GDDR5

Ambiente de operação e armazenamento

Esta tabela lista as especificações de operação e armazenamento do Inspiron 3501.

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Tabela 23. Características ambientais do computador

Descrição	De operação	Armazenamento
Faixa de temperatura	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima)	50% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	140 G†	160 G†
Faixa de altitude	0 m a 3.048 m (0 ft a 10.000 ft)	0 m a 10.668 m (0 pés a 35.000 pés)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

P.M.C. 311
Fls
Rub

4

Atalhos de teclado

NOTA: Os caracteres do teclado podem ser diferentes, dependendo da configuração de idioma do teclado. As teclas usadas para atalhos continuam as mesmas em todas as configurações de idiomas.

Algumas teclas do teclado têm dois símbolos. Elas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para realizar funções secundárias. O símbolo indicado na parte inferior da tecla se refere ao caractere que é digitado quando a tecla é pressionada. Se você pressionar shift e a tecla, o símbolo mostrado na parte superior da tecla será digitado. Por exemplo, se você pressionar **2**, **2** é digitado, se você pressionar **Shift** + **2**, @ é digitado.

As teclas F1-F12 na fileira superior do teclado são teclas de função para controle multimídia, como indicado pelo ícone na parte inferior da tecla. Pressione a tecla de função para chamar a tarefa representada pelo ícone. Por exemplo, ao pressionar F1 o áudio é desativado (consulte a tabela abaixo).

No entanto, se as teclas de função F1-F12 forem necessárias para aplicativos de software específicos, a funcionalidade multimídia poderá ser desativada pressionando-se **fn** + **Esc**. Em seguida, os controles multimídia podem ser chamados ao se pressionar **Fn** e a respectiva tecla de função. Por exemplo, desative o áudio ao pressionar **Fn** + **F1**.

NOTA: Também é possível definir o comportamento principal das teclas de função (F1-F12) mudando o **Function Key Behavior** no programa de configuração do BIOS.

Tabela 24. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Tecla redefinida (para controle multimídia)	Comportamento
		Desativação do áudio
		Diminuir o volume
		Aumentar o volume
		Reproduzir/Pausar
		Alternar retroiluminação do teclado (opcional) **NOTA:** Teclados sem luz de fundo têm a tecla de função F5 sem o ícone de luz de fundo e não suportam a função de luz de fundo do teclado.
		Diminuir o brilho

P.M.C. 312
Fls
Rub

Tabela 24. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Tecla redefinida (para controle multimídia)	Comportamento
		Aumentar o brilho
		Alternar para um monitor externo
		Capturar tela
		Início
		Fim

A tecla **fn** também é usada com as teclas selecionadas no teclado para chamar outras funções secundárias.

Tabela 25. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Comportamento
	Pausar/interromper
	Alternar a função scroll lock
	Solicitação do sistema
	Abrir o menu de aplicativos
	Alternar bloqueio da tecla fn
	Ligar/desligar a conexão sem fio
	Emoji

P.M.C. 313
Fls
Rub

Tabela 25. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Comportamento
fn + T	Ligar/desligar o **modo de ultra desempenho**
fn + pg up	Página acima
fn + pg dn	Página abaixo

P.M.C. 314
Fls
Rub

5

Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Tabela 26. Recursos de auto-ajuda

Recursos de auto-ajuda	Local do recurso
Informações sobre produtos e serviços da Dell	www.dell.com
Meu Dell	
Dicas	
Entrar em contato com o suporte	Na pesquisa do Windows, digite `Contact Support` e pressione a tecla Enter.
Ajuda online para sistema operacional	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Acesse as principais soluções, diagnósticos, drivers e downloads, e saiba mais sobre seu computador por meio de vídeos, manuais e documentos.	Seu computador Dell é identificado exclusivamente por uma etiqueta de serviço ou código de serviço expresso. Para ver os recursos de suporte relevantes para seu computador Dell, digite a etiqueta de serviço ou o código de serviço expresso em www.dell.com/support. Para obter mais informações sobre como localizar a etiqueta de serviço de seu computador, consulte Localizar a etiqueta de serviço em seu computador.
Artigos da base de conhecimento da Dell para solucionar diversos problemas relacionados ao computador.	1. Acesse www.dell.com/support (em inglês). 2. Na barra de menu, na parte superior da página suporte, selecione **Suporte** > **Base de Conhecimento**. 3. No campo de pesquisa da página da base de conhecimento, digite a palavra-chave, o assunto ou o número do modelo e, em seguida, clique ou toque no ícone de pesquisa para visualizar os artigos relacionados.

P.M.C. 315
Fls
Rub

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país/região e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país/sua região.

NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

Dell G3 15 3500

Configuração e especificações

P.M.C. 316
Fls
Rub

Modelo normativo: P89F
Tipo normativo: P89F002
Abril 2021
Rev. A03

Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

CUIDADO: **um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.**

ATENÇÃO: **uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.**

P.M.C. 317
Fls
Rub

© 2020-2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Índice

Capítulo 1: Configure o seu Dell G3 15 3500 4

Capítulo 2: Exibições do Dell G3 15 3500 6
Direita 6
Esquerda 6
Base 9
Tela 10
Parte inferior 11

Capítulo 3: Especificações do Dell G3 15 3500 12
Dimensões e peso 12
Processador 12
Chipset 13
Sistema operacional 13
Memória 13
Portas externas 14
Slots internos 14
Ethernet 15
Módulo sem fio 15
Audio 15
Armazenamento 16
Memória Intel Optane H10 com Solid State Storage (opcional) 16
Leitor de cartão de mídia 17
Teclado 17
Câmera 18
Touch pad 18
Adaptador de energia 19
Bateria 19
Tela 20
Leitor de impressão digital (opcional) 21
GPU — integrada 21
GPU — discreta 21
Ambiente de operação e armazenamento 22

Capítulo 4: Atalhos de teclado 23

Capítulo 5: Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell 26

P.M.C. 318
Fls
Rub

1

Configure o seu Dell G3 15 3500

NOTA: As imagens neste documento podem diferir do seu computador, dependendo da configuração que você encomendou.

1. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga.

NOTA: Para conservar a carga da bateria, você pode colocá-la no modo de economia de energia. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

2. Conclua a configuração do sistema operacional.

   Para Ubuntu:

   Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Para obter mais informações sobre a instalação e a configuração do Ubuntu, consulte o artigo da base de conhecimento SLN151664 e SLN151748 em site www.dell.com/support.

   Para Windows:

   Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:

   - Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

     NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.

   - Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta off-line.
   - Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.

3. Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

P.M.C. 319
Fls
Rub

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

Recursos	Descrição
DELL	**Meu Dell**

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell (continuação)

Recursos	Descrição
	Local centralizado para os principais aplicativos da Dell, artigos de ajuda e outras informações importantes sobre seu computador. Ele também notifica você sobre o status da garantia, acessórios recomendados e atualizações de software se disponível.
	SupportAssist Verifica proativamente a integridade do hardware e do software do computador. A ferramenta de recuperação do sistema operacional SupportAssist soluciona problemas com o sistema operacional. Para obter mais informações, consulte o SupportAssist documentação no site www.dell.com/support. NOTA: No SupportAssist, clique na data de validade da garantia para renovar ou atualizar sua garantia.
	Dell Update Atualiza seu computador com correções críticas e os drivers de dispositivos mais recentes à medida que ficarem disponíveis. Para obter mais informações sobre como usar o Dell Update, consulte o artigo da base de conhecimento SLN305843 em www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Fazer download dos aplicativos de software que são adquiridos, mas não pré-instalados em seu computador. Para obter mais informações sobre como usar o Dell Digital Delivery, consulte o artigo da base de conhecimento 153764 no site www.dell.com/support.

P.M.C. 320
Fls
Rub

2

Exibições do Dell G3 15 3500

Direita

1. **Slot para cartão MicroSD**

   Lê e grava em cartão microSD. Este computador é compatível com os seguintes tipos de placas:

   - Secure Digital (SD)
   - Secure Digital High Capacity (SDHC)
   - Secure Digital Extended Capacity - SDXC (cartão SD de capacidade estendida)

2. **Porta para fone de ouvido com microfone**

   Conecte fones de ouvido ou um headset (fone de ouvido e microfone combinados).

3. **Portas USB 3.2 de 1ª geração (2)**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

4. **Encaixe do cabo de segurança (forma de cunha)**

   Conecte um cabo de segurança para impedir a movimentação não autorizada do computador.

Esquerda

Computadores fornecidos com NVIDIA GeForce GTX 1650

P.M.C. 321
Fls
Rub

1. **Porta do adaptador de energia**

   Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.

2. **Porta HDMI**

   Conecta a uma TV ou a um outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece uma saída de vídeo e áudio.

3. **Porta USB 3.2 de 1ª geração com PowerShare**

Conecte dispositivos como os de armazenamento externo e impressoras.

Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps. PowerShare habilita carregar seus dispositivos USB, mesmo quando o computador está desligado.

NOTA: Se a carga na bateria do computador estiver abaixo de 10 por cento, será preciso conectar o adaptador de energia para carregar o computador e os dispositivos USB conectados à porta PowerShare.

NOTA: Se um dispositivo USB for conectado à porta PowerShare antes que o computador seja desligado ou colocado em estado de hibernação, será preciso desconectá-lo e conectá-lo novamente para habilitar o carregamento.

NOTA: Alguns dispositivos USB podem não ser carregados quando o computador está desligado ou no estado de economia de energia. Nesses casos, ligue o computador para carregar o dispositivo.

4. **Porta de rede**

   Conecte um cabo Ethernet (RJ45) de um roteador ou de um modem de banda larga para acesso á rede ou à Internet.

Computadores fornecidos com NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti



1. **Porta do adaptador de energia**

   Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.

2. **Porta HDMI**

   Conecta a uma TV ou a um outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece uma saída de vídeo e áudio.

3. **Porta USB 3.2 de 1ª geração com PowerShare**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo e impressoras.

   Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps. PowerShare habilita carregar seus dispositivos USB, mesmo quando o computador está desligado.

   NOTA: Se a carga na bateria do computador estiver abaixo de 10 por cento, será preciso conectar o adaptador de energia para carregar o computador e os dispositivos USB conectados à porta PowerShare.

   NOTA: Se um dispositivo USB for conectado à porta PowerShare antes que o computador seja desligado ou colocado em estado de hibernação, será preciso desconectá-lo e conectá-lo novamente para habilitar o carregamento.

   NOTA: Alguns dispositivos USB podem não ser carregados quando o computador está desligado ou no estado de economia de energia. Nesses casos, ligue o computador para carregar o dispositivo.

P.M.C. 322
Fls
Rub

4. **Porta de rede**

   Conecte um cabo Ethernet (RJ45) de um roteador ou de um modem de banda larga para acesso á rede ou à Internet.

5. **Porta USB 3.2 de 2ª geração (Tipo C) com DisplayPort**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo, impressoras e monitores externos. Fornece velocidades de transferência de dados de até 10 Gbps.

   Suporta DisplayPort 1.4 e também permite que você conecte um monitor externo usando um adaptador de vídeo.

   NOTA: Um adaptador de DisplayPort para USB Type-C (vendido separadamente) é necessário para conectar um dispositivo DisplayPort.

Computadores fornecidos com NVIDIA GeForce GTX 1660Ti e acima



1. **Porta do adaptador de energia**

   Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.

2. **Mini DisplayPort**

   Conecte a uma TV ou outro dispositivo habilitado para DisplayPort. Fornece uma saída de vídeo e áudio.

3. **Porta HDMI**

   Conecta a uma TV ou a um outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece uma saída de vídeo e áudio.

4. **Porta USB 3.2 de 1ª geração com PowerShare**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo e impressoras.

   Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps. PowerShare habilita carregar seus dispositivos USB, mesmo quando o computador está desligado.

   NOTA: Se a carga na bateria do computador estiver abaixo de 10 por cento, será preciso conectar o adaptador de energia para carregar o computador e os dispositivos USB conectados à porta PowerShare.

   NOTA: Se um dispositivo USB for conectado à porta PowerShare antes que o computador seja desligado ou colocado em estado de hibernação, será preciso desconectá-lo e conectá-lo novamente para habilitar o carregamento.

   NOTA: Alguns dispositivos USB podem não ser carregados quando o computador está desligado ou no estado de economia de energia. Nesses casos, ligue o computador para carregar o dispositivo.

5. **Porta de rede**

   Conecte um cabo Ethernet (RJ45) de um roteador ou de um modem de banda larga para acesso à rede ou à Internet.

6. **Thunderbolt 3 (USB tipo C) porta**

   Compatível com USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 e também permite a conexão a um monitor de terceiros com o uso de um adaptador de vídeo.

   Possibilita taxas de transferência de dados de até 10 Gbps para USB 3.1 Gen 2 e de até 40 Gbps para Thunderbolt 3.

   NOTA: Um adaptador de DisplayPort para USB Type-C (vendido separadamente) é necessário para conectar um dispositivo DisplayPort.

P.M.C. 323
Fls
Rub

Base



1. **Touch pad**

   Mova o dedo pelo touchpad para mover o ponteiro do mouse. Toque para clicar com o botão esquerdo e toque com dois dedos para clicar com o botão direito.

2. **Área de clique com o botão esquerdo**

   Pressione para clicar com o botão esquerdo.

3. **Área de clique com o botão direito**

   Pressione para clicar com o botão direito.

4. **Botão liga/desliga com leitor de impressão digital opcional**

   Pressione este botão para ligar o computador se ele estiver desligado, em estado de suspensão ou em estado de hibernação.

   Quando o computador estiver ligado, pressione o botão liga/desliga para colocá-lo no modo de espera. Em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 4 segundos para forçar o desligamento do computador.

   Se o botão liga/desliga tiver um leitor de impressão digital, coloque o dedo no botão liga/desliga para fazer login.

   NOTA: É possível personalizar o comportamento do botão liga/desliga no Windows. Para obter mais informações, consulte *Me and My Dell* em support.dell.com/manuals.

P.M.C. 324
Fls
Rub

Tela



1. **Microfone esquerdo**

   Fornece entrada de som digital para gravação de áudio e chamadas de voz.

2. **Câmera**

   Habilita efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.

3. **Luz de status da câmera**

   Acende-se quando a câmera está em uso.

4. **Microfone direito**

   Fornece entrada de som digital para gravação de áudio e chamadas de voz.

P.M.C. 325
Fls
Rub

Parte inferior

1. **Etiqueta do rótulo de serviço**

   A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico exclusivo que habilita os técnicos de serviço da Dell a identificar os componentes de hardware no computador e acessar informações de garantia.

P.M.C. 326
Fls
Rub

3

Especificações do Dell G3 15 3500

Dimensões e peso

A tabela a seguir lista a altura, a largura, a profundidade e o peso do Dell G3 15 3500.

Tabela 2. Dimensões e peso

Descrição	Valores
Altura:	
Altura da parte frontal	21,60 mm (0,85 pol.)
Altura de pico	• 28,18 mm (1,11 pol.): computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1650 e 1650 Ti • 30,96 mm (1,22 pol.): computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e acima **NOTA:** Os valores de altura máxima incluem a altura do computador e os rodapés na tampa da base.
Altura da parte traseira	• 23,31 mm (0,92 pol.): computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1650 e 1650 Ti • 26,57 mm (1,05 pol.): computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e acima
Largura	364,46 mm (14,35 pol.)
Profundidade	254 mm (10,00 pol.)
Peso (máximo)	• 2,56 kg (5,64 lb): computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1650 e 1650 Ti • 2,58 kg (5,69 lb): computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e acima **NOTA:** O peso do computador depende da configuração solicitada e da variabilidade na fabricação.

Processador

A tabela a seguir mostra os detalhes dos processadores suportados pelo Dell G3 15 3500.

P.M.C. 327
Fls
Rub

Tabela 3. Processador

Descrição	Opção um	Opção dois
Tipo do processador	10a geração do Intel Core i5-10200H	10a geração do Intel Core i7-10870H
Potência do processador	45 W	45 W
Contagem de núcleo do processador	4	8
Contagem de threads do processador	8	16
Velocidade do processador	Até 4,1 GHz	Até 5 GHz

Tabela 3. Processador

Descrição	Opção um	Opção dois
Cache do processador	8 MB	16 MB
Placas de vídeo integradas	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630

Chipset

A tabela a seguir lista os detalhes do chipset suportado pelo Dell G3 15 3500.

Tabela 4. Chipset

Descrição	Valores
Chipset	HM470
Processador	10a geração do Intel Core i5/i7
Largura do barramento de DRAM	128 bits
Flash EPROM	16 MB
Barramento PCIe	Até Gen3

Sistema operacional

O Dell G3 15 3500 suporta os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home de 64 bits
- Windows 10 Professional, 64 bits
- Ubuntu 18.04 LTS, 64 bits

Memória

P.M.C. 328
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações de memória do Dell G3 15 3500.

Tabela 5. Especificações da memória (continuação)

Descrição	Valores
Slots de memória	Dois slots SoDIMM
Tipo de memória	Dual-channel DDR4
Velocidade da memória	2933 MHz
Configuração máxima de memória	16 GB
Configuração mínima de memória	4 GB
Tamanho da memória por slot	4 GB, 8 GB
Configurações de memória suportadas	• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, ECC • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, ECC, dual-channel • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, ECC

Tabela 5. Especificacões da memória

Descrição	Valores
	• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, SODIMM, ECC, dual-channel

Portas externas

A tabela a seguir lista as portas externas do Dell G3 15 3500.

Tabela 6. Portas externas

Descrição	Valores
Porta de rede	Uma porta RJ45
Portas USB	• Uma porta USB 3.2 de 1ª geração com PowerShare • Duas portas USB 2.0 • Uma porta USB 3.2 de 2ª geração (Type-C) com DisplayPort (para computadores fornecidos com nVIDIA GeForce GTX 1650 Ti) • Uma porta Thunderbolt 3 (para computadores fornecidos com NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e acima)
Porta de áudio	Uma porta para headset (combinação de fones de ouvido/microfone)
Porta de vídeo	• Uma porta HDMI 2.0 • Uma Mini DisplayPort 1.4b (para computadores fornecidos com NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e acima)
Leitor de cartão de mídia	Um slot para cartão SD
Porta de acoplamento	Não suportado
Porta do adaptador de energia	Uma porta de adaptador de energia com 7,4 mm x 5,1 mm
Segurança	Um slot de bloqueio em forma de cunha

Slots internos

P.M.C. 329
Fls 8
Rub

A tabela a seguir lista os slots internos do Dell G3 15 3500.

Tabela 7. Slots internos

Descrição	Valores
M.2	• Um slot M.2 2230 para cartão combinado WiFi e Bluetooth • Dois slots M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido/Intel Optane ⓘ NOTA: Para saber mais sobre os recursos de diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo da base de conhecimento SLN301626 em www.dell.com/support.

Ethernet

A tabela a seguir mostra as especificações de rede local Ethernet com fio (LAN) da Dell G3 15 3500.

Tabela 8. Especificações de Ethernet

Descrição	Valores
Número do modelo	• LAN Realtek GB (para computadores fornecidos com NVIDIA GeForce GTX 1650 e 1650 Ti) • Controlador Gigabit Ethernet Killer E2500 PCI-e (para computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e acima)
Taxa de transferência	• 10/100/1000 Mbps (para computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1650 e 1650 Ti) • 10/100/1000/2500 Mbps (para computadores fornecidos com NIVIDIA GeForce GTX 1660 Ti e acima)

Módulo sem fio

A tabela a seguir lista as especificações do módulo de rede local sem fio (WLAN) do Dell G3 15 3500.

Tabela 9. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três	Opção quatro
Número do modelo	Intel 9462	Qualcomm QCA9377 (DW 1820)	Intel AX201	Killer 1650i
Taxa de transferência	Até 433 Mbps	Até 433 Mbps	Até 2400 Mbps	Até 2400 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Padrões sem fio	• WiFi 802.11b/g/a • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) •	• WiFi 802.11b/g/a • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)	• WiFi 802.11b/g/a • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)	• WiFi 802.11b/g/a • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Criptografia	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5	Bluetooth 5

Audio

P.M.C. 330
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações de áudio do Dell G3 15 3500.

Tabela 10. Especificações de áudio

Descrição	Valores
Controlador de áudio	Realtek ALC3254 com áudio Nahimic 3D para jogadores

Tabela 10. Especificações de áudio

Descrição		Valores
Conversão estéreo		Suportado
Interface de áudio interna		Áudio de alta definição (HDA) Intel via HDMI
Interface de áudio externa		Conector combinado de headset/entrada de microfone de matriz digital no módulo da câmera
Número de alto-falantes		Dois
Amplificador interno de alto-falante		Compatível (amplificador de codec de áudio incorporado)
Controles de volume externo		Controles de atalho do teclado
Saída do alto-falante:		
	Saída média do alto-falante	2 W
	Saída de pico do alto-falante	2,5 W
Saída do caixa acústica de sons graves (subwoofer)		Não suportado
Microfone		Microfones de matriz dupla

Armazenamento

Esta seção lista as opções de armazenamento no Dell G3 15 3500.

O Dell G3 15 3500 suporta uma das seguintes configurações de armazenamento:

- Uma unidade de estado sólido M.2 2230/2280
- Uma unidade de estado sólido M.2 2230 ou uma unidade de estado sólido M.2 2280
- Um disco rígido de 2,5 polegadas e uma Intel Optane

  NOTA: o disco rígido de 2,5 polegadas é compatível apenas em computadores enviados com bateria de 3 células (51 Wh).
- Um disco rígido de 2,5 polegadas e uma unidade de estado sólido M.2 2230/2280

  NOTA: o disco rígido de 2,5 polegadas é compatível apenas em computadores enviados com bateria de 3 células (51 Wh).

A unidade principal do Dell G3 15 3500 varia dependendo da configuração de armazenamento. Para computadores:

- com uma unidade M.2, a unidade M.2 é a unidade primária
- sem uma unidade M.2, a unidade de 2,5 polegadas é a unidade primária

P.M.C. 331
Fls
Rub

Tabela 11. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacity (Capacidade)
Disco rígido de 2,5 polegadas	SATA AHCI, até 6 Gbps	Até 2 TB
Unidade de estado sólido M.2 2230/2280	PCIe Gen3 x4 NVMe	Até 1 TB
Armazenamento Intel Optane M.2 2280	PCIe Gen3 x4 NVMe	Até 512 GB

Memória Intel Optane H10 com Solid State Storage (opcional)

A tecnologia Intel Optane Memory usa tecnologia de memória 3D XPoint e funciona como um cache/acelerador de armazenamento não volátil e/ou dispositivo de armazenamento, dependendo da Intel Optane Memory instalada em seu computador.

A memória Intel Optane H10 com Solid State Storage funciona tanto como um cache/acelerador de armazenamento não volátil (que permite velocidades de leitura/gravação aprimoradas para armazenamento em disco rígido) quanto uma solução de armazenamento em estado sólido. Não substitui nem adiciona à memória (RAM) instalada no seu computador.

Tabela 12. Memória Intel Optane H10 com especificações de Solid State Storage

Descrição	Valores
Interface	PCIe 3 x4 NVMe • Um PCIe 3 x2 para a memória Optane • Um PCIe 3 x2 para armazenamento em estado sólido
Conector	M.2
Fator de forma	2280
Capacidade (Intel Optane Memory)	Até 32 GB
Capacidade (armazenamento em estado sólido)	Até 512 GB

NOTA: A memória Intel Optane H10 com Solid State Storage é compatível com computadores que atendam aos seguintes requisitos:

- Processadores Intel Core i3/i5/i7 de 9ª geração ou acima
- Windows versão 10 64 bit ou posterior (Anniversary Update)
- Versão 15.9.1.1018 ou acima do driver Intel Rapid Storage Technology

Leitor de cartão de mídia

A tabela a seguir mostra as placas de mídia suportadas pelo Dell G3 15 3500.

Tabela 13. Especificações do leitor de cartão de mídia

Descrição	Valores
Tipo de cartão de mídia	Um cartão SD
Cartões de mídia com suporte	• Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Secure Digital Extended Capacity - SDXC (cartão SD de capacidade estendida)
NOTA: A capacidade máxima permitida pelo leitor de cartão de mídia depende do padrão do cartão de mídia instalado no computador.	

Teclado

P.M.C. 332
Fls
Rub

A tabela a seguir mostra as especificações de teclado do Dell G3 15 3500.

Tabela 14. Especificações do teclado

Descrição	Valores
Tipo de teclado	• Teclado Padrão • Teclado com iluminação traseira • Teclado com luz de fundo RGB de quatro zonas
Layout do teclado	QWERTY
Número de teclas	• Estados Unidos e Canadá: 101 teclas • Reino Unido: 102 teclas • Japão: 105 teclas

Tabela 14. Especificações do teclado

Descrição	Valores
Tamanho do teclado	X = 19,05 mm de distância entre teclas Y = 18,05 mm de distância entre teclas
Atalhos de teclado	Algumas teclas do teclado possuem dois símbolos. Elas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para realizar funções secundárias. Para digitar o caractere alternativo, pressione Shift e a tecla desejada. Para executar as funções secundárias, pressione Fn e a tecla desejada. **NOTA:** É possível definir o comportamento principal das teclas de função (F1–F12) mudando o **Function Key Behavior** (Comportamento da tecla de função) no programa de configuração do BIOS. Para obter mais informações, consulte os atalhos do teclado.Atalhos do teclado

Câmera

A tabela a seguir mostra as especificações da câmera do Dell G3 15 3500.

Tabela 15. Especificações da câmera

Descrição		Valores
Número de câmeras		Uma
Tipo de câmera		Câmera RGB HD
Localização da câmera		Câmera frontal
Tipo de sensor da câmera		Tecnologia do sensor CMOS
Resolução da câmera:		
	Imagem estática	0,92 megapixels
	Vídeo	1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ângulo de visão diagonal:		78,6 graus

Touch pad

A tabela a seguir lista as especificações do touch pad do Dell G3 15 3500.

P.M.C 333
Fls
Rub

Tabela 16. Especificações do touchpad

Descrição		Valores
Resolução do touchpad:		
	Horizontal	1229
	Vertical	749
Dimensões do touchpad:		
	Horizontal	105 mm (4,13 pol.)

Tabela 16. Especificações do touchpad

Descrição		Valores
	Vertical	80 mm (3,15 pol.)
Gestos do touch pad		Para obter mais informações sobre gestos do touch pad para o Windows 10, consulte o artigo 4027871 da base de conhecimento da Microsoft em support.microsoft.com.

Adaptador de energia

A tabela a seguir lista as especificações do adaptador de energia do Dell G3 15 3500.

Tabela 17. Especificações do adaptador de energia

Descrição		Opção um	Opção dois
Tipo		130 W	240 W
Dimensões do conector:			
	Diâmetro externo	7,40 mm	7,40 mm
	Diâmetro interno	5,10 mm	5,10 mm
Tensão de entrada		100 VCA-240 VCA	100 VCA-240 VCA
Frequência de entrada		50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Corrente de entrada (máxima)		1,80 A	3,50 A
Corrente de saída (contínua)		6,70 A	12,31 A
Tensão de saída nominal		19,50 VCC	19,50 VCC
Faixa de temperatura:			
	De operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Bateria

P.M.C. 334
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações da bateria do Dell G3 15 3500.

Tabela 18. Especificações da bateria

Descrição		Opção um	Opção dois
Tipo de bateria		Íon de lítio "inteligente" de 3 células (51 Wh)	Íon de lítio "inteligente" de 4 células (68 Wh)
Tensão da bateria		11,40 V CC	11,40 V CC
Peso da bateria (máximo)		0,23 kg (0,51 lb)	0,23 kg (0,51 lb)
Dimensões da bateria:			
	Altura	241,25 mm (9,50 pol.)	241,25 mm (9,50 pol.)

Tabela 18. Especificações da bateria

Descrição		Opção um	Opção dois
	Largura	67,45 mm (2,66 pol.)	67,45 mm (2,66 pol.)
	Profundidade	7,05 mm (0,28 pol.)	7,05 mm (0,28 pol.)
Faixa de temperatura:			
	De operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)
	Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Tempo de operação da bateria		Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.	Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.
Tempo de carga da bateria (aproximado) **NOTA:** Controle o tempo de carregamento, duração, hora de início e término e assim por diante, usando o aplicativo Dell Power Manager. Para obter mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte *Me and My Dell* em www.dell.com/.		4 horas (com o computador desligado)	4 horas (com o computador desligado)
Bateria de célula tipo moeda		CR2032	CR2032

Tela

P.M.C. 335
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações da tela do Dell G3 15 3500.

Tabela 19. Especificações da tela

Descrição		Opção um	Opção dois	Opção três	Opção quatro
Tipo de tela		Alta definição total (FHD)	Alta definição total (FHD)	Alta definição total (FHD)	Alta definição total (FHD)
Tecnologia de painel da tela		Ângulo de visão amplo (WVA)	Ângulo de visão amplo (WVA)	Ângulo de visão amplo (WVA)	Ângulo de visão amplo (WVA)
Dimensões do painel da tela (área ativa):					
	Altura	139,59 mm (5,50 pol.)	139,59 mm (5,50 pol.)	139,59 mm (5,50 pol.)	193,59 mm (7,62 pol.)
	Largura	344,16 mm (13,55 pol.)	344,16 mm (13,55 pol.)	344,16 mm (13,55 pol.)	350,66 mm (13,81 pol.)
	Diagonal	395 mm (15,55 pol.)	395 mm (15,55 pol.)	395 mm (15,55 pol.)	395 mm (15,55 pol.)
Resolução nativa do painel da tela		1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Luminância (típico)		220 nits	300 nits	300 nits	250 nits
Megapixels		2,07	2,07	2,07	2
Gama de cores		45% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	45% NTSC

Tabela 19. Especificações da tela

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três	Opção quatro
Pixels por polegada (PPI)	141	141	141	141
Taxa de contraste (típica)	800 : 1	700 : 1	800 : 1	800 : 1
Tempo de resposta (mín.)	35 ms	35 ms	19 ms	35 ms
Taxa de atualização	60 Hz	60 Hz	144 Hz	120 Hz
Ângulo de visualização horizontal	85 +/- graus	85 +/- graus	85 +/- graus	80 +/- graus
Ângulo de visualização vertical	85 +/- graus	85 +/- graus	85 +/- graus	80 +/- graus
Distância entre pixels	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm
Consumo de energia (máximo)	4,20 W	6,2 W	7,8 W	4,6 W
Acabamento antirreflexivo vs. brilhante	Antirreflexiva	Antirreflexiva	Antirreflexiva	Antirreflexiva
Opções de toque	Não	Não	Não	Não

Leitor de impressão digital (opcional)

A tabela a seguir mostra as especificações do leitor de impressão digital opcional do Dell G3 15 3500.

Tabela 20. Especificações do leitor de impressão digital

Descrição	Valores
Tecnologia do sensor do leitor de impressão digital	Capacitiva
Resolução do sensor do leitor de impressão digital	500 dpi
Tamanho do sensor do leitor de impressão digital	108 x 88

GPU — integrada

A tabela a seguir mostra as especificações da unidade de processamento gráfico (GPU) integrada suportada pelo Dell G3 15 3500.

Tabela 21. GPU — integrada

Controlador	Tamanho da memória	Processador
Intel UHD Graphics 630	Memória de sistema compartilhada	10a geração do Intel Core i5/i7

P.M.C. 336
Fls
Rub

GPU — discreta

A tabela a seguir mostra as especificações da unidade de processamento de placas gráficas discretas (GPU) suportada pelo Dell G3 15 3500.

Tabela 22. GPU — discreta

Tabela 22. GPU — discreta

Controlador	Tamanho da memória	Tipo de memória
NVIDIA GeForce GTX 1650	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 2060	6 GB	GDDR6

Ambiente de operação e armazenamento

Esta tabela lista as especificações de operação e armazenamento do Dell G3 15 3500.

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Tabela 23. Características ambientais do computador

Descrição	De operação	Armazenamento
Faixa de temperatura	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	110 G†	160 G†
Faixa de altitude	-15,2 m a 3.048 m (-49,87 ft a 10000 ft)	-15,2 m a 10668 m (-49,87 ft a 35000 ft)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

P.M.C. 337
Fls
Rub

4

Atalhos de teclado

NOTA: Os caracteres do teclado podem ser diferentes, dependendo da configuração de idioma do teclado. As teclas que são usadas para atalhos continuam as mesmas em todas as configurações de idiomas.

Algumas teclas do teclado possuem dois símbolos. Elas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para realizar funções secundárias. O símbolo indicado na parte inferior da tecla se refere ao caractere que é digitado quando a tecla é pressionada. Se você pressionar **Shift** e a tecla, o símbolo indicado na parte superior da tecla é digitado. Por exemplo, se você pressionar **2**, **2** é digitado, se você pressionar **Shift** + **2**, **@** é digitado.

As teclas **F1** até **F12** na fileira superior do teclado são teclas de função para controle multimídia, como indicado pelo ícone na parte inferior da tecla. Pressione a tecla de função para chamar a tarefa representada pelo ícone. Por exemplo, ao pressionar **F1** o áudio é desativado (consulte a tabela abaixo).

No entanto, se as teclas de função **F1** até **F12** forem necessárias para determinadas especificações de software, a funcionalidade de multimídia pode ser desativada ao se pressionar **Fn** + **Esc**. Em seguida, os controles multimídia podem ser chamados ao se pressionar **Fn** e a respectiva tecla de função. Por exemplo, desative o áudio ao pressionar **Fn** + **F1**.

NOTA: Você também pode definir o comportamento principal das teclas de função (**F1** até **F12**) mudando o **Comportamento da tecla de função** no programa de configuração do BIOS.

Tabela 24. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Tecla redefinida (para controle multimídia)	Comportamento
		Desativação do áudio
		Diminuir o volume
		Aumentar o volume
		Reproduzir faixa/capítulo anterior
		Reproduzir/Pausar
		Reproduzir próxima faixa/capítulo
		Ativar/desativar Game Shift
		Alternar para um monitor externo
		Pesquisar

P.M.C. 338
Fls
Rub

Tabela 24. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Tecla redefinida (para controle multimídia)	Comportamento
		Alternar retroiluminação do teclado (opcional) **NOTA:** Teclados sem luz de fundo têm a tecla de função F10 sem o ícone de luz de fundo. Neste caso, a tecla de função não alternar a função de luz de fundo do teclado.
		Diminuir o brilho
		Aumentar o brilho

A tecla **Fn** também é usada com as teclas selecionadas no teclado para chamar outras funções secundárias.

Tabela 25. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Comportamento
	Ligar/desligar a rede sem fio
	Pausar/interromper
	Suspensão
	Alternar a função scroll lock
	Alterna entre a alimentação e a luz de status de atividade da bateria/disco rígido
	Solicitação do sistema
	Abrir o menu de aplicativos
	Alternar bloqueio da tecla Fn
	Página acima
	Página abaixo

P.M.C. 339
Fls
Rub

Tabela 25. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Comportamento
fn + home	Início
fn + end	Fim

P.M.C. 340
Fls
Rub

5

Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Tabela 26. Recursos de auto-ajuda

Recursos de auto-ajuda	Local do recurso
Informações sobre produtos e serviços da Dell	www.dell.com
Meu Dell	
Dicas	
Entrar em contato com o suporte	Na pesquisa do Windows, digite `Contact Support` e pressione a tecla Enter.
Ajuda online para sistema operacional	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, etc.	www.dell.com/support
Artigos da base de conhecimento da Dell para solucionar diversos problemas relacionados ao computador.	1. Acesse www.dell.com/support (em inglês). 2. Na barra de menu, na parte superior da página suporte, selecione **Suporte** > **Base de Conhecimento**. 3. No campo de pesquisa da página da base de conhecimento, digite a palavra-chave, o assunto ou o número do modelo e, em seguida, clique ou toque no ícone de pesquisa para visualizar os artigos relacionados.
Descubra as seguintes informações sobre seu produto: • Especificações do produto • Sistema operacional • Como instalar e usar seu produto • Backup de dados • Solução de problemas e diagnóstico • Restauração de fábrica e do sistema • Informações do BIOS	Consulte *Me and My Dell* em www.dell.com/support/manuals (em inglês). Para localizar os documentos do *Me and My Dell* pertinentes ao seu produto, siga um destes procedimentos para identificá-lo: • Selecione **Detect Product**. • Localize o seu produto pelo menu suspenso em **View Products**. • Digite o **Número da etiqueta de serviço** ou a **ID do produto** na barra de pesquisa.

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

P.M.C. 341
Fls
Rub

NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país/região e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país/sua região.

NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

P.M.C. 342
Fls
Rub

Dell EMC PowerEdge R240

Technical Specifications Guide

P.M.C. 343
Fls
Rub

Regulatory Model: E57S Series
Regulatory Type: E57S001
Dec 2020
Rev. A04

DELL EMC

Notes, cautions, and warnings

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your product.

CAUTION: **A CAUTION indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.**

WARNING: **A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.**

P.M.C. 344
Fls
Rub

© 2018 2020 Dell Inc. or its subsidiaries. All rights reserved. Dell, EMC, and other trademarks are trademarks of Dell Inc. or its subsidiaries. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.

1

Technical specifications

The technical and environmental specifications of your system are outlined in this section.

Topics:

- Chassis dimensions
- System weight
- Processor specifications
- PSU specifications
- Cooling fans specifications
- System battery specifications
- Expansion card riser specifications
- Memory specifications
- Storage controller specifications
- Drive specifications
- Ports and connectors specifications
- Video specifications
- Environmental specifications

Chassis dimensions



Figure 1. Chassis dimensions

P.M.C. 345
Fls
Rub

Table 1. Dell EMC PowerEdge R240 chassis dimensions

Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
482.0 mm (18.97 inches)	434.0 mm (17.08 inches)	42.8 mm (1.68 inches)	With bezel: 35.64 mm (1.4 inches) Without bezel: 22.0 mm (0.87 inches)	534.496 mm (21.04 inches)	573.596 mm (22.58 inches)

System weight

Table 2. Dell EMC PowerEdge R240 system weight

System configuration	Maximum weight (with all drives/SSDs)
4 x 3.5-inch drives	12.2 kg (26.89 lb)

Processor specifications

Table 3. Dell EMC PowerEdge R240 processor specifications

Supported processor	Number of processors supported
Intel Xeon processor E-2200 product family Intel Core i3 9100 processor Intel Pentium G5420 processor Intel Celeron G4930 processor Intel Xeon processor E-2100 product family Intel Core i3 8100 processor Intel Pentium G5500 processor Intel Celeron G4900 processor	One

PSU specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports a cabled AC power supply unit (PSU).

P.M.C. 346
Fls
Rub

Table 4. Dell EMC PowerEdge R240 PSU specifications

PSU	Class	Heat dissipation (maximum)	Frequency	Voltage	AC		Current
					High line 100–240 V	Low line 100–120 V	
450 W AC	Platinum	1725 BTU/hr	50/60 Hz	100-240 V AC, autoranging	450 W	NA	6.5A-3.5A
250 W AC	Bronze	1039 BTU/hr	50/60 Hz	100-240 V AC, autoranging	250 W	N/A	4.0A-2.0 A

NOTE: This system is also designed to connect to the IT power systems with a phase-to-phase voltage not exceeding 230 V.

Cooling fans specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports the following cooling fans.

NOTE: When selecting or upgrading the system configuration, to ensure optimum power utilization, verify the system power consumption with the Dell Energy Smart Solution Advisor available at **Dell.com/ESSA**.

Table 5. Dell EMC PowerEdge R240 fan support matrix

Front storage	Fan 1	Fan 2	Fan 3	Fan 4
Max allowable 3.5-inch drive counts = 2	Required when PCIe is installed	Required	Required	N/A
Max allowable 3.5-inch drive counts = 4	Required when PCIe is installed	Required	Required	Required

System battery specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports CR 2032 3.0-V lithium coin cell system battery.

Expansion card riser specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports up to two PCI express (PCIe) generation 3.

Table 6. Expansion card slots supported on the system board

PCIe slot	Riser	PCIe slot height	PCIe slot length	Slot width
Slot 1	x8 PCIe	Low-profile	Half-length	x8
Slot 2	x16 PCIe	Low-profile/Full-height	Half-length	x16

Memory specifications

The PowerEdge R240 system supports the following memory specifications for optimized operation.

P.M.C. 347
Fls
Rub

Table 7. Memory specifications

DIMM type	DIMM rank	DIMM capacity	Minimum RAM	Maximum RAM
UDIMM	Single rank	8 GB	8 GB	32 GB
		16 GB	16 GB	64 GB
	Dual rank	8 GB	8 GB	32 GB
		16 GB	16 GB	64 GB

Table 8. Memory module sockets

Memory module sockets	Speed
Four 288-pin	2666 MT/s

Storage controller specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports the following controller cards:

Table 9. Dell EMC PowerEdge R240 system controller cards

Internal controllers	External controllers
• PERC H730P • PERC H330 • S140 • HBA330	• 12Gbps SAS Ext. HBA

Drive specifications

Drives

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports:

- 4 x 3.5-inch hot-swappable SAS, SATA, or SSD
- 4 x 3.5-inch cabled drives
- 2 x 3.5-inch cabled drives

NOTE: LED functionality is not supported on cabled hard disk drive configuration.

Backplane:

- Up to 4 x 3.5-inch SAS, SATA drives, or SSD drives
- Up to 4 x 2.5-inch SAS, SATA drives, or SSD drives

Optical drives

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports the following optical drives:

Table 10. Supported optical drive type

Supported drive type	Supported number of drives
Dedicated SATA DVD-ROM drive or DVD +/-RW drive	One

Ports and connectors specifications

USB ports specifications

P.M.C. 348
Fls
Rub

Table 11. Dell EMC PowerEdge R240 system USB specifications

Front		Rear		Internal	
USB port type	**No. of ports**	**USB port type**	**No. of ports**	**USB port type**	**No. of ports**
USB 2.0-compliant port	One	USB 3.0-compliant ports	Two	Internal USB 3.0-compliant port	One
Micro USB 2.0-compliant port for iDRAC Direct	One				

NOTE: The micro USB 2.0 compliant port can only be used as an iDRAC Direct or a management port.

NIC ports specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports up to two 10/100/1000 Mbps Network Interface Controller (NIC) ports that are located on the back panel.

Serial connector specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports one serial connector on the back panel, which is a 9-pin connector, Data Terminal Equipment (DTE), 16550-compliant.

VGA ports specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports DB-15 VGA connector.

IDSDM module

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports optional Internal Dual SD module (IDSDM) module.

The module supports three microSD cards; two cards for IDSDM and one card for vFlash. In 14th generation of PowerEdge servers, the IDSDM or vFlash module is combined into a single card module, and is available in the following configurations:

- vFlash or
- vFlash and IDSDM

Table 12. Supported microSD card storage capacity

IDSDM card	vFlash card
• 16 GB • 32 GB • 64 GB	• 16 GB

NOTE: There are two dip switches on the IDSDM or vFlash module for write-protection.

NOTE: One IDSDM card slot is dedicated for redundancy.

NOTE: Use Dell EMC branded microSD cards that are associated with the IDSDM or vFlash configured systems.

P.M.C. 349
Fls
Rub

Video specifications

The Dell EMC PowerEdge R240 system supports integrated Matrox G200 graphics controller with 16 MB of video frame buffer.

Table 13. Supported video resolution options

Resolution	Refresh rate (Hz)	Color depth (bits)
640 x 480	60, 72	8, 16, 24
800 x 600	60, 75, 85	8, 16, 24
1024 x 768	60, 75, 85	8, 16, 24
1152 x 864	60, 75, 85	8, 16, 24
1280 x 1024	60, 75	8, 16, 24

Environmental specifications

NOTE: For additional information about environmental certifications, refer to the *Product Environmental Datasheet* located with the Manuals & Documents on www.dell.com/support/home.

Table 14. Temperature specifications

Temperature	Specifications
Storage	-40–65°C (-40–149°F)
Continuous operation (for altitude less than 950 m or 3117 ft)	10–35°C (50–95°F) with no direct sunlight on the equipment
Fresh air	For information about fresh air, see the Expanded operating temperature section.
Maximum temperature gradient (operating and storage)	20°C/h (68°F/h)

Table 15. Relative humidity specifications

Relative humidity	Specifications
Storage	5% to 95% RH with 33°C (91°F) maximum dew point. Atmosphere must be noncondensing at all times.
Operating	10% to 80% RH with 29°C (84.2°F) maximum dew point.

Table 16. Maximum vibration specifications

Maximum vibration	Specifications
Operating	0.26 G_{rms} at 5 Hz to 350 Hz (all operation orientations)
Storage	1.88 G_{rms} at 10 Hz to 500 Hz for 15 minutes (all six sides tested)

Table 17. Maximum shock pulse specifications

Maximum shock pulse	Specifications
Operating	Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axis of 6 G for up to 11 ms.
Storage	Six consecutively executed shock pulses in the positive and negative x, y, and z axis (one pulse on each side of the system) of 71 G for up to 2 ms.

Table 18. Maximum altitude specifications

Maximum altitude	Specifications
Operating	3048 m (10,000 ft)
Storage	12,000 m (39,370 ft)

P.M.C. 350
Fls
Rub

Table 19. Operating temperature derating specifications

Operating temperature derating	Specifications
Up to 35°C (95°F)	Maximum temperature is reduced by 1°C/300 m (1°F/547 ft), above 950 m (3,117 ft).
35–40°C (95–104°F)	Maximum temperature is reduced by 1°C/175 m (1°F/319 ft), above 950 m (3,117 ft).
40–45°C (104–113°F)	Maximum temperature is reduced by 1°C/125 m (1°F/228 ft), above 950 m (3,117 ft).

Standard operating temperature

Table 20. Standard operating temperature specifications

Standard operating temperature	Specifications
Continuous operation (for altitude less than 950 m or 3117 ft)	10–35°C (50–95°F) with no direct sunlight on the equipment.

Expanded operating temperature

Table 21. Expanded operating temperature specifications

Expanded operating temperature	Specifications
Continuous operation	5°C–40°C at 5% to 85% RH with 29°C dew point. **NOTE:** Outside the standard operating temperature (10°C–35°C), the system can operate continuously in temperatures as low as 5°C and as high as 40°C. For temperatures 35°C– 40°C, derate maximum allowable temperature by 1°C per 175 m (1°F per 319 ft) above 950 m (3,1171 ft).
≤ 1% of annual operating hours	-5°C–45°C at 5% to 90% RH with 29°C dew point. **NOTE:** Outside the standard operating temperature (10°C–35°C), the system can operate down to -5°C or up to 45°C for a maximum of 1% of its annual operating hours. For temperatures 40°C– 45°C, derate maximum allowable temperature by 1°C per 125 m (1°F per 228 ft) above 950 m (3,117 ft).

NOTE: When operating in the expanded temperature range, the performance of the system may be impacted.

NOTE: When operating in the expanded temperature range, ambient temperature warnings may be reported on the System Event Log.

Expanded operating temperature restrictions

- Do not perform a cold startup of the system below 5°C.
- The operating temperature specified is for a maximum altitude of 950m for fresh air cooling.
- Four system fans are required.
- Support for up to 71W processor.
- GPU is not supported.
- Non-Dell qualified peripheral cards and/or peripheral cards greater than 25 W are not supported.

P.M.C. 351
Fls
Rub

Particulate and gaseous contamination specifications

The following table defines the limitations that help avoid any damages to the IT equipment and/or, or both failure from particulate and gaseous contamination. If the levels of particulate or gaseous pollution exceed the specified limitations and results in equipment damage or failure, you must rectify the environmental conditions. Remediation of environmental conditions is the responsibility of the customer.

Table 22. Particulate contamination specifications

Particulate contamination	Specifications
Air filtration	Data center air filtration as defined by ISO Class 8 per ISO 14644-1 with a 95% upper confidence limit. ⓘ NOTE: This condition applies to data center environments only. Air filtration requirements do not apply to IT equipment designed to be used outside a data center, in environments such as an office or factory floor. ⓘ NOTE: Air entering the data center must have MERV11 or MERV13 filtration.
Conductive dust	Air must be free of conductive dust, zinc whiskers, or other conductive particles. ⓘ NOTE: This condition applies to data center and non-data center environments.
Corrosive dust	• Air must be free of corrosive dust. • Residual dust present in the air must have a deliquescent point less than 60% relative humidity. ⓘ NOTE: This condition applies to data center and non-data center environments.

Table 23. Gaseous contamination specifications

Gaseous contamination	Specifications
Copper Coupon Corrosion	<300 Å/month per Class G1 as defined by ANSI/ ISA71.04-1985.
Silver Coupon Corrosion	<200 Å/month as defined by AHSRAE TC9.9.

ⓘ NOTE: Maximum corrosive contaminant levels measured at ≤50% relative humidity.

P.M.C 352
Fls
Rub

MASTER INFO TECNOLOGIA

32.154.542/0001-05
I.E.: 13.823.903-7
ANTONIA DE PAULA BONFIM
Rua dos Cupuaçus, 401 - Jd. Jacarandás
CEP: 78.557-643 SINOP - MATO GROSSO

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO

Sessão Pública: 12/05/2021, às 08h00min.
Local: **Prefeitura Municipal de Cláudia/MT.**

RAZÃO SOCIAL: ANTONIA DE PAULA BONFIM ME		
NOME FANTASIA: MASTER INFO TECNOLOGIA		
CNPJ: 32.154.542/0001-05	**INSC. ESTADUAL:** 13.823.903-7	**INSC. MUNICIPAL:** 34244
ENDEREÇO: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1001	**BAIRRO:** SETOR COMERCIAL	**CIDADE:** SINOP/MT
TELEFONE: (66) 9 9233-3693 / 9 9249-5355	**E-MAIL:** masterinfotecno@gmail.com	
AGÊNCIA: 1180-0 **CONTA:** 83415-7 **BANCO DO BRASIL**		
NOME RESPONSAVEL: ANTONIA DE PAULA BONFIM \ ALEXANDRE VENSO BONFIM		
CARGO: PROPRIETARIA	**ESTADO CIVIL:** CASADA	
RG: 863013 SSP/MT	**CPF:** 537.944.781-34	**TELEFONE:** (66) 9 9233-3693

Passamos as mãos de Vossa Senhoria, nossa proposta de preço referente aos itens abaixo mencionados, **visando o fornecimento dos produtos:**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.**

ITEM	CÓD. TCE	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA MODELO	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	00033273	COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO -CONFORME DESCRIÇÃO 1.	65	UND	DELL VOSTRO 3681 (INTEL CORE I3 10100	R$ 4.468,00	R$ 290.420,00
2	00028324	COMPUTADOR 2 – ESTAÇÃO DE RENDIMENTO – CONFORME DESCRIÇÃO 2.	23	UND	DELL VOSTRO 3681 (INTEL CORE I5 10400	R$ 5.510,00	R$ 126.730,00
4	00018201	MONITOR 1 - CONFORME DESCRIÇÃO 4.	64	UND	HP V22B	R$ 1.410,00	R$ 90.240,00
5	00026144	MONITOR 2 – CONFORME DESCRIÇÃO 5.	4	UND	DELL P2419H	R$ 1.525,00	R$ 6.100,00
7	0008295	NOTEBOOK 2 – ALTO DESEMPENHO – CONFORME DESCRIÇÃO 7.	2	UND	DELL INSPIRON I5502-M40S (INTEL CORE I7 1165G7)	R$ 11.088,00	R$ 22.176,00
TOTAL							**R$ 535.666,00**

TOTAL R$ 535.666,00 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)

ITEM 1 – GARANTIA 24 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 970 3355, WHATSAPP (19) 9 9335-5566) OU ATRAVÉS DO SITE https://www.dell.com/support.
ITEM 2 - GARANTIA 24 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 970 3355, WHATSAPP (19) 9 9335-5566) OU ATRAVÉS DO SITE https://www.dell.com/support.

P.M.C. 354
Fls
Rub

MASTER
INFO TECNOLOGIA

ITEM 4 - GARANTIA 36 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 709 7751, OU ATRAVÉS DO SITE https://support.hp.com/br-pt.
ITEM 5 – GARANTIA 36 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 970 3355, WHATSAPP (19) 9 9335-5566) OU ATRAVÉS DO SITE https://www.dell.com/support.
ITEM 7 - GARANTIA 24 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 970 3355, WHATSAPP (19) 9 9335-5566) OU ATRAVÉS DO SITE https://www.dell.com/support.

Condições de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: Conforme edital
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Garantia: Conforme edital

Declaro para fins de participação no Pregão Presencial nº 035/2021, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Sinop/MT, 12 de maio de 2021.

32.154.542/0001-05
I.E.: 13.823.903-7
ANTONIA DE PAULA BONFIM
Rua dos Cupuaçus, 401 - Jd. Jacarandás
CEP: 78.557-643 SINOP - MATO GROSSO

Alexandre Venso Bonfim

ALEXANDRE VENSO BONFIM
GERENTE COMERCIAL
CPF: 022.011.561-31
RG: 1914269-2
CNPJ: 32.154.542/0001-05

P.M.C. 355
Fls
Rub

Rua dos Cupuaçus, 401 – Jardim Jacarandás, CEP: 78.557-643, SINOP/MT
Tel.: (66) 9 9233-3693 Cel.: (66) 9 9233-3693
masterinfotecno@gmail.com

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00013 / 2021

P.M.C. 356 Fls Rub

32.154.542/0001-05
I.E.: 13.823.963-7
ANTONIA DE PAULA BONFIM
Rua dos Cupuaçus, 401 - Jd. Jacarandás
CEP: 78.557-643 SINOP - MATO GROSSO

Participante:	00000000 ANTONIA DE PAULA BONFIM ME		
CNPJ / CPF:	32.154.542/0001-05		
Endereço:	RUA DOS CUPUAÇUS	**Nº:**	401
Bairro:	JARDIM JACARANDAS	**CEP:**	78.557-643
Cidade:	SINOP	**Estado:**	MT
Tipo de licitação:	Menor Preço	**Apuração:**	por Item
Local de abertura:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA	**Data:**	15/03/2021 **Hora:** 08:00
Prazo de entrega:	15/03/2021	**Hora:**	08:00
Condição de pagamento:	EM ATE TRINTA DIAS APOS AQUISICAO		
Objeto:	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE NECESSITAM DOS ITENS		
Lote:	1 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE		

Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R$	% Desc.	Valor total R$
53406	COMPUTADOR 1 ESTACAO DE TRABALHO GABNETE TIPO SMALL FORM FACTOR PADRAO ATX OU BTX	DELL VOSTRO 3681 (INTEL CORE I3 10100)	UNIDADE	65,0000	4.468,0000	0	290.420,0000
53407	COMPUTADOR 2 ESTACAO DE RENDIMENO GABINETE TIPO SMALL FORM PADRAO ATX OU BTX	DELL VOSTRO 3681 (INTEL CORE I5 10400)	UNIDADE	23,0000	5.510,0000	0	126.730,0000
53408	COMPUTADOR 3 ESTACAO DE ALTO DESEMPENHO GABINETE TIPO SMALL FORM PADRAO ATX OU BTX		UNIDADE	12,0000	0,0000	0	0,0000
53409	MONITOR 1 TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETRO ILUMNACAO DE LED 21.5 TAXA DE PROPORCAO 16:9 RESOLUCAO NATIVA FULL HD 1080P 1920 X 1080 A 60 HZ	HP V22B	UNIDADE	64,0000	1.410,0000	0	90.240,0000
53410	MONITOR 2 TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETRO ILUMINACAO LED 24 RELACAO DE ASPECTO COM 16:9 RESOLUCAO NATIVA QHD 2560 X 1440 A 60 HZ	DELL P2419H	UNIDADE	4,0000	1.525,0000	0	6.100,0000
53411	NOTEBOOK 1 ESTACAO DE TRABALHO GABINETE PROCESSADOR DE NO MINIMO 4 UNIDADES		UNIDADE	3,0000	0,0000	0	0,0000
53412	NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO PROCESSADOR DE NO MINIMO 6 UNIDADES	DELL INSPRION I5502-M40S (I7 1165G7)	UNIDADE	2,0000	11.088,0000	0	22.176,0000
53416	SERVIDOR XEON 8GB 16 GB HA 1 TB		UNIDADE	2,0000	0,0000	0	0,0000
					Total por lote: R$		**535.666,0000**

Total geral: R$ 535.666,0000

Observações: ITEM 1 – GARANTIA 24 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 970 3355, WHATSAPP (19) 9 9335-5566) OU ATRAVÉS DO SITE https://www.dell.com/support. ITEM 2 - GARANTIA 24 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 970 3355, WHATSAPP (19) 9 9335-5566) OU ATRAVÉS DO SITE https://www.dell.com/support. ITEM 4 - GARANTIA 36 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 709 7751, OU ATRAVÉS DO SITE https://support.hp.com/br-pt. ITEM 5 – GARANTIA 36 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 970 3355, WHATSAPP (19) 9 9335-5566) OU ATRAVÉS DO SITE https://www.dell.com/support. ITEM 7 - GARANTIA 24 MESES ONSITE (ABERTURA DE CHAMADO ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 970 3355, WHATSAPP (19) 9 9335-5566) OU ATRAVÉS DO SITE https://www.dell.com/support.

Validade: 12/07/2021

Prazo de entrega: 30/05/2021

Carimbo/Assinatura

P.M.C. 357
Fls
Rub

32.154.542/0001-05
I.E.: 13.823.903-7
ANTONIA DE PAULA BONFIM
Rua dos Cupuaçus, 401 - Jd. Jacarandás
CEP: 78.557-643 SINOP - MATO GROSSO

Inspiron 15 5502

Configuração e especificações

P.M.C. 358
Fls
Rub

Modelo normativo: P102F
Tipo normativo: P102F002
September 2020
Rev. A00

Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

CUIDADO: **um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.**

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.

P.M.C. 359
Fls
Rub

© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Índice

Capítulo 1: Configure o seu Inspiron 5502 4

Capítulo 2: Exibições do Inspiron 5502 6

Direita 6
Esquerda 6
Base 7
Tela 8
Parte inferior 9

Capítulo 3: Especificações do Inspiron 5502 10

Dimensões e peso 10
Processador 10
Chipset 11
Sistema operacional 11
Memória 11
Portas externas 12
Slots internos 12
Módulo sem fio 12
Audio 13
Armazenamento 13
Memória Intel Optane H10 com Solid State Storage (opcional) 14
Leitor de cartão de mídia 14
Teclado 15
Câmera 15
Touch pad 15
Adaptador de energia 16
Bateria 16
Tela 17
Leitor de impressão digital (opcional) 18
GPU — integrada 18
GPU — discreta 18
Ambiente de operação e armazenamento 19

Capítulo 4: Atalhos de teclado 20

Capítulo 5: Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell 23

P.M.C. 360
Fls
Rub

1

Configure o seu Inspiron 5502

NOTA: As imagens neste documento podem diferir do seu computador, dependendo da configuração que você encomendou.

1. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga.

NOTA: Para conservar a carga da bateria, você pode colocá-la no modo de economia de energia. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

2. Conclua a configuração do sistema operacional.

   Para Ubuntu:

   Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Para obter mais informações sobre a instalação e a configuração do Ubuntu, consulte o artigo da base de conhecimento SLN151664 e SLN151748 em site www.dell.com/support.

   Para Windows:

   Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:

   - Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

     NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.

   - Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta off-line.
   - Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.

3. Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

P.M.C. 361
Fls
Rub

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

Recursos	Descrição
	Meu Dell Local centralizado para os principais aplicativos da Dell, artigos de ajuda e outras informações importantes sobre seu computador. Ele também notifica você sobre o status da garantia, acessórios recomendados e atualizações de software se disponível.

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell (continuação)

Recursos	Descrição
	SupportAssist Verifica proativamente a integridade do hardware e do software do computador. A ferramenta de recuperação do sistema operacional SupportAssist soluciona problemas com o sistema operacional. Para obter mais informações, consulte o SupportAssist documentação no site www.dell.com/support. **NOTA:** No SupportAssist, clique na data de validade da garantia para renovar ou atualizar sua garantia.
	Dell Update Atualiza seu computador com correções críticas e os drivers de dispositivos mais recentes à medida que ficarem disponíveis. Para obter mais informações sobre como usar o Dell Update, consulte o artigo da base de conhecimento SLN305843 em www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Fazer download dos aplicativos de software que são adquiridos, mas não pré-instalados em seu computador. Para obter mais informações sobre como usar o Dell Digital Delivery, consulte o artigo da base de conhecimento 153764 no site www.dell.com/support.

P.M.C.
Fls 362
Rub

2

Exibições do Inspiron 5502

Direita

1. **Slot para cartão MicroSD**

   Lê e grava em cartão microSD. Este computador é compatível com os seguintes tipos de placas:

   - microSecure Digital (mSD)
   - microSecure Digital High Capacity (mSDHC)
   - microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. **Porta USB 3.2 de 1ª geração**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

3. **Porta para fone de ouvido com microfone**

   Conecte fones de ouvido ou um headset (fone de ouvido e microfone combinados).

Esquerda

1. **Porta do adaptador de energia**

   Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.

2. **Luz de energia e status da bateria**

   Indica o estado de alimentação e estado da bateria do computador.

   Luz branca - adaptador de energia está conectado e a bateria está carregando.

   Âmbar contínuo - carga da bateria está baixa ou crítica.

   Desligada - a bateria está completamente carregada.

   NOTA: Em alguns modelos de computador, a luz de energia e status da bateria também é usada para diagnóstico. Para obter mais informações, consulte a seção *Solução de problemas* no *Manual de Serviço* do seu computador.

3. **Porta HDMI**

   Conecta a uma TV ou a um outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece uma saída de vídeo e áudio.

P.M.C. 363
Fls
Rub

4. **Porta USB 3.2 de 1ª geração**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

5. **Porta USB 3.2 de 2ª geração Type-C com Power Delivery/DisplayPort**

   Conecte dispositivos como os de armazenamento externo, impressoras e monitores externos.

   Suporta entrega de energia que permite a alimentação bidirecional entre dispositivos. Fornece até 15 W de saída de energia que permite um carregamento mais rápido.

   NOTA: Um adaptador de DisplayPort para USB Type-C (vendido separadamente) é necessário para conectar um dispositivo DisplayPort.

Base

1. **Área de clique com o botão esquerdo**

   Pressione para clicar com o botão esquerdo.

2. **Touch pad**

   Mova o dedo pelo touchpad para mover o ponteiro do mouse. Toque para clicar com o botão esquerdo e toque com dois dedos para clicar com o botão direito.

3. **Área de clique com o botão direito**

   Pressione para clicar com o botão direito.

4. **Botão liga/desliga com leitor de impressão digital opcional**

   Pressione este botão para ligar o computador se ele estiver desligado, em estado de suspensão ou em estado de hibernação.

   Quando o computador estiver ligado, pressione o botão liga/desliga para colocá-lo no modo de espera. Em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 4 segundos para forçar o desligamento do computador.

   Se o botão liga/desliga tiver um leitor de impressão digital, coloque o dedo no botão liga/desliga para fazer login.

   NOTA: É possível personalizar o comportamento do botão liga/desliga no Windows. Para obter mais informações, consulte *Me and My Dell* em support.dell.com/manuals.

P.M.C. 364
Fls
Rub

Tela



1. **Microfone esquerdo**

   Fornece entrada de som digital para gravação de áudio e chamadas de voz.

2. **Câmera**

   Habilita efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.

3. **Luz de status da câmera**

   Acende-se quando a câmera está em uso.

4. **Microfone direito**

   Fornece entrada de som digital para gravação de áudio e chamadas de voz.

P.M.C. 365
Fls
Rub

Parte inferior

1. **Alto-falante esquerdo**

   Fornece saída de áudio.

2. **Alto-falante direito**

   Fornece saída de áudio.

3. **Etiqueta do rótulo de serviço**

   A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico exclusivo que habilita os técnicos de serviço da Dell a identificar os componentes de hardware no computador e acessar informações de garantia.

P.M.C. 366
Fls
Rub

3

Especificações do Inspiron 5502

Dimensões e peso

A tabela a seguir lista a altura, a largura, a profundidade e o peso do Inspiron 5502.

Tabela 2. Dimensões e peso

Descrição	Valores
Altura:	
Altura da parte frontal	14,15 mm (0,56 pol.)
Altura da parte traseira	17,90 mm (0,70 pol.)
Largura	356,10 mm (14,02 pol.)
Profundidade	234,50 mm (9,23 pol.)
Peso (máximo)	1,65 kg (3,64 lb) **NOTA:** O peso do computador depende da configuração solicitada e da variabilidade na fabricação.

Processador

A tabela a seguir mostra os detalhes dos processadores suportados pelo Inspiron 5502.

Tabela 3. Processador

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Tipo do processador	11ª geração do Intel Core i3-1115G4	11ª geração do Intel Core i5-1135G7	11ª geração do Intel Core i7-1165G7
Potência do processador	15 W	15 W	15 W
Contagem de núcleo do processador	2	4	4
Contagem de threads do processador	4	8	8
Velocidade do processador	Até 4,10 GHz	Até 4,20 GHz	Até 4,70 GHz
Cache do processador	6 MB	8 MB	12 MB
Placas de vídeo integradas	Intel UHD Graphics	Placa gráfica Intel Iris Xᵉ	Placa gráfica Intel Iris Xᵉ

P.M.C. 367
Fls
Rub

Chipset

A tabela a seguir lista os detalhes do chipset suportado pelo Inspiron 5502.

Tabela 4. Chipset

Descrição	Valores
Chipset	Integrado no processador
Processador	11ª geração do Intel Core i3/i5/i7
Largura do barramento de DRAM	64 bits
Flash EPROM	16 MB + 8 MB
Barramento PCIe	Até Gen3

Sistema operacional

O Inspiron 5502 suporta os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home de 64 bits
- Windows 10 Pro de 64 bits
- Windows 10 Home no modo S, 64-bits
- Ubuntu 18.04 LTS, 64 bits

Memória

P.M.C. 368
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações de memória do Inspiron 5502.

Tabela 5. Especificações da memória

Descrição	Valores
Slots de memória	Dois slots SODIMM
Tipo de memória	DDR4
Velocidade da memória	3200 MHz
Configuração máxima de memória	32 GB
Configuração mínima de memória	4 GB
Tamanho da memória por slot	4 GB, 8 GB, 16 GB
Configurações de memória suportadas	• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Portas externas

A tabela a seguir lista as portas externas do Inspiron 5502.

Tabela 6. Portas externas

Descrição	Valores
Portas USB	• Duas portas USB 3.2 de 1ª geração • Uma porta USB 3.2 de 2ª geração Type-C com DisplayPort e Power Delivery
Porta de áudio	Uma porta para headset (combinação de fones de ouvido/ microfone)
Porta de vídeo	Uma porta HDMI 1.4
Leitor de cartão de mídia	Um slot para cartão microSD
Porta de acoplamento	Não suportado
Porta do adaptador de energia	Uma porta de adaptador de energia de 4,50 mm x 2,90 mm
Segurança	Não suportado

Slots internos

A tabela a seguir lista os slots internos do Inspiron 5502.

Tabela 7. Slots internos

Descrição	Valores
M.2	• Um slot M.2 2230 para cartão combinado WiFi e Bluetooth • Um slot para unidade de estado sólido PCIe de 3ª geração x4 NVMe (M.2 2230 ou M.2 2280) • Um slot para unidade de estado sólido PCIe de 3ª geração x4 NVMe ou SATA (M.2 2230 ou M.2 2280) ou um Intel Optane Memory H10 com armazenamento de estado sólido **NOTA:** Para saber mais sobre os recursos de diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo da base de conhecimento SLN301626 em www.dell.com/support.

Módulo sem fio

P.M.C. 369
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações do módulo de rede local sem fio (WLAN) do Inspiron 5502.

Tabela 8. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Número do modelo	Qualcomm QCA 61x4A	Intel 9462	Intel AX201
Taxa de transferência	Até 867 Mbps	Até 433 Mbps	Até 2400 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz

Tabela 8. Especificações do módulo sem fio (continuação)

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Padrões sem fio	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Criptografia	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.1

Audio

A tabela a seguir lista as especificações de áudio do Inspiron 5502.

Tabela 9. Especificações de áudio

Descrição		Valores
Controlador de áudio		Realtek ALC 3204
Conversão estéreo		Suportado
Interface de áudio interna		Interface de áudio de alta definição
Interface de áudio externa		Porta para headset (combinação de fone de ouvido/microfone)
Número de alto-falantes		Dois
Amplificador interno de alto-falante		Suportado (codec de áudio integrado)
Controles de volume externo		Controles de atalho do teclado
Saída do alto-falante:		
	Saída média do alto-falante	2 W
	Saída de pico do alto-falante	2,5 W
Saída do caixa acústica de sons graves (subwoofer)		Não suportado
Microfone		Microfones de array digital no conjunto da câmera

Armazenamento

P.M.C. 370
Fls
Rub

Esta seção lista as opções de armazenamento no Inspiron 5502.

O Inspiron 5502 suporta as seguintes configurações de armazenamento:

- **Slot M.2 um**

  Uma unidade de estado sólido PCIe de 3ª geração x4 NVMe (M.2 2230 ou M.2 2280)

- **Slot M.2 dois**

  Uma unidade de estado sólido PCIe de 3ª geração x4 NVMe ou SATA (M.2 2230 ou M.2 2280) ou Intel Optane Memory H10 com armazenamento de estado sólido

Tabela 10. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacity (Capacidade)
Unidade de estado sólido M.2 2230	PCIe Gen3 x4 NVMe	Até 512 GB
Unidade de estado sólido M.2 2280	PCIe Gen3 x4 NVMe	Até 2 TB
Memória Intel Optane H10 M.2 2280 com armazenamento de estado sólido	PCIe Gen3 x 2 NVMe	Até 512 GB

Memória Intel Optane H10 com Solid State Storage (opcional)

A tecnologia Intel Optane Memory usa tecnologia de memória 3D XPoint e funciona como um cache/acelerador de armazenamento não volátil e/ou dispositivo de armazenamento, dependendo da Intel Optane Memory instalada em seu computador.

A memória Intel Optane H10 com Solid State Storage funciona tanto como um cache/acelerador de armazenamento não volátil (que permite velocidades de leitura/gravação aprimoradas para armazenamento em disco rígido) quanto uma solução de armazenamento em estado sólido. Não substitui nem adiciona à memória (RAM) instalada no seu computador.

Tabela 11. Memória Intel Optane H10 com especificações de Solid State Storage

Descrição	Valores
Interface	PCIe 3 x4 NVMe • Um PCIe 3 x2 para a memória Optane • Um PCIe 3 x2 para armazenamento em estado sólido
Conector	M.2
Fator de forma	2280
Capacidade (Intel Optane Memory)	Até 32 GB
Capacidade (armazenamento em estado sólido)	Até 512 GB

NOTA: A memória Intel Optane H10 com Solid State Storage é compatível com computadores que atendam aos seguintes requisitos:

- Processadores Intel Core i3/i5/i7 de 9ª geração ou acima
- Windows versão 10 64 bit ou posterior (Anniversary Update)
- Versão 15.9.1.1018 ou acima do driver Intel Rapid Storage Technology

Leitor de cartão de mídia

A tabela a seguir mostra as placas de mídia suportadas pelo Inspiron 5502.

P.M.C-371
Fls
Rub

Tabela 12. Especificações do leitor de cartão de mídia

Descrição	Valores
Tipo de cartão de mídia	Uma placa microSD
Cartões de mídia com suporte	• microSecure Digital (mSD) • microSecure Digital High Capacity (mSDHC) • microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)
NOTA: A capacidade máxima permitida pelo leitor de cartão de mídia depende do padrão do cartão de mídia instalado no computador.	

Teclado

A tabela a seguir mostra as especificações de teclado do Inspiron 5502.

Tabela 13. Especificações do teclado

Descrição	Valores
Tipo de teclado	• Teclado Padrão • Teclado retroiluminado padrão
Layout do teclado	QWERTY
Número de teclas	• Estados Unidos e Canadá: 101 teclas • Reino Unido: 102 teclas • Japão: 105 teclas
Tamanho do teclado	X = 18,70 mm de distância entre teclas Y = 18,05 mm de distância entre teclas
Atalhos de teclado	Algumas teclas do teclado possuem dois símbolos. Elas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para realizar funções secundárias. Para digitar o caractere alternativo, pressione Shift e a tecla desejada. Para executar as funções secundárias, pressione Fn e a tecla desejada. **NOTA:** É possível definir o comportamento principal das teclas de função (F1–F12) mudando o **Function Key Behavior** (Comportamento da tecla de função) no programa de configuração do BIOS.

Câmera

A tabela a seguir mostra as especificações da câmera do Inspiron 5502.

P.M.C. 372
Fls
Rub

Tabela 14. Especificações da câmera

Descrição		Valores
Número de câmeras		Uma
Tipo de câmera		Câmera RGB HD
Localização da câmera		Frente
Tipo de sensor da câmera		Tecnologia do sensor CMOS
Resolução da câmera:		
	Imagem estática	0,92 megapixels
	Vídeo	1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ângulo de visão diagonal:		74,9 graus

Touch pad

A tabela a seguir lista as especificações do touch pad do Inspiron 5502.

Tabela 15. Especificações do touchpad

Descrição		Valores
Resolução do touchpad:		
	Horizontal	1229
	Vertical	749
Dimensões do touchpad:		
	Horizontal	115 mm (4,53 pol.)
	Vertical	80 mm (3,15 pol.)
Gestos do touch pad		Para obter mais informações sobre gestos do touch pad para o Windows 10, consulte o artigo 4027871 da base de conhecimento da Microsoft em support.microsoft.com.

Adaptador de energia

A tabela a seguir lista as especificações do adaptador de energia do Inspiron 5502.

Tabela 16. Especificações do adaptador de energia

Descrição		Opção um	Opção dois
Tipo		E45W	E65W
Dimensões do conector:			
	Diâmetro externo	4,50 mm	4,50 mm
	Diâmetro interno	2,90 mm	2,90 mm
Tensão de entrada		100 VCA-240 VCA	100 VCA-240 VCA
Frequência de entrada		50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Corrente de entrada (máxima)		1,30 A	1,70 A
Corrente de saída (contínua)		2,31 A	3,34 A
Tensão de saída nominal		19,50 VCC	19,50 VCC
Faixa de temperatura:			
	De operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Bateria

P.M.C. 373
Fls
Rub

A tabela a seguir lista as especificações da bateria do Inspiron 5502.

Tabela 17. Especificações da bateria

Descrição	Opção um	Opção dois
Tipo de bateria	Íon de lítio "inteligente" de 3 células, 40 WHr	Íon de lítio "inteligente" de 4 células, 53 WHr

Tabela 17. Especificações da bateria (continuação)

Descrição		Opção um	Opção dois
Tensão da bateria		11,40 V CC	15,20 V CC
Peso da bateria (máximo)		0,18 kg (0,40 lb)	0,24 kg (0,52 lb)
Dimensões da bateria:			
	Altura	184,10 mm (7,25 pol.)	239,10 mm (9,41 pol.)
	Largura	90,73 mm (3,57 pol.)	90,73 mm (3,57 pol.)
	Profundidade	5,75 mm (0,23 pol.)	5,75 mm (0,23 pol.)
Faixa de temperatura:			
	De operação	0°C a 35°C (32°F a 95°F)	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
	Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Tempo de operação da bateria		Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.	Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.
Tempo de carga da bateria (aproximado)		4 horas (com o computador desligado) **NOTA:** Controle o tempo de carregamento, duração, hora de início e término e assim por diante, usando o aplicativo Dell Power Manager. Para obter mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte *Me and My Dell* em www.dell.com/	4 horas (com o computador desligado) **NOTA:** Controle o tempo de carregamento, duração, hora de início e término e assim por diante, usando o aplicativo Dell Power Manager. Para obter mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte *Me and My Dell* em www.dell.com/
Bateria de célula tipo moeda		CR2032	CR2032

Tela

A tabela a seguir lista as especificações da tela do Inspiron 5502.

P.M.C.-374
Fls
Rub

Tabela 18. Especificações da tela

Descrição		Opção um	Opção dois	Opção três
Tipo de tela		Alta definição total (FHD)	Alta definição total (FHD)	Alta definição total (FHD)
Tecnologia de painel da tela		Ângulo de visão amplo (WVA)	Ângulo de visão amplo (WVA)	Ângulo de visão amplo (WVA)
Dimensões do painel da tela (área ativa):				
	Altura	193,60 mm (7,62 pol.)	193,60 mm (7,62 pol.)	193,60 mm (7,62 pol.)
	Largura	344,20 mm (13,55 pol.)	344,20 mm (13,55 pol.)	344,20 mm (13,55 pol.)
	Diagonal	394,90 mm (15,55 pol.)	394,90 mm (15,55 pol.)	394,90 mm (15,55 pol.)
Resolução nativa do painel da tela		1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Luminância (típico)		220 nits	300 nits	220 nits

Tabela 18. Especificações da tela (continuação)

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Megapixels	2	2	2
Gama de cores	45% NTSC	72% NTSC	45% NTSC
Pixels por polegada (PPI)	142	142	142
Taxa de contraste (típica)	400:1	600:1	400:1
Tempo de resposta (máx.)	35 ms	35 ms	35 ms
Taxa de atualização	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Ângulo de visualização horizontal	+/- 85 graus	+/- 85 graus	+/- 85 graus
Ângulo de visualização vertical	+/- 85 graus	+/- 85 graus	+/- 85 graus
Distância entre pixels	0,18 mm	0,18 mm	0,18 mm
Consumo de energia (máximo)	4,20 W	6,20 W	4,20 W
Acabamento antirreflexivo vs. brilhante	Antirreflexiva	Antirreflexiva	Antirreflexiva
Opções de toque	Não	Não	Sim

Leitor de impressão digital (opcional)

A tabela a seguir mostra as especificações do leitor de impressão digital opcional do Inspiron 5502.

Tabela 19. Especificações do leitor de impressão digital

Descrição	Valores
Tecnologia do sensor do leitor de impressão digital	Capacitiva
Resolução do sensor do leitor de impressão digital	500 dpi
Tamanho do sensor do leitor de impressão digital	80 x 64

P.M.C. 375
Fls
Rub

GPU — integrada

A tabela a seguir mostra as especificações da unidade de processamento gráfico (GPU) integrada suportada pelo Inspiron 5502.

Tabela 20. GPU — integrada

Controlador	Tamanho da memória	Processador
Intel UHD Graphics	Memória de sistema compartilhada	11ª geração do Intel Core i3
Placa gráfica Intel Iris Xᵉ	Memória de sistema compartilhada	11ª geração do Intel Core i5/i7

GPU — discreta

A tabela a seguir mostra as especificações da unidade de processamento gráfico (GPU) discreta suportada pelo Inspiron 5502.

Tabela 21. GPU — discreta

Controlador	Tamanho da memória	Tipo de memória
NVIDIA GeForce MX330	2 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce MX350	2 GB	GDDR5

Ambiente de operação e armazenamento

Esta tabela lista as especificações de operação e armazenamento do Inspiron 5502.

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Características ambientais do computador

Descrição	De operação	Armazenamento
Faixa de temperatura	0°C a 35°C (32°F a 95°F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	110 G†	160 G†
Faixa de altitude	-15,2 m a 3.048 m (-49,87 ft a 10.000 ft)	-15,2 m a 10.668 m (-49,87 ft a 35.000 ft)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

P.M.C. 376
Fls
Rub

4

Atalhos de teclado

NOTA: Os caracteres do teclado podem ser diferentes, dependendo da configuração de idioma do teclado. As teclas usadas para atalhos continuam as mesmas em todas as configurações de idiomas.

Algumas teclas do teclado têm dois símbolos. Elas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para realizar funções secundárias. O símbolo indicado na parte inferior da tecla se refere ao caractere que é digitado quando a tecla é pressionada. Se você pressionar shift e a tecla, o símbolo mostrado na parte superior da tecla será digitado. Por exemplo, se você pressionar **2**, **2** é digitado, se você pressionar **Shift** + **2**, **@** é digitado.

As teclas F1-F12 na fileira superior do teclado são teclas de função para controle multimídia, como indicado pelo ícone na parte inferior da tecla. Pressione a tecla de função para chamar a tarefa representada pelo ícone. Por exemplo, ao pressionar F1 o áudio é desativado (consulte a tabela abaixo).

No entanto, se as teclas de função F1-F12 forem necessárias para aplicativos de software específicos, a funcionalidade multimídia poderá ser desativada pressionando-se **fn** + **Esc**. Em seguida, os controles multimídia podem ser chamados ao se pressionar **Fn** e a respectiva tecla de função. Por exemplo, desative o áudio ao pressionar **Fn** + **F1**.

NOTA: Também é possível definir o comportamento principal das teclas de função (F1-F12) mudando o **Function Key Behavior** no programa de configuração do BIOS.

Tabela 23. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Tecla redefinida (para controle multimídia)	Comportamento
F1	fn + F1	Desativação do áudio
F2	fn + F2	Diminuir o volume
F3	fn + F3	Aumentar o volume
F4	fn + F4	Reproduzir/Pausar
F5	fn + F5	Alternar retroiluminação do teclado (opcional) **NOTA:** Teclados sem luz de fundo têm a tecla de função F5 sem o ícone de luz de fundo e não suportam a função de luz de fundo do teclado.
F6	fn + F6	Diminuir o brilho

P.M.C. 377
Fls
Rub

Tabela 23. Lista de atalhos de teclado (continuação)

Tecla de função	Tecla redefinida (para controle multimídia)	Comportamento
		Aumentar o brilho
		Alternar para um monitor externo
		Capturar tela
		Início
		Fim

A tecla **fn** também é usada com as teclas selecionadas no teclado para chamar outras funções secundárias.

Tabela 24. Lista de atalhos de teclado

Tecla de função	Comportamento
	Pausar/interromper
	Alternar a função scroll lock
	Solicitação do sistema
	Abrir o menu de aplicativos
	Alternar bloqueio da tecla fn
	Ligar/desligar a conexão sem fio
	Emoji

P.M.C. 378
Fls
Rub

Tabela 24. Lista de atalhos de teclado (continuação)

Tecla de função	Comportamento
fn + T	Ligar/desligar o **modo de ultra desempenho**
fn + pg up	Página acima
fn + pg dn	Página abaixo

P.M.C. 379
Fls
Rub

5

Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Tabela 25. Recursos de auto-ajuda

Recursos de auto-ajuda	Local do recurso
Informações sobre produtos e serviços da Dell	www.dell.com
Meu Dell	
Dicas	
Entrar em contato com o suporte	Na pesquisa do Windows, digite `Contact Support` e pressione a tecla Enter.
Ajuda online para sistema operacional	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Acesse as principais soluções, diagnósticos, drivers e downloads, e saiba mais sobre seu computador por meio de vídeos, manuais e documentos.	Seu computador Dell é identificado exclusivamente por uma etiqueta de serviço ou código de serviço expresso. Para ver os recursos de suporte relevantes para seu computador Dell, digite a etiqueta de serviço ou o código de serviço expresso em www.dell.com/support. Para obter mais informações sobre como localizar a etiqueta de serviço de seu computador, consulte Localizar a etiqueta de serviço de seu notebook Dell.
Artigos da base de conhecimento da Dell para solucionar diversos problemas relacionados ao computador.	1. Acesse www.dell.com/support (em inglês). 2. Na barra de menu, na parte superior da página suporte, selecione **Suporte** > **Base de Conhecimento**. 3. No campo de pesquisa da página da base de conhecimento, digite a palavra-chave, o assunto ou o número do modelo e, em seguida, clique ou toque no ícone de pesquisa para visualizar os artigos relacionados.

Como entrar em contato com a Dell

P.M.C. 380
Fls
Rub

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

NOTA: A disponibilidade varia de acordo com o país/região e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país/sua região.

NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

Vostro 3681

Configuração e especificações

1

P.M.C. 381
Fls
Rub

Modelo normativo: D15S
Tipo normativo: D15S002
Abril 2021
Rev. A01

1

Configurar seu computador

Etapas

1. Conecte o teclado e o mouse.



2. Conectar à rede usando um cabo ou conectar a uma rede wireless.

P.M.C. 383
Fls
Rub

5. Pressionar o botão liga/desliga.

P.M.C. 385
Fls
Rub

7. Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

	Registro do produto da Dell Registre o seu computador na Dell.
	Dell Help & Support Acesse a ajuda e suporte para o seu computador.
	SupportAssist Verifica proativamente a integridade do hardware e do software do computador. **NOTA:** Clicar na data de validade da garantia no SupportAssist para renovar ou atualizar.
	Dell Update Atualiza seu computador com correções essenciais e os drivers de dispositivos importantes à medida que ficarem disponíveis.
	Dell Digital Delivery Faça o download dos aplicativos de software, incluindo os que são adquiridos, mas não são pré-instalados em seu computador.

P.M.C. 387
Fls
Rubr

Voltar



1. • Tomada de saída de linha que redistribui a entrada de linha (para computador com configuração de Realtek)
   • Tomada de saída de linha (para computador com configuração de C-Media)
2. Porta HDMI de 1,4 b
3. porta VGA
4. 2 x portas USB 3.2 de 1ª geração Tipo A
5. 2 portas USB 2.0 Tipo A com Smart Power On
6. Porta Ethernet
7. Slots de expansão
8. Porta de alimentação
9. Indicador LED da PSU
10. Anel de cadeado
11. Slot de bloqueio do cabo Kensington

P.M.C. 389
Fls
Rub

Tabela 3. Processadores

Processadores	Potência	Contagem de núcleos	Contagem de threads	Velocidade	Cache	Placas de vídeo integradas
Intel Core i7-10700 de 10ª geração	65 W	8	16	2,9 GHz a 4,8 GHz	16 MB	Intel UHD Graphics 630
Intel Core i7-10700F de 10ª geração	65 W	8	16	2,9 GHz a 4,8 GHz	16 MB	N/D
10ª geração do Intel Celeron G-5900	58 W	2	2	Até 3,4 GHz	2 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Celeron G5905 10ª geração	58 W	2	2	Até 3,5 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Pentium Gold 6405 10ª geração	58 W	2	4	Com 4,1 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics
Intel Core i3-10105 10ª geração	65 W	4	8	3,7 GHz a 4,4 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics
Intel Core i5-10505 10ª geração	65 W	6	12	3,2 GHz a 4,6 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630

Chipset

Tabela 4. Chipset

Descrição	Valores
Chipset	B460
Processador	Processadores Intel Core i3/i5/i7 e Intel Pentium Gold G-6400 e Celeron G-5900
Largura do barramento de DRAM	64 bits
Barramento PCIe	Até Gen3

Sistema operacional

O Vostro 3681 é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home (64 bits0
- Windows 10 Professional (64 bits)
- Ubuntu 18.04

P.M.C. 391
Fls
Rub

Memória

Tabela 5. Especificações da memória

Tabela 6. Portas e conectores

Descrição	Valores
	• Uma porta VGA **NOTA:** As portas de vídeo não estão disponíveis com sistemas configurados com processadores Intel Core i5-10400F e i7-10700F.
Leitor de placa de memória	Leitor de cartão SD 4.0 (opcional)
Segurança	• Slot de trava para cabos Kensington • Um anel de cadeado
Interna	
Expansão	• Um slot PCIe x1 de altura até a metade • Um slot PCIe x16 de altura até a metade
M.2	• Um slot M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi/Bluetooth • Um slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido **NOTA:** Para saber mais sobre os recursos de diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo da base de conhecimento em https://www.dell.com.

Comunicação

Ethernet

Tabela 7. Especificações de Ethernet

Descrição	Valores
Número do modelo	Realtek RTL8111HS
Taxa de transferência	10/100/1000 Mbps

Módulo sem fio

P.M.C. 393
Fls
Rub

Tabela 8. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Valores		
Número do modelo	Intel Wireless-AC 3165 802.11ac 1x1 + Bluetooth 4.2	Intel Wireless-AC 9260 802.11ac 2x2 + Bluetooth 5.0	Realtek RTL8723DE 802.11bgn 1x1 + Bluetooth v4.2
Taxa de transferência	Até 433 Mbps	Até 1,73 Gbps	Até 150 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz
Padrões sem fio	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

Tabela 11. Unidade de disco óptico de 9,5 mm 8x DVD - leitura/gravação

Descrição	Valores
Tipo	Unidade de disco óptico 8x de 9,5 mm - tipo de bandeja DVD +/- R/W (opcional)
Dimensões externas sem painel (L x P X A)	8,0 mm (5,04 pol)/9,5 mm (0,37 pol.)/126,1 mm (4,97 pol)
Peso (máx.)	140 g (0,39 lb)
Tipo de interface e velocidade	SATA 1.5 Gb/s
Capacidade do disco	Norma
Tamanho do buffer interno	0,5 MB
Tempo de acesso (típico)	Dependente do fornecedor
Taxas máximas de transferência de dados	
Gravações	8x DVD/ 24x CD
Leituras	8x DVD/ 24x CD
Fonte de alimentação	
Requisitos de alimentação CC	5 V
Corrente CC	1300 mA
Condições operacionais ambientais (sem condensação):	
Faixa de temperatura operacional	5°C a 50°C
Faixa de umidade relativa	10% a 90% UR
Temperatura máxima da lâmpada úmida	29°C
Faixa de altitude	0 m a 3048 m
Condições não operacionais ambientais (sem condensação):	
Faixa de temperatura operacional	-40°C a 65°C
Faixa de umidade relativa	5% a 95% UR
Temperatura máxima da lâmpada úmida	38°C
Faixa de altitude	0 m a 10600 m

Leitor de cartão de mídia

P.M.C. 395
Fls
Rub

NOTA: O leitor de cartão de mídia é mutuamente exclusivo com uma configuração M.2 dupla.

Tabela 12. Especificações do leitor de cartão de mídia

Descrição	Valores
Tipo	Leitor de cartão SD 4.0 (opcional)
Cartões suportados	• Secure Digital High Capacity (SDHC) • Secure Digital Extended Capacity - SDXC (cartão SD de capacidade estendida) • Secure Digital (SD)

Tabela 16. Bateria CMOS

Marca	Tipo	Tensão	Criação de	Vida útil da bateria
				H. ou mais.910 H ou mais tempo depois de 12 meses.

Segurança

Tabela 17. Segurança

Opções de segurança	Vostro 3681
Bloqueio de cabo Kensington	Suportado
Cadeado	Suportado

Segurança de dados

Tabela 18. Segurança de dados

Opções de segurança de dados	Valores
Microsoft Windows BitLocker	Suportado
Limpeza de dados do disco rígido local por meio do BIOS (apagamento seguro)	Suportado

Características ambientais do computador

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Tabela 19. Características ambientais do computador

Descrição	De operação	De armazenamento
Faixa de temperatura	10°C a 35°C (50°F a 95°F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima)	20% a 80% (sem condensação)	5% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Choque (máximo)	40 G†	105 G†
Altitude (máxima)	0 m a 3048 m (0 pés a 10.000 pés)	0 m a 10.668 m (0 pés a 35.000 pés)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

‡ Medido usando um pulso de meio senoide de 2 ms quando a cabeça da unidade de disco rígido está na posição estacionada.

P.M.C. 397
Fls
Rub

Energy Star e Trusted Platform Module (TPM)

Tabela 20. Energy Star e TPM

Recursos	Especificações
Energy Star	Compatibilidade
TPM discreto	Opcionais

4

Configuração do sistema

A configuração do sistema permite que você gerencie o hardware do tabletdesktopnotebook e especifique opções no nível do BIOS. Na Configuração do sistema, você pode:

- Alterar as configurações de NVRAM após adicionar e remover hardware
- Exibir a configuração de hardware do computador
- Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados
- Definir os limites do gerenciamento de desempenho e de energia
- Gerenciar a segurança do computador

Visão geral do BIOS

O BIOS gerencia o fluxo de dados entre o sistema operacional do computador e os dispositivos conectados como, por exemplo, disco rígido, adaptador de vídeo, teclado, mouse e impressora.

Entrar no programa de configuração do BIOS

Sobre esta tarefa

Ligue (ou reinicie) o computador e pressione F2 imediatamente.

Menu de inicialização

Pressione <F12> quando o logotipo Dell for exibido para iniciar um menu de inicialização a ser executado uma única vez com uma lista de dispositivos de inicialização válidos para o sistema. As opções de diagnóstico e de configuração do BIOS também estão incluídas neste menu. Os dispositivos listados no menu de inicialização dependem dos dispositivos inicializáveis no sistema. Este menu é útil quando você estiver tentando inicializar para um dispositivo específico ou visualizar os diagnósticos do sistema. O uso do menu de inicialização não faz nenhuma alteração na ordem de inicialização armazenada no BIOS.

As opções são:

- Inicialização UEFI:
  - Gerenciador de Inicialização do Windows
- Outras opções:
  - Configuração do BIOS
  - Atualização do BIOS
  - Diagnóstico
  - Change Boot Mode Settings (Alterar configurações do modo de inicialização)

P.M.C. 399
Fls
Rub

Teclas de navegação

NOTA: Para a maioria das opções de configuração do sistema, as alterações efetuadas são registradas, mas elas só serão aplicadas quando o sistema for reiniciado.

Teclas	Navegação
Seta para cima	Passa para o campo anterior.
Seta para baixo	Passa para o próximo campo.
Enter	Seleciona um valor no campo selecionado (se aplicável) ou segue o link no campo.

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Memory Channel Mode (Modo de canal de memória)	Exibe o modo de canal único ou duplo.
Memory Technology (Tecnologia da memória)	Exibe a tecnologia utilizada para a memória.
Tamanho da DIMM 1	Exibe o tamanho da memória DIMM 1.
Tamanho da DIMM 2	Exibe o tamanho da memória DIMM 2.
PCI Information (Informações de PCI)	
SLOT2	Exibe informações da PCI do computador.
SLOT3	Exibe informações da PCI do computador.
SLOT5_M.2	Exibe informações da PCI do computador.
Processor Information (Informações do processador)	
Tipo do Processador	Exibe o tipo de processador.
Core Count (Número de núcleos)	Exibe o número de núcleos no processador.
Processor ID	Exibe o código de identificação do processador.
Current Clock Speed (Velocidade de clock atual)	Exibe a velocidade de clock atual do processador.
Minimum Clock Speed (Velocidade de clock mínima)	Exibe a velocidade de clock mínima do processador.
Maximum Clock Speed (Velocidade de clock máxima)	Exibe a velocidade de clock máxima do processador.
Processor L2 Cache (Cache L2 do processador)	Exibe o tamanho do cache L2 do processador.
Processor L3 Cache (Cache L3 do processador)	Exibe o tamanho do cache L2 do processador.
HT Capable (Capacitado para HT)	Exibe se o processador está habilitado para a tecnologia Hyper-Threading (HT).
64-Bit Technology (Tecnologia de 64 bits)	Exibe se a tecnologia de 64 bits é usada.
Device Information (Informações do dispositivo)	
SATA-0	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
SATA-1	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
M.2 PCIe SSD-2	Exibe informações do SSD M.2 PCIe do computador.
LOM MAC Address	Exibe o endereço MAC da LOM do computador.
Video Controller	Exibe o tipo do controlador de vídeo do computador.
Audio Controller	Exibe informações do controlador de áudio do computador.
Wi-Fi Device	Exibe informações do dispositivo de rede sem fio do computador.
Bluetooth Device	Exibe informações do dispositivo bluetooth do computador.
Boot Sequence	
Boot Sequence	Exibe a sequência de inicialização.
Boot List Option	Exibe as opções de inicialização disponíveis.
UEFI Boot Path Security (Segurança do caminho de inicialização UEFI)	

P.M.C.-401
Fls
Rub

Tabela 26. Opções de configuração do sistema - menu Security (Segurança)

Segurança	
Password Configuration (Configuração da senha)	Controle os números mínimo e máximo de caracteres permitidos para as senhas de admin e do sistema.
Password Change	Ativa ou desativa alterações às senhas do sistema e do disco rígido quando uma senha de administrador é definida.
UEFI Capsule Firmware Updates (Atualizações de firmware da cápsula UEFI)	Ativa ou desativa atualizações do BIOS através pacotes de atualização de cápsula UEFI.
PTT Security	
PTT ativado	Habilite ou desabilite a visibilidade da tecnologia Platform Trust Technology (PTT) para o sistema operacional.
Clear (Desmarcar)	Padrão: Disabled (Desativado)
PPI Bypass for Clear Command (Ignorar PPI Bypass para comandos de desmarcação)	Habilite ou desabilite a PPI (Interface de presença física) do TPM. Quando ativada, essa configuração permitirá que o sistema operacional pule os prompts de usuário da PPI do BIOS ao usar o comando Clear. As alterações nessa configuração entram em vigor imediatamente. Padrão: desabilitado
Absoluto(R)	Ativa ou desativa a interface do módulo do BIOS do serviço opcional Computrace(R) da Absolute Software.
Admin Setup Lockout (Bloqueio da configuração pelo administrador)	Ative para evitar que os usuários acessem a Configuração do sistema quando houver uma senha de admin definida.
Master Password Lockout (Bloqueio da senha mestra)	Desativa o suporte à senha principal. As senhas de disco rígido precisam ser apagadas antes de alterar a configuração.
SMM Security Mitigation (Redução de segurança do SMM)	Ative ou desative a SMM Security Mitigation.

Tabela 27. Opções de configuração do sistema—menu Secure Boot (Inicialização segura)

Secure Boot (Inicialização segura)	
Secure Boot Enable (Ativar inicialização segura)	Ativa ou desativa o recurso de inicialização segura.
Modo inicialização segura	Modifica o comportamento de inicialização segura para permitir a avaliação ou imposição de assinatura do driver UEFI. • Modo implementado- Padrão: habilitado • Modo de auditoria-Padrão: desabilitado
Deployed Mode	Ative ou desative o modo implementado.
Audit Mode (Modo auditoria)	Ative ou desative o modo de auditoria.
Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas)	
Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas)	Ative ou desative o Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas).
Custom Mode Key Management (Gerenciamento de chaves do modo personalizado)	Selecione os valores personalizados para o gerenciamento de chaves especializadas.

P.M.C. 403
Fls
Rub

Tabela 28. Opções de configuração do sistema—menu Intel Software Guard Extensions (Extensões de proteção de software da Intel)

Extensões de proteção de software da Intel	
Intel SGX Enable (Ativar Intel SGX)	Ativa ou desativa as Extensões de proteção de software da Intel.

Tabela 29. Opções de configuração do sistema—menu Virtualization Support (Suporte à virtualização)

Suporte à virtualização	
Virtualization (Virtualização)	Especifica se um monitor de máquina virtual (VMM) pode usar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel.
VT for Direct I/O (Virtualização para E/S direta)	Especifica se um monitor de máquina virtual (VMM) pode utilizar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel para Direct I/O.

Tabela 30. Opções de configuração do sistema—menu Wireless (Rede sem fio)

Rede sem fio	
Wireless Device Enable (Ativar dispositivo sem fio)	Ative ou desative dispositivos internos de rede sem fio.

Tabela 31. Opções de configuração do sistema—menu Maintenance (Manutenção)

Manutenção	
Service Tag	Exiba a etiqueta de serviço do sistema.
Asset Tag (Etiqueta de ativo)	Crie uma etiqueta de patrimônio do sistema.
SERR Messages (Mensagens SERR)	Ativa ou desativa mensagens SERR.
BIOS Downgrade (Desatualização do BIOS)	Controle a atualização do firmware do sistema para versões anteriores.
Data Wipe (Limpeza de dados)	Ative para apagar com segurança dados de todos os dispositivos internos de armazenamento.
BIOS Recovery	Habilite o usuário à recuperação de certas condições do BIOS corrompido a partir de um arquivo de recuperação no disco rígido principal ou de uma unidade USB externa do usuário.

Tabela 32. Opções de configuração do sistema—menu System Logs (Logs do sistema)

Registros do sistema	
BIOS Events (Eventos do BIOS)	Exiba os eventos do BIOS.

Tabela 33. Opções de configuração do sistema—menu SupportAssist System Resolution (Resolução do sistema SupportAssist)

Resolução do sistema SupportAssist	
Auto OS Recovery Threshold	O controle de fluxo para inicialização automática do SupportAssist System Resolution Console (Painel de resolução de sistema) e Dell OS Recovery Tool (Ferramenta de recuperação de SO Dell).

Senhas do sistema e de configuração

P.M.C. 405
Fls
Rub

Tabela 34. Senhas do sistema e de configuração

Tipo de senha	Descrição
System password	Senha que precisa ser informada para fazer login no sistema.
Senha de configuração	Senha que presisa ser informada para que se possa ter acesso e efetuar alterações nas configurações do BIOS do computador.

É possível criar uma senha do sistema e uma senha de configuração para proteger o computador.

CUIDADO: **Os recursos das senhas proporcionam um nível básico de segurança para os dados no computador.**

Como limpar as configurações do CMOS/redefinição do RTC

Sobre esta tarefa

CUIDADO: **Limpar as configurações do CMOS redefine as configurações do BIOS no seu computador, assim como redefine o relógio em tempo real do BIOS.**

Etapas

1. Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.
2. Libere o botão liga/desliga e aguarde que o sistema seja inicializado.

Limpar o BIOS (configuração do sistema) e as senhas do sistema

Sobre esta tarefa

NOTA: Para realizar uma redefinição de senha do BIOS e do sistema, você precisa telefonar para o número de suporte técnico da Dell em sua região.

Etapas

1. A tecla no número da etiqueta de serviço do computador está na tela travada do BIOS/configuração do sistema.
2. Transmita o código gerado para o Dell o agente do suporte técnico.
3. O agente do suporte técnico do Dell oferecerá uma senha do sistema Master de 32 caracteres que pode ser usada para acessar a configuração travada/biografia do sistema.

P.M.C.-407
Fls
Rub

6

Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Tabela 35. Recursos de auto-ajuda

Recursos de auto-ajuda	Local do recurso
Informações sobre produtos e serviços da Dell	https://www.dell.com/
Dell Support	
Dicas	
Entrar em contato com o suporte	Na pesquisa do Windows, digite `Contact Support` e pressione a tecla Enter.
Ajuda online para sistema operacional	• Windows: https://www.dell.com/support/windows • Linux: https://www.dell.com/support/linux
Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, etc.	https://www.dell.com/support/home/
Artigos da base de conhecimento da Dell para solucionar diversos problemas do sistema:	1. Vá para https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Digite o assunto ou a palavra-chave na caixa **Search**. 3. Clique em **Search** para exibir os artigos relacionados.
Descubra e obtenha mais informações sobre seu produto: • Especificações do produto • Sistema operacional • Como instalar e usar seu produto • Backup de dados • Solução de problemas e diagnóstico • Restauração de fábrica e do sistema • Informações do BIOS	A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell. • Selecione **Detect Product**. • Localize o seu produto pelo menu suspenso em **View Products**. • Digite o **Número da etiqueta de serviço** ou a **ID do produto** na barra de pesquisa. • Uma vez na página de suporte ao produto, role para baixo até Manuais e documentos para visualizar todos os manuais, documentos e outras informações sobre o seu produto.

P.M.C.-409
Fls
Rub

Adjustability and connectivity

DELL 24 MONITOR | P2419H

Easily adjust the panel to your preferred viewing position.

Back view -
Cable management slot

Tilt and height adjustable

Pivot

Swivel

Connectivity

P.M.C.
Fls
Rub

- **A** Power connector
- **B** HDMI port
- **C** Stand lock feature
- **D** DisplayPort
- **E** VGA connector
- **F** USB upstream port
- **G** USB downstream ports (x2)
- **H** USB downstream ports (x2)

P.M.C. 411
Fls
Rub

RECOMMENDED ACCESSORIES

DELL DUAL MONITOR STAND | MDS19

Enjoy toolless monitor installation with Quick Release and the flexibility to pivot, tilt, swivel and adjust the height of each monitor independently. Features a small footprint and neat cable management.

DELL PRO STEREO SOUNDBAR | AE515M

Optimize conference calls and multimedia streaming with exceptional audio clarity. Minimize background noise with the dual mic array and echo-cancelling feature.

DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE | KM636

Elevated and spacious chiclet keys with muted typing sound. Pair up to 6 devices with Dell Universal Pairing.

1 Based on Dell internal analysis comparing the area of the monitor base in competitive 23.8" size monitors as of March 2018.
2 Dell monitors are #1 worldwide for 5 consecutive years (2013-2017) | Source: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2017.
3 Advanced Exchange: Dell will send you a replacement monitor the next business day in most cases, if deemed necessary after phone/online diagnosis. Shipping times may vary by location and for monitors 55" and above. Fee charged for failure to return defective unit. See dell.com/servicecontracts/global.
4 Availability varies, please visit www.dell.com/support for details.
5 Source: "Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs. Dual Monitors," conducted by SURL, Wichita State University and commissioned by Dell, October 2015.
6 TUV Certified (ID0000051369 - Flicker Free / ID0000051370 - Low Blue Light Content). For more details, visit www.tuv.com.
7 For a copy of the Limited Hardware Warranty, write to Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 or see dell.com/warranty.
8 Color gamut (typical) is based on CIE1976 (82%) and CIE1931 (72%) test standards.
9 Maximum power consumption with max luminance and contrast.
10 EPEAT Gold registered in the U.S. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country.

Dell.com/monitors. Product availability varies by country. Please contact your Dell representative for more information.

© 2018 Dell. All rights reserved.
Trademarks or trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names of their products. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others. Reproduction in any manner whatsoever without express written permission from Dell is strictly forbidden.

ENERGY STAR · TÜVRheinland CERTIFIED · epeat GOLD · TCO CERTIFIED

v.1 06/2018

Maximize productivity

OPTIMIZED WORKSPACE

More room to work: Free up valuable desk space with a thin monitor profile and the smallest monitor base in its class.[1]
Clutter-free: Focus on your work while hiding away cable clutter with an improved cable management design.
Consistent and rich colors: A wide viewing angle enabled by In-Plane Switching technology lets you see vibrant colors—no matter where you sit.

MAXIMIZE PRODUCTIVITY

Expand your efficiency: The three-sided ultrathin bezel design lets you enjoy an uninterrupted view of your content across multiple monitors. And, with dual monitors, you can increase your productivity by up to 18%.[5]
More ways to multitask: Work conveniently across multiple screens and select from predefined templates with the Easy Arrange feature on Dell Display Manager software. Quickly tile and arrange your applications and get back to work faster with Auto-restore, a feature that remembers where you left off.

P.M.C. 413
Fls
Rub

WORK COMFORTABLY

Adjust to your comfort: Pivot, tilt, swivel and adjust the height of your monitor for a comfortable setup all day long. Or choose from a variety of mounts and stands, including VESA, for even more flexibility.
Easy on the eyes: This TÜV[6] Certified monitor has a flicker-free screen with ComfortView, a feature that reduces harmful blue light emissions. It's designed to optimize eye comfort even over extended viewing.

TRUSTED RELIABILITY

DELL MONITORS – WORLD'S NUMBER 1 MONITOR BRAND[2]

Peace of mind: Dell Premium Panel Exchange allows a free panel replacement during the Limited Hardware Warranty[7] period even if only one bright pixel is found.
Minimize downtime: Your monitor comes with a 3-year Advanced Exchange Service[3] so that if a replacement becomes necessary, it will be shipped to you the next business day during your 3-year Limited Hardware Warranty.[7]
Get a higher level of support: Upgrade to 24x7, in-region technical phone support from qualified engineers with Dell ProSupport option.[4]

Dell
P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

Guia do usuário

P.M.C.-415
Fls
Rub

Modelo: P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
Modelo regulatório: P2219Hb/P2319Ht/P2319Hc/P2419Hb/P2419Hc/P2719Ht

Índice

Sobre o monitor 6
Conteúdo da Embalagem 6
Características do produto 8
Identificação das peças e dos controles. 9
Vista Frontal 9
Vista Posterior 10
Vista lateral 11
Visão inferior 12
Especificações do Monitor 13
Especificações da Resolução 16
Modos de vídeo suportados 17
Modos de Visualização Pré-ajustadas 17
Especificações elétricas 18
Características Físicas 18
Características de ambiente 21
Modos de Gerenciamento de Energia 22
Atribuição de Pinos 26
Capacidade Plug and Play 29
Interface Bus Serial Universal (USB) 29
USB 3.0 29
USB 2.0 29
Conector USB 3.0 a montante 30
Conector USB 3.0 a jusante 30
Conector USB 2.0 a jusante 31
Portas USB 31
Qualidade do monitor de LCD e política de pixel 31

P.M.C 417
Fls
Rub

Solução de Problemas 61
Autoteste 61
Diagnósticos integrados 62
Problemas comuns 63
Problemas específicos do produto 68
Problemas específicos do barramento serial universal (USB) 69
Apêndice 70
Avisos da FCC (somente Estados Unidos) e outras informações regulamentares 70
Entre em contato com a Dell 70

P.M.C.-419
Fls
Rub

	Base do suporte
	Cabo de energia (varia de acordo com o país)
	Cabo DisplayPort
	Cabo VGA (somente Japão)
	Cabo HDMI (enviado com P2219H/P2319H/P2719H, somente para o Brasil)
P.M.C.421 Fls Rub	Cabo USB 3.0 a montante (habilita as portas USB no monitor)
	• Guia de configuração rápida • Informações de Segurança, Ambientais e Regulatórias

Identificação das peças e dos controles

Vista Frontal

Controles do painel frontal

Etiqueta	Descrição
1	Botões de função (Para obter mais informações, consulte Operação do monitor)
2	Botão liga/desliga (com LED indicador)

P.M.C-423
Fls
Rub

Vista lateral

Etiqueta	Descrição	Use
1	Portas USB a jusante (2)	Conecte seus dispositivos USB. **NOTA:** Para usar essas portas, é necessário conectar o cabo USB (enviado com seu monitor) na porta USB a montante do monitor e em seu computador.

P.M.C 425
Fls
Rub

Especificações do Monitor

Modelo	P2219H	P2319H
Tipo de tela	Matriz ativa - LCD TFT	
Tecnologia de painel	Tecnologia tipo In-Plane Switching	
Formato de imagem	16:9	
Imagem visível		
Diagonal	546,10 mm (21,5 polegadas)	584,20 mm (23,0 polegadas)
Largura (área ativa)	476,06 mm (18,74 polegadas)	509,18 mm (20,05 polegadas)
Altura (área ativa)	267,79 mm (10,54 polegadas)	286,42 mm (11,28 polegadas)
Área total	127484,10 mm^2 (197,60 $polegadas^2$)	145839,33 mm^2 (226,05 $polegadas^2$)
Pontos Pixel	0,248 mm x 0,248 mm	0,265 mm x 0,265 mm
Pixels por polegada (PPI)	102	96
Ângulo de visualização	178° (vertical) típico 178° (horizontal) típico	
Saída de iluminação	250 cd/m² (típico)	
Taxa de contraste	1000 a 1 (típico)	
Cobertura da superfície da placa	Antirreflexo com dureza 3H	
Luz de fundo	Sistema de luz da borda de LED	
Tempo de resposta	8 ms (Normal) 5 ms (Rápido)	
Profundidade da cor	16,7 milhões de cores	
Gama de cores	72% (CIE1931) **NOTA:** A gama de cores (típica) é baseada nos padrões de teste CIE1976 (82%) e CIE1931 (72%).	

P.M.C 427
Fls
Rub

Diagonal	604,52 mm (23,8 polegadas)	685,99 mm (27,0 polegadas)
Largura (área ativa)	527,04 mm (20,75 polegadas)	597,88 mm (23,54 polegadas)
Altura (área ativa)	296,46 mm (11,67 polegadas)	336,31 mm (13,24 polegadas)
Área total	156246,27 mm^2 (242,16 $polegadas^2$)	201073,02 mm^2 (311,67 $polegadas^2$)
Pontos Pixel	0,275 mm x 0,275 mm	0,311 mm x 0,311 mm
Pixels por polegada (PPI)	92	82
Ângulo de visualização	178° (vertical) típico 178° (horizontal) típico	
Saída de iluminação	250 cd/m² (típico)	300 cd/m² (típico)
Taxa de contraste	1000 a 1 (típico)	
Cobertura da superfície da placa	Antirreflexo com dureza 3H	
Luz de fundo	Sistema de luz da borda de LED	
Tempo de resposta	8 ms (Normal) 5 ms (Rápido)	
Profundidade da cor	16,7 milhões de cores	
Gama de cores	72% (CIE1931) **NOTA:** A gama de cores (típica) é baseada nos padrões de teste CIE1976 (82%) e CIE1931 (72%).	
Dispositivos integrados	· Hub USB 3.0 super-speed (com 1 x porta USB 3.0 a montante) · 2 x portas USB 3.0 a jusante · 2 x portas USB 2.0 a jusante	

P.M.C.-429
Fls
Rub

Modos de vídeo suportados

Modelo	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
Recursos de exibição de vídeo (Reprodução VGA, HDMI & DP)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Modos de Visualização Pré-ajustadas

Modo de Visualização	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Clock de Pixel (MHz)	Polaridade Sincronizada (Horizontal/ Vertical)
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
IBM, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

P.M.C 431
Fls
Rub

Dimensões (sem o suporte)		
Altura	293,4 mm (11,55 polegadas)	311,7 mm (12,27 polegadas)
Largura	487,3 mm (19,19 polegadas)	520,0 mm (20,47 polegadas)
Profundidade	41,3 mm (1,63 polegadas)	41,3 mm (1,63 polegadas)
Dimensões do suporte		
Altura (estendida)	400,8 mm (15,78 polegadas)	400,8 mm (15,78 polegadas)
Altura (comprimida)	353,4 mm (13,91 polegadas)	353,4 mm (13,91 polegadas)
Largura	206,0 mm (8,11 polegadas)	206,0 mm (8,11 polegadas)
Profundidade	166,0 mm (6,54 polegadas)	166,0 mm (6,54 polegadas)
Base	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 polegadas x 6,54 polegadas)	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 polegadas x 6,54 polegadas)
Peso		
Peso com a embalagem	6,26 kg (13,80 lb)	7,00 kg (15,43 lb)
Peso com montagem do suporte e cabos	4,72 kg (10,41 lb)	5,11 kg (11,27 lb)
Peso sem montagem do suporte (Para fixação na parede, ou considerações para fixação VESA - sem os cabos)	2,75 kg (6,06 lb)	3,11 kg (6,86 lb)
Peso com montagem do suporte	1,62 kg (3,57 lb)	1,67 kg (3,68 lb)
Brilho da estrutura dianteira	2-4 (somente parte dianteira)	

P.M.C.-433
Fls
Rub

Peso com montagem do suporte e cabos	5,25 kg (11,57 lb)	6,67 kg (14,70 lb)
Peso sem montagem do suporte (Para fixação na parede, ou considerações para fixação VESA - sem os cabos)	3,26 kg (7,19 lb)	4,35 kg (9,59 lb)
Peso com montagem do suporte	1,67 kg (3,68 lb)	1,93 kg (4,25 lb)
Brilho da estrutura dianteira	2-4 (somente parte dianteira)	

Características de ambiente

Modelo	**P2219H/P2319H/P2419H/P2719H**
Compatível com as normas	
· Monitor certificado pela ENERGY STAR · EPEAT cadastrado onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte **www.epeat.net** para obter o status do registro por país. · Compatível com RoHS · Monitores com certificação TCO · Monitor livre de BFR/PVC (excluindo os cabos externos) · Vidro sem arsênico e sem mercúrio apenas para o painel	
Temperatura	
Operação	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Fora de funcionamento	· Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) · Transporte: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

P.M.C 435
Fls
Rub

P2219H

Modos VESA	Sincroni-zação Horizontal	Sincroni-zação Vertical	Vídeo	Indicador de Energia	Consumo de Energia
Operação normal	Ativo	Ativo	Ativo	Branco	36 W (máximo)** 14 W (típico)
Modo ativo desligado	Inativo	Inativo	Vazio	Branco (piscando)	Menos que 0,3 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Menos que 0,3 W

Consumo de energia P_{on}	12,5 W
Consumo total de energia (TEC)	39,75 kWh

P2319H

Modos VESA	Sincroni-zação Horizontal	Sincroni-zação Vertical	Vídeo	Indicador de Energia	Consumo de Energia
Operação normal	Ativo	Ativo	Ativo	Branco	38,5 W (máximo) ** 15,2 W (típico)
Modo ativo desligado	Inativo	Inativo	Vazio	Branco (piscando)	Menos que 0,3 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Menos que 0,3 W

Consumo de energia P_{on}	13,31 W
Consumo total de energia (TEC)	41,78 kWh

P.M.C. 437
Fls
Rub

Este documento é apenas informativo e reflete o desempenho em laboratório. Seu produto pode ter desempenho diferente, dependendo do software, componentes e periféricos que você encomendou e a empresa não tem nenhuma obrigação de atualizar tais informações. Consequentemente, o cliente não deve contar com essas informações ao tomar decisões sobre tolerâncias elétricas ou de outro modo. Não há nenhuma garantia expressa ou implícita quanto à precisão ou integralidade.

NOTA: Este monitor é certificado pela ENERGY STAR. Este produto se qualifica para o ENERGY STAR nas configurações padrão de fábrica que podem ser restauradas pela função "Restaurar Config. de Fábrica" do menu OSD. A alteração das configurações padrão de fábrica ou a habilitação de outras funções podem aumentar o consumo de energia que pode ultrapassar o limite especificado pelo ENERGY STAR.

NOTA:
P_{on}: Consumo de energia do modo Ligado como definido na versão 8.0 do ENERGY STAR.
TEC: Consumo total de energia em kWh conforme definido na versão 8.0 do ENERGY STAR.

P.M.C. 439
Fls
Rub

Conector DisplayPort



Número de pinos	Lado de 20 pinos do Cabo de Sinal Conectado
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	Detecção de Tomada Quente
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

P.M.C 4481
Fls
Rub

Capacidade Plug and Play

Você pode instalar o monitor em qualquer sistema compatível Plug and Play. O monitor fornece automaticamente o sistema do computador com seu Dado de Identificação de Visualização Estendida (EDID) utilizando os protocolos de Canal de Dados de Visualização (DDC) para que o sistema possa se configurar e melhorar os ajustes do monitor. A maioria das instalações de monitor é automática; se desejar, é possível selecionar configurações diferentes. Para mais informações sobre como alterar as configurações do monitor, consulte **Operação do monitor**.

Interface Bus Serial Universal (USB)

Esta seção lhe dá informações sobre as portas USB que estão disponíveis no monitor.

NOTA: Este monitor é compatível com USB 3.0 Super-Speed e USB 2.0 de alta velocidade.

USB 3.0

Velocidade de transferência	Taxa de dados	Consumo de Energia
Super-speed	5 Gbps	4,5 W (Máx., cada porta)
Alta Velocidade	480 Mbps	4,5 W (Máx., cada porta)
Velocidade total	12 Mbps	4,5 W (Máx., cada porta)

USB 2.0

Velocidade de transferência	Taxa de dados	Consumo de Energia
Alta Velocidade	480 Mbps	2,5 W (Máx., cada porta)
Velocidade total	12 Mbps	2,5 W (Máx., cada porta)
Velocidade baixa	1,5 Mbps	2,5 W (Máx., cada porta)

P.M.C. 443
Fls
Rub

6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

Conector USB 2.0 a jusante

Número de pinos	4 pinos na lateral do conector
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

Portas USB

- 1 a montante - parte inferior
- 2 a jusante - parte inferior
- 2 a jusante - lateral

P.M.C 445
Fls
Rub

NOTA: A funcionalidade do USB 3.0 necessita de um computador com capacidade para USB 3.0.

NOTA: As portas USB do monitor funcionam apenas quando o monitor está Ligado ou em modo de economia de energia. Se você desligar o monitor e depois ligá-lo, os periféricos anexados podem levar alguns segundos para voltar ao funcionamento normal.

Qualidade do monitor de LCD e política de pixel

Durante o processo de fabricação do Monitor LCD, é comum que um ou mais pixels se tornem fixos em um estado imutável, que é difícil de ver e não afeta a qualidade de visualização ou capacidade de uso. Para mais informações sobre os Pixels e Qualidade do Monitor, consulte **www.dell.com/support/monitors**.

Ajuste do monitor

Fixação do suporte

NOTA: Quando enviado, o suporte não é instalado em fábrica.

NOTA: As instruções a seguir são aplicáveis apenas para a fixação do suporte enviado com seu monitor. Se estiver fixando um suporte comprado de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas com o suporte.

Para fixar o suporte do monitor:

1. Siga as instruções das abas da caixa para remover o suporte da almofada superior que o fixa.
2. Insira os blocos da base do suporte totalmente no slot do suporte.
3. Levante o manípulo do parafuso e gire o parafuso no sentido horário.
4. Após apertar totalmente o parafuso, dobre o manípulo do parafuso para dentro do rebaixo.



P.M.C. 447
Fls
Rub.

Conectando seu monitor

⚠ **ALERTA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as** Instruções de segurança.

NOTA: Passe os cabos através da fenda de passagem do cabo antes de conectá-los.

NOTA: Não conecte todos os cabos no computador ao mesmo tempo.

Para conectar seu monitor ao computador:

1. Desligue seu computador e desconecte o cabo de energia.
2. Conecte o cabo VGA, DisplayPort ou HDMI do seu monitor no computador.

Conectando o cabo DisplayPort (DisplayPort a DisplayPort)



Conectando o cabo VGA azul (opcional)



P.M.C. 449
Fls
Rub

4. Ligue seu monitor e computador.
   Se o seu monitor visualiza uma imagem, a instalação está completa. Se não visualizar nenhuma imagem, veja **Problemas específicos do barramento serial universal (USB)**.

Organizando seus cabos

Depois de anexar todos os cabos necessários ao seu monitor e computador, (Veja **Conectando seu monitor** para anexar um cabo,) utilize o slot de gerenciamento de cabos para organizar todos os cabos como mostrado acima.

Remoção do suporte do monitor

NOTA: Para prevenir arranhões na tela LCD ao remover o suporte, certifique-se que o monitor fique posicionado em uma superfície macia e limpa.

NOTA: As instruções a seguir são aplicáveis apenas para a fixação do suporte enviado com seu monitor. Se estiver fixando um suporte comprado de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas com o suporte.

P.M.C. 451
Fls
Rub

3. Usar uma chave Phillips para remover os quatro parafusos que fixam a tampa plástica.
4. Fixar o suporte de montagem do kit de montagem de parede no monitor.
5. Monte o monitor na parede. Para obter mais informações, consulte a documentação enviada com o kit de montagem em parede.

NOTA: Para uso apenas com suporte de montagem em parede listado no UL, CSA ou GS com capacidade mínima de peso ou carga de 11,00 kg (P2219H) / 12,44 kg (P2319H) / 13,04 kg (P2419H) / 17,40 kg (P2719H).

P.M.C. 453
Fls
Rub

3	**Menu**	Usar o botão **MENU** para abrir a exibição na tela (OSD). Ver Acesso ao Sistema do Menu.
4	**Sair**	Use esse botão para sair do menu principal da OSD.
5	**Liga/desliga (com indicador luminoso de energia)**	Usar o botão **liga/desliga** para **ligar** e **desligar** o monitor. A luz branca indica que o monitor está **ligado** e totalmente funcional. A luz branca intermitente indica o modo de economia de energia.

Botão do painel frontal

Use os botões da frente do monitor para ajustar as configurações da imagem.

P.M.C 455
Fls
Rub

Botão do painel frontal		Descrição
1	**Cima**	Use o botão para **Cima** para ajustar (aumentar as faixas) os itens no menu OSD.
2	**Baixo**	Use o botão para **Baixo** para ajustar (diminuir as faixas) os itens no menu OSD.
3	**OK**	Use o botão **OK** para confirmar sua seleção.
4	**Voltar**	Use o botão **Voltar** para voltar ao menu anterior.

ícone	Nome de menu e submenu	Descrição
	Brilho/ contraste	Use este menu para ativar os ajustes de **Brilho/ contraste**. 
	Brilho	**Brilho** ajusta a luminosidade da luz de fundo. Pressionar o botão para aumentar o brilho e pressionar o botão para diminuir o brilho (mín 0 / máx 100). **NOTA:** O ajuste manual do **Brilho** é desabilitado quando o recurso o **Contraste dinâmico** está ligado.
	Contraste	Ajustar primeiro o **Brilho** e depois o **Contraste**, apenas se for necessário um ajuste posterior. Pressionar o botão para aumentar o contraste e pressionar o botão para diminuir o contraste (mín 0 / máx 100). A função de **Contraste** ajusta o grau de diferença entre a escuridão e a claridade na tela do monitor.

P.M.C. 457
Fls
Rub

	Origem de entrada	Use o menu **Origem de entrada** para selecionar entre diferentes sinais de vídeo que podem ser conectados ao seu monitor.

VGA	Selecione a entrada **VGA** quando estiver usando o conector analógico (VGA).
DP	Selecione a entrada da **DP** quando estiver usando o conector da DisplayPort (DP).
HDMI	Selecione a entrada **HDMI** quando estiver usando o conector HDMI.
Seleção automática	Ligar a função permite que você verifique as fontes de entrada disponíveis.
Redef origem de entrada	Redefine as configurações de entrada do monitor para as configurações de fábrica.
Cor	Use **Cor** para ajustar o modo de ajuste de cor.

P.M.C. 459
Fls
Rub

Modos predefinidos

- **Frio**: Diminui a temperatura da cor. A tela parece mais frio com uma tinta azul.
- **Cor Personalizada**: Permite que você ajuste manualmente os ajustes de cor.

  Use os botões ▲ e ▼ para ajustar aos valores das três cores (R, G, B) e criar seu próprio modo de pré-ajuste de cor.

Formato de cor de entrada

Permite que você configure o modo de entrada de vídeo para:

RGB: Selecione essa opção se o seu monitor estiver conectado a um computador (ou reprodutor de DVD) usando um cabo DisplayPort ou HDMI.

YPbPr: Selecione essa opção se seu reprodutor de DVD suportar apenas saída YPbPr.

P.M.C. 461
Fls
Rub

Formato de imagem	Ajuste a proporção de imagem para **Ampla 16:9**, **4:3**, ou **5:4**.
Posição horizontal	Use ou para ajustar a imagem à esquerda ou direita. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).
Posição vertical	Use ou para ajustar a imagem para cima ou para baixo. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+). **NOTA:** Os ajustes **Posição horizontal** e **Posição vertical** estão disponíveis apenas para a entrada VGA.
Nitidez	Esta função pode fazer a imagem parecer mais nítida ou mais suave. Use ou para ajustar a nitidez de '0' a '100'.
Clock de pixel	Os ajustes de **Fase** e de **Clock de pixel** permitem que você ajuste seu monitor às suas preferências. Use ou para ajustar uma melhor qualidade de imagem.
Fase	Se resultados satisfatórios não forem obtidos usando o ajuste de **Fase**, usar o ajuste do **Clock de pixel** (bruto) e depois usar **Fase** (fino), novamente. **NOTA:** O **Clock de pixel** e os ajustes de **Fase** estão disponíveis apenas para a entrada VGA.
Contraste dinâmico	Permite que você aumente o nível de contraste para obter imagens mais detalhadas e nítidas. Pressione para entrar no submenu. Em seguida use para ligar ou desligar a função **Contraste dinâmico**. **NOTA:** O **Contraste dinâmico** fornece um contraste maior se você selecionar o modo predefinido **Jogo** ou **Filme**.

P.M.C. 463
Fls
Rub

Personalizar

Tecla de atalho 1 **Tecla de atalho 2**	Permite que você escolha um recurso dos **Modos predefinidos**, **Brilho/Contraste**, **Ajuste automático**, **Origem de entrada**, **Formato de imagem** ou **Rotação** e defini-lo como uma tecla de atalho.
LED do Botão de Energia	Permite definir o indicador LED de energia como ligado ou desligado para economizar energia.
USB	Permite ativar ou desativar a função USB durante o modo de espera do monitor. **NOTA:** USB LIGADO/DESLIGADO em modo de espera só estará disponível quando o cabo a montante USB estiver desconectado. Esta opção será desativada quando o cabo a montante USB for conectado.
Reinicializar Personalizar	Redefinir todas as configurações do menu **Personalizar** com os valores predefinidos de fábrica.

P.M.C 465
Fls
Rub

Condicionamento do LCD	As ajudas diminuem os casos menores de retenção de imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode levar algum tempo para funcionar. Você pode habilitar esse recurso selecionando **Lig.**

Marca de Serviço	Exibe a marca de serviço de seu monitor. Essa sequência é necessária quando você buscar suporte por telefone, verificar o status de sua garantia, atualizar drivers no site da Dell, etc.
Redef outros	Restabelece todas as configurações do menu **Outros** para os valores predefinidos em fábrica.
Restaurar Config. de Fábrica	Restaura todos os valores predefinidos para as configurações padrão de fábrica. Essas também são as configurações para os testes do ENERGY STAR®.

P.M.C.-467
Fls
Rub

NOTA: Esse monitor tem um recurso integrado para calibrar automaticamente o brilho para compensar o envelhecimento dos LEDs.

Quando o monitor entra no modo de economia de energia, aparece a seguinte mensagem:

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente dependendo do sinal de entrada conectado.

Ativa o computador e o monitor para permitir o acesso a OSD.

O OSD será a única função no modo de operação normal. Se você pressionar qualquer botão que não o liga/desliga durante o Modo ativo desligado, a seguinte mensagem será exibida dependendo da entrada selecionada:



Ativar o computador e o monitor para obter o acesso ao OSD.

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente dependendo do sinal de entrada conectado.

Se a entrada VGA, HDMI ou DisplayPort estiver selecionada e os cabos correspondentes não estiverem ligados, aparece uma caixa de diálogo flutuante, como a que é mostrada abaixo.

P.M.C. 469
Fls
Rub



ou

Se não existir a opção 1920 x 1080, poderá ser preciso atualizar o driver da placa de vídeo. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos:

Se você possui um computador de mesa Dell ou portátil:

- Acesse **http://www.dell.com/support**, digite a etiqueta de serviço e faça o download da versão mais recente da placa de vídeo.

Se você estiver usando um computador não Dell (portátil ou de mesa):

- Vá para o site de suporte do seu computador e faça o download dos mais recentes drivers de gráficos.
- Vá para o website da placa gráfica e faça o download dos mais recentes drivers gráficos.

Usando a extensão vertical, articulação e inclinação

NOTA: As instruções a seguir são aplicáveis apenas para a fixação do suporte enviado com seu monitor. Se estiver fixando um suporte comprado de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas com o suporte.

Inclinação, Giro

Com o suporte fixado no monitor, você pode girar e inclinar o monitor para obter um ângulo de visualização mais confortável.



P.M.C.-471
Fls
Rub

NOTA: Quando enviado, o suporte não é instalado em fábrica.

Gire no sentido horário

Gire no sentido anti-horário

P.M.C-473
Fls
Rub

NOTA: Para usar a função de Rotação do Monitor (Vista Paisagem x Retrato) com seu computador Dell, você irá precisar do driver de gráficos atualizado, que não está incluído com este monitor. Para o download do driver de gráficos, vá para www.dell.com/support **e veja a seção de Download para os Drivers de Vídeo para as mais recentes atualizações do driver.**

Solução de Problemas

⚠ **ALERTA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as Instruções de segurança.**

Autoteste

Seu monitor fornece uma característica de teste automático que permite você verificar quando seu monitor está trabalhando apropriadamente. Se o seu monitor e computador estão apropriadamente conectados, mas a tela do monitor continua escura, execute o teste automático do monitor desempenhando os seguintes passos:

1. Desligue seu computador e monitor.
2. Desconecte o cabo de vídeo da parte traseira do computador.
3. Ligue o monitor.

A caixa de diálogo flutuante aparecerá na tela (sobre um fundo preto) se o monitor não conseguir detectar um sinal de vídeo e estiver funcionando corretamente. Enquanto estiver em modo de teste automático, o LED de energia continua branco. Além disto, dependendo da entrada selecionada, um dos diálogos abaixo mostrados irão continuar a passar pela tela.

ou

ou

P.M.C 475
Fls
Rub

2. Desconecte o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou do monitor. O monitor entrará no modo de autoteste.
3. Pressione e segure o **Botão 1** no painel frontal por 5 segundos. Aparecerá uma tela cinza.
4. Inspecione cuidadosamente a tela quanto a anormalidades.
5. Pressione o **Botão 1** no painel frontal novamente. A cor da tela muda para vermelho.
6. Inspecione a tela quanto a anormalidades.
7. Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a exibição em verde, azul, preto e branco e as telas de texto.

O teste estará concluído quando aparecer a tela de texto. Para sair, pressione o **Botão 1** novamente.

Se você não detectar nenhuma anormalidade na tela depois de usar a ferramenta de diagnóstico integrada, significa que o monitor está funcionando normalmente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns que o monitor pode apresentar e as possíveis soluções:

Sintomas comuns	O que você passou	Possíveis soluções
Sem vídeo/LED liga/desliga desligado	Sem imagem	· Certifique-se de que o cabo de vídeo que conecta o monitor e o computador esteja acoplado corretamente e firme. · Verifique se a tomada elétrica está funcionando corretamente usando qualquer equipamento elétrico. · Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja totalmente pressionado. · Certifique-se que a fonte de entrada correta esteja selecionada através do menu **Origem de entrada**.

P.M.C. 177
Fls
Rub

Faltando Pixels	Tela LCD com manchas	· Ciclo Liga/Desliga. · Pixel permanentemente Desligado é um defeito natural que ocorre na tecnologia de LCD. · Para obter mais informações sobre a Política de Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell em: **http://www.dell.com/support/monitors.**
Pixels presos	Tela LCD com manchas claras	· Ciclo Liga/Desliga. · Pixel permanentemente desligado é um defeito natural que ocorre na tecnologia de LCD. · Para obter mais informações sobre a Política de Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell em: **http://www.dell.com/support/monitors.**
Problemas no Brilho	Imagem muito escura ou muito clara	· Redefina o monitor para as configurações de fábrica. · Realize o **Ajuste automático** através do OSD. · Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD.
Distorção Geométrica	A imagem não está centralizada corretamente	· Redefina o monitor para as configurações de fábrica. · Realize o **Ajuste automático** através do OSD. · Ajuste a posição horizontal e vertical, através do OSD. · Ao usar HDMI/DisplayPort, os ajustes de posicionamento não estão disponíveis.

P.M.C. 479
Fls
Rub

Problemas Intermitentes	Mau funcionamento em ligar/desligar o monitor	· Certifique-se de que o cabo de vídeo que conecta o monitor ao computador esteja acoplado corretamente e firme. · Redefina o monitor para as configurações de fábrica. · Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se o problema intermitente também aparece no modo de autoteste.
Faltando Cores	Está faltando cores na imagem	· Desempenhe a verificação de teste automático do monitor. · Certifique-se de que o cabo de vídeo que conecta o monitor ao computador esteja acoplado corretamente e firme. · Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo.
Cor Errada	A cor da imagem não é boa	· Altere as configurações dos **Modos Predefinidos** no menu OSD **Cor** dependendo do aplicativo. · Ajuste o valor R/G/B em **Cor Personalizada** no menu OSD **Cor**. · Execute o diagnóstico integrado.
Retenção de uma imagem estática no monitor por um longo período	Sombra fraca da imagem estática exibida aparece na tela	· Use o recurso de Gerenciamento de energia para desligar o monitor sempre que não for usado (para mais informações, consulte **Modos de Gerenciamento de Energia**). · Ou então, use um protetor de tela de imagem dinâmica.

P.M.C. 481
Fls
Rub

Problemas específicos do barramento serial universal (USB)

Sintomas comuns	O que você passou	Possíveis soluções
A interface USB não está funcionando	Os periféricos USB não estão funcionando	• Verifique se o seu monitor está Ligado. • Reconecte o cabo a montante em seu computador. • Reconecte os periféricos USB (conector a jusante). • Desligue e religue o monitor. • Reinicialize o computador. • Alguns aparelhos USB como HDD portáteis externos necessitam de maior corrente elétrica; conecte o aparelho diretamente ao sistema do computador.
A interface USB 3.0 super-speed está lenta	Os periféricos do USB 3.0 super-speed estão funcionando devagar ou não estão funcionando	• Verifique se o seu computador é compatível com USB 3.0. • Alguns computadores possuem ambas as portas USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1. Certifique-se que a porta USB correta é utilizada. • Reconecte o cabo a montante em seu computador. • Reconecte os periféricos USB (conector a jusante). • Reinicialize o computador.
Os periféricos USB sem fio param de funcionar quando um dispositivo USB 3.0 é conectado	Periféricos USB sem fio respondendo lentamente ou funcionando apenas conforme a distância entre eles e seus receptores diminui	• Aumente a distância entre os periféricos USB 3.0 e o receptor USB sem fio. • Posicione seu receptor USB sem fio o mais próximo possível dos periféricos USB sem fio. • Use um cabo extensor USB para posicionar o receptor USB sem fio o mais distante possível da porta USB 3.0.

P.M.C. 493
Fls
Rub

Vostro 3681

Configuração e especificações

1

P.M.C.-485
Fls
Rub.

Modelo normativo: D15S
Tipo normativo: D15S002
Abril 2021
Rev. A01

1

Configurar seu computador

Etapas

1. Conecte o teclado e o mouse.



2. Conectar à rede usando um cabo ou conectar a uma rede wireless.

P.M.C.-487
Fls
Rub



5. Pressionar o botão liga/desliga.

P.M.C.
Fls 489
Rub

7. Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

	Registro do produto da Dell Registre o seu computador na Dell.
	Dell Help & Support Acesse a ajuda e suporte para o seu computador.
	SupportAssist Verifica proativamente a integridade do hardware e do software do computador. **NOTA:** Clicar na data de validade da garantia no SupportAssist para renovar ou atualizar.
	Dell Update Atualiza seu computador com correções essenciais e os drivers de dispositivos importantes à medida que ficarem disponíveis.
	Dell Digital Delivery Faça o download dos aplicativos de software, incluindo os que são adquiridos, mas não são pré-instalados em seu computador.

P.M.C. 491
Fls
Rub

Voltar



1. • Tomada de saída de linha que redistribui a entrada de linha (para computador com configuração de Realtek)
   • Tomada de saída de linha (para computador com configuração de C-Media)
2. Porta HDMI de 1,4 b
3. porta VGA
4. 2 x portas USB 3.2 de 1ª geração Tipo A
5. 2 portas USB 2.0 Tipo A com Smart Power On
6. Porta Ethernet
7. Slots de expansão
8. Porta de alimentação
9. Indicador LED da PSU
10. Anel de cadeado
11. Slot de bloqueio do cabo Kensington

P.M.C. 493
Fls
Rub

Tabela 3. Processadores

Processadores	Potência	Contagem de núcleos	Contagem de threads	Velocidade	Cache	Placas de vídeo integradas
Intel Core i7-10700 de 10ª geração	65 W	8	16	2,9 GHz a 4,8 GHz	16 MB	Intel UHD Graphics 630
Intel Core i7-10700F de 10ª geração	65 W	8	16	2,9 GHz a 4,8 GHz	16 MB	N/D
10ª geração do Intel Celeron G-5900	58 W	2	2	Até 3,4 GHz	2 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Celeron G5905 10ª geração	58 W	2	2	Até 3,5 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Pentium Gold 6405 10ª geração	58 W	2	4	Com 4,1 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics
Intel Core i3-10105 10ª geração	65 W	4	8	3,7 GHz a 4,4 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics
Intel Core i5-10505 10ª geração	65 W	6	12	3,2 GHz a 4,6 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630

Chipset

Tabela 4. Chipset

Descrição	Valores
Chipset	B460
Processador	Processadores Intel Core i3/i5/i7 e Intel Pentium Gold G-6400 e Celeron G-5900
Largura do barramento de DRAM	64 bits
Barramento PCIe	Até Gen3

Sistema operacional

O Vostro 3681 é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home (64 bits0
- Windows 10 Professional (64 bits)
- Ubuntu 18.04

P.M.C. 495
Fls
Rub

Memória

Tabela 5. Especificações da memória

Tabela 6. Portas e conectores

Descrição	Valores
	• Uma porta VGA **NOTA:** As portas de vídeo não estão disponíveis com sistemas configurados com processadores Intel Core i5-10400F e i7-10700F.
Leitor de placa de memória	Leitor de cartão SD 4.0 (opcional)
Segurança	• Slot de trava para cabos Kensington • Um anel de cadeado
Interna	
Expansão	• Um slot PCIe x1 de altura até a metade • Um slot PCIe x16 de altura até a metade
M.2	• Um slot M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi/Bluetooth • Um slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido **NOTA:** Para saber mais sobre os recursos de diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo da base de conhecimento em https://www.dell.com.

Comunicação

Ethernet

Tabela 7. Especificações de Ethernet

Descrição	Valores
Número do modelo	Realtek RTL8111HS
Taxa de transferência	10/100/1000 Mbps

Módulo sem fio

P.M.C 497
Fls
Rub

Tabela 8. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Valores		
Número do modelo	Intel Wireless-AC 3165 802.11ac 1x1 + Bluetooth 4.2	Intel Wireless-AC 9260 802.11ac 2x2 + Bluetooth 5.0	Realtek RTL8723DE 802.11bgn 1x1 + Bluetooth v4.2
Taxa de transferência	Até 433 Mbps	Até 1,73 Gbps	Até 150 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz
Padrões sem fio	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)

Tabela 11. Unidade de disco óptico de 9,5 mm 8x DVD - leitura/gravação

Descrição	Valores
Tipo	Unidade de disco óptico 8x de 9,5 mm - tipo de bandeja DVD +/- R/W (opcional)
Dimensões externas sem painel (L x P X A)	8,0 mm (5,04 pol)/9,5 mm (0,37 pol.)/126,1 mm (4,97 pol)
Peso (máx.)	140 g (0,39 lb)
Tipo de interface e velocidade	SATA 1.5 Gb/s
Capacidade do disco	Norma
Tamanho do buffer interno	0,5 MB
Tempo de acesso (típico)	Dependente do fornecedor
Taxas máximas de transferência de dados	
Gravações	8x DVD/ 24x CD
Leituras	8x DVD/ 24x CD
Fonte de alimentação	
Requisitos de alimentação CC	5 V
Corrente CC	1300 mA
Condições operacionais ambientais (sem condensação):	
Faixa de temperatura operacional	5°C a 50°C
Faixa de umidade relativa	10% a 90% UR
Temperatura máxima da lâmpada úmida	29°C
Faixa de altitude	0 m a 3048 m
Condições não operacionais ambientais (sem condensação):	
Faixa de temperatura operacional	-40°C a 65°C
Faixa de umidade relativa	5% a 95% UR
Temperatura máxima da lâmpada úmida	38°C
Faixa de altitude	0 m a 10600 m

Leitor de cartão de mídia

P.M.C 199
Fls
Rub

NOTA: O leitor de cartão de mídia é mutuamente exclusivo com uma configuração M.2 dupla.

Tabela 12. Especificações do leitor de cartão de mídia

Descrição	Valores
Tipo	Leitor de cartão SD 4.0 (opcional)
Cartões suportados	• Secure Digital High Capacity (SDHC) • Secure Digital Extended Capacity - SDXC (cartão SD de capacidade estendida) • Secure Digital (SD)

Tabela 16. Bateria CMOS

Marca	Tipo	Tensão	Criação de	Vida útil da bateria
				H. ou mais.910 H ou mais tempo depois de 12 meses.

Segurança

Tabela 17. Segurança

Opções de segurança	Vostro 3681
Bloqueio de cabo Kensington	Suportado
Cadeado	Suportado

Segurança de dados

Tabela 18. Segurança de dados

Opções de segurança de dados	Valores
Microsoft Windows BitLocker	Suportado
Limpeza de dados do disco rígido local por meio do BIOS (apagamento seguro)	Suportado

Características ambientais do computador

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Tabela 19. Características ambientais do computador

Descrição	De operação	De armazenamento
Faixa de temperatura	10°C a 35°C (50°F a 95°F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa (máxima)	20% a 80% (sem condensação)	5% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Choque (máximo)	40 G†	105 G†
Altitude (máxima)	0 m a 3048 m (0 pés a 10.000 pés)	0 m a 10.668 m (0 pés a 35.000 pés)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

‡ Medido usando um pulso de meio senoide de 2 ms quando a cabeça da unidade de disco rígido está na posição estacionada.

P.M.C. 501
Fls
Rub

Energy Star e Trusted Platform Module (TPM)

Tabela 20. Energy Star e TPM

Recursos	Especificações
Energy Star	Compatibilidade
TPM discreto	Opcionais

4

Configuração do sistema

A configuração do sistema permite que você gerencie o hardware do tabletdesktopnotebook e especifique opções no nível do BIOS. Na Configuração do sistema, você pode:

- Alterar as configurações de NVRAM após adicionar e remover hardware
- Exibir a configuração de hardware do computador
- Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados
- Definir os limites do gerenciamento de desempenho e de energia
- Gerenciar a segurança do computador

Visão geral do BIOS

O BIOS gerencia o fluxo de dados entre o sistema operacional do computador e os dispositivos conectados como, por exemplo, disco rígido, adaptador de vídeo, teclado, mouse e impressora.

Entrar no programa de configuração do BIOS

Sobre esta tarefa

Ligue (ou reinicie) o computador e pressione F2 imediatamente.

Menu de inicialização

Pressione <F12> quando o logotipo Dell for exibido para iniciar um menu de inicialização a ser executado uma única vez com uma lista de dispositivos de inicialização válidos para o sistema. As opções de diagnóstico e de configuração do BIOS também estão incluídas neste menu. Os dispositivos listados no menu de inicialização dependem dos dispositivos inicializáveis no sistema. Este menu é útil quando você estiver tentando inicializar para um dispositivo específico ou visualizar os diagnósticos do sistema. O uso do menu de inicialização não faz nenhuma alteração na ordem de inicialização armazenada no BIOS.

As opções são:

- Inicialização UEFI:
  - Gerenciador de Inicialização do Windows
- Outras opções:
  - Configuração do BIOS
  - Atualização do BIOS
  - Diagnóstico
  - Change Boot Mode Settings (Alterar configurações do modo de inicialização)

P.M.C. 503
Fls
Rub

Teclas de navegação

NOTA: Para a maioria das opções de configuração do sistema, as alterações efetuadas são registradas, mas elas só serão aplicadas quando o sistema for reiniciado.

Teclas	Navegação
Seta para cima	Passa para o campo anterior.
Seta para baixo	Passa para o próximo campo.
Enter	Seleciona um valor no campo selecionado (se aplicável) ou segue o link no campo.

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Memory Channel Mode (Modo de canal de memória)	Exibe o modo de canal único ou duplo.
Memory Technology (Tecnologia da memória)	Exibe a tecnologia utilizada para a memória.
Tamanho da DIMM 1	Exibe o tamanho da memória DIMM 1.
Tamanho da DIMM 2	Exibe o tamanho da memória DIMM 2.
PCI Information (Informações de PCI)	
SLOT2	Exibe informações da PCI do computador.
SLOT3	Exibe informações da PCI do computador.
SLOT5_M.2	Exibe informações da PCI do computador.
Processor Information (Informações do processador)	
Tipo do Processador	Exibe o tipo de processador.
Core Count (Número de núcleos)	Exibe o número de núcleos no processador.
Processor ID	Exibe o código de identificação do processador.
Current Clock Speed (Velocidade de clock atual)	Exibe a velocidade de clock atual do processador.
Minimum Clock Speed (Velocidade de clock mínima)	Exibe a velocidade de clock mínima do processador.
Maximum Clock Speed (Velocidade de clock máxima)	Exibe a velocidade de clock máxima do processador.
Processor L2 Cache (Cache L2 do processador)	Exibe o tamanho do cache L2 do processador.
Processor L3 Cache (Cache L3 do processador)	Exibe o tamanho do cache L2 do processador.
HT Capable (Capacitado para HT)	Exibe se o processador está habilitado para a tecnologia Hyper-Threading (HT).
64-Bit Technology (Tecnologia de 64 bits)	Exibe se a tecnologia de 64 bits é usada.
Device Information (Informações do dispositivo)	
SATA-0	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
SATA-1	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
M.2 PCIe SSD-2	Exibe informações do SSD M.2 PCIe do computador.
LOM MAC Address	Exibe o endereço MAC da LOM do computador.
Video Controller	Exibe o tipo do controlador de vídeo do computador.
Audio Controller	Exibe informações do controlador de áudio do computador.
Wi-Fi Device	Exibe informações do dispositivo de rede sem fio do computador.
Bluetooth Device	Exibe informações do dispositivo bluetooth do computador.
Boot Sequence	
Boot Sequence	Exibe a sequência de inicialização.
Boot List Option	Exibe as opções de inicialização disponíveis.
UEFI Boot Path Security (Segurança do caminho de inicialização UEFI)	

P.M.C.505
Fls
Rub

Tabela 26. Opções de configuração do sistema - menu Security (Segurança)

Segurança	
Password Configuration (Configuração da senha)	Controle os números mínimo e máximo de caracteres permitidos para as senhas de admin e do sistema.
Password Change	Ativa ou desativa alterações às senhas do sistema e do disco rígido quando uma senha de administrador é definida.
UEFI Capsule Firmware Updates (Atualizações de firmware da cápsula UEFI)	Ativa ou desativa atualizações do BIOS através pacotes de atualização de cápsula UEFI.
PTT Security	
PTT ativado	Habilite ou desabilite a visibilidade da tecnologia Platform Trust Technology (PTT) para o sistema operacional.
Clear (Desmarcar)	Padrão: Disabled (Desativado)
PPI Bypass for Clear Command (Ignorar PPI Bypass para comandos de desmarcação)	Habilite ou desabilite a PPI (Interface de presença física) do TPM. Quando ativada, essa configuração permitirá que o sistema operacional pule os prompts de usuário da PPI do BIOS ao usar o comando Clear. As alterações nessa configuração entram em vigor imediatamente. Padrão: desabilitado
Absoluto(R)	Ativa ou desativa a interface do módulo do BIOS do serviço opcional Computrace(R) da Absolute Software.
Admin Setup Lockout (Bloqueio da configuração pelo administrador)	Ative para evitar que os usuários acessem a Configuração do sistema quando houver uma senha de admin definida.
Master Password Lockout (Bloqueio da senha mestra)	Desativa o suporte à senha principal. As senhas de disco rígido precisam ser apagadas antes de alterar a configuração.
SMM Security Mitigation (Redução de segurança do SMM)	Ative ou desative a SMM Security Mitigation.

Tabela 27. Opções de configuração do sistema—menu Secure Boot (Inicialização segura)

Secure Boot (Inicialização segura)	
Secure Boot Enable (Ativar inicialização segura)	Ativa ou desativa o recurso de inicialização segura.
Modo inicialização segura	Modifica o comportamento de inicialização segura para permitir a avaliação ou imposição de assinatura do driver UEFI. • Modo implementado- Padrão: habilitado • Modo de auditoria-Padrão: desabilitado
Deployed Mode	Ative ou desative o modo implementado.
Audit Mode (Modo auditoria)	Ative ou desative o modo de auditoria.
Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas)	
Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas)	Ative ou desative o Expert Key Management (Gerenciamento de chaves especializadas).
Custom Mode Key Management (Gerenciamento de chaves do modo personalizado)	Selecione os valores personalizados para o gerenciamento de chaves especializadas.

P.M.C.
Fls 507
Rub.

Tabela 28. Opções de configuração do sistema—menu Intel Software Guard Extensions (Extensões de proteção de software da Intel)

Extensões de proteção de software da Intel	
Intel SGX Enable (Ativar Intel SGX)	Ativa ou desativa as Extensões de proteção de software da Intel.

Tabela 29. Opções de configuração do sistema—menu Virtualization Support (Suporte à virtualização)

Suporte à virtualização	
Virtualization (Virtualização)	Especifica se um monitor de máquina virtual (VMM) pode usar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel.
VT for Direct I/O (Virtualização para E/S direta)	Especifica se um monitor de máquina virtual (VMM) pode utilizar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel para Direct I/O.

Tabela 30. Opções de configuração do sistema—menu Wireless (Rede sem fio)

Rede sem fio	
Wireless Device Enable (Ativar dispositivo sem fio)	Ative ou desative dispositivos internos de rede sem fio.

Tabela 31. Opções de configuração do sistema—menu Maintenance (Manutenção)

Manutenção	
Service Tag	Exiba a etiqueta de serviço do sistema.
Asset Tag (Etiqueta de ativo)	Crie uma etiqueta de patrimônio do sistema.
SERR Messages (Mensagens SERR)	Ativa ou desativa mensagens SERR.
BIOS Downgrade (Desatualização do BIOS)	Controle a atualização do firmware do sistema para versões anteriores.
Data Wipe (Limpeza de dados)	Ative para apagar com segurança dados de todos os dispositivos internos de armazenamento.
BIOS Recovery	Habilite o usuário à recuperação de certas condições do BIOS corrompido a partir de um arquivo de recuperação no disco rígido principal ou de uma unidade USB externa do usuário.

Tabela 32. Opções de configuração do sistema—menu System Logs (Logs do sistema)

Registros do sistema	
BIOS Events (Eventos do BIOS)	Exiba os eventos do BIOS.

Tabela 33. Opções de configuração do sistema—menu SupportAssist System Resolution (Resolução do sistema SupportAssist)

Resolução do sistema SupportAssist	
Auto OS Recovery Threshold	O controle de fluxo para inicialização automática do SupportAssist System Resolution Console (Painel de resolução de sistema) e Dell OS Recovery Tool (Ferramenta de recuperação de SO Dell).

Senhas do sistema e de configuração

P.M.C. 509
Fls
Rub

Tabela 34. Senhas do sistema e de configuração

Tipo de senha	Descrição
System password	Senha que precisa ser informada para fazer login no sistema.
Senha de configuração	Senha que presisa ser informada para que se possa ter acesso e efetuar alterações nas configurações do BIOS do computador.

É possível criar uma senha do sistema e uma senha de configuração para proteger o computador.

△ CUIDADO: **Os recursos das senhas proporcionam um nível básico de segurança para os dados no computador.**

Como limpar as configurações do CMOS/redefinição do RTC

Sobre esta tarefa

CUIDADO: **Limpar as configurações do CMOS redefine as configurações do BIOS no seu computador, assim como redefine o relógio em tempo real do BIOS.**

Etapas

1. Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 30 segundos.
2. Libere o botão liga/desliga e aguarde que o sistema seja inicializado.

Limpar o BIOS (configuração do sistema) e as senhas do sistema

Sobre esta tarefa

NOTA: Para realizar uma redefinição de senha do BIOS e do sistema, você precisa telefonar para o número de suporte técnico da Dell em sua região.

Etapas

1. A tecla no número da etiqueta de serviço do computador está na tela travada do BIOS/configuração do sistema.
2. Transmita o código gerado para o Dell o agente do suporte técnico.
3. O agente do suporte técnico do Dell oferecerá uma senha do sistema Master de 32 caracteres que pode ser usada para acessar a configuração travada/biografia do sistema.

P.M.C 511
Fls
Rub

6

Como obter ajuda e entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Tabela 35. Recursos de auto-ajuda

Recursos de auto-ajuda	Local do recurso
Informações sobre produtos e serviços da Dell	https://www.dell.com/
Dell Support	
Dicas	
Entrar em contato com o suporte	Na pesquisa do Windows, digite `Contact Support` e pressione a tecla Enter.
Ajuda online para sistema operacional	• Windows: https://www.dell.com/support/windows • Linux: https://www.dell.com/support/linux
Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, etc.	https://www.dell.com/support/home/
Artigos da base de conhecimento da Dell para solucionar diversos problemas do sistema:	1. Vá para https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Digite o assunto ou a palavra-chave na caixa **Search**. 3. Clique em **Search** para exibir os artigos relacionados.
Descubra e obtenha mais informações sobre seu produto: • Especificações do produto • Sistema operacional • Como instalar e usar seu produto • Backup de dados • Solução de problemas e diagnóstico • Restauração de fábrica e do sistema • Informações do BIOS	A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell. • Selecione **Detect Product**. • Localize o seu produto pelo menu suspenso em **View Products**. • Digite o **Número da etiqueta de serviço** ou a **ID do produto** na barra de pesquisa. • Uma vez na página de suporte ao produto, role para baixo até Manuais e documentos para visualizar todos os manuais, documentos e outras informações sobre o seu produto.

P.M.C. 513
Fls
Rub

Folheto de especificações

Monitor HP V22b

Visualização incrível de detalhes, na tela grande com uma resolução de 1920 x 1080 nítida e ângulos de visualização amplos. As imagens brilhantes, a conectividade conveniente, a capacidade de adaptação e o preço acessível são ideais para os negócios do dia a dia.

Visualizações de trabalho vívidas

- Experimente visualizações nítidas e amplas em uma tela de 21,5" na diagonal com ângulos de visualização de 178 graus, resolução Full HD 1920 x 1080 e uma taxa de contraste dinâmico de 10M:1.[1]

Confortavelmente produtivo

- Maximize a produtividade otimizando seu conforto de visualização. O suporte de 4 vias fornece flexibilidade para ajustar a altura, inclinação, rotação e orientação do monitor.

Conectividade conveniente

- Conecte dispositivos facilmente com portas HDMI, DP e VGA centralizadas, para acesso digital e compatibilidade legada.

Local de trabalho simplificado

- Conecte um Desktop HP Mini diretamente ao monitor para criar um espaço de trabalho eficiente. Use o padrão VESA de 100 mm para montar o monitor em uma parede ou braço.[2]

Recursos

- Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI conta com o suporte de uma garantia limitada padrão de três anos. Para estender sua proteção, selecione Serviços HP Care Pack opcionais.
- Libere espaço valioso na mesa e melhore a ergonomia; o padrão VESA de 100 mm integrado suporta todos os acessórios HP Quick Release, incluindo o braço para um único monitor HP.

P.M.C. 515
Fls
Rub.

Notas de rodapé de mensagens

[1] Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
[2] Consulte o resumo de especificações do produto para ver a compatibilidade exata do PC, vendido separadamente. HP Quick Release necessário e vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente. Opcionais vendidos separadamente.
[3] Serviços HP Care Pack vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar, dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de compra do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Acesse www.hp.com/go/cpc para obter mais informações. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições de serviços HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
[4] Cada acessório vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente.

Notas de rodapé das especificações técnicas

[1] Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos.
[2] Trava vendida separadamente.

P.M.C. 517
Fls
Rub

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

4AA7-3244PTL, Junho 2018

Soluções em tecnologia

Monitores Led MONITOR HP V22B - 21,5" C/ AJUSTE DE ALTURA -...

PRODUTO ANTERIOR PRÓXIMO PRODUTO

Fabricantes: HP , HP

MONITOR HP V22B - 21,5" C/ AJUSTE DE ALTURA - 3 ANOS ON SITE

MONITOR HP V22B - 21,5" C/ AJUSTE DE ALTURA - 3 ANOS

SKU: 2XM33AA#AC4

P.M.C 518
Fls
Rub

CD	Estoque	Preço	Qtd	
ES	100	Indisponível	-	Avise-me quando chegar
ES-2	0	Indisponível	-	Avise-me quando chegar

dinamico

Ângulo de exibição

178°
horizontal;
178° vertical

Visão geral do produto

Visualização incrível de detalhes, na tela grande com uma resolução de 1920 x 1080 nítida e ângulos de visualização amplos. As imagens brilhantes, a conectividade conveniente, a capacidade de adaptação e o preço acessível são ideais para os negócios do dia a dia.

Visualizações de trabalho vívidas

Experimente visualizações nítidas e amplas em uma tela de 21,5" na diagonal com ângulos de visualização de 178 graus, resolução Full HD 1920 x 1080 e uma taxa de contraste dinâmico de 10M:1.[1]

Confortavelmente produtivo

Maximize a produtividade otimizando seu conforto de visualização. O suporte de 4 vias fornece flexibilidade para ajustar a altura, inclinação, rotação e orientação do monitor.

Conectividade conveniente

Conecte dispositivos facilmente com portas HDMI, DP e VGA centralizadas, para acesso digital e compatibilidade legada.

Local de trabalho simplificado

Conecte um Desktop HP Mini diretamente ao monitor para criar um espaço de trabalho eficiente. Use o padrão VESA de 100 mm para montar o monitor em uma parede ou braço.[2]

Recursos principais

Suporte global

Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI conta com o suporte de uma garantia limitada padrão de três anos. Para estender sua proteção, selecione Serviços HP Care Pack opcionais.

Coloque-o onde você precisa dele

Libere espaço valioso na mesa e melhore a ergonomia; o padrão VESA de 100 mm integrado suporta todos os acessórios HP Quick Release, incluindo o braço para um único monitor HP.

Conteúdo

Cabo de alimentação CA

Cabo DisplayPort™

Documentação

Cabo VGA

Certificado de garantia

AMS DIS - PTL HP V22b
Monitor- PT 06/18

Notas de rodapé

[1] Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.

[2] Consulte o resumo de especificações do produto para ver a compatibilidade exata do PC, vendido separadamente. HP Quick Release necessário e vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente. Opcionais vendidos separadamente.

[3] Com base.

[4] Sem suporte.

Assinar newsletter

Insira seu e-mail aqui...

P.M.C. 522
Fls
Rub

EMPRESA ASSOCIADA ABRADISTI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES DE TI

ABES SOFTWARE

SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA SA CNPJ: 02.101.894/0001-31 – A
238 – BARUERI – SP - 06472-001
Copyright © . Todos os direitos reservados.

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT
Licitação - Modalidade Pregão Presencial **nº 035/2021**
Licitante: OLMI INFORMATICA LTDA
CNPJ: 36.656.877/0001-82 Fone / Fax: (66) 3566 1240 E-mail: olmieletro@gmail.com
Endereço: AV. MATO GROSSO 92N CENTRO DE JUINA - MT CEP: 78.320-000
Banco: Banco do Brasil Agencia 2226-8 Conta Corrente: 30.383-6
Prazo de eficácia da proposta: CONFORME EDITAL

ABERTURA DOS ENVELOPES: **12/05/2021**
HORÁRIO: **08:00 HR**

Proposta que faz a empresa OLMI INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 00.789.321/0001-17 e inscrição estadual nº 13.341.049-8, estabelecida no AV MATO GROSSO, 92N, CENTRO, JUINA-MT, para atendimento do objeto destinado ao município de **CLAUDIA - MT**, em conformidade com o Edital de **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2020.**

Para tanto, oferecemos a esse órgão o preço **para os itens a seguir indicados**, observadas as especificações de que trata seus **ANEXOS**:

A validade da presente proposta é de prazo estipulado em edital em dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no *caput* e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.

Entregaremos os produtos conforme as exigências dos Anexos.

Declaro ainda que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Valor Total da Proposta: R$ 559.495,00 (QUINHENTOS E CIQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

De acordo com a legislação em vigor, eu, **BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA**, CPF/MF nº **045.622.061-52**, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína, **11** de **MAIO** de **2021**.

P.M.C. 524
Fls
Rub

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, Nº 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT

BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA
CPF: **045.622.061-52**
CNPJ da Empresa: 00.789.321/0001-17

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

PROPOSTA

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N. 035/2021
DESTINO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT

Licitante: OLMI INFORMATICA LTDA	
CNPJ: 00.789.321/0001-17	
Fone/Fax: (66) 3566-1240	
E-mail: olmieletro@gmail.com	
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 92N, MÓDULO 02, JUÍNA – MT	
CEP: 78.320-000	
Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Corrente: 30.383-6	Agência: 2226-8

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES DOS BENS	MARCA / MODELO	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
01	65	UND	COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO - conforme descrições abaixo (Descrição 1): DESCRIÇÃO 1 - COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO GABINETE GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR PADRÃO ATX OU BTX. O GABINETE DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE. CONECTORES DE ENTRADA DE MICROFONE E DE SAÍDA DE FONES DE OUVIDO INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE. NÃO EXISTIR QUAISQUER ADAPTAÇÕES NO GABINETE DESTINADAS A IMPLEMENTAR OS SISTEMAS DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO E DE SEGURANÇA, OS SISTEMAS DE ABERTURA, DO DISCO RIGIDO E MEMÓRIA RAM DEVERÁ SER DO TIPO "TOOL LESS", SERÃO ACEITOS O USO DE PARAFUSOS DO TIPO RECARTILHADO. PROCESSADOR PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 4 UNIDADES DE PROCESSAMENTO CENTRAIS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMA DE 3.0 GHZ (GIGA-HERTZ); ARQUITETURA DE 32/64 BITS, CACHE MÍNIMO DE 6MB, SLOT TIPO FCLGA1200, O PROCESSADOR DEVERÁ POSSUIR PERFORMANCE MINIMA ACIMA DE 8500 PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK® SOFTWARE; O DESEMPENHO SERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP. MEMÓRIA MEMÓRIA TIPO DDR4 EM CANAL DUPLO, CAPACIDADE INSTALADA DE NO MÍNIMO 4 GB, EXPANSÍVEL ATÉ NO MÍNIMO 32GB, FREQUÊNCIA DE CLOCK MÍNIMA DE 2133MHZ, (OS MÓDULOS DE MEMÓRIA DEVEM SER IDÊNTICOS EM MARCA E MODELO PARA CADA DESKTOP FORNECIDO). PLACA MÃE O CHIPSET DEVE SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR, COM SUPORTE AO BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSADOR DE, NO MÍNIMO, 2133MHZ, POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4, A PLACA MÃE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO. BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS, BIOS EM PORTUGUÊS E INGLÊS, DESENVOLVIDA EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.5 (HTTP://WWW.UEFI.ORG) OU SUPERIOR. CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO DO VENTILADOR DA CPU. CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DA MEMÓRIA FLASH CONTRA GRAVAÇÃO. POSSUIR CONTROLE DE PERMISSÕES DE ACESSO ATRAVÉS DE SENHAS. TODOS OS CONECTORES DAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DEVEM SER IDENTIFICADOS PELOS NOMES OU SÍMBOLOS. POSSUIR, NO MÍNIMO, 08 (OITO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS; POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) PORTA DE SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL, 01 (UMA) VGA, 01 (UMA) PORTA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO DO TIPO COMBO PARA HEADPHONES NA PARTE DIANTEIRA, 01 (UMA) PORTA DE ÁUDIO DO TIPO LINEOUT NA PARTE TRASEIRA, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA PADRÃO (GIGABIT ETHERNET LAN), OPERA AUTOMATICAMENTE NAS VELOCIDADES DE COMUNICAÇÃO DE 10/100/1000 MBPS, BEM COMO NO MODO FULL-DUPLEX, CONTROLADORA DE VÍDEO COMPARTILHADA, SUPORTE A OPENGL 4.5 E DIRECTX 12. DISCO RIGIDO POSSUIR 1 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNO AO GABINETE, DISCO RÍGIDO PADRÃO SATA-III, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 1000GB E	LENOVO / V50S **I3-10100/4GB RAM/1TB HDD/ WIN 10 PRO / OFFICE 2016 24 MESES GARANTIA**	R$ 4.472,80	R$ 290.732,00

P.M.C-525
Fls
Rub

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

			TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 6 GB/S, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 7.200 RPM, PODENDO ESTE SER SUBSTITUIDO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO SSD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 256GB. FONTE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 160 WATTS, SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA SUPORTADA, POSSUIR EFICIÊNCIA DE 85% OU SUPERIOR A UMA CARGA NOMINAL DE 50%, COM TECNOLOGIA PFC ATIVO (ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION), CONFORMIDADE COM OS PROGRAMAS ENERGY STAR 6.1 E 80PLUS. CONTROLADORA VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE ÓTICA DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE ÓPTICA GRAVADORA DVD+/-RW INTERNA AO GABINETE TIPO SLIM COM INTERFACE SATA. PERIFÉRICOS DEVERÁ POSSUIR CABO DE FORÇA, TECLADO PADRÃO ABNT-2 DE 107 TECLAS, COM TECLADO NUMÉRICO E TECLAS DE FUNÇÃO, CONECTOR PADRÃO USB, MOUSE COM 3 BOTÕES, SENDO 2 PARA SELEÇÃO DE OBJETOS E 1 TIPO SCROLL PARA ROLAGEM, TIPO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO DE 1.000 DPI, CONECTOR PADRÃO USB, O MOUSE E TECLADO DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO. SOFTWARES SISTEMA OPERACIONAL, LICENÇA DE USO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 NA VERSÃO PROFESSIONAL 32/64 BITS. CASO ADQUIRIDA JUNTO COM O DESKTOP, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PARA 12 MESES, EM VERSÃO NÃO INFERIOR A 2016, AS LICENÇAS DEVERAM VIR INSTALADAS, NÃO SENDO NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DAS MÍDIAS. TODAS AS CHAVES DAS LICENÇAS DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTO COM O FORNECIMENTO DO ITEM. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES OS COMPONENTES DO MICROCOMPUTADOR DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO. GARANTIA E SUPORTE O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES "ONSITE" DO FABRICANTE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CASO O FABRICANTE NÃO TENHA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE CLÁUDIA, O FABRICANTE OU O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA DO FABRICANTE, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO CORRETIVA DOS SOFTWARES FORNECIDOS, OBTIDOS DIRETAMENTE DO SITE DO FABRICANTE DO HARDWARE, TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NA INTERNET. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO DESKTOP OFERTADO, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CASO NECESSÁRIO SERÁ PEDIDO AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.			
02	**23**	**UND**	COMPUTADOR 2 – ESTAÇÃO DE RENDIMENTO, conforme descrições abaixo (Descrição 2): GABINETE GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR PADRÃO ATX OU BTX. O GABINETE DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO FORNECIDO, SENDO ACEITO O REGIME DE OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER), DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO FABRICANTE. CONECTORES DE ENTRADA DE MICROFONE E DE SAÍDA DE FONES DE OUVIDO INSTALADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE. NÃO EXISTIR QUAISQUER ADAPTAÇÕES NO GABINETE DESTINADAS A IMPLEMENTAR OS SISTEMAS DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO E DE SEGURANÇA, OS SISTEMAS DE ABERTURA, DO DISCO RIGIDO E MEMÓRIA RAM DEVERÁ SER DO TIPO "TOOL LESS", SERÃO ACEITOS O USO DE PARAFUSOS DO TIPO RECARTILHADO. PROCESSADOR PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 UNIDADES DE PROCESSAMENTO CENTRAIS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMA DE 2.8 GHZ (GIGA-HERTZ); ARQUITETURA DE 32/64 BITS, CACHE MÍNIMO DE 10MB, SLOT TIPO FCLGA1200, O PROCESSADOR DEVERÁ POSSUIR PERFORMANCE MINIMA ACIMA DE 12.000 PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK® SOFTWARE; O DESEMPENHO SERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP. MEMÓRIA MEMÓRIA TIPO DDR4 EM CANAL DUPLO, CAPACIDADE INSTALADA DE NO MÍNIMO 8 GB, EXPANSÍVEL ATÉ NO MÍNIMO 32GB, FREQUÊNCIA DE CLOCK MÍNIMA DE 2066 MHZ, (OS MÓDULOS DE MEMÓRIA DEVEM SER IDÊNTICOS EM MARCA E MODELO PARA CADA DESKTOP FORNECIDO). PLACA MÃE O CHIPSET DEVE SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR, COM SUPORTE AO BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSADOR DE, NO MÍNIMO, 2133MHZ, POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS)	LENOVO / V50S **I5-10400/8GB RAM/1TB HDD/ DVD / WIN 10 PRO / OFFICE 2016 24 MESES GARANTIA**	R$ 5.518,00	R$ 126.914,00

P.M.C
Fls 526
Rub

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

			SLOTS DE MEMÓRIA DDR4, A PLACA MÃE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO. BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS, BIOS EM PORTUGUÊS E INGLÊS, DESENVOLVIDA EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.5 (HTTP://WWW.UEFI.ORG) OU SUPERIOR. CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO DO VENTILADOR DA CPU. CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DA MEMÓRIA FLASH CONTRA GRAVAÇÃO, REALIZADA POR INTERMÉDIO DA DESATIVAÇÃO DE OPÇÃO POR SOFTWARE EM CONFIGURAÇÃO NO SETUP DO BIOS. POSSUIR CONTROLE DE PERMISSÕES DE ACESSO ATRAVÉS DE SENHAS. TODOS OS CONECTORES DAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DEVEM SER IDENTIFICADOS PELOS NOMES OU SÍMBOLOS. POSSUIR, NO MÍNIMO, 08 (OITO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS; POSSUIR, NO MÍNIMO, 01 (UMA) PORTA DE SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL, 01 (UMA) VGA, 01 (UMA) PORTA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO DO TIPO COMBO PARA HEADPHONES NA PARTE DIANTEIRA, 01 (UMA) PORTA DE ÁUDIO DO TIPO LINEOUT NA PARTE TRASEIRA, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA PADRÃO (GIGABIT ETHERNET LAN), OPERA AUTOMATICAMENTE NAS VELOCIDADES DE COMUNICAÇÃO DE 10/100/1000 MBPS, BEM COMO NO MODO FULL-DUPLEX, CONTROLADORA DE VÍDEO COMPARTILHADA, SUPORTE A OPENGL 4.5 E DIRECTX 12. DISCO RIGIDO POSSUIR 1 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNO AO GABINETE, DISCO RÍGIDO PADRÃO SATA-III, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 1000GB E TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 6 GB/S, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 7.200 RPM, PODENDO ESTE SER SUBSTITUIDO POR UMA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO SSD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 256GB FONTE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 160 WATTS, SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA SUPORTADA, POSSUIR EFICIÊNCIA DE 85% OU SUPERIOR A UMA CARGA NOMINAL DE 50%, COM TECNOLOGIA PFC ATIVO (ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION), CONFORMIDADE COM OS PROGRAMAS ENERGY STAR 6.1 E 80PLUS. CONTROLADORA VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE ÓTICA DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE ÓPTICA GRAVADORA DVD+/-RW INTERNA AO GABINETE TIPO SLIM COM INTERFACE SATA. SOFTWARES SISTEMA OPERACIONAL, LICENÇA DE USO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 NA VERSÃO PROFESSIONAL 32/64 BITS. CASO ADQUIRIDA JUNTO COM O DESKTOP, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PARA 12 MESES, EM VERSÃO NÃO INFERIOR A 2016, AS LICENÇAS DEVERAM VIR INSTALADAS, NÃO SENDO NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DAS MÍDIAS. TODAS AS CHAVES DAS LICENÇAS DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTO COM O FORNECIMENTO DO ITEM PERIFÉRICOS DEVERÁ POSSUIR CABO DE FORÇA, TECLADO PADRÃO ABNT-2 DE 107 TECLAS, COM TECLADO NUMÉRICO E TECLAS DE FUNÇÃO, CONECTOR PADRÃO USB, MOUSE COM 3 BOTÕES, SENDO 2 PARA SELEÇÃO DE OBJETOS E 1 TIPO SCROLL PARA ROLAGEM, TIPO ÓPTICO COM RESOLUÇÃO DE 1.000 DPI, CONECTOR PADRÃO USB, O MOUSE E TECLADO DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR OFERTADO. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES OS COMPONENTES DO MICROCOMPUTADOR DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO. GARANTIA E SUPORTE O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES "ONSITE" DO FABRICANTE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CASO O FABRICANTE NÃO TENHA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE CLÁUDIA, O FABRICANTE OU O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA DO FABRICANTE, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO CORRETIVA DOS SOFTWARES FORNECIDOS, OBTIDOS DIRETAMENTE DO SITE DO FABRICANTE DO HARDWARE, TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NA INTERNET. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO DESKTOP OFERTADO, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, SOB PENA DE			

P.M.C. 527
Fls
Rub

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

			DESCLASSIFICAÇÃO.CASO NECESSÁRIO SERÁ PEDIDO AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.			
03	12	UND		0	R$ -	R$ -
04	64	UND	MONITOR 1, conforme descrições abaixo (Descrição 4): TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED – 21.5" TAXA DE PROPORÇÃO: 16:9 RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ RELAÇÃO DE CONTRASTE 1000:1 BRILHO 250 CD/M² TEMPO DE RESPOSTA 10MS CONECTIVIDADE HDMI VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR ALTURA, PIVÔ (ROTAÇÃO), PLATAFORMA GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO TENSÃO EXIGIDA: 100 A 240 VCA / 50 OU 60 HZ ± 3 HZ / 1,0 A (TÍPICA) OUTRAS ESPECIFICAÇÕES NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO. GARANTIA E SUPORTE O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES "ONSITE" DO FABRICANTE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CASO O FABRICANTE NÃO TENHA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE CLÁUDIA, O FABRICANTE OU O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA DO FABRICANTE, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO CORRETIVA DOS SOFTWARES FORNECIDOS, OBTIDOS DIRETAMENTE DO SITE DO FABRICANTE DO HARDWARE, TODOS OS FIRMWARES SUPORTADOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NA INTERNET. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO MONITOR OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CASO NECESSÁRIO SERÁ PEDIDO AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.	DELL / P2219H	R$ 1.414,00	R$ 90.496,00
05	4	UND	MONITOR 2, conforme descrições abaixo (Descrição 5): TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED – 23.8" RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD 1920X1080 A 60 HZ BRILHO 250 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE 1000:1 TEMPO DE RESPOSTA 8 MS (NORMAL); 5 MS (RÁPIDO) CONECTORES DE ENTRADA HDMI, VGA AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR ALTURA, PIVÔ (ROTAÇÃO), PLATAFORMA GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO REVESTIMENTO DE TELA ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING TENSÃO EXIGIDA 100 VCA A 240 VCA/50 HZ OU 60 HZ ± 3 HZ/1,5 A (TÍPICA) OUTRAS ESPECIFICAÇÕES NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO. GARANTIA E SUPORTE O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES "ONSITE" DO FABRICANTE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CASO O FABRICANTE NÃO TENHA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE CLÁUDIA, O FABRICANTE OU O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA DO FABRICANTE, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO CORRETIVA DOS SOFTWARES FORNECIDOS, OBTIDOS DIRETAMENTE DO SITE DO FABRICANTE DO HARDWARE, TODOS OS FIRMWARES SUPORTADOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NA INTERNET. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO MONITOR OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAR CATÁLOGO / FOLDER DO MONITOR, ORIGINAL DO FABRICANTE SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CASO NECESSÁRIO SERÁ PEDIDO AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO	DELL / P2419H	R$ 1.784,00	R$ 7.136,00
06	3	UND	NOTEBOOK 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO, conforme descrições abaixo (Descrição 6): GABINETE PROCESSADOR PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 4 UNIDADES DE PROCESSAMENTO CENTRAIS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMA DE 2.2 GHZ (GIGA-HERTZ); ARQUITETURA DE 32/64 BITS, CACHE MÍNIMO DE 8MB, SLOT TIPO FCBGA 1526, O PROCESSADOR DEVERÁ POSSUIR PERFORMANCE MINIMA ACIMA DE 10.000 PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK® SOFTWARE; O DESEMPENHOSERÁ COMPROVADO PORINTERMÉDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM:	SAMSUNG/	R$ 6.293,00	R$ 18.879,00

P.M.C 528
Fls
Rub

FALT

			HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP. MEMÓRIA MEMÓRIA TIPO DDR4 EM CANAL DUPLO, CAPACIDADE INSTALADA DE NO MÍNIMO 8 GB OU 4GB DE MEMÓRIA RAM + 16GB DE MEMÓRIA COM DRIVER ACELADOR DE SISTEMA, EXPANSÍVEL ATÉ NO MÍNIMO 32GB, FREQUÊNCIA DE CLOCK MÍNIMA DE 2133MHZ, (OS MÓDULOS DE MEMÓRIA DEVEM SER IDÊNTICOS EM MARCA E MODELO PARA CADA DESKTOP FORNECIDO). PLACA MÃE O CHIPSET DEVE SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR, COM SUPORTE AO BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSADOR DE, NO MÍNIMO, 2133MHZ, POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4, A PLACA MÃE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO. BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS, BIOS EM PORTUGUÊS E INGLÊS, DESENVOLVIDA EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.5 (HTTP://WWW.UEFI.ORG) OU SUPERIOR. COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO DO VENTILADOR DA CPU. CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DA MEMÓRIA FLASH CONTRA GRAVAÇÃO, REALIZADA POR INTERMÉDIO DA DESATIVAÇÃO DE OPÇÃO POR SOFTWARE EM CONFIGURAÇÃO NO SETUP DO BIOS. POSSUIR CONTROLE DE PERMISSÕES DE ACESSO ATRAVÉS DE SENHAS. TODOS OS CONECTORES DAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DEVEM SER IDENTIFICADOS PELOS NOMES OU SÍMBOLOS. POSSUIR, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 01 (UMA) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS; POSSUIR, 1 LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA SD 3 EM 1 (SD, SDHC, SDXC), NO MÍNIMO, 01 (UMA) HDMI, 01 (UMA) PORTA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO DO TIPO COMBO PARA HEADPHONES, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA PADRÃO (GIGABIT ETHERNET LAN), OPERA AUTOMATICAMENTE NAS VELOCIDADES DE COMUNICAÇÃO DE 10/100/1000 MBPS, BEM COMO NO MODO FULL-DUPLEX, CONTROLADORA DE VÍDEO DEDICADA, COM SUPORTE A OPENGL 4.5 E DIRECTX 12. DISCO RIGIDO POSSUIR 1 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SÓLIDO TIPO SSD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 256GB E CONEXÃO TIPO PCIe NVMe M.2. FONTE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 65 WATTS, SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA SUPORTADA, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA ENERGY STAR. CONTROLADORA VÍDEO PLACA DE VÍDEO INTEGRADA COM SUPORTE DE VÍDEO EM RESOLUÇÃO 1080@30FPS PERIFÉRICOS DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA, COM TELA WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO LED FULL HD DE 15,6" (1920 X 1080), COM ANTIRREFLEXO, TECLADO DE TAMANHO PADRÃO ALFA-NUMÉRICO – EM PORTUGUÊS (BRASIL) (PADRÃO ABNT2), RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, RETROILUMINADO E ALFA-NUMÉRICO, TOUCH PAD MULTITOQUE PRECISO ATIVADO POR GESTOS COM ROLAGEM INTEGRADA, PLACA DE REDE 802.11AC + BLUETOOTH 4.2, 5GHZ, ALTO-FALANTE INTEGRADO, COM TECNOLOGIA SMARTBYTE SEM LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD SOFTWARES SISTEMA OPERACIONAL, LICENÇA DE USO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 NA VERSÃO PROFESSIONAL 32/64 BITS. CASO ADQUIRIDA JUNTO COM O DESKTOP, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PARA 12 MESES, EM VERSÃO NÃO INFERIOR A 2016, AS LICENÇAS DEVERAM VIR INSTALADAS, NÃO SENDO NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DAS MÍDIAS. TODAS AS CHAVES DAS LICENÇAS DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTO COM O FORNECIMENTO DO ITEM. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES OS COMPONENTES DO MICROCOMPUTADOR DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO. GARANTIA E SUPORTE O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES "ONSITE" DO FABRICANTE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CASO O FABRICANTE NÃO TENHA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE CLÁUDIA, O FABRICANTE OU O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA DO FABRICANTE, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO CORRETIVA DOS SOFTWARES FORNECIDOS, OBTIDOS DIRETAMENTE DO SITE DO FABRICANTE DO			

P.M.C. 529
Fls
Rub

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

			HARDWARE, TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NA INTERNET. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTEBOOK OFERTADO, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CASO NECESSÁRIO SERÁ PEDIDO AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.			
07	**2**	**UND**	NOTEBOOK 2 – ALTO DESEMPENHO, conforme descrições abaixo (Descrição 7): PROCESSADOR PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 6 UNIDADES DE PROCESSAMENTO CENTRAIS, COM FREQUÊNCIA REAL DE CLOCK INTERNO MÍNIMA DE 2.4 GHZ (GIGA-HERTZ); ARQUITETURA DE 32/64 BITS, CACHE MÍNIMO DE 12 MB, SLOT TIPO FCBGA 1440, O PROCESSADOR DEVERÁ POSSUIR PERFORMANCE MINIMA ACIMA DE 12.000 PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK® SOFTWARE; O DESEMPENHO SERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP. MEMÓRIA MEMÓRIA TIPO DDR4 EM CANAL DUPLO, CAPACIDADE INSTALADA DE NO MÍNIMO 16 GB, EXPANSÍVEL ATÉ NO MÍNIMO 32GB, FREQUÊNCIA DE CLOCK MÍNIMA DE 2166 MHZ (OS MÓDULOS DE MEMÓRIA DEVEM SER IDÊNTICOS EM MARCA E MODELO PARA CADA DESKTOP FORNECIDO). PLACA MÃE O CHIPSET DEVE SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR, COM SUPORTE AO BARRAMENTO DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSADOR DE, NO MÍNIMO, 2133MHZ, POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4, A PLACA MÃE DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO. BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE ESSA BIOS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS, BIOS EM PORTUGUÊS E INGLÊS, DESENVOLVIDA EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.5. CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO DO VENTILADOR DA CPU. CAPACIDADE DE PROTEÇÃO DA MEMÓRIA FLASH CONTRA GRAVAÇÃO, REALIZADA POR INTERMÉDIO DA DESATIVAÇÃO DE OPÇÃO POR SOFTWARE EM CONFIGURAÇÃO NO SETUP DO BIOS. POSSUIR CONTROLE DE PERMISSÕES DE ACESSO ATRAVÉS DE SENHAS. TODOS OS CONECTORES DAS PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA DEVEM SER IDENTIFICADOS PELOS NOMES OU SÍMBOLOS. POSSUIR, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 01 (UMA) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÁ ACEITO QUALQUER TIPO DE ADAPTADOR EXTENSOR DE PORTAS; POSSUIR, 1 LEITOR DE CARTÃO DE MÍDIA SD 3 EM 1 (SD, SDHC, SDXC), NO MÍNIMO, 01 (UMA) HDMI, 01 (UMA) PORTA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO DO TIPO COMBO PARA HEADPHONES, CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA PADRÃO (GIGABIT ETHERNET LAN), OPERA AUTOMATICAMENTE NAS VELOCIDADES DE COMUNICAÇÃO DE 10/100/1000 MBPS, BEM COMO NO MODO FULL-DUPLEX, CONTROLADORA DE VÍDEO DEDICADA, COM SUPORTE A OPENGL 4.5 E DIRECTX 12. DISCO RIGIDO POSSUIR 1 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SÓLIDO TIPO SSD COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 512GB E CONEXÃO TIPO PCIe NVMe M.2. FONTE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM CONSUMO E POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 65 WATTS, SUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR NA CONFIGURAÇÃO MÁXIMA SUPORTADA, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA ENERGY STAR. BATERIA BATERIA DE 68 WH E 4 CÉLULAS (INTEGRADA) CONTROLADORA VÍDEO PLACA DE VÍDEO DEDICADA SENDO NO MINIMO GDDR5 DE 4 GB DE MEMÓRIA, DEVERÁ POSSUIR PERFORMANCE MINIMA ACIMA DE 11.000 PONTOS, O DESEMPENHO SERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: HTTP://WWW.VIDEOCARDBENCHMARK.NET/GPU_LIST.PHP. PERIFÉRICOS DEVERÁ POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA, COM TELA WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO LED FULL HD IPS RETROILUMINADA DE 15,6" (1920 X 1080), COM ANTIRREFLEXO, TECLADO DE TAMANHO PADRÃO ALFA-NUMÉRICO – EM PORTUGUÊS (BRASIL) (PADRÃO ABNT2), RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, RETROILUMINADO E ALFA-NUMÉRICO, TOUCH PAD MULTITOQUE PRECISO ATIVADO POR GESTOS COM ROLAGEM INTEGRADA, PLACA DE REDE 802.11AC + BLUETOOTH 4.2, 5GHZ, ALTO-FALANTE INTEGRADO, COM TECNOLOGIA SMARTBYTE SEM LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD SOFTWARES SISTEMA OPERACIONAL, LICENÇA DE USO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 NA VERSÃO PROFESSIONAL 32/64 BITS. CASO ADQUIRIDA JUNTO COM O DESKTOP, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PARA 12 MESES, EM VERSÃO NÃO INFERIOR A 2016, AS LICENÇAS DEVERAM VIR INSTALADAS, NÃO SENDO NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DAS MÍDIAS. TODAS AS CHAVES DAS LICENÇAS DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTO COM O FORNECIMENTO DO ITEM. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES OS COMPONENTES DO MICROCOMPUTADOR DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE. NÃO SERÁ ACEITA A ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE QUALQUER COMPONENTE NÃO ORIGINAL DE FÁBRICA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVEM SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO. GARANTIA E SUPORTE O	AVELL / A62LIV	R$ 12.669,00	R$ 25.338,00

P.M.C 530
Fls
Rub

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

			EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES "ONSITE" DO FABRICANTE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO GRATUITA (0800) PARA SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO, BEM COMO POSSUIR SITE NA INTERNET, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE DRIVERS, FIRMWARES E TODAS AS ATUALIZAÇÕES EXISTENTES, RELATIVAS AO EQUIPAMENTO OFERTADO; O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR UMA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CASO O FABRICANTE NÃO TENHA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE CLÁUDIA, O FABRICANTE OU O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E CONDUÇÃO DO MESMO ATÉ A AUTORIZADA DO FABRICANTE, ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO CORRETIVA DOS SOFTWARES FORNECIDOS, OBTIDOS DIRETAMENTE DO SITE DO FABRICANTE DO HARDWARE, TODOS OS DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NA INTERNET. APRESENTAR NA PROPOSTA, MARCA E MODELO DO NOTEBOOK OFERTADO, MARCA E MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. CASO NECESSÁRIO SERÁ PEDIDO AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.			
08	**2**	**UND**		0	R$ -	R$ -

TOTAL GERAL DO LOTE: R$ 559.495,00

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 559.495,00 (QUINHENTOS E CIQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL
GARANTIA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

Juína, 11 de MAIO de 2021

BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 045.622.061-52
RG: 200.297-80 SSP/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, Nº 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT

P.M.C. 531
Fls
Rub

OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT
Licitação - Modalidade Pregão Presencial **nº 035/2021**

Licitante: **OLMI INFORMATICA LTDA** CNPJ: **00.789.321/0001-17** Fone / Fax: **(66) 3566 1240** E-mail: **olmieletro@gmail.com**
Endereço: **AV. MATO GROSSO 92N CENTRO DE JUINA - MT** CEP: **78.320-000** Banco: **Banco do Brasil** Agencia: **2226-8** Conta Corrente: **30.383-6**

- ✓ Até a presente data inexistem **FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO** no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e que não foi declarada **INIDÔNEA** em nenhuma esfera dos órgãos públicos.

- ✓ Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

- ✓ Declaro (amos) para todos os fins de lei e direitos que estamos em condições plenas de dar **CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, bem como, aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;

- ✓ Que não existe, em nosso quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.

- ✓ Declaro que a **PROPOSTA APRESENTADA PARA ESSA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE**, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

- ✓ Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, **EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

- ✓ **GARANTIMOS A QUALIDADE DOS BENS**, contra defeitos de fabricação, e dos serviços efetuados pelo prazo mínimo **ESTIPULADOS EM EDITAL**, contados do recebimento definitivo, podendo ser exercitada, mediante ofício, na sede desta Licitante, sem ônus para o órgão requisitante. **(Apenas para produtos cujo a garantia podemos oferecer, quando solicitado em edital ou mediante responsabilidade da própria empresa)**

A presente Declaração é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

P.M.C. 532
Fls
Rub.

JUÍNA - MT - 11 de maio de 2021

BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 045.622.061-52
RG: 200.297-80 SSP/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso,Nº 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT

Lenovo™ V50s

Fls
Rub
P.M.C.

PERFORMANCE

Processador
Até os Processadores Intel® Core™ i9 de 10ª geração

Sistema Operacional
Até Windows 10 Pro 64

Chipset
Intel® B460

Memória
Até 32 GB

Armazenamento
Até 2x 3.5" 2 TB SATA HDD
M.2 SSD: Até 1x 1 TB M.2 PCIe NVMe

Placa Gráfica
Intel® UHD Graphics 610/630
NVIDIA Geforce® GT 730 2 GB ou AMD Radeon 520 (opcional)

Fonte
180W 85%
260W 85%

CONECTIVIDADE

Portas Frontais
4x USB 3.2 Gen 1, headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm), 1x media reader opcional

Portas Traseiras
2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x ethernet (RJ-45), 1x VGA, 1x HDMI, 1x serial (9-pin), 1x line-out (3.5mm)

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

Energy Star® 8.0 | EPEAT™ Silver | | RoHS | TUV Ultra Low Noise

DESIGN

Dimensões (L x P x A)
Gabinete SFF de 7,4L | 100x304x 270 mm

Peso
A partir de 4,2 kg



ThinkStation P340 TWR

Novo Inspiron 15

Alterar configuração | Salvar o item no carrinho | Remover

Ocultar especificações completas

Processador
Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz até 4.2 GHz, cache de 8MB, quad-core, 11ª geração)

Sistema operacional
Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil)

Placa de vídeo
Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe Graphics com memória gráfica compartilhada

Tela
Tela Full HD WVA de 15,6" (1920 x 1080), antirreflexto, borda fina e retroiluminação por LED

Memória
Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 3200MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre)

Armazenamento
SSD de 256GB PCIe NVMe M.2

Cor
Prata

Teclado
Teclado numérico retroiluminado com leitor de impressão digital – em Português (padrão ABNT2)

Wireless
Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth

Bateria principal
Bateria de 4 células e 53Wh (integrada)

FGA Module
2105_4101_BRZ/BTO

Base
Inspiron Notebook 15 5502

P.M.C 534
Fls
Rub

Driver
Driver Wireless

Cable
Cabo de alimentação, Brasil

Documentation/Disks
Guia de regulamentação e segurança, Português (Brasil)

Systems Management
Driver do sistema Windows

PalmRest
Palmrest

Business Support
Produto Dell

Shipping SKU's
Informações de envio

E-Star
Energy Star

Packaging Label
Produto Dell

Packaging
Material de remessa

Label
Etiqueta regulamentar

Processor Branding
Etiqueta do processador Intel® Core™ i5

Labels
Sem etiqueta adicional

Non-Microsoft Application Software
Software adicional

Power Supply
Adaptador CA de 65 W

Assistência técnica
2 anos de assistência básica no local

Serviços estendidos de bateria
1 ano de garantia básica para bateria

Complete Care
Sem Complete Care

Microsoft Office
Sem Microsoft Office - Avaliação de 30 dias

Software de Segurança
McAfee® LiveSafe™ - 1 ano

P.M.C. 535
Fls
Rub

Quantidade

Avell
NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO

7

ORÇAMENTO online

Avell A62 LIV - Preto

Configuração

- PLACA DE VÍDEO: NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti GPU (4GB GDDR6)
- PROCESSADOR: Intel® Core™ i7-10750H Comet Lake, 12MB Cache - 10ª Geração (2.6 GHz até 5.0 GHz com Intel® Turbo Max)
- MEMÓRIA: 16GB [2x 8GB - Dual Channel] Memória DDR4 (2666 MHZ) (+R$299,00)
- ARMAZENAMENTO - [SLOT I]: SSD M.2 NVME 500GB - [2.000 MB/s] (+R$299,00)
- ARMAZENAMENTO - [SLOT II]: Nenhum Hard Disk
- ARMAZENAMENTO - [SLOT III]: Nenhum Hard Disk
- TELA (LCD): 15.6" FullHD (1920 x 1080p) 16:9 / 60Hz / WVA / Matte / sRGB: 100% / Contraste: 800:1 / Brilho 300 cd/m²
- WIRELESS: Intel® Dual Band Wireless-AX201 + Bluetooth 5.0
- TECLADO: Teclado Membrana Retroiluminado RGB - Padrão ABNT2
- SISTEMA OPERACIONAL: Sem sistema Operacional (Atenção nesta opção nenhum sistema será instalado em seu Avell, sendo a instalação e configuração totalmente por conta do cliente)
- CORES : PRETO
- GARANTIA : Garantia de 12 meses em mão de obra e peças. *(Consulte as Regras)

https://avell.com.br/

P.M.C 536
Fls
Rub

Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

CUIDADO: **um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.**

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.

P.M.C. 486
Fls
Rub.

© 20202021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Apêndice

ALERTA: Instruções de segurança

⚠ **ALERTA: O uso de controles, ajustes ou procedimentos não especificados neste documento pode resultar em choque elétrico e outros riscos de natureza mecânica e elétrica.**

Para obter informações sobre instruções de segurança, consulte Informações de Segurança, Ambientais e Reguladoras (SERI).

Avisos da FCC (somente Estados Unidos) e outras informações regulamentares

Para o Aviso FCC e outras informações reguladoras, consulte o website de conformidade reguladora localizado em www.dell.com/regulatory_compliance.

Entre em contato com a Dell

Nos E.U.A.: 800-WWW-DELL (800-999-3355).

NOTA: Se não tiver conexão com a Internet, poderá encontrar informação sobre como entrar em contato a Dell na fatura, na embalagem do produto, no recibo de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell dispõe de vários serviços de assistência técnica tanto online como por telefone. A disponibilidade destes varia conforme o país e o produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área.

- Assistência técnica on-line — www.dell.com/support/monitors
- Contato com a Dell — www.dell.com/contactdell

P.M.C. 484
Fls
Rub

Problemas específicos do produto

Sintomas comuns	O que você passou	Possíveis soluções
A imagem da tela está muito pequena	A imagem está centralizada na tela, mas não preenche a área de visualização inteira	· Verifique a configuração de **Formato de imagem** no menu **Tela** OSD. · Redefina o monitor para as configurações de fábrica.
Sem sinal de entrada ao pressionar os controles do usuário	Sem imagem, o LED fica branco	· Verifique a origem do sinal. Certifique-se de que o computador não esteja no modo de economia de energia movendo o mouse ou pressionando qualquer tecla no teclado. · Verifique se o cabo de sinal está conectado devidamente. Se for necessário, reconecte o cabo de sinal. · Reinicie o computador ou o reprodutor de vídeo.
A imagem não preenche a tela	A imagem não preenche a altura ou a largura da tela	· Devido a diferentes formatos de vídeo (proporção) de DVDs, o monitor pode exibir em tela cheia. · Execute o diagnóstico integrado.

NOTA: Ao escolher o modo HDMI/DisplayPort, a função Ajuste automático não está disponível.

P.M.C. 482
Fls
Rub

Linhas Horizontais/ Verticais	A tela possui uma ou mais linhas	· Redefina o monitor para as configurações de fábrica. · Realize o **Ajuste automático** através do OSD. · Ajuste os controles de **Fase** e **Clock de pixel** através do OSD. · Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se estas linhas também aparecem no modo de autoteste. · Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. · Execute o diagnóstico integrado. · Ao usar a entrada HDMI/DisplayPort, os ajustes de **Clock de pixel** e **Fase** não estão disponíveis.
Problemas de sincronismo	A tela está embaralhada ou aparece torta	· Redefina o monitor para as configurações de fábrica. · Realize o **Ajuste automático** através do OSD. · Ajuste os controles de **Fase** e **Clock de pixel** através do OSD. · Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se a tela embaralhada também aparece no modo de autoteste. · Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. · Reinicie o computador no modo seguro.
Assuntos Relacionados à Segurança	Sinais visíveis de fumaça ou faíscas	· Não desempenhe qualquer passo de resolução de problemas. · Entre em contato com a Dell imediatamente.

P.M.C.-480
Fls
Rub

Sem vídeo/LED liga/desliga ligado	Sem imagem ou sem brilho	· Aumente os controles de brilho e contraste através do OSD. · Desempenhe a verificação de teste automático do monitor. · Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. · Execute o diagnóstico integrado. · Certifique-se que a fonte de entrada correta esteja selecionada através do menu **Origem de entrada**.
Foco Ruim	A imagem está vaga, borrada ou com fantasmas	· Realize o **Ajuste automático** através do OSD. · Ajuste os controles de **Fase** e **Clock de pixel** através do OSD. · Elimine os cabos de extensão de vídeo. · Redefina o monitor para as configurações de fábrica. · Mudar a resolução de vídeo para a proporção de aspecto correto.
Vídeo Oscilante/ Jittery	Imagem com ondas ou movimentos finos	· Realize o **Ajuste automático** através do OSD. · Ajuste os controles de **Fase** e **Clock de pixel** através do OSD. · Redefina o monitor para as configurações de fábrica. · Verifique os fatores ambientais. · Coloque e teste o monitor em outro local.

P.M.C. 478
Fls
Rub.

4. Esta caixa também aparecerá durante a operação normal do sistema se o cabo de vídeo estiver desconectado ou danificado.
5. Desligue seu monitor e reconecte o cabo de vídeo; depois ligue o seu computador e monitor.

Se a tela do monitor permanecer sem imagem após o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o computador, porque o monitor está funcionando normalmente.

Diagnósticos integrados

O monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que ajuda a determinar se a anormalidade da tela que você está tendo um problema inerente do monitor ou do computador e da placa de vídeo.

NOTA: É possível executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo está desconectado e o monitor está no modo de autoteste.

P.M.C.-476
Fls
Rub

Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que a tela esteja limpa (sem partículas de poeira na superfície da tela).

NOTA: Quando no Modo de Visualização Paisagem, você pode ter uma diminuição da performance nas aplicações intensivas de gráficos (Jogos 3D, etc.).

Ajustando as configurações de exibição de rotação do seu sistema

Se você girou seu monitor, precisará completar o procedimento abaixo, para ajustar as Configurações de Exibição de Rotação de seu sistema.

NOTA: Se você está usando o monitor com um computador não Dell, precisará ir para o website do driver de gráficos ou website do fabricante de seu computador para informações sobre a rotação de seu sistema operativo.

Para ajustar as Configurações de Exibição de Rotação

1. Faça um clique direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a guia **Configurações** e clique em **Avançado**.
3. Se você possui uma placa gráfica ATI, selecione a guia **Rotação** e ajuste a rotação preferida.
4. Se você possui uma placa gráfica nVidia, clique na guia **nVidia**, na coluna esquerda selecione **NVRotate** e depois selecione a rotação preferida.
5. Se você possui uma placa gráfica Intel®, selecione a guia de gráficos **Intel**, clique em **Propriedades dos Gráficos**, selecione a etiqueta **Rotação** e depois ajuste a rotação preferida.

NOTA: Se você não vê a opção de rotação ou ele não estiver funcionando corretamente, vá para www.dell.com/support **e faça o download do mais recente driver para a sua placa gráfica.**

P.M.C. 474
Fls
Rub

Extensão Vertical

NOTA: O suporte se estende verticalmente até 130 mm. As figuras abaixo mostram como estender o suporte verticalmente.

Girando o monitor

Antes de girar o monitor, ele deverá ser estendido no sentido vertical totalmente (Extensão Vertical) e completamente inclinado para cima para evitar que ele bata no canto inferior do monitor.

P.M.C. 472
Fls
Rub



ou

Veja Solução de Problemas para mais informações.

Configuração da Resolução Máxima

Para configurar a resolução Máxima para o monitor:

No Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1:

1. Apenas para Windows® 8 e Windows® 8.1, selecione o ladrilho Área de trabalho para mudar para a área de trabalho clássica.
2. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Resolução de Tela**.
3. Clique na lista suspensa de **Resolução de tela** e selecione **1920 x 1080**.
4. Clique em **OK**.

P.M.C. 470
Fls
Rub

No Windows® 10:

1. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e clique em **Configurações de Vídeo**.
2. Clique em **Configurações de vídeo avançadas**.
3. Clique na lista suspensa de **Resolução** e selecione **1920 x 1080**.
4. Clique em **Aplicar**.

Mensagem de Advertência OSD

Quando o recurso **Contraste dinâmico** está habilitado (nesses modos predefinidos: **Jogo** ou **Filme**), o ajuste manual do brilho é desabilitado.

Quando o monitor não suporta um modo de resolução em particular, você verá a seguinte mensagem:

Isto significa que o monitor não pode sincronizar com o sinal que está sendo recebido no seu computador. Veja as **Especificações do Monitor** para os intervalos de frequência Horizontal e Vertical dirigidos a este monitor. O modo recomendado é 1920 x 1080.

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente dependendo do sinal de entrada conectado.

Você verá a seguinte mensagem, antes que a função DDC/CI seja desativada:

P.M.C. 469
Fls
Rub

	Outros	Selecione essa opção para ajustar as configurações OSD tais como **DDC/CI**, **Condicionamento do LCD**, etc.

Informações do mostrador	Exibe as configurações atuais do monitor.
DDC/CI	O **DDC/CI** (Canal de Dados de Visualização/Interface de Comando) permite que os parâmetros de seu monitor (brilho, equilíbrio de cor, etc) sejam ajustáveis através do software no seu computador. Você pode desabilitar esse recurso selecionando **Des.** Habilitar esta função para uma melhor experiência do usuário e um ótimo desempenho de seu monitor.

P.M.C.-466
Fls
Rub

Tempo de Resposta	Permite a configuração do **Tempo de Resposta** para **Normal** ou **Rápido**.
Redef exibição	Selecionar esta opção para restaurar os ajustes de visualização padrão.
Menu	Selecionar esta opção para ajustar os ajustes do OSD, tais como, as línguas do OSD, a quantidade de tempo que o menu permanece na tela e assim por diante.

Idioma	Ajusta a exibição OSD para um dos oito idiomas (Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Português do Brasil, Russo, Chinês Simplificado ou Japonês).
Rotação	Gira o OSD em 90 graus no sentido anti-horário. Você pode ajustar o menu de acordo com sua **Rotação do Monitor**.
Transparência	Selecione esta opção para mudar a transparência do menu pressionando os botões ▲ e ▼ (mín 0 / máx 100).
Cronômetro	Ajusta a quantidade de tempo que o OSD permanecerá ativo, depois da última vez que tiver pressionado o botão. Use ▲ ou ▼ para ajustar o cursor em aumentos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.
Redef menu	Reinicializar todos os ajustes OSD nos valores de pré-ajuste de fábrica.

P.M.C. 4064
Fls
Rub

Matiz	Esta função pode mudar a cor da imagem de vídeo para verde ou roxo. Ela é usada para ajustar a cor do tom de pele desejado. Use ou para ajustar a matiz de '0' a '100'. **NOTA:** O ajuste de **Matiz** está disponível apenas quando se seleciona o modo predefinido **Filme** ou **Jogo**.
Saturação	Esta função pode ajustar a saturação de cor da imagem de vídeo. Use ou para ajustar a saturação de '0' a '100'. **NOTA:** O ajuste de **Saturação** está disponível apenas quando se seleciona o modo predefinido **Filme** ou **Jogo**.
Redef cor	Restabelecer os ajustes de cor de seu monitor com os ajustes de fábrica.
Tela	Use **Tela** para ajustar a imagem.

P.M.C. 462
Fls
Rub

Modos predefinidos	Permite que você escolha de uma lista de modos de cor predefinidos. • **Padrão**: Carrega os ajustes de cor padrão do monitor. Este é o modo de pré-ajuste padrão. • **ComfortView**: Diminui o nível de luz azul emitida da tela para tornar a visualização mais confortável para os olhos. **ALERTA: Os possíveis efeitos de longo prazo da emissão de luz azul do monitor podem ser lesões pessoais como cansaço visual digital, fadiga ocular e danos aos olhos. O uso do monitor por períodos extensos pode causar dor em partes do corpo como pescoço, braço, costas e ombros.** Para reduzir o risco de cansaço visual e dor no pescoço/braço/costas/ombros por usar o monitor por períodos prolongados, sugerimos que você: 1. Ajuste a distância da tela de 50 a 70 cm (20 a 28 polegadas) de seus olhos. 2. Pisque frequentemente para umedecer os olhos ou umedeça os olhos com água após uso prolongado do monitor. 3. Faça intervalos regulares e frequentes por 20 minutos a cada duas horas. 4. Olhe para longe do monitor e foque em um objeto a cerca de 20 pés de distância por pelo menos 20 segundos durante os intervalos. 5. Execute alongamentos para aliviar a tensão no pescoço, braço, costas e ombros durante os descansos. • **Filme**: Carrega as funções de cor ideais para os filmes. • **Jogo**: Carrega os ajustes de cor ideais para a maioria das aplicações de jogos. • **Quente**: Aumenta a temperatura da cor. A tela parece mais quente com tinta vermelha/amarela.

P.M.C. 460
Fls
Rub

Ajuste automático

Use esse menu para ativar o menu de ajuste e configuração automática.

O **Ajuste automático** permite que o monitor se ajuste automaticamente com o sinal de vídeo em entrada. Após usar o **Ajuste automático**, você pode também sintonizar seu monitor usando os controles de **Clock de pixel** (Bruto) e **Fase** (Fino), nos configurações de **Tela**.

NOTA: Em muitos casos, o **Ajuste automático** produz a melhor imagem para a sua configuração.

NOTA: A opção **Ajuste automático** só está disponível quando você estiver usando o conector analógico (VGA).

P.M.C. 458
Fls
Rub

Uso do Menu de Visualização na Tela (OSD)

Acesso ao Sistema do Menu

NOTA: Se você mudar os ajustes e depois também continuar com outro menu ou sair do menu OSD, o monitor automaticamente salva estas mudanças. As mudanças também são salvas, se você mudar os ajustes e depois esperar que o menu OSD desapareça.

1. Pressionar o botão para lançar o menu OSD e visualizar o menu principal.

NOTA: O Ajuste automático está disponível apenas quando você usa o conector (VGA) analógico.

2. Pressionar os botões e para se mover entre as opções de ajuste. Se você se mover de um ícone para outro, o nome da opção é evidenciado. Ver a seguinte tabela para uma lista completa de todas as opções disponíveis para o monitor.
3. Pressionar o botão ou ou uma vez para ativar a opção destacada.
4. Pressionar os botões e para selecionar o parâmetro desejado.
5. Pressione para entrar no submenu e depois use os botões direcionais, de acordo com os indicadores no menu, para fazer suas mudanças.
6. Selecionar a botão para retornar ao menu principal.

P.M.C. 456
Fls
Rub

Operação do monitor

Ligação do monitor

Pressione o botão liga/desliga para ligar o monitor.

Uso dos controles do painel frontal

Use os botões de controle na frente do monitor para ajustar as configurações.

A tabela a seguir descreve os botões do painel frontal:

Botão do painel frontal		Descrição
1	**Tecla de atalho/ Modos predefinidos**	Usar este botão para selecionar a partir de uma lista de modos de cor predefinidos.
2	**Tecla de atalho/ Origem de entrada**	Use esse botão para escolher de uma lista de sinais de vídeo que podem ser conectados ao seu monitor.

P.M.C. 454
Fls
Rub



Pare remover o suporte:

1. Coloque o monitor sobre uma almofada ou pano macio.
2. Pressione e segure o botão de libertação do Suporte.
3. Levante o suporte afastando-o do monitor.

Suporte de parede VESA (opcional)



P.M.C. 452
Fls
Rub

(Dimensão do Parafuso: M4 x 10 mm).

Consultar as instruções que vêm com o kit de montagem de parede compatível com o padrão VESA.

1. Colocar o painel do monitor sobre um pano macio ou almofada em uma mesa plana estável.
2. Remover o suporte. (Veja **Remoção do suporte do monitor**)

Conectando o cabo HDMI (opcional)

NOTA: Os Gráficos são utilizados apenas para propósito de ilustração. A aparência do computador pode variar.

Conectando o cabo USB 3.0

Depois de você terminar a conexão do cabo VGA/DisplayPort/HDMI, siga os procedimentos abaixo para conectar o cabo USB 3.0 no computador e completar o ajuste do seu monitor:



1. Conecte o cabo USB 3.0 a montante (cabo fornecido) à porta a jusante do monitor e depois a porta USB 3.0 apropriada em seu computador. (Veja **Visão inferior** para detalhes.)
2. Conecte os periféricos USB 3.0 às portas a jusante USB 3.0 do monitor.
3. Conecte os cabos de energia para seu computador e monitor em uma saída próxima.

NOTA: Utilize um suporte para cabos no suporte do monitor para organizar os cabos.

P.M.C. 450
Fls
Rub

5. Levante a tampa, conforme exibido, para expor a área VESA para a montagem do suporte.



6. Fixe o conjunto do suporte no monitor.
   a. Instale as duas linguetas na parte superior do suporte na ranhura da parte traseira do monitor.
   b. Pressione o suporte até que ele fique encaixado no lugar.



P.M.C. 448
Fls
Rub

7. Coloque o monitor na vertical.

NOTA: Levante o monitor cuidadosamente para impedir que ele escorregue ou caia.

Diretrizes de manutenção

Limpando Seu Monitor

△ **CUIDADO: Leia e siga as** Instruções de segurança **antes de limpar o monitor.**

⚠ **ALERTA: Antes de limpar o monitor, retire o cabo de energia do monitor da saída elétrica.**

Para as melhores práticas, siga as instruções na lista abaixo ao desembalar, limpar, ou manusear o monitor:

- Para limpar sua tela antiestática, passe gentilmente com um pano limpo e macio com água. Se possível, utilize um tecido de limpar telas especiais ou solução apropriada para cobertura antiestática. Não utilize benzina, tíner, amônia, limpadores abrasivos ou ar comprimido.
- Use um pano levemente umedecido com água morna para limpar o monitor. Evite usar detergente porque alguns tipos deixam um filme esbranquiçado no monitor.
- Se observar a presença de um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
- Manuseie o monitor com cuidado porque o monitor de cor escura pode ser arranhado e mostrar marcas de riscos brancos mais que um monitor de cor clara.
- Para manter a melhor qualidade de imagem do monitor, use um protetor de tela que se altere dinamicamente e desligue o monitor quando não estiver em uso.

P.M.C. 446
Fls
Rub

Conector USB 3.0 a montante



Número de pinos	9 pinos na lateral do conector
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

Conector USB 3.0 a jusante

Número de pinos	9 pinos na lateral do conector
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-

P.M.C.444
Fls
Rub

Conector HDMI



Número de pinos	Lado de 19 pinos do Cabo de Sinal Conectado
1	DADOS TMDS 2+
2	BLINDAGEM DADOS TMDS 2
3	DADOS TMDS 2-
4	DADOS TMDS 1+
5	BLINDAGEM DADOS TMDS 1
6	DADOS TMDS 1-
7	DADOS TMDS 0+
8	BLINDAGEM DADOS TMDS 0
9	DADOS TMDS 0-
10	CLOCK TMDS+
11	BLINDAGEM CLOCK TMDS
12	CLOCK TMDS-
13	CEC
14	Reservado (N.C. no dispositivo)
15	CLOCK DDC (SCL)
16	DADOS DDC (SDA)
17	Aterramento DDC/CEC
18	ALIMENTAÇÃO +5 V
19	DETECÇÃO DE TOMADA QUENTE

P.M.C.4402
Fls
Rub.

Atribuição de Pinos

Conector VGA



Número de pinos	Lado de 15 pinos do Cabo de Sinal Conectado
1	Vídeo-Vermelho
2	Vídeo-Verde
3	Vídeo-Azul
4	GND
5	Autoteste
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Computador 5 V/3,3 V
10	Sincronização GND
11	GND
12	Dados DDC
13	Sincronização horizontal
14	Sincronização vertical
15	Relógio DDC

P.M.C. 440
Fls
Rub

P2419H

Modos VESA	Sincroni-zação Horizontal	Sincroni-zação Vertical	Vídeo	Indicador de Energia	Consumo de Energia
Operação normal	Ativo	Ativo	Ativo	Branco	42 W (máximo)** 18 W (típico)
Modo ativo desligado	Inativo	Inativo	Vazio	Branco (piscando)	Menos que 0,3 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Menos que 0,3 W

Consumo de energia P_{on}	13,34 W
Consumo total de energia (TEC)	41,92 kWh

P2719H

Modos VESA	Sincroni-zação Horizontal	Sincroni-zação Vertical	Vídeo	Indicador de Energia	Consumo de Energia
Operação normal	Ativo	Ativo	Ativo	Branco	54 W (máximo)** 16,3 W (típico)
Modo ativo desligado	Inativo	Inativo	Vazio	Branco (piscando)	Menos que 0,3 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Menos que 0,3 W

Consumo de energia P_{on}	15 W
Consumo total de energia (TEC)	47,2 kWh

* Consumo de energia zero em modo DESLIGADO só pode ser alcançado desconectando o cabo principal do monitor.

** Máximo consumo de energia é medido em estado de luminância max, USB e ativo.

P.M.C. 1938
Fls
Rub

Umidade	
Operação	20% a 80% (sem condensação)
Fora de funcionamento	· Armazenamento: 10% a 90% (sem condensação) · Transporte: 10% a 90% (sem condensação)
Altitude	
Operação	5000 m (16404 pés) (máximo)
Fora de funcionamento	12192 m (40000 pés) (máximo)
Dissipação térmica	
P2219H	· 126,24 BTU/hora (máxima) · 58,00 BTU/hora (típica)
P2319H	· 136,58 BTU/hora (máxima) · 54,63 BTU/hora (típica)
P2419H	· 143,40 BTU/hora (máxima) · 61,46 BTU/hora (típica)
P2719H	· 197,95 BTU/hora (máxima) · 64,85 BTU/hora (típica)

Modos de Gerenciamento de Energia

Se você possui uma cartão de vídeo ou software compatível com o padrão DPM™ da VESA instalado no computador, o monitor pode reduzir automaticamente o consumo de energia quando não estiver em uso. Chama-se **Modo de Economia de Energia***. Se o computador detectar algum sinal do teclado, mouse ou de outros dispositivos de entrada, o monitor voltará a funcionar automaticamente. A tabela seguinte mostra o consumo de energia e sinaliza esta característica de economia de energia automática.

P.M.C. 436
Fls
Rub

Modelo	P2419H	P2719H
Tipo de cabo de sinal	· Digital: DisplayPort, 20 pinos · Digital: HDMI, 19 pinos (cabo não incluído) · Analógico: D-Sub, 15 pinos (cabo não incluído, exceto para o Japão) · Barramento serial universal: USB, 9 pinos	· Digital: DisplayPort, 20 pinos · Digital: HDMI, 19 pinos (cabo não incluído, exceto para o Brasil) · Analógico: D-Sub, 15 pinos (cabo não incluído, exceto para o Japão) · Barramento serial universal: USB, 9 pinos
Dimensões (com o suporte)		
Altura (estendida)	486,1 mm (19,14 polegadas)	524,3 mm (20,64 polegadas)
Altura (comprimida)	356,1 mm (14,02 polegadas)	394,3 mm (15,52 polegadas)
Largura	537,8 mm (21,27 polegadas)	609,9 mm (24,01 polegadas)
Profundidade	166,0 mm (6,54 polegadas)	185,0 mm (7,28 polegadas)
Dimensões (sem o suporte)		
Altura	322,2 mm (12,68 polegadas)	363,0 mm (14,29 polegadas)
Largura	537,8 mm (21,17 polegadas)	609,9 mm (24,01 polegadas)
Profundidade	42,8 mm (1,69 polegadas)	42,8 mm (1,69 polegadas)
Dimensões do suporte		
Altura (estendida)	400,8 mm (15,78 polegadas)	418,4 mm (16,47 polegadas)
Altura (comprimida)	353,4 mm (13,91 polegadas)	371,0 mm (14,61 polegadas)
Largura	206,0 mm (8,11 polegadas)	245,0 mm (9,65 polegadas)
Profundidade	166,0 mm (6,54 polegadas)	185,0 mm (7,28 polegadas)
Base	206,0 mm x 166,0 mm (8,11 polegadas x 6,54 polegadas)	245,0 mm x 185,0 mm (9,65 polegadas x 7,28 polegadas)
Peso		
Peso com a embalagem	7,10 kg (15,65 lb)	9,05 kg (19,95 lb)

P.M.C. 439
Fls
Rub

Especificações elétricas

Modelo	P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
Sinais de entrada de vídeo	· RGB analógico, 0,7 V +/- 5%, polaridade positiva a uma impedância de entrada de 75 ohms · HDMI 1.4, 600 mV para cada linha diferencial, 100 ohms de impedância de entrada por par diferencial · DisplayPort 1.2, 600 mV para cada linha diferencial, 100 ohms de impedância de entrada por par diferencial
Voltagem/frequência/ corrente de entrada CA	100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (típico)
Corrente de entrada	· 120 V: 30 A (Máximo) a 0°C (inicialização a frio) · 240 V: 60 A (Máximo) a 0°C (inicialização a frio)

Características Físicas

Modelo	P2219H	P2319H
Tipo de cabo de sinal	· Digital: DisplayPort, 20 pinos · Digital: HDMI, 19 pinos (cabo não incluído, exceto para o Brasil) · Analógico: D-Sub, 15 pinos (cabo não incluído, exceto para o Japão) · Barramento serial universal: USB, 9 pinos	
Dimensões (com o suporte)		
Altura (estendida)	472,0 mm (18,58 polegadas)	481,1 mm (18,94 polegadas)
Altura (comprimida)	353,4 mm (13,91 polegadas)	351,1 mm (13,82 polegadas)
Largura	487,3 mm (19,19 polegadas)	520,0 mm (20,47 polegadas)
Profundidade	166,0 mm (6,54 polegadas)	166,0 mm (6,54 polegadas)

P.M.C. 432
Fls
Rub.

Portas e conectores	· 1 x DisplayPort versão 1.2 · 1 x porta HDMI versão 1.4 · 1 x porta VGA · 1 x porta USB 3.0 a montante (parte inferior) · 2 x portas USB 3.0 a jusante (lateral) · 2 x portas USB 2.0 a jusante (parte inferior)	
Largura da borda (borda do monitor para a área ativa)	5,38 mm (Superior/ Esquerda/Direita) 20,31 mm (Parte inferior)	6,00 mm (Superior/ Esquerda/Direita) 20,70 mm (Parte inferior)
Ajustabilidade		
Suporte de altura ajustável Inclinação Giro Pivô	130 mm -5° a 21° -45° a 45° -90° a 90°	
Compatibilidade do Dell Display Manager	Sim	
Segurança	Ranhura de trava de segurança (trava para cabo vendida separadamente)	

Especificações da Resolução

Modelo	**P2219H/P2319H/P2419H/P2719H**
Taxa de escaneamento horizontal	30 kHz a 83 kHz (automático)
Taxa de escaneamento vertical	56 Hz a 76 Hz (automático)
Mais alta resolução de pré-ajuste	1920 x 1080 a 60 Hz

P.M.C. 430
Fls
Rub

Dispositivos integrados	· Hub USB 3.0 super-speed (com 1 x porta USB 3.0 a montante) · 2 x portas USB 3.0 a jusante · 2 x portas USB 2.0 a jusante	
Portas e conectores	· 1 x DisplayPort versão 1.2 · 1 x porta HDMI versão 1.4 · 1 x porta VGA · 1 x porta USB 3.0 a montante (parte inferior) · 2 x portas USB 3.0 a jusante (lateral) · 2 x portas USB 2.0 a jusante (parte inferior)	
Largura da borda (borda do monitor para a área ativa)	5,62 mm (Superior/ Esquerda/Direita) 19,99 mm (Parte inferior)	5,40 mm (Superior/ Esquerda/Direita) 19,86 mm (Parte inferior)
Ajustabilidade		
Suporte de altura ajustável Inclinação Giro Pivô	130 mm -5° a 21° -45° a 45° -90° a 90°	
Compatibilidade do Dell Display Manager	Sim	
Segurança	Ranhura de trava de segurança (trava para cabo vendida separadamente)	

Modelo	**P2419H**	**P2719H**
Tipo de tela	Matriz ativa - LCD TFT	
Tecnologia de painel	Tecnologia tipo In-Plane Switching	
Formato de imagem	16:9	
Imagem visível		

P.M.C. 421
Fls
Rub

Visão inferior

Vista de baixo sem o suporte do monitor

Etiqueta	Descrição	Use
1	Conector de energia	Conecte o cabo de energia (enviado com seu monitor).
2	Porta HDMI	Conecte seu computador com o cabo HDMI (enviado com P2219H/P2319H/ P2719H, somente para o Brasil).
3	Recurso de Trava do suporte	Para travar o suporte no monitor usando o parafuso M3 x 6 mm (o parafuso não é fornecido).
4	DisplayPort	Conecte seu computador com o cabo DisplayPort (enviado com seu monitor).
5	Conector VGA	Conecte seu computador com o cabo VGA (enviado com seu monitor, somente para o Japão).
6	Porta a montante USB	Conecte o cabo USB (enviado com seu monitor) nessa porta e em seu computador para habilitar as portas USB em seu monitor.
7	Portas USB a jusante (2)	Conecte seus dispositivos USB. **NOTA:** Para usar essa porta, é necessário conectar o cabo USB (enviado com seu monitor) na porta USB a montante do monitor e em seu computador.

P.M.C.-426
Fls
Rub

Vista Posterior

Vista posterior com o suporte para monitor

Etiqueta	Descrição	Use
1	Furos de montagem VESA (100 mm x 100 mm – atrás da tampa VESA fixada)	Monitor de montagem na parede usando o kit de montagem para parede compatível VESA (100 mm x 100 mm).
2	Etiqueta de regulamentos	Lista as aprovações de regulamentos.
3	Botão de liberação do suporte	Libera o suporte do monitor.
4	Ranhura de trava de segurança	Segura o monitor com trava de segurança (trava de segurança não inclusa).
5	Código de barra, número de série e etiqueta de serviço	Para entrar em contato com a Dell para suporte técnico.
6	Fenda para passagem dos cabos	Use para organizar os cabos inserindo-os através da fenda.

P.M.C.-424
Fls
Rub.

Características do produto

O monitor de painel plano **Dell P2219H/P2319H/P2419H/P2719H** tem matriz ativa, Transistor de filme fino (TFT), Mostrador de cristal líquido (LCD) e luz de fundo de LED. As características do motor são as seguintes:

- **P2219H**: Área visível de 54,6 cm (21,5 polegadas) (medida diagonalmente). Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte para tela cheia ou resoluções inferiores.
- **P2319H**: Área visível de 58,4 cm (23,0 polegadas) (medida diagonalmente). Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte para tela cheia ou resoluções inferiores.
- **P2419H**: Área visível de 60,5 cm (23,8 polegadas) (medida diagonalmente). Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte para tela cheia ou resoluções inferiores.
- **P2719H**: Área visível de 68,6 cm (27,0 polegadas) (medida diagonalmente). Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte para tela cheia ou resoluções inferiores.
- Gama de cores de 72% NTSC.
- Recursos de ajuste de inclinação, giro, altura e rotação.
- Suporte removível e furos de fixação de 100 mm padrão VESA™ (Video Electronics Standards Association) para soluções de montagem flexíveis.
- Conectividade digital com DisplayPort e HDMI.
- Equipado com 1 porta USB a montante e 4 portas USB a jusante.
- Recurso plug and play, se suportado pelo seu sistema.
- Ajuste por sistema de exibição em tela (OSD) para fácil configuração e otimização da tela.
- Ranhura de trava de segurança.
- Trava do suporte.
- Potência em espera de 0,3 W quando no modo de suspensão.
- Otimize o conforto para os olhos com uma tela sem cintilação.

P.M.C. 422
Fls
Rub

⚠ **ALERTA: Os possíveis efeitos de longo prazo da emissão de luz azul do monitor podem ser danos aos olhos, incluindo fadiga ocular, cansaço visual digital, etc. O recurso ComfortView foi projetado para reduzir a quantidade de luz azul emitida do monitor para otimizar o conforto ocular.**

Sobre o monitor

Conteúdo da Embalagem

O monitor é fornecido com os componentes mostrados na tabela abaixo. Se algum componente estiver faltando, entre em contato com o suporte técnico da Dell. Para obter mais informações, consulte Entre em contato com a Dell.

NOTA: Alguns itens podem ser opcionais e não serão enviados com seu Monitor. Alguns recursos podem não estar disponíveis em certos países.

NOTA: Se estiver fixando um suporte comprado de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas com o suporte.

	Monitorar
	Suporte elevatório

P.M.C.420
Fls
Rub

Diretrizes de manutenção 32
Limpando Seu Monitor 32
Ajuste do monitor 33
Fixação do suporte 33
Conectando seu monitor 35
Conectando o cabo DisplayPort (DisplayPort a DisplayPort) 35
Conectando o cabo VGA azul (opcional) 35
Conectando o cabo HDMI (opcional) 36
Conectando o cabo USB 3.0 36
Organizando seus cabos 37
Remoção do suporte do monitor 37
Suporte de parede VESA (opcional) 38
Operação do monitor 40
Ligação do monitor 40
Uso dos controles do painel frontal 40
Botão do painel frontal 41
Uso do Menu de Visualização na Tela (OSD) 42
Acesso ao Sistema do Menu 42
Mensagem de Advertência OSD 54
Configuração da Resolução Máxima 56
Usando a extensão vertical, articulação e inclinação 57
Inclinação, Giro 57
Extensão Vertical 58
Girando o monitor 58
Gire no sentido horário 59
Gire no sentido anti-horário 59
Ajustando as configurações de exibição de rotação do seu sistema 60

P.M.C. 418
Fls
Rub

NOTA: Uma NOTA indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o computador.

CUIDADO: Um CUIDADO indica dano potencial ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.

ALERTA: Uma ALERTA indica dano de propriedade, ferimento pessoal ou morte em potencial.

P.M.C-416
Fls
Rub

Copyright © 2018-2019 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas registradas da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

2019 - 11

Rev. A02

Transform how you work.

DELL 24 MONITOR | P2419H

OPTIMIZE YOUR WORKSPACE

Free up valuable desk space with this 23.8" FHD monitor featuring the smallest monitor base in its class.[1] Easily hide away cable clutter with the improved cable management design.

MAXIMIZE PRODUCTIVITY

The 3-sided ultrathin bezel delivers a seamless view across multiple monitors, while Easy Arrange in Dell Display Manager software helps you stay organized when multitasking.

WORK COMFORTABLY

Pivot, tilt, swivel and adjust the height of your monitor to your exact preference. Stay focused longer with a flicker-free screen and ComfortView that optimize eye comfort.

TRUSTED RELIABILITY

Dell monitors — World's number 1 monitor brand[2] Enjoy peace of mind with Dell Premium Panel Exchange, 3 year Advanced Exchange Service[3] and optional ProSupport.[4]

Features & Technical Specifications

Monitor	Dell 24 Monitor - P2419H
Diagonal Viewing Size	60.45 cm (23.8 inches)
Active Display Area	
Height	527.04 mm (20.75")
Width	296.46 mm (11.67")
Maximum Preset Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Aspect Ratio	16:9
Pixel Pitch	0.275 mm x 0.275 mm
Pixel Per Inch (PPI)	92
Brightness	250 cd/m² (typical)
Color Support	Color Gamut (typical): 72% (CIE1931)[8] Color Depth: 16.7 Million colors
Contrast Ratio	1000: 1 (typical)
Viewing Angle	178°/178°
Response Time	8 ms (Normal); 5 ms (Fast) - (gray to gray)
Panel Type	In-Plane Switching Technology
Backlight Technology	LED Edgelight System
ComfortView with Flicker-free screen	Yes
Dell Display Manager Compatibility	Yes
Remote Asset Management	Yes, via Dell Command | Monitor
Display Screen Coating	Antiglare with 3H hardness

Connectivity

Connectors	1 x DisplayPort version 1.2, 1 x HDMI port version 1.4, 1 x VGA port, 1 x USB 3.0 upstream port (bottom), 2 x USB 3.0 downstream ports (side), 2 x USB 2.0 downstream ports (bottom)
Built-in Devices	USB 3.0 super-speed hub (with 1 x USB 3.0 upstream port), 2 x USB 3.0 downstream ports, 2 x USB 2.0 downstream ports

Design Features

Adjustability	Height-adjustable stand (130 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot (-90° to 90°)
Security	Security lock slot (cable lock sold separately)
Flat Panel Mount Interface	VESA (100 mm x 100 mm)

Power

AC input voltage/frequency/current	100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (typical)
Power Consumption (Operational)	18W (typical) / 42W (maximum)[9]
Power Consumption Stand by / Sleep	Less than 0.3W

Dimensions (with stand)

Height (Compressed ~ Extended)	356.1 mm ~486.1 mm; 14.02" ~19.14"
Width	537.8 mm (21.27")
Depth	166.0 mm (6.54")
Weight	
Weight (panel only - for VESA mount)	3.26 kg (7.19 lb)
Weight (with stand)	5.25 kg (11.57 lb)
Weight (with packaging)	7.10 kg (15.65 lb)

Standard Service Plan	Premium Panel Exchange, 3 Years Advanced Exchange Service[2] & Limited Hardware Warranty[7]
Optional Service Plan	Dell ProSupport[4]
Environmental Compliance	ENERGY STAR®, EPEAT® Gold[10], RoHS Compliant, TCO-Certified Display, BFR/PVC free monitor (excluding external cables), Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only

What's in the box?

Components
- Monitor with stand

Cables
- DisplayPort cable
- USB 3.0 upstream cable
- Power cable

Documentation
- Quick Setup Guide
- Drivers and documentation media
- Safety and regulatory information

P.M.C 412
Fls
Rub

Como entrar em contato com a Dell

A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell. A disponibilidade pode variar em função do país/região e do produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1. Vá para https://www.dell.com/support/.
2. Selecione o seu país/região no menu suspenso no canto inferior direito da página.
3. Para **suporte personalizado**:
   a. Digite sua etiqueta de serviço do sistema no campo **Insira a etiqueta de serviço**.
   b. Clique em **Enviar**.
      - A página de suporte que mostra as várias categorias de suporte é exibida.
4. Para **suporte geral**:
   a. Selecione a categoria do produto.
   b. Selecione o segmento do produto.
   c. Selecione o produto.
      - A página de suporte que mostra as várias categorias de suporte é exibida.
5. Para obter detalhes de contato do suporte técnico global da Dell, consulte https://www.dell.com/contactdell.

   NOTA: A página Entrar em contato com o suporte técnico é mostrada com detalhes de telefone, chat e e-mail da equipe de suporte técnico global da Dell.

NOTA: A disponibilidade pode variar em função do país/região e do produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área.

P.M.C. 410
Fls
Rub

5

Software

Este capítulo apresenta em detalhes os sistemas operacionais compatíveis, além de instruções sobre como instalar os drivers.

Sistema operacional

O Vostro 3681 é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home (64 bits0
- Windows 10 Professional (64 bits)
- Ubuntu 18.04

Como fazer o download dos drivers

Etapas

1. Ligue o computador.
2. Acesse www.dell.com/support (em inglês).
3. Digite a Etiqueta de Serviço do seu computador e clique em **Submit** (Enviar).

   NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente no seu modelo de computador.

4. Clique em **Drivers e Downloads**.
5. Clique no botão **Detect Drivers** (Detectar Drivers).
6. Examine e confirme que concorda com os Termos e condições para usar o **SupportAssist**, depois clique em **Continue**.
7. Se necessário, o computador é iniciado para fazer o download e instalar o **SupportAssist**.

   NOTA: Examine as instruções mostradas na tela para obter instruções específicas do navegador.

8. Clique em **View Drivers for My System** (Exibir drivers para o meu sistema).
9. Clique em **Download and Install** para fazer download e instalar todas as atualizações de driver detectadas para seu computador.
10. Selecione um local para salvar os arquivos.
11. Se for solicitado, aprove as solicitações do **User Account Control** para fazer alterações no sistema.
12. A aplicação instala todos os drivers e atualizações identificados.

    NOTA: Nem todos os arquivos podem ser instalados automaticamente. Examine o resumo da instalação para identificar se a instalação manual é necessária.

13. Para fazer download e instalação manual, clique em **Category**.
14. Na lista suspensa, selecione o driver preferencial.
15. Clique em **Download** para fazer download do driver para o seu computador.
16. Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo do driver.
17. Clique duas vezes no ícone do arquivo do driver e siga as instruções na tela para instalar o driver.

P.M.C. 409
Fls
Rub

CUIDADO: **Qualquer um pode acessar os dados armazenados em seu computador se este não estiver bloqueado e for deixado sem supervisão.**

NOTA: O recurso de senha do sistema e de configuração está desativado.

Como atribuir uma senha de configuração do sistema

Pré-requisitos

É possível atribuir uma nova **Senha do sistema** somente quando o status está em **Não definida**.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, pressione F2 imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

Etapas

1. Na tela **BIOS de sistema** ou **Configuração do sistema**, selecione **Segurança** e pressione **Enter**.
   A tela **Security (Segurança)** é exibida.
2. Selecione **Senha do sistema/administrador** e crie uma senha no campo **Digite a nova senha**.
   Use as diretrizes a seguir para atribuir a senha do sistema:
   - Uma senha pode ter até 32 caracteres.
   - A senha pode conter os números de 0 a 9.
   - Somente letras minúsculas são válidas, letras maiúsculas não são permitidas.
   - Apenas os caracteres especiais a seguir são permitidos: espaço, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
3. Digite a senha do sistema que foi digitada anteriormente no campo **Confirm new password (Confirmar a nova senha)** e clique em **OK**.
4. Pressione **Esc** e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
5. Pressione **Y** para salvar as alterações.
   O computador reinicializa.

Como apagar ou alterar uma senha de configuração existente

Pré-requisitos

Certifique-se de que o **Status da senha** esteja desbloqueado (na Configuração do sistema) antes de tentar excluir ou alterar a senha do sistema e de configuração existente. Não é possível apagar ou alterar uma senha de sistema ou de configuração existente se a opção **Status da senha** estiver Bloqueada.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, pressione **F2** imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

Etapas

1. Na tela **BIOS de sistema** ou **Configuração do sistema**, selecione **Segurança do sistema** e pressione **Enter**.
   A tela **System Security (Segurança do sistema)** é exibida.
2. Na tela **System Security (Segurança do sistema)**, verifique se o **Password Status (Status da senha)** é **Unlocked (desbloqueada)**.
3. Selecione **System Password (Senha do sistema)**, altere ou apague a senha do sistema existente e pressione **Enter** ou **Tab**.
4. Selecione **Setup Password (Senha de configuração)**, altere ou apague a senha de configuração existente e pressione **Enter** ou **Tab**.

   NOTA: Se você alterar a senha do sistema e/ou de configuração, digite novamente a nova senha quando for solicitado. Se você excluir a senha do sistema e de configuração, confirme a exclusão quando for solicitado.

5. Pressione **Esc** e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
6. Pressione **Y** para salvar as alterações e saia da configuração do sistema.
   O computador será reinicializado.

P.M.C. 406
Fls
Rub

Tabela 28. Opções de configuração do sistema—menu Intel Software Guard Extensions (Extensões de proteção de software da Intel)

Extensões de proteção de software da Intel	
Enclave Memory Size (Tamanho da memória reserva de enclave)	Defina o tamanho da memória reserva de enclave da tecnologia Intel Software Guard Extensions.
Desempenho	
Multi Core Support (Suporte Multi Core)	Ative vários núcleos. Padrão: Enabled (Ativado)
Intel SpeedStep	Ativa ou desativa a Intel Speedstep Technology. Padrão: Enabled (Ativado) **NOTA:** Se esse recurso estiver ativado, a velocidade de clock e a tensão do núcleo do processador serão ajustadas dinamicamente com base na carga do processador.
C-States Control (Controle dos estados de energia)	Ative ou desative os estados de suspensão adicionais do processador. Padrão: Enabled (Ativado)
Intel TurboBoost	Ative ou desative o modo Intel TurboBoost do processador. Padrão: Enabled (Ativado)
HyperThread control (Controle da tecnologia Hyper-Thread)	Ative ou desative o recurso de HyperThreading no processador. Padrão: Enabled (Ativado)
Power Management (Gerenciamento de energia)	
AC Recovery	Define a ação a ser executada pelo computador quando a energia for restaurada.
Habilita a tecnologia Intel Speed Shift	Habilita ou desabilita a tecnologia Intel Speed Shift.
Auto On Time	Permite configurar o computador para ligar automaticamente todos os dias ou em uma data e hora pré-selecionada. Esta opção só pode ser configurada se o modo Auto On Time (Hora de ativação automática) estiver definido como Everyday (todo dia), Weekdays (dias da semana) ou Selected Day (dia selecionado). Padrão: Disabled (Desativado)
USB Wake Support	Permite ativar dispositivos USB a ativarem o computador a partir do modo de espera.
Deep Sleep Control	Permite controlar o suporte ao modo Deep Sleep (Suspensão profunda).
Wake on LAN/WLAN	Permite que o computador seja ligado por sinais especiais da rede local (LAN).
Block Sleep	Permite bloquear a entrada no modo de suspensão no ambiente do sistema operacional.
Comportamento do POST	
Numlock LED (LED do NumLock)	Ativa a função NumLock quando o computador é inicializado.
Keyboard Errors (Erros do teclado)	Ativa a detecção de erro do teclado.
Fastboot	Ative para definir a velocidade do processo de inicialização. Padrão: Thorough (Completa).
Extend BIOS POST Time (Estender o tempo de POST do BIOS)	Configura o atraso adicional de pré-inicialização.
Full Screen logo (Logotipo em tela cheia)	Ativa ou desativa a exibição do logotipo em tela cheia.
Warnings and Errors (Advertências e erros)	Configura o processo de inicialização para ser interrompido quando forem detectados avisos ou erros.

P.M.C. 404
Fls
Rub

Tabela 29. Opções de configuração do sistema—menu Virtualization Support (Suporte à virtualização)

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Sempre, exceto HDD interna	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Enabled (Ativada)
Sempre	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Disabled (Desativado)
Nunca	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Disabled (Desativado)
Data/Hora	Exibe a data atual no formato MM/DD/AA e a hora atual no formato HH:MM:SS AM/PM.

Tabela 24. Opções de configuração do sistema - menu System Configuration (Configuração do sistema)

System Configuration (Configuração do sistema)	
NIC integrado	Controla o controlador de LAN na placa.
Enable UEFI Network Stack (Habilitar pilha de rede UEFI)	Habilite ou desabilite a pilha de rede UEFI.
Operação de SATA	Configure o modo de operação do controlador de disco rígido integrado SATA.
Unidades	Ative ou desative diversas unidades integradas ("on board").
SATA-0	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
SATA-1	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
M.2 PCIe SSD-2	Exibe informações do SSD M.2 PCIe do computador.
Relatório SMART	Ative ou desative o relatório SMART durante a inicialização do sistema.
Configuração de USB	
Enable USB Boot Support (Habilitar suporte a inicialização via USB)	Ative ou desative a inicialização a partir de dispositivos USB de armazenamento em massa tais como disco rígido externo, unidade óptica e unidade USB.
Habilitar portas USB frontais	Ative ou desative as portas USB frontais.
Habilitar portas USB traseiras	Habilite ou desabilite as portas USB traseiras.
Configuração USB frontal	Ative ou desative as portas USB frontais.
Configuração USB da parte traseira	Habilite ou desabilite as portas USB traseiras.
Audio	Ative ou desative o controlador de áudio integrado.
Dispositivos em geral	Ative ou desative vários dispositivos integrados.

M.C.
C
Fls
Rub

Tabela 25. Opções de configuração do sistema—menu Video (Vídeo)

Vídeo	
Multi-Display	Habilite ou desabilite múltiplas telas.
Primary Display	Defina ou altere a exibição primária.

Tabela 26. Opções de configuração do sistema - menu Security (Segurança)

Segurança	
Admin Password (Senha do administrador)	Defina, altere ou exclua a senha do administrador.
System Password (Senha do sistema)	Defina, altere ou exclua a senha do sistema.
Internal HDD-0 Password	Defina, altere ou exclua a senha do disco rígido interno.

P.M.C. 402
Fls
Rub

Teclas	Navegação
Barra de espaço	Expande ou recolhe uma lista suspensa, se aplicável.
Guia	Passa para a próxima área de foco.
Esc	Passa para a página anterior até que você veja a tela principal. Pressione Esc na tela principal para exibir uma mensagem que pede para salvar as mudanças feitas e reiniciar o sistema.

Boot Sequence

A sequência de inicialização permite ignorar a ordem do dispositivo de inicialização definida na configuração do sistema e inicializar diretamente para um dispositivo específico (por exemplo: unidade óptica ou disco rígido). Durante o POST (Power-On Self Test - Teste automático de ligação), quando o logotipo da Dell aparece, você pode:

- Acessar a Configuração do sistema pressionando a tecla F2
- Acessar o menu One-Time Boot (menu de inicialização a ser executada uma única vez) pressionando a tecla F12

O menu de inicialização a ser executada uma única vez exibe os dispositivos dos quais você pode inicializar, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de inicialização são:

- Removable Drive (Unidade removível, se aplicável)
- Unidade STXXXX (se disponível)

  NOTA: XXX identifica o número da unidade SATA.
- Unidade óptica (se disponível)
- Unidade de disco rígido SATA (se disponível)
- Diagnóstico

  NOTA: A escolha de **Diagnóstico** exibirá a tela **Diagnóstico**.

A tela de sequência de inicialização exibe também a opção de acessar a tela da configuração do sistema.

Opções de configuração do sistema

NOTA: Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta seção poderão ser exibidos ou não.

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Informações do sistema	
BIOS Version	Exibe o número da versão do BIOS.
Service Tag	Exibe a etiqueta de serviço do computador.
Asset Tag (Etiqueta de ativo)	Exibe a Etiqueta de Patrimônio do computador.
Ownership Tag (Etiqueta de propriedade)	Exibe a etiqueta de propriedade do computador.
Manufacture Date (Data de fabricação)	Exibe a data de fabricação do computador.
Ownership Date (Data de aquisição)	Exibe a data de aquisição do computador.
Express Service Code (Código de serviço expresso)	Exibe o código de serviço expresso do computador.
Memory Information (Informações da memória)	
Memory Installed (Memória instalada)	Exibe o total de memória instalada no computador.
Memory Available (Memória disponível)	Exibe o total de memória disponível no computador.
Memory Speed	Exibe a velocidade da memória.

P.M.C.-400
Fls
Rub

Requisitos ambientais

Tabela 21. Especificações ambientais

Recurso	
Embalagem reciclável	Sim
BFR/PVC - sem chassi	Não
Suporte para empacotamento de orientação vertical	Sim
Embalagem MultiPack	Sim (somente DAO)
Fonte de alimentação com uso eficiente de energia	Norma
Compatível com ENV0424	Sim

NOTA: As embalagens de fibra à base de madeira contêm um mínimo de 35% de conteúdo reciclado, em peso total de fibra à base de madeira. A embalagem que contém sem fibra de madeira pode ser reivindicada como Não Aplicável. Critérios Necessários Previstos para a Revisão do EPEAT a partir do 1S 2018.

Serviço e suporte

NOTA: Para obter mais detalhes sobre os planos de serviço da Dell, consulte https://www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services.

Tabela 22. Serviço e suporte

	Vostro 3681
Garantia de 1 ano com base no próximo dia útil no local	Norma
2 a 4 anos de garantia[1] com base no próximo dia útil no local[2] (3-3-3)	Opcionais
ProSupport	Opcionais
ProSupport Plus	Opcionais
Dano acidental	Opcionais

Para obter uma cópia das garantias ou garantias limitadas, escreva para 'Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682'. Para obter mais informações, visite www.dell.com/warranty.

[2] O serviço pode ser prestado por terceiros. O técnico será enviado, se necessário, seguindo a solução de problemas baseada em telefone. Sujeito à disponibilidade de peças, às restrições geográficas e aos termos do contrato de serviço. Tempo de expiração do serviço de acordo com o tempo de contato do horário estabelecido para Dell. Somente E.U.A.

P.M.C. 398
Fls
Rub

Unidade da fonte de alimentação

Tabela 13. Especificações da unidade da fonte de alimentação

Descrição	Valores
Tipo	D9 200 W EPA Bronze
Tensão de entrada	90 V CA a 264 V CA
Frequência de entrada	47 Hz a 63 Hz
Corrente de entrada (máxima)	3,20 A
Corrente de saída (contínua)	• +12 VA/16,50 A • 12 VB/14 A Modo de espera: • +12 VA/0,5 A • +12 VB/2,5 A
Tensão de saída nominal	• 12 VA • 12 VB
Faixa de temperatura:	
De operação	5 °C a 45° C (41 °F a 113 °F)
Armazenamento	- 40 °C a 70°C (-40 °F a 158 °F)

Vídeo

Tabela 14. Especificações da placa de vídeo integrada

Placas de vídeo integradas			
Controlador	**Suporte a monitor externo**	**Tamanho da memória**	**Processador**
Placa gráfica Intel 610 UHD	• VGA • HDMI 1.4b	Memória de sistema compartilhada	Intel Celeron e Pentium Gold de 10ª geração
Placa gráfica Intel 630 UHD	• VGA • HDMI 1.4b	Memória de sistema compartilhada	10ª geração do processadore Intel Core i3/i5/i7

Tabela 15. Especificações da placa de vídeo separada

Placas de vídeo dedicadas			
Controlador	**Suporte a monitor externo**	**Tamanho da memória**	**Tipo de memória**
NVIDIA GeForce GT730	• Um HDMI • Um DVI-D Dual Link	2 GB	GDDR5

P.M.C. 396
Fls
Rubr

Bateria CMOS

Tabela 16. Bateria CMOS

Marca	Tipo	Tensão	Criação de	Vida útil da bateria
MITSUBISHI	CR2032	3,0 V	Metal de lítio	Descarga contínua com menos de 15 kΩ 2,0 V são carregados no End-Voltage. 20°C±2°C 940

Tabela 8. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Valores		
Criptografia	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.2

Audio

Tabela 9. Especificações de áudio

Descrição	Valores	
	Opção um	**Opção dois**
Tipo	Codec de áudio estéreo de alta definição	Codec de áudio estéreo USB
Controlador	Realtek ALC3246 (para computador com configuração Realtek)	C-Media CM6548 (para computador com configuração de C-Media)
Interface interna	High Definition Audio (HDA)	USB 2.0
Interface externa	• Uma tomada de áudio universal (frontal) • Uma tomada de áudio de saída de linha que redistribui a entrada de linha (traseira)	• Uma tomada universal de headset (parte frontal) • Uma tomada de saída de linha (parte traseira)

Armazenamento

P.M.C. 394
Fls
Rub

O seu computador suporta uma ou mais combinações das seguintes configurações:

- Um disco rígido SATA de 3,5 polegadas e 7200 RPM
- Uma unidade de estado sólido M.2 PCIe X4 NVMe de 3ª geração
- Uma unidade óptica de tipo bandeja DVD +/- R/W de 9,5 mm

A unidade primária do seu computador varia dependendo da configuração de armazenamento. Para computadores:

- com uma unidade M.2, a unidade M.2 é a unidade primária.
- sem uma unidade M.2, o disco rígido de 3,5 polegadas é a unidade primária

NOTA: Para o disco rígido duplo de 2,5 polegadas e a configuração da memória Intel Optane, você deve desconectar o segundo disco rígido do controlador para suportar a memória Intel Optane no sistema operacional Windows.

Tabela 10. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacity (Capacidade)
Disco rígido SATA de 3,5 polegadas e 7200 RPM	SATA AHCI, até 6 Gbps	Até 2 TB
Unidade de estado sólido M.2 Classe 35	PCIe x4 NVMe	Até 512 GB
Unidade de disco óptico de 8x DVD +/-R/W	SATA AHCI	Dependente do fornecedor

Tabela 11. Unidade de disco óptico de 9,5 mm 8x DVD - leitura/gravação

Tabela 5. Especificações da memória

Descrição	Valores
Slots	2 slots UDIMM
Tipo	DDR4
Velocidade	• 2666 MHz • 2933 MHz (suportado no processador Core i7-10700) ⓘ **NOTA:** A velocidade da memória pode estar sujeita a alterações por regiões.
Memória máxima	64 GB
Memória mínima	4 GB
Memória por slot	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Configurações suportadas:	• 4 GB: 1 x 4 GB • 8 GB: 1 x 8 GB, 8 GB, 2 x 4 GB • 12 GB: 1 x 4 GB e 1 x 8 GB • 16 GB: 1 x 16 GB, 2 x 8 GB • 32 GB: 1 x 32 GB, 2 x 16 GB • 64 GB: 2 x 32 GB

Portas e conectores

Tabela 6. Portas e conectores (continuação)

Descrição	Valores
Frente	
USB	• Duas portas USB 3.2 Gen 1 Type A • Duas portas USB 2.0 Type-A
Audio	• Tomada de áudio universal (para computador com configuração de Realtek) • Tomada universal de headset (para computador com configuração de C-Media) ⓘ **NOTA:** A funcionalidade da tomada do headset universal de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio Dell recomendados.
Voltar	
Rede	Uma porta RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Mbps
USB	• Duas portas USB 3.2 Gen 1 Type A • Duas portas USB 2.0 Type-A com Smart Power On
Audio	• Tomada de saída de linha que redistribui a entrada de linha (para computador com configuração de Realtek) • Tomada de saída de linha (para computador com configuração de C-Media)
Vídeo	• Uma porta HDMI 1.4b

P.M.C. 392
Fls
Rub

3

Especificações do Vostro 3681

Dimensões e peso

Tabela 2. Dimensões e peso

Descrição	Valores
Altura	290 mm (11,42 pol.)
Largura	92,6 mm (3,65 pol.)
Profundidade	292,8 mm (11,53 pol.)
Peso (aproximado)	4,66 kg (10,28 lb) – máximo
ⓘ **NOTA:** O peso da unidade de sistema varia em função da configuração encomendada e da variabilidade de fabricação.	

P.M.C.-390
Fls
Rub

Processadores

ⓘ **NOTA:** Produtos de Padrão Global (GSP) são um subconjunto de produtos de relacionamento Dell gerenciados para obter informações sobre disponibilidade e transições sincronizadas em todo o mundo. Eles asseguram que a mesma plataforma está disponível globalmente para compra. Isso permite que os clientes reduzam o número de configurações gerenciadas mundialmente o que reduz os seus custos. Além disso, permitem que as empresas implementem padrões globais de TI definindo configurações específicas de produto em todo o mundo.

ⓘ **NOTA:** Os números de processador não são uma medida de desempenho. A disponibilidade do processador está sujeita a alterações e podem mudar conforme a região/país.

Tabela 3. Processadores

Processadores	Potência	Contagem de núcleos	Contagem de threads	Velocidade	Cache	Placas de vídeo integradas
10ª geração do processador Intel Pentium Gold G-6400	58 W	2	4	Até 4,0 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Core i3-10100 de 10ª geração	65 W	4	8	3,6 GHz a 4,3 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics 630
10ª geração do Intel Core i5-10400F	65 W	6	12	2,9 GHz a 4,3 GHz	12 MB	N/D
Intel Core i5-10400 de 10ª geração	65 W	6	12	2,9 GHz a 4,3 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630

2

Visão geral do chassi

Frente

P.M.C. 388
Fls
Rub

1. Botão liga/desliga
2. Leitor de cartão SD
3. LED de atividade de HDD
4. Tomada combinada de áudio

   NOTA: A funcionalidade da tomada do headset universal de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio Dell recomendados.
5. 2 portas USB 2.0 tipo A
6. 2 x portas USB 3.2 de 1ª geração Tipo A
7. Unidade óptica de tipo bandeja DVD +/-R/W de 9,5 mm (opcional)

6. Conclua a configuração do sistema operacional.

Para Ubuntu:

Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Para obter mais informações sobre a instalação e a configuração do Ubuntu, consulte o artigo da base de conhecimento SLN151664 e SLN151748 em site www.dell.com/support.

Para Windows: siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:

- Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

  NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.

- Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta off-line.
- Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.

a. Conecte-se a uma rede.

P.M.C.-386
Fls
Rub

b. Entre na sua conta da Microsoft ou crie uma nova conta.



3. Conecte o monitor.

NOTA: Se você comprou o computador com uma placa gráfica dedicada. Conecte o cabo de vídeo aos conectores da placa gráfica dedicada.

4. Conecte o cabo de alimentação.

P.M.C. 384
Fls
Rub

Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

CUIDADO: **um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou a possibilidade de perda de dados e informa como evitar o problema.**

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, lesões corporais ou risco de morte.

P.M.C. 382
Fls
Rub

© 20202021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Tamanho da tela (diagonal)	54,61 cm (21,5")
Relação largura-altura	16:9
Resolução (nativo)	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
Distância entre pixels	0,248 mm
Brilho	250 cd/m²
Relação de contraste	1000:1 estático 10000000:1 dinâmico
Ângulo de visualização	178° horizontal 178° vertical
Tempo de resposta	5 ms cinza para cinza (com overdrive)
Ângulo de inclinação e rotação	Rotação: ±360° Inclinação: -5° a +20° Rotação em pivô: 90°
Características do visor	Antirreflexo IPS (In plane switching) Seleção de idioma Retroiluminação LED Controles na tela Rotação em pivô Plug and Play Programável pelo usuário
Segurança física	Pronto para bloqueio de segurança
Conector de entrada	1 DisplayPort™ 1.1 1 HDMI 1.4 1 VGA
Peso	5,10 kg[3]
Dimensões mínimas (L x P x A)	51,32 x 30,47 x 4,79 cm[4]
Dimensões do produto com base (L x P x A)	51,32 x 49,02 x 21,8 cm
Consumo de energia	18 W (máximo), 16 W (típico), 0,5 W (estado de espera)
Gama de temperaturas de funcionamento	5 a 35°C
Intervalo de umidade para funcionamento	20 a 80% sem condensação
Ambiental	Vidro do monitor sem arsênio Retroiluminação sem mercúrio
Conteúdo da caixa	Cabo de alimentação CA Cabo DisplayPort™ Documentação Cabo VGA Certificado de garantia

P.M.C-521
Fls
Rub

⊖ Documentos

Referência 2XM33AA

Tamanho da tela

(diagonal)

54,61 cm (21,5 ")

Tipo de visor IPS com retroiluminação

Área de LED Ativa do Painel 18,74 x 10,53 pol; 47,6 x 26,77 cm ângulo de resposta

178 ° horizontal; 178 ° na vertical

Brilho 250 cd / m² 1

Relação de con

Mídia

P.M.C-519
Fls
Rub

Principais especificações

Tamanho da tela	Tipo de painel	Resolução nativa	Brilho	Proporção de contraste	T... re...
54,61 cm (21,5")	Tecnologia IPS	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)	250 cd/m		5 ... para ...

Monitor HP V22b Tabela de especificações

Referência	2XM33AA
Tamanho da tela (diagonal)	54,61 cm (21,5")
Tipo do visor	IPS com retroiluminação LED
Área Ativa do Painel	18.74 x 10.53 in; 47,6 x 26,77 cm
Ângulo de visualização	178° horizontal; 178° vertical
Brilho	250 cd/m² [1]
Relação de contraste	1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico [1]
Tempo de resposta	5 ms cinza para cinza (com overdrive) [1]
Relação largura-altura	16:9
Resolução nativa	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
Resoluções admitidas	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Características do visor	Antirreflexo; IPS (In plane switching); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Rotação em pivô; Plug and Play; Programável pelo usuário
Controles do usuário	Brilho; Controle de cor; Contraste; Sair; Controle de imagem; Informações; Idioma; Gerenciamento; Controle de energia; Controle de entrada; Controle de menu
Sinal de entrada	1 DisplayPort™ 1.1; 1 HDMI 1.4; 1 VGA; ((com suporte a HDCP))
Potência de entrada	Tensão de entrada 100 - 240 VCA
Consumo de energia	18 W (máximo), 16 W (típico), 0,5 W (estado de espera)
Dimensões com o suporte (L × P × A)	20.2 x 19.3 x 8.58 in 51,32 x 49,02 x 21,8 cm
Dimensões sem o suporte (L × P × A)	20,2 x 12 x 1,88" 51,32 x 30,47 x 4,79 cm
Peso	11,24 lb. 5,10 kg Com base.
Funcionalidades ergonômicas	Rotação: ±360°; Inclinação: -5º a +20°; Rotação em pivô: 90°
Ambiental	Vidro do monitor sem arsênio; Retroiluminação sem mercúrio
Conteúdo da caixa	Cabo de alimentação CA; Cabo DisplayPort™; Documentação; Cabo VGA; Certificado de garantia

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página

P.M.C. 516
Fls
Rub

Como entrar em contato com a Dell

A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato sobre sua fatura, nota fiscal, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell. A disponibilidade pode variar em função do país/região e do produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1. Vá para https://www.dell.com/support/.
2. Selecione o seu país/região no menu suspenso no canto inferior direito da página.
3. Para **suporte personalizado**:
   a. Digite sua etiqueta de serviço do sistema no campo **Insira a etiqueta de serviço**.
   b. Clique em **Enviar**.
      - A página de suporte que mostra as várias categorias de suporte é exibida.
4. Para **suporte geral**:
   a. Selecione a categoria do produto.
   b. Selecione o segmento do produto.
   c. Selecione o produto.
      - A página de suporte que mostra as várias categorias de suporte é exibida.
5. Para obter detalhes de contato do suporte técnico global da Dell, consulte https://www.dell.com/contactdell.

   NOTA: A página Entrar em contato com o suporte técnico é mostrada com detalhes de telefone, chat e e-mail da equipe de suporte técnico global da Dell.

NOTA: A disponibilidade pode variar em função do país/região e do produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área.

P.M.C. 514
Fls
Rub

5

Software

Este capítulo apresenta em detalhes os sistemas operacionais compatíveis, além de instruções sobre como instalar os drivers.

Sistema operacional

O Vostro 3681 é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 10 Home (64 bitsO
- Windows 10 Professional (64 bits)
- Ubuntu 18.04

Como fazer o download dos drivers

Etapas

1. Ligue o computador.
2. Acesse www.dell.com/support (em inglês).
3. Digite a Etiqueta de Serviço do seu computador e clique em **Submit** (Enviar).

   NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente no seu modelo de computador.

4. Clique em **Drivers e Downloads**.
5. Clique no botão **Detect Drivers** (Detectar Drivers).
6. Examine e confirme que concorda com os Termos e condições para usar o **SupportAssist**, depois clique em **Continue**.
7. Se necessário, o computador é iniciado para fazer o download e instalar o **SupportAssist**.

   NOTA: Examine as instruções mostradas na tela para obter instruções específicas do navegador.

8. Clique em **View Drivers for My System** (Exibir drivers para o meu sistema).
9. Clique em **Download and Install** para fazer download e instalar todas as atualizações de driver detectadas para seu computador.
10. Selecione um local para salvar os arquivos.
11. Se for solicitado, aprove as solicitações do **User Account Control** para fazer alterações no sistema.
12. A aplicação instala todos os drivers e atualizações identificados.

    NOTA: Nem todos os arquivos podem ser instalados automaticamente. Examine o resumo da instalação para identificar se a instalação manual é necessária.

13. Para fazer download e instalação manual, clique em **Category**.
14. Na lista suspensa, selecione o driver preferencial.
15. Clique em **Download** para fazer download do driver para o seu computador.
16. Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo do driver.
17. Clique duas vezes no ícone do arquivo do driver e siga as instruções na tela para instalar o driver.

P.M.C. 512
Fls
Rub

△ CUIDADO: **Qualquer um pode acessar os dados armazenados em seu computador se este não estiver bloqueado e for deixado sem supervisão.**

ⓘ **NOTA:** O recurso de senha do sistema e de configuração está desativado.

Como atribuir uma senha de configuração do sistema

Pré-requisitos

É possível atribuir uma nova **Senha do sistema** somente quando o status está em **Não definida**.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, pressione F2 imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

Etapas

1. Na tela **BIOS de sistema** ou **Configuração do sistema**, selecione **Segurança** e pressione **Enter**.
   A tela **Security (Segurança)** é exibida.
2. Selecione **Senha do sistema/administrador** e crie uma senha no campo **Digite a nova senha**.
   Use as diretrizes a seguir para atribuir a senha do sistema:
   - Uma senha pode ter até 32 caracteres.
   - A senha pode conter os números de 0 a 9.
   - Somente letras minúsculas são válidas, letras maiúsculas não são permitidas.
   - Apenas os caracteres especiais a seguir são permitidos: espaço, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (`).
3. Digite a senha do sistema que foi digitada anteriormente no campo **Confirm new password (Confirmar a nova senha)** e clique em **OK**.
4. Pressione **Esc** e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
5. Pressione **Y** para salvar as alterações.
   O computador reinicializa.

Como apagar ou alterar uma senha de configuração existente

Pré-requisitos

Certifique-se de que o **Status da senha** esteja desbloqueado (na Configuração do sistema) antes de tentar excluir ou alterar a senha do sistema e de configuração existente. Não é possível apagar ou alterar uma senha de sistema ou de configuração existente se a opção **Status da senha** estiver Bloqueada.

Sobre esta tarefa

Para entrar na configuração do sistema, pressione **F2** imediatamente após uma ativação ou reinicialização.

Etapas

1. Na tela **BIOS de sistema** ou **Configuração do sistema**, selecione **Segurança do sistema** e pressione **Enter**.
   A tela **System Security (Segurança do sistema)** é exibida.
2. Na tela **System Security (Segurança do sistema)**, verifique se o **Password Status (Status da senha)** é **Unlocked (desbloqueada)**.
3. Selecione **System Password (Senha do sistema)**, altere ou apague a senha do sistema existente e pressione **Enter** ou **Tab**.
4. Selecione **Setup Password (Senha de configuração)**, altere ou apague a senha de configuração existente e pressione **Enter** ou **Tab**.

   ⓘ **NOTA:** Se você alterar a senha do sistema e/ou de configuração, digite novamente a nova senha quando for solicitado. Se você excluir a senha do sistema e de configuração, confirme a exclusão quando for solicitado.

5. Pressione **Esc** e será exibida uma mensagem solicitando-o a salvar as alterações.
6. Pressione **Y** para salvar as alterações e saia da configuração do sistema.
   O computador será reinicializado.

P.M.C. 510
Fls
Rub

Tabela 28. Opções de configuração do sistema—menu Intel Software Guard Extensions (Extensões de proteção de software da Intel)

Extensões de proteção de software da Intel	
Enclave Memory Size (Tamanho da memória reserva de enclave)	Defina o tamanho da memória reserva de enclave da tecnologia Intel Software Guard Extensions.
Desempenho	
Multi Core Support (Suporte Multi Core)	Ative vários núcleos. Padrão: Enabled (Ativado)
Intel SpeedStep	Ativa ou desativa a Intel Speedstep Technology. Padrão: Enabled (Ativado) **NOTA:** Se esse recurso estiver ativado, a velocidade de clock e a tensão do núcleo do processador serão ajustadas dinamicamente com base na carga do processador.
C-States Control (Controle dos estados de energia)	Ative ou desative os estados de suspensão adicionais do processador. Padrão: Enabled (Ativado)
Intel TurboBoost	Ative ou desative o modo Intel TurboBoost do processador. Padrão: Enabled (Ativado)
HyperThread control (Controle da tecnologia Hyper-Thread)	Ative ou desative o recurso de HyperThreading no processador. Padrão: Enabled (Ativado)
Power Management (Gerenciamento de energia)	
AC Recovery	Define a ação a ser executada pelo computador quando a energia for restaurada.
Habilita a tecnologia Intel Speed Shift	Habilita ou desabilita a tecnologia Intel Speed Shift.
Auto On Time	Permite configurar o computador para ligar automaticamente todos os dias ou em uma data e hora pré-selecionada. Esta opção só pode ser configurada se o modo Auto On Time (Hora de ativação automática) estiver definido como Everyday (todo dia), Weekdays (dias da semana) ou Selected Day (dia selecionado). Padrão: Disabled (Desativado)
USB Wake Support	Permite ativar dispositivos USB a ativarem o computador a partir do modo de espera.
Deep Sleep Control	Permite controlar o suporte ao modo Deep Sleep (Suspensão profunda).
Wake on LAN/WLAN	Permite que o computador seja ligado por sinais especiais da rede local (LAN).
Block Sleep	Permite bloquear a entrada no modo de suspensão no ambiente do sistema operacional.
Comportamento do POST	
Numlock LED (LED do NumLock)	Ativa a função NumLock quando o computador é inicializado.
Keyboard Errors (Erros do teclado)	Ativa a detecção de erro do teclado.
Fastboot	Ative para definir a velocidade do processo de inicialização. Padrão: Thorough (Completa).
Extend BIOS POST Time (Estender o tempo de POST do BIOS)	Configura o atraso adicional de pré-inicialização.
Full Screen logo (Logotipo em tela cheia)	Ativa ou desativa a exibição do logotipo em tela cheia.
Warnings and Errors (Advertências e erros)	Configura o processo de inicialização para ser interrompido quando forem detectados avisos ou erros.

P.M.C. 508
Fls
Rub

Tabela 29. Opções de configuração do sistema—menu Virtualization Support (Suporte à virtualização)

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Sempre, exceto HDD interna	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Enabled (Ativada)
Sempre	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Disabled (Desativado)
Nunca	Permite ou impede que o sistema solicite ao usuário a senha de administrador durante a inicialização de um caminho UEFI pelo menu de inicialização F12. Padrão: Disabled (Desativado)
Data/Hora	Exibe a data atual no formato MM/DD/AA e a hora atual no formato HH:MM:SS AM/PM.

Tabela 24. Opções de configuração do sistema - menu System Configuration (Configuração do sistema)

System Configuration (Configuração do sistema)	
NIC integrado	Controla o controlador de LAN na placa.
Enable UEFI Network Stack (Habilitar pilha de rede UEFI)	Habilite ou desabilite a pilha de rede UEFI.
Operação de SATA	Configure o modo de operação do controlador de disco rígido integrado SATA.
Unidades	Ative ou desative diversas unidades integradas ("on board").
SATA-0	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
SATA-1	Exibe informações do dispositivo SATA do computador.
M.2 PCIe SSD-2	Exibe informações do SSD M.2 PCIe do computador.
Relatório SMART	Ative ou desative o relatório SMART durante a inicialização do sistema.
Configuração de USB	
Enable USB Boot Support (Habilitar suporte a inicialização via USB)	Ative ou desative a inicialização a partir de dispositivos USB de armazenamento em massa tais como disco rígido externo, unidade óptica e unidade USB.
Habilitar portas USB frontais	Ative ou desative as portas USB frontais.
Habilitar portas USB traseiras	Habilite ou desabilite as portas USB traseiras.
Configuração USB frontal	Ative ou desative as portas USB frontais.
Configuração USB da parte traseira	Habilite ou desabilite as portas USB traseiras.
Audio	Ative ou desative o controlador de áudio integrado.
Dispositivos em geral	Ative ou desative vários dispositivos integrados.

C 506
Fls
Rub

Tabela 25. Opções de configuração do sistema—menu Video (Vídeo)

Vídeo	
Multi-Display	Habilite ou desabilite múltiplas telas.
Primary Display	Defina ou altere a exibição primária.

Tabela 26. Opções de configuração do sistema - menu Security (Segurança)

Segurança	
Admin Password (Senha do administrador)	Defina, altere ou exclua a senha do administrador.
System Password (Senha do sistema)	Defina, altere ou exclua a senha do sistema.
Internal HDD-0 Password	Defina, altere ou exclua a senha do disco rígido interno.

Teclas	Navegação
Barra de espaço	Expande ou recolhe uma lista suspensa, se aplicável.
Guia	Passa para a próxima área de foco.
Esc	Passa para a página anterior até que você veja a tela principal. Pressione Esc na tela principal para exibir uma mensagem que pede para salvar as mudanças feitas e reiniciar o sistema.

Boot Sequence

A sequência de inicialização permite ignorar a ordem do dispositivo de inicialização definida na configuração do sistema e inicializar diretamente para um dispositivo específico (por exemplo: unidade óptica ou disco rígido). Durante o POST (Power-On Self Test - Teste automático de ligação), quando o logotipo da Dell aparece, você pode:

- Acessar a Configuração do sistema pressionando a tecla F2
- Acessar o menu One-Time Boot (menu de inicialização a ser executada uma única vez) pressionando a tecla F12

O menu de inicialização a ser executada uma única vez exibe os dispositivos dos quais você pode inicializar, incluindo a opção de diagnóstico. As opções do menu de inicialização são:

- Removable Drive (Unidade removível, se aplicável)
- Unidade STXXXX (se disponível)

  NOTA: XXX identifica o número da unidade SATA.
- Unidade óptica (se disponível)
- Unidade de disco rígido SATA (se disponível)
- Diagnóstico

  NOTA: A escolha de **Diagnóstico** exibirá a tela **Diagnóstico**.

A tela de sequência de inicialização exibe também a opção de acessar a tela da configuração do sistema.

Opções de configuração do sistema

NOTA: Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta seção poderão ser exibidos ou não.

Tabela 23. Opções de configuração do sistema - menu System Information (Informações do sistema)

Informações gerais do sistema	
Informações do sistema	
BIOS Version	Exibe o número da versão do BIOS.
Service Tag	Exibe a etiqueta de serviço do computador.
Asset Tag (Etiqueta de ativo)	Exibe a Etiqueta de Patrimônio do computador.
Ownership Tag (Etiqueta de propriedade)	Exibe a etiqueta de propriedade do computador.
Manufacture Date (Data de fabricação)	Exibe a data de fabricação do computador.
Ownership Date (Data de aquisição)	Exibe a data de aquisição do computador.
Express Service Code (Código de serviço expresso)	Exibe o código de serviço expresso do computador.
Memory Information (Informações da memória)	
Memory Installed (Memória instalada)	Exibe o total de memória instalada no computador.
Memory Available (Memória disponível)	Exibe o total de memória disponível no computador.
Memory Speed	Exibe a velocidade da memória.

P.M.C. 504
Fls
Rub

Requisitos ambientais

Tabela 21. Especificações ambientais

Recurso	
Embalagem reciclável	Sim
BFR/PVC - sem chassi	Não
Suporte para empacotamento de orientação vertical	Sim
Embalagem MultiPack	Sim (somente DAO)
Fonte de alimentação com uso eficiente de energia	Norma
Compatível com ENV0424	Sim

NOTA: As embalagens de fibra à base de madeira contêm um mínimo de 35% de conteúdo reciclado, em peso total de fibra à base de madeira. A embalagem que contém sem fibra de madeira pode ser reivindicada como Não Aplicável. Critérios Necessários Previstos para a Revisão do EPEAT a partir do 1S 2018.

Serviço e suporte

NOTA: Para obter mais detalhes sobre os planos de serviço da Dell, consulte https://www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services.

Tabela 22. Serviço e suporte

	Vostro 3681
Garantia de 1 ano com base no próximo dia útil no local	Norma
2 a 4 anos de garantia[1] com base no próximo dia útil no local[2] (3-3-3)	Opcionais
ProSupport	Opcionais
ProSupport Plus	Opcionais
Dano acidental	Opcionais

Para obter uma cópia das garantias ou garantias limitadas, escreva para 'Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682'. Para obter mais informações, visite www.dell.com/warranty.

[2] O serviço pode ser prestado por terceiros. O técnico será enviado, se necessário, seguindo a solução de problemas baseada em telefone. Sujeito à disponibilidade de peças, às restrições geográficas e aos termos do contrato de serviço. Tempo de expiração do serviço de acordo com o tempo de contato do horário estabelecido para Dell. Somente E.U.A.

P.M.C 502
Fls
Rub

Unidade da fonte de alimentação

Tabela 13. Especificações da unidade da fonte de alimentação

Descrição	Valores
Tipo	D9 200 W EPA Bronze
Tensão de entrada	90 V CA a 264 V CA
Frequência de entrada	47 Hz a 63 Hz
Corrente de entrada (máxima)	3,20 A
Corrente de saída (contínua)	• +12 VA/16,50 A • 12 VB/14 A Modo de espera: • +12 VA/0,5 A • +12 VB/2,5 A
Tensão de saída nominal	• 12 VA • 12 VB
Faixa de temperatura:	
De operação	5 °C a 45° C (41 °F a 113 °F)
Armazenamento	- 40 °C a 70°C (-40 °F a 158 °F)

Vídeo

Tabela 14. Especificações da placa de vídeo integrada

Placas de vídeo integradas			
Controlador	**Suporte a monitor externo**	**Tamanho da memória**	**Processador**
Placa gráfica Intel 610 UHD	• VGA • HDMI 1.4b	Memória de sistema compartilhada	Intel Celeron e Pentium Gold de 10ª geração
Placa gráfica Intel 630 UHD	• VGA • HDMI 1.4b	Memória de sistema compartilhada	10ª geração do processadore Intel Core i3/i5/i7

Tabela 15. Especificações da placa de vídeo separada

Placas de vídeo dedicadas			
Controlador	**Suporte a monitor externo**	**Tamanho da memória**	**Tipo de memória**
NVIDIA GeForce GT730	• Um HDMI • Um DVI-D Dual Link	2 GB	GDDR5

Bateria CMOS

P.M.C. 500
Fls
Rub

Tabela 16. Bateria CMOS

Marca	Tipo	Tensão	Criação de	Vida útil da bateria
MITSUBISHI	CR2032	3,0 V	Metal de lítio	Descarga contínua com menos de 15 kΩ 2,0 V são carregados no End-Voltage. 20°C±2°C 940

Tabela 8. Especificações do módulo sem fio

Descrição	Valores		
Criptografia	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.2

Audio

Tabela 9. Especificações de áudio

Descrição	Valores	
	Opção um	**Opção dois**
Tipo	Codec de áudio estéreo de alta definição	Codec de áudio estéreo USB
Controlador	Realtek ALC3246 (para computador com configuração Realtek)	C-Media CM6548 (para computador com configuração de C-Media)
Interface interna	High Definition Audio (HDA)	USB 2.0
Interface externa	• Uma tomada de áudio universal (frontal) • Uma tomada de áudio de saída de linha que redistribui a entrada de linha (traseira)	• Uma tomada universal de headset (parte frontal) • Uma tomada de saída de linha (parte traseira)

Armazenamento

P.M.C. 498
Fls
Rub

O seu computador suporta uma ou mais combinações das seguintes configurações:

- Um disco rígido SATA de 3,5 polegadas e 7200 RPM
- Uma unidade de estado sólido M.2 PCIe X4 NVMe de 3ª geração
- Uma unidade óptica de tipo bandeja DVD +/- R/W de 9,5 mm

A unidade primária do seu computador varia dependendo da configuração de armazenamento. Para computadores:

- com uma unidade M.2, a unidade M.2 é a unidade primária.
- sem uma unidade M.2, o disco rígido de 3,5 polegadas é a unidade primária

NOTA: Para o disco rígido duplo de 2,5 polegadas e a configuração da memória Intel Optane, você deve desconectar o segundo disco rígido do controlador para suportar a memória Intel Optane no sistema operacional Windows.

Tabela 10. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacity (Capacidade)
Disco rígido SATA de 3,5 polegadas e 7200 RPM	SATA AHCI, até 6 Gbps	Até 2 TB
Unidade de estado sólido M.2 Classe 35	PCIe x4 NVMe	Até 512 GB
Unidade de disco óptico de 8x DVD +/-R/W	SATA AHCI	Dependente do fornecedor

Tabela 11. Unidade de disco óptico de 9,5 mm 8x DVD - leitura/gravação

Tabela 5. Especificações da memória

Descrição	Valores
Slots	2 slots UDIMM
Tipo	DDR4
Velocidade	• 2666 MHz • 2933 MHz (suportado no processador Core i7-10700) ⓘ **NOTA:** A velocidade da memória pode estar sujeita a alterações por regiões.
Memória máxima	64 GB
Memória mínima	4 GB
Memória por slot	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Configurações suportadas:	• 4 GB: 1 x 4 GB • 8 GB: 1 x 8 GB, 8 GB, 2 x 4 GB • 12 GB: 1 x 4 GB e 1 x 8 GB • 16 GB: 1 x 16 GB, 2 x 8 GB • 32 GB: 1 x 32 GB, 2 x 16 GB • 64 GB: 2 x 32 GB

Portas e conectores

Tabela 6. Portas e conectores (continuação)

Descrição	Valores
Frente	
USB	• Duas portas USB 3.2 Gen 1 Type A • Duas portas USB 2.0 Type-A
Audio	• Tomada de áudio universal (para computador com configuração de Realtek) • Tomada universal de headset (para computador com configuração de C-Media) ⓘ **NOTA:** A funcionalidade da tomada do headset universal de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio Dell recomendados.
Voltar	
Rede	Uma porta RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Mbps
USB	• Duas portas USB 3.2 Gen 1 Type A • Duas portas USB 2.0 Type-A com Smart Power On
Audio	• Tomada de saída de linha que redistribui a entrada de linha (para computador com configuração de Realtek) • Tomada de saída de linha (para computador com configuração de C-Media)
Vídeo	• Uma porta HDMI 1.4b

P.M.C. 496
Fls
Rub

3

Especificações do Vostro 3681

Dimensões e peso

Tabela 2. Dimensões e peso

Descrição	Valores
Altura	290 mm (11,42 pol.)
Largura	92,6 mm (3,65 pol.)
Profundidade	292,8 mm (11,53 pol.)
Peso (aproximado)	4,66 kg (10,28 lb) – máximo
ⓘ **NOTA:** O peso da unidade de sistema varia em função da configuração encomendada e da variabilidade de fabricação.	

P.M.C. 494
Fls
Rub

Processadores

ⓘ **NOTA:** Produtos de Padrão Global (GSP) são um subconjunto de produtos de relacionamento Dell gerenciados para obter informações sobre disponibilidade e transições sincronizadas em todo o mundo. Eles asseguram que a mesma plataforma está disponível globalmente para compra. Isso permite que os clientes reduzam o número de configurações gerenciadas mundialmente o que reduz os seus custos. Além disso, permitem que as empresas implementem padrões globais de TI definindo configurações específicas de produto em todo o mundo.

ⓘ **NOTA:** Os números de processador não são uma medida de desempenho. A disponibilidade do processador está sujeita a alterações e podem mudar conforme a região/país.

Tabela 3. Processadores

Processadores	Potência	Contagem de núcleos	Contagem de threads	Velocidade	Cache	Placas de vídeo integradas
10ª geração do processador Intel Pentium Gold G-6400	58 W	2	4	Até 4,0 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 610
Intel Core i3-10100 de 10ª geração	65 W	4	8	3,6 GHz a 4,3 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics 630
10ª geração do Intel Core i5-10400F	65 W	6	12	2,9 GHz a 4,3 GHz	12 MB	N/D
Intel Core i5-10400 de 10ª geração	65 W	6	12	2,9 GHz a 4,3 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630

2

Visão geral do chassi

Frente

P.M.C-492
Fls
Rub

1. Botão liga/desliga
2. Leitor de cartão SD
3. LED de atividade de HDD
4. Tomada combinada de áudio

   NOTA: A funcionalidade da tomada do headset universal de 3,5 mm varia de acordo com a configuração do modelo. Para obter melhores resultados, use acessórios de áudio Dell recomendados.
5. 2 portas USB 2.0 tipo A
6. 2 x portas USB 3.2 de 1ª geração Tipo A
7. Unidade óptica de tipo bandeja DVD +/-R/W de 9,5 mm (opcional)

6. Conclua a configuração do sistema operacional.

Para Ubuntu:

Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Para obter mais informações sobre a instalação e a configuração do Ubuntu, consulte o artigo da base de conhecimento SLN151664 e SLN151748 em site www.dell.com/support.

Para Windows: siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:

- Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

  NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.
- Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta off-line.
- Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.

a. Conecte-se a uma rede.

b. Entre na sua conta da Microsoft ou crie uma nova conta.

P.M.C. 490
Fls
Rub



P.M.C. 488
Fls
Rub

3. Conecte o monitor.

NOTA: Se você comprou o computador com uma placa gráfica dedicada. Conecte o cabo de vídeo aos conectores da placa gráfica dedicada.

4. Conecte o cabo de alimentação.

Studio Informática

Platinum Partner

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia: STUDIO INFORMÁTICA	
Razão Social: STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	
CNPJ: 08.710.871/0001-00	**Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) NÃO**
Endereço: Av: São Sebastião Nº 3855 - QUILOMBO – CUIABÁ / MT	
CEP: 78.045-000	**E-MAIL:** licitacao@studioinf.com.br / jair@studioinf.com.br
Telefone: 65 3634 0798	**Fax: 65 3634 0798**
Banco: 001	**Conta bancária: 76500-7**
Nº. da Agência: 4042-8	
Representante: José Guerreiro Filho – junior@studioinf.com.br	

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa Proposta referente à Licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos de Informática à PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT conforme descrito na planilha abaixo:

Esperamos que esta proposta esteja de acordo com vossas exigências.

Sem mais, agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

STUDIO INFORMÁTICA
José Guerreiro Filho
RG 1203796-6 SESP/MT
CPF nº 848.821.741-20
Sócio Administrador

P.M.C. 538
Fls
Rub

Studio Informática

Platinum Partner

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNIT. (R$)	V. TOTAL (R$)
1	COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPUTADOR MARCA HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF PROCESSADOR MARCA INTEL MODELO I5-8500 4GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2400 PLACA MÃE HP BIOS HP HD 1TB SATA 7200 RPM GABINETE HP SFF – SMALL FORM FACTOR FONTE HP 180 WATTS 80 PLUS CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE LEITORA E GRAVADORA DE DVD INTERNA TECLADO HP ABNT2 USB MOUSE OPTICO HP USB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO.	UN	65	4.470,00	290.550,00
2	COMPUTADOR 2 – ESTAÇÃO DE RENDIMENTO COMPUTADOR MARCA HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF PROCESSADOR MARCA INTEL MODELO I7-8700 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2400 PLACA MÃE HP BIOS HP HD 1TB SATA 7200 RPM GABINETE HP SFF – SMALL FORM FACTOR FONTE HP 180 WATTS 80 PLUS CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE LEITORA E GRAVADORA DE DVD INTERNA TECLADO HP ABNT2 USB MOUSE OPTICO HP USB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	23	5.500,00	126.500,00
3	COMPUTADOR 3 – ESTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO COMPUTADOR MARCA HP MODELO PRODESK 400 G7 SFF PROCESSADOR MARCA INTEL MODELO I7-10700 16 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2666 PLACA MÃE HP BIOS HP HD 1TB SATA 7200 RPM	UN	12	6.950,00	83.400,00

P.M.C. 539
Fls 8
Rub

Studio Informática

Platinum Partner

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

	GABINETE HP SFF – SMALL FORM FACTOR FONTE HP 180 WATTS 80 PLUS CONTROLADORA DE VÍDEO OFF-BOARD 4GB UNIDADE LEITORA E GRAVADORA DE DVD INTERNA TECLADO HP ABNT2 USB MOUSE OPTICO HP USB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO				
4	MONITOR 1 MARCA HP MODELO V22B GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	64	1.190,00	76.160,00
5	MONITOR 2 MARCA HP MODELO V24B GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	04	1.290,00	5.160,00
6	NOTEBOOK 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO MARCA LENOVO MODELO GAMER L340 PROCESSADOR INTEL CORE I7-9750H MEMÓRIA 8GB DDR4 2400 SSD 256GB NVME TELA DE 15.6 POLEGADAS FULL HD SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	03	6.290,00	18.870,00
7	NOTEBOOK 2 – ALTO DESEMPENHO MARCA LENOVO MODELO IDEAPAD GAMING 3I PROCESSADOR INTEL CORE I7-10750H MEMÓRIA 16GB DDR4 2400 SSD 512GB NVME TELA DE 15,6 POLEGADAS FULL HD PLACA DE VÍDEO GTX 1650 4GB BATERIA 4 CÉLULAS SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	02	11.200,00	22.400,00
8	SERVIDOR	UN	02	11.600,00	23.200,00

P.M.C. 540
Fls
Rub

Studio Informática

Platinum Partner

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

	MARCA HPE MODELO PROLINT DL20 G10 GABINETE RACK 1U PROCESSADOR INTEL XEON E-2224 (3.4GHZ/4CORES/8MB) 16 GB DE MEMÓRIA DDR4 SDRAM PLACA MÃE HP HD DE 1TB SATA 7200 FONTE HP 290W UNIDADE ÓPTICA INTERNA TECLADO HP ABNT2 USB MOUSE OPTICO HP USB WINDOWS SERVER 2019 STD GARANTIA DE 36 MESES				

P.M.C. 541
Fls
Rub

Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.
CNPJ: 08.710.871/0001-00 - Insc. Estadual: 13.334.835-0
Av: São Sebastião - Nº3855 - Quilombo - 78045-000 - Cuiabá-MT
Fone.: 65 - 3634-0798 - Email: junior@studioinf.com.br | www.studioinf.com.br

Studio Informática

Platinum Partner

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

CONDIÇÕES GERAIS

1. Nos preços acima apresentados estão contemplados, além dos serviços, todos os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, contribuições fiscais, retenções legais, e todas as despesas vinculadas ao transporte para entrega dos equipamentos.

2. Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias a contar da abertura dos envelopes.

3. A apresentação desta Proposta de Preço indica nossa plena aceitação das condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

4. *e-mail de contato*: licitacao@studioinf.com.br Fone: (65) 3634-0798 Fax: (65) 3634-0798

Cuiabá/Mato Grosso, 12 de maio de 2021.

STUDIO INFORMÁTICA
José Guerreiro Filho
RG 1203796-6 SESP/MT
CPF nº 848.821.741-20
Sócio Administrador

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ MT.

P.M.C. 502
Fls
Rub

Studio Informática

Platinum Partner

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- Validade da Proposta: Conforme o Edital
- Prazo de Entrega: Conforme Edital
- Garantia: Conforme o Edital
- Condições de Pagamento: Conforme o Edital
- Declaramos que na proposta estão incluídas, as incidências fiscais, encargos, seguros, tributos de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras despesas, necessárias ao perfeito atendimento do objeto desta licitação
- Declaramos que, caso vencedor, teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais nos prazos solicitados no edital e seus anexos.
- Banco do Brasil
- Agencia 4042-8
- Conta Corrente 76500-7

Atenciosamente,

Cuiabá/Mato Grosso, 12 de maio de 2021.

STUDIO INFORMÁTICA
José Guerreiro Filho
RG 1203796-6 SESP/MT
CPF nº 848.821.741-20
Sócio Administrador

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ MT.

P.M.C. 543
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04

P.M.C. Fls Rub.

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00013 / 2021

Participante:	**00000000 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁT**		
CNPJ / CPF:	**08.710.871/0001-00**		
Endereço:	**AV SÃO SEBASTIÃO**	**Nº:**	**0000003855**
Bairro:	**QUILOMBO**	**CEP:**	**78.045-000**
Cidade:	**CUIABA**	**Estado:**	**MT**

Tipo de licitação:	**Menor Preço**	**Apuração:**	**por Item**
Local de abertura:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**	**Data:**	**15/03/2021 Hora: 08:00**
Prazo de entrega:	**15/03/2021**	**Hora:**	**08:00**

Condição de pagamento: EM ATE TRINTA DIAS APOS AQUISICAO

Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE NECESSITAM DOS ITENS

Lote: 1 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE

Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R$	% Desc.	Valor total R$
53406	COMPUTADOR 1 ESTACAO DE TRABALHO GABNETE TIPO SMALL FORM FACTOR PADRAO ATX OU BTX	HP	UNIDADE	65,0000	4.470,0000	0	290.550,0000
53407	COMPUTADOR 2 ESTACAO DE RENDIMENO GABINETE TIPO SMALL FORM PADRAO ATX OU BTX	HP	UNIDADE	23,0000	5.500,0000	0	126.500,0000
53408	COMPUTADOR 3 ESTACAO DE ALTO DESEMPENHO GABINETE TIPO SMALL FORM PADRAO ATX OU BTX	HP	UNIDADE	12,0000	6.950,0000	0	83.400,0000
53409	MONITOR 1 TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETRO ILUMNACAO DE LED 21.5 TAXA DE PROPORCAO 16:9 RESOLUCAO NATIVA FULL HD 1080P 1920 X 1080 A 60 HZ	LG	UNIDADE	64,0000	1.190,0000	0	76.160,0000
53410	MONITOR 2 TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR LCD COM RETRO ILUMINACAO LED 24 RELACAO DE ASPECTO COM 16:9 RESOLUCAO NATIVA QHD 2560 X 1440 A 60 HZ	HP	UNIDADE	4,0000	1.290,0000	0	5.160,0000
53411	NOTEBOOK 1 ESTACAO DE TRABALHO GABINETE PROCESSADOR DE NO MINIMO 4 UNIDADES	ACER	UNIDADE	3,0000	6.290,0000	0	18.870,0000
53412	NOTEBOOK ALTO DESEMPENHO PROCESSADOR DE NO MINIMO 6 UNIDADES	ACER	UNIDADE	2,0000	11.200,0000	0	22.400,0000
53416	SERVIDOR XEON 8GB 16 GB HA 1 TB	HPE	UNIDADE	2,0000	11.600,0000	0	23.200,0000

Total por lote: R$ 646.240,0000

Total geral: R$ **646.240,0000**

Observações:

Validade: **12/05/2021**

Prazo de entrega: **30/04/2021**

Carimbo/Assinatura

P.M.C-545
Fls
Rub.

Overview

HPE ProLiant DL20 Gen10 Server

The dense and compact HPE ProLiant DL20 Gen10 Server powered by Intel® Xeon® E Processor, Pentium and Core i3 processors provides a unique blend of enterprise class capabilities & value. It offers outstanding configuration flexibility to cater to a wide variety of business requirements at an affordable price point. Deploy this dense platform for diverse workloads in space constrained environments and maintain it with ease by automating the most essential server lifecycle management tasks with HPE iLO 5.

2 LFF Front View

1. Access Panel
2. Optical drive bay
3. Serial number/iLO information pull tab
4. Front Fan Assembly
5. System Power LED
6. UID LED
7. Health LED
8. NIC Status LED
9. USB 3.0 Port
10. iLO Service Port (USB)
11. Two-bay LFF hot-plug drive bays



4 (+2) SFF Front View

1. Access Panel
2. 2 SFF hot plug drive bays (optional)
3. Serial number/iLO information pull tab
4. Front Fan Assembly
5. System Power LED
6. UID LED
7. Health LED
8. NIC Status LED
9. USB 3.0 Port
10. iLO Service Port (USB)
11. 4 SFF hot plug drive bays

P.M.C. SUG
Fls
Rub.

Overview

What's New

- Supports latest Intel® Xeon® E-2200 processors up to 8 cores and 9th Gen Core™ i3 and Pentium® G processors and 2666MHz UDIMM with support for Intel® Software Guard Extensions. Intel® SGX is an architecture extension designed to increase the security of application code and data.
- HPE 361i 1Gb 2-Port network adapter on models with Intel Xeon E-2200, i3-9300 and G5420.
- Storage enhancements in the form of increased capacity of up to 6 SFF drives & M.2 SSDs for boot
- Dedicated iLO Management Port as an option kit for faster and more secure data transmission
- New 480GB NVMe SSD support
- From 01 March 2020, European Union (EU) Lot 9 regulation will take effect. Complying with Lot 9 is a necessary part of acquiring the CE marking. For more information please visit **HPE ERP Lot9 Declaration** and **HPE Lot 9 conformance**
  - 290W 92% power efficiency non-redundant power supply will continue to support Pre-Configured Models in regions where CE marking is NOT mandatorily required (rest of the globe, except EMEA).
  - In EMEA, orders starting from from 01 March 2020, to be compliant with EU Lot 9, new 290W non-redundant Platinum power supply with 94% power efficiency will be introduced and to replace the original 92% power supply, in support of both Pre-Configured Models and Configured Factory Integrated Models (CTO/FIO).
  - 290W 94% efficiency Platinum non-redundant power supply would also be available in rest of the globe, for orders starting from 01 Mar 2020, ONLY in Configured Factory Integrated Models (CTO/FIO). These models would be compliant with EU Lot 9 regulation.
- To be compliant with EU Lot 9, more choice of Power Supplies with 500W 94% efficiency and 800W 48VDC 96% efficiency Flex Slot Redundant Power Supplies are available.
- Warranty increased from 1yr to 3yrs (parts, labor & Onsite support)

Platform Information

Form Factor

- 1U rack

Chassis Types

- 4 SFF with options supporting: +2 SFF
- 2 LFF Hot Plug
- 2 LFF Non Hot Plug

System Fans

- Includes 3 standard single rotor non-hot plug and non-redundant fans

Notes: This applies for all three chassis: 2LFF NHP, 2LFF HP and 4SFF HP

P.M.C. 548
Fls
Rub

Standard Features

Hard Drives

- None ship standard

Network Controller

HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i network Adapter (Intel i350)
The HPE ProLiant DL20 Gen10 server offers the customer a dual-port NIC standard with the option to upgrade with a variety of networking options.
Notes:

- ProLiant DL20 Gen10 with Intel Xeon E-2200, 9th Gen Core™ i3 and Pentium G processors comes with Intel i350 (LOM) on board.
- ProLiant DL20 Gen10 system do not support Networking SR-IOV.

Expansion Slots

Primary FIO LP Riser

Expansion Slots #	Technology	Bus Width	Connector Width	Processor	Slot Form Factor
1	PCIe 3.0	X8	X8	CPU1	Low profile
2	PCIe 3.0	x8	X16	CPU1	Full height half length

Flexible LOM Riser

Expansion Slots #	Technology	Bus Width	Connector Width	Processor	Slot Form Factor
1	PCIe 3.0	X8	X8	CPU 1	Flexible LOM
2	PCIe 3.0	X8	x16	CPU 1	Full height half length

Notes:

- This riser is mandatory for installing FlexibleLOMs.
- Bus Width indicates the number of physical electrical lanes running to the connector.

Storage Controllers

The Gen10 controller naming framework has been updated to simplify identification as depicted below. For a more detailed breakout of the available Gen10 Smart Array controllers visit the **HPE Smart Array Gen10 Controllers Data Sheet**

Software RAID

- HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID

Notes:

- HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID will operate in UEFI mode only. For legacy support an additional controller will be needed, and for CTO orders please also select the Legacy mode settings part, 758959-B22.
- HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID is off by default and must be enabled by selecting 784308-B21.
- The S100i is a 14-port SATA controller, but only 12 ports are accessible as 2 are leveraged to support the 2 M.2 options on the Primary Riser.
- The S100i supports windows only.
- For Linux users, HPE offers a solution that uses in-distro open-source software to create a two-disk RAID 1 boot volume. For more information visit: **https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/lsrrb/**

Essential RAID Controllers

- HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Controller
- HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller

P.M.C. 550
Fls
Rub

Performance RAID Controllers

- HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Controller
- HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller

Notes: For additional details, please see **HPE Smart Array Gen10 Controllers Data Sheet**

Standard Features

Interfaces

Serial	1 port - Optional
Video	1 Rear - VGA port (standard on all chassis types)
Network Ports	2x 1GbE embedded NIC (standard on all chassis types)
iLO Remote Mgmt Port	1 Gb Dedicated - Optional
USB 3.0	5 USB ports (standard) Front: 1xUSB 3.0, 1xUSB iLO Service Port Rear: 2xUSB 3.0 Internal: 1x USB 3.0

Operating Systems and Virtualization Software

Notes: For more information on Hewlett Packard Enterprise Certified and Supported ProLiant Servers for OS and Virtualization Software and latest listing of software drivers available for your server **http://www.hpe.com/info/ossupport**

- Windows Server 2019
- **Windows Server 2016** (Most Recent Version)
- **VMware vSphere 6.7, 6.5 U3 and 7.0**
  Notes: VMware supported only with Intel® Xeon® E processors, not supported with Intel® Core™ or Pentium® processors.
- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0 and 7.6**
- **SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 and 12 SP3**
- **ClearOS/VM 7.5**
  HPE and ClearCenter will help you lower the cost of building on-premise solutions without sacrificing security and ease of use. HPE ProLiant servers with ClearOS give you a simple, secure, and affordable operating system with an intuitive web-based graphical user interface that provides a cloud-like experience on-premise, and an Application Marketplace with over 100 apps and growing. Whether you're starting out or scaling, you decide what applications you need and pay as you grow.
  Notes: ClearOS allows you to build a fully functional server that is just right for you at no upfront cost. For more information on ClearOS, please visit **http://www.hpe.com/servers/clearos**
- **CentOS**
  Notes: CentOS not directly supported / Community Supported (Based on RHEL so RHEL testing and enablement applicable to CentOS) CentOS 7.5 and 8.0

Upgradeability

One of the following depending on model

- Flexible LOM connector for 1 or 10 or 25 Gigabit networking options
- Up to 4 DIMM slots available for higher memory capacity
- Up to 4SFF (+2SFF optional) Drive bays or 2LFF Drive bays
- HPE Smart Array or Smart HBA Controller
- Redundant Power Supply
- Dedicated iLO Management Port
- M.2 NVMe SSDs for boot

P.M.C. 552
Fls
Rub

Graphic

Integrated Matrox G200 video standard

- Video modes up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (32 bpp)
- 16 MB Video Memory

HPE iLO 5 on system management memory

- 32 MB Flash
- 4 Gbit DDR3 with ECC protection

Standard Features

UEFI Boot Mode only:

- TPM 2.0 Support
- iSCSI Software Initiator Support.
- HTTP/HTTPs Boot support as a PXE alternative.
- Boot support for option cards that only support an UEFI option ROM

Notes:

- For UEFI Boot Mode, boot environment and OS image installations should be configured properly to support UEFI.
- Legacy FIO Setting (758959-B22) can be selected to configure the system in Legacy mode in the factory for your HPE ProLiant Gen10 Server

Embedded Management

HPE Integrated Lights-Out (HPE iLO)

Monitor your servers for ongoing management, service alerting, reporting and remote management with HPE iLO.
Learn more at **http://www.hpe.com/info/ilo**.

UEFI

Configure and boot your servers securely with industry standard Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).
Learn more at **http://www.hpe.com/servers/uefi**.

Intelligent Provisioning

Hassle free server and OS provisioning for one or more servers with Intelligent Provisioning.
Learn more at **http://www.hpe.com/servers/intelligentprovisioning**

P.M.C. 559
Fls
Rub

iLO RESTful API

iLO RESTful API is Redfish API conformance and offers simplified server management automation such as configuration and maintenance tasks based on modern industry standards. Learn more at **http://www.hpe.com/info/restfulapi**.

Server Utilities

Active Health System

The HPE Active Health System (AHS) is an essential component of the iLO management portfolio that provides continuous, proactive health monitoring of HPE servers. Learn more at **http://www.hpe.com/servers/ahs**.

Active Health System Viewer

Use the Active Health System Viewer, a web-based portal, to easily read AHS logs and speed problem resolution with HPE self-repair recommendations, to learn more visit: **http://www.hpe.com/servers/ahsv**.

Smart Update

Keep your servers up to date with the HPE Smart Update solution by using Smart Update Manager (SUM) to optimize the firmware and driver updates of the Service Pack for ProLiant (SPP). Learn more at **http://www.hpe.com/info/smartupdate**

iLO Amplifier Pack

Designed for large enterprise and service provider environments with hundreds of HPE servers, the iLO Amplifier Pack is a free, downloadable open virtual application (OVA) that delivers the power to discover, inventory and update Gen8, Gen9 and Gen10 HPE servers at unmatched speed and scale. Use with an iLO Advanced License to unlock full capabilities.
Learn more at **http://www.hpe.com/servers/iLOamplifierpack**.

HPE iLO Mobile Application

Enables the ability to access, deploy, and manage your server anytime from anywhere from select smartphones and mobile devices.
For additional information please visit: **http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp**

Standard Features

Warranty

This product is covered by a global limited warranty and supported by HPE Services and a worldwide network of Hewlett Packard Enterprise Authorized Channel Partners resellers. Hardware diagnostic support and repair is available for three years from date of purchase. Support for software and initial setup is available for 90 days from date of purchase. Enhancements to warranty services are available through HPE Pointnext operational services or customized service agreements. Hard drives have either a one year or three year warranty; refer to the specific hard drive QuickSpecs for details.

Notes:

- Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response. Warranty repairs may be accomplished through the use of Customer Self Repair (CSR) parts. These parts fall into two categories: 1) Mandatory CSR parts are designed for easy replacement. A travel and labor charge will result when customers decline to replace a Mandatory CSR part; 2) Optional CSR parts are also designed for easy replacement but may involve added complexity. Customers may choose to have Hewlett Packard Enterprise replace Optional CSR parts at no charge. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available at:
  http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/warranty/
- Warranty does not cover support for ClearOS. Support for ClearOS is provided by ClearCenter.

P.M.C. 556
Fls
Rub

Service and Support

HPE Pointnext - Service and Support

Get the most from your HPE Products. Get the expertise you need at every step of your IT journey with **HPE Pointnext Services**. We help you lower your risks and overall costs using automation and methodologies that have been tested and refined by HPE experts through thousands of deployments globally. HPE Pointnext **Advisory Services**, focus on your business outcomes and goals, partnering with you to design your transformation and build a roadmap tuned to your unique challenges. Our **Professional** and **Operational Services** can be leveraged to speed up time-to-production, boost performance and accelerate your business. HPE Pointnext specializes in flawless and on-time implementation, on-budget execution, and creative configurations that get the most out of software and hardware alike

Consume IT on your terms

HPE GreenLake brings the cloud experience directly to your apps and data wherever they are—the edge, colocations, or your data center. It delivers cloud services for on-premises IT infrastructure specifically tailored to your most demanding workloads. With a pay-per-use, scalable, point-and-click self-service experience that is managed for you, HPE GreenLake accelerates digital transformation in a distributed, edge-to-cloud world.

- Get Faster time to market
- Save on TCO, align costs to business
- Scale quickly, meet unpredictable demand
- Simplify IT operations across your data centers and clouds

Recommended Services

HPE Pointnext Tech Care

HPE Pointnext Tech Care is the new operational service experience for HPE products. Tech Care goes beyond traditional support by providing access to product specific experts, an AI driven digital experience, and general technical guidance to not only reduce risk but constantly search for ways to do things better. HPE Pointext Tech Care has been reimagined from the ground up to support a customer-centric, AI driven, and digitally enabled customer experience to move your business forward. HPE Pointnext Tech Care is available in three response levels. Basic, which provides 9x5 business hour availability and a 2 hour response time. Essential which provides a 15 minute response time 24x7 for most enterprise level customers, and Critical which includes a 6 hour repair commitment where available and outage management response for severity 1 incidents.
https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00108652enw

HPE Datacenter Care

HPE Datacenter Care helps customers address the pressing needs of IT today and smoothly transform to a more agile cloud-like IT operations model. We help run and monitor your IT by offloading the day to day routine tasks, helping customers be more predictive and proactive, and saving time with one place to call with for all of their IT.

Partner with an assigned account team backed by local and global experts, access HPE enhanced call experience with priority access, use specialized support for complex, technologies, choose hardware and software support for your devices, implement proactive monitoring to stay ahead of issues , and access HPE IT best practices and IP. HPE Datacenter Care advantage options are available to add to your agreement to give you specialized expertise for performance, security, back up analysis, and much more. Datacenter Care is available as both tailored statement of work and as a packaged service for 3, 4, and 5 year terms.
https://www.hpe.com/us/en/services/datacenter-hybrid-services.html

P.M.C. 558
Fls
Rub

Service and Support

HPE Support Center

The HPE Support Center is a personalized online support portal with access to information, tools and experts to support HPE business products. Submit support cases online, chat with HPE experts, access support resources or collaborate with peers. Learn more **http://www.hpe.com/support/hpesc**.

The HPE Support Center Mobile App* allows you to resolve issues yourself or quickly connect to an agent for live support. Now, you can get access to personalized IT support anywhere, anytime.
HPE Insight Remote Support and HPE Support Center are available at no additional cost with a HPE warranty, HPE Support Service or HPE contractual support agreement.

Notes: *HPE Support Center Mobile App is subject to local availability.
For more information: **http://www.hpe.com/services**.
Notes: HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus Server is covered under the HPE Service Contract applied to the HPE ProLiant Server. No separate HPE support services need to be purchased.

Warranty and Support Services will extend to include HPE options configured with your server or storage device. The price of support service is not impacted by configuration details. HPE sourced options that are compatible with your product will be covered under your server support at the same level of coverage allowing you to upgrade freely. Installation for HPE options is available as needed. To keep support costs low for everyone, some high value options will require additional support. Additional support is only required on select high value workload accelerators, fibre switches, InfiniBand and UPS batteries over 12KVA. See the specific high value options that require additional support **here**.

Parts and Materials

Hewlett Packard Enterprise will provide HPE-supported replacement parts and materials necessary to maintain the covered hardware product in operating condition, including parts and materials for available and recommended engineering improvements.

Parts and components that have reached their maximum supported lifetime and/or the maximum usage limitations as set forth in the manufacturer's operating manual, product QuickSpecs, or the technical product data sheet will not be provided, repaired, or replaced as part of these services.

The defective media retention service feature option applies only to Disk or eligible SSD/Flash Drives replaced by Packard Enterprise due to malfunction.

P.M.C. 560
Fls 8
Rub

Pre-configured Models

	Performance Model
[SKU Number]	P17081-B21
Model Name	HPE DL20 Gen10 E-2236 1P 16G Svr
Processor	Intel® Xeon® E-2236
Number of Processors	One
Memory	16GB (1x16GB UDIMMs, 2666 MHz)
Network Controller	HPE embedded 1Gb 2-port 361i network Adapter
Storage Controller	Embedded 14-port S100i **Notes:** SATA only
Hard Drive	None ship standard; includes 3 SFF hard drive blanks
Internal Storage	4 SFF HDD Bays
Optical Drive Bay	1; (Optional: DVD-ROM, DVD-RW)
Optical Drive	None
PCI-Express Slots	2 PCIe 3.0 slots
Power Supply	(1) HPE 500W Redundant Power Supply
Fans	3 non hot plug, non-redundant
Management	iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard), iLO Scale-out (optional only for DL), iLO Advanced (optional)
Energy Star	Meets Energy Star requirements
Form Factor	Rack (1U), HPE Short Friction Rail Kit
Warranty	Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response

Country Code Key

XXX = B21 AMS, EMEA and APAC (P17077-B21, P17078-B21, P17079-B21, P17080-P21, P17081-B21)
XXX = 291 Japan (P17077-291, P17078-291, 17079-291, P17080-291, P17081-291)
XXX = AA1 PRC (P17077-AA1, P17078-AA1, P17079-AA1)
Notes: Not all models are available in all regions. Check with your local country Hewlett Packard Enterprise offices for availability.

P.M.C 562
Fls
Rub

Configuration Information

Intel® Core™ i3 Processors

Intel Core i3-9100 (3.6GHz/4-core/65W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10 P17099-L21

Intel® Pentium® Processor G Series

Intel Pentium G5420 (3.8GHz/2-core/54W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10 P17096-L21

Step 2b: Choose Memory Options

Please select one or more memory from below.

Notes:

- HPE memory from previous generation servers is not qualified or warranted with this HPE ProLiant Server.
- HPE Standard Memory (UDIMM) is required to realize the memory performance improvements and enhanced functionality listed in this document for this HPE ProLiant Server.
- With one processor installed, four DIMMs slots are available.

Unbuffered DIMMs (UDIMMs) – 2666 MHz

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit 879505-B21

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Unbuffered Standard Memory Kit 879507-B21

Notes: Running at 2400 MT/s with Intel® Core™ i3 and Pentium® G Series due to processor limitation.

Step 2c: Choose Power Supplies

Please select one or two power supplies from below.

Notes:

- Mixing of 2 different power supplies are NOT allowed.
- To review the power requirements for your selected configuration, please use the **HPE Power Advisor Tool**

HPE ProLiant Gen10 Essential Server Power Supplies - Non-Redundant

HPE DL20 Gen10 290W Platinum Power Supply Kit P21649-B21

- (94% efficiency, Platinum).Available in order system in all regions after 01 Mar 2020

Notes:

- This FIO option can only be bought integrated in the server. It cannot be ordered as a standalone option after server purchase.
- The 290W Platinum power supply (P21649-B21), 500W and 800W Power Supply all meet the EU Lot 9 regulation, which is essential in countries which mandatorily require CE marking, effective from 01 March 2020.
- Do NOT order the 290W Power Supply (P06731-B21) in countries which mandatorily require CE marking, especially the EU countries, after Feb 17 2020.
- For more information regarding EU Lot 9, please visit **HPE Lot 9 conformance https://www.hpe.com/us/en/about/environment/msds-specs-more.html**

HPE Flex Slot Power Supplies -

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865408-B21

HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865434-B21

HPE DL20 Gen10 RPS Enablement FIO Kit P06722-B21

Notes:

- It is mandatory to choose the RPS enablement kit to support redundant power supply.
- This RPS FIO option can only be bought integrated in the server. It cannot be ordered as a standalone option after server purchase.

Core Options

Some options may not be integrated at the factory. To ensure only valid configurations are ordered, Hewlett Packard Enterprise recommends the use of an Hewlett Packard Enterprise approved configurator. Contact your local sales representative for additional information.

HPE Unique Options

HPE iLO Common Password

HPE iLO Common Passwor FIO Setting P08040-B21

Notes:

- Replaces iLO default randomized password by an HPE defined common password. HPE highly recommends changing this password immediately after the initial onboarding process.
- Customers who want to choose their own custom iLO default password should use the HPE Factory Express Integration Services.

Risers

HPE DL20 Gen10 PCIe Low Profile Riser Kit P09145-B21

HPE DL20 Gen10 x8x16 FlexibleLOM Riser Kit P06667-B21

Notes: One of the riser from above has to be selected mandatorily.

Riser Information

Part number	Description	Riser	Slot Bus width (Gen3 lanes)	
			#1	#2
P09145-B21	HPE DL20 Gen10 x16/x8 Low Profile Riser	Optional	X8	X8
P06667-B21	HPE DL20 Gen10 x16/x8 Flexible LOM Riser Kit	Optional	X8	X8

Optical Drive Options

HPE Mobile USB DVD-RW Optical Drive 701498-B21

Notes: This kit is only supported on USB 3.0 ports only.

HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive 726536-B21

HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive 726537-B21

HPE DL20 Gen10 LFF ODD Cable Kit P06681-B21

Notes: This option kit is required for Optical Drive option (LFF model only).

HPE DL20 Gen10 SFF ODD Enablement Kit P06677-B21

Notes: This option kit is required to support ODD on SFF chassis.

P.M.C 566
Fls
Rub

SFF Drive Option Kit

HPE DL20 Gen10 2SFF HDD Enablement Kit P06671-B21

Notes: This option is required to upgrade 4SFF chassis to support additional 2SFF drives.

Dedicated iLO Port / M.2 NVMe SSD / COM Port Upgrade Kit

HPE DL20/ML30 Gen10 M.2/Dedicated iLO and Serial Port Kit P06687-B21

Notes:

- This option is required to support M.2 NVMe drives, Dedicated iLO Port or Serial/COM Port.
- This kit includes one dedicated iLO module and one serial port cable, with one M.2 slot on the module for M.2 SSD installation.
- When installing NVMe x4 M.2 480 GB SSD module, the supporting ambient temperature should be under 30°C(86°F).

Core Options

HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD	834028-B21
HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e HDD	861742-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	861683-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	861681-B21
HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	861686-B21

Business Critical (Midline) 6G SATA - SFF Drives

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD	765455-B21
HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	655710-B21

Business Critical (Midline) 6G SATA - LFF NHP/Raw Drives

HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD	801888-B21
HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD	801882-B21

SSD Selection

To streamline the configuration process for HPE ProLiant Gen10 servers and to provide the best product availability, HPE recommends SSDs from the list located here: **http://www.hpe.com/products/recommend**

Read Intensive - 24G SAS - SFF - Solid State Drives

HPE 15.3TB SAS 24G Read Intensive SFF SC PM6 SSD	P26314-B21
HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF SC PM6 SSD	P26310-B21
HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF SC PM6 SSD	P26306-B21
HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF SC PM6 SSD	P26302-B21
HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF SC PM6 SSD	P26285-B21

Notes: DL20 Gen10 supports up to SAS 12G, performance downgrade to 12G is expected once SAS 24G drive is installed in DL20 Gen10 system

Read Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD	P21139-B21
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD	P04517-B21
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD	P19903-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD	P21141-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD	P19905-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD	P21143-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD	P04521-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD	P19907-B21
HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD	P04523-B21
HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD	P19909-B21
HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD	P06592-B21
HPE 15.36TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD	P19911-B21

P.M.C. 569
Fls
Rub

Write Intensive - 24G SAS - SFF - Solid State Drives

HPE 1.6TB SAS 24G Write Intensive SFF SC PM6 SSD	P26376-B21
HPE 800GB SAS 24G Write Intensive SFF SC PM6 SSD	P26372-B21
HPE 400GB SAS 24G Write Intensive SFF SC PM6 SSD	P26295-B21

Notes: DL20 Gen10 supports up to SAS 12G, performance downgrade to 12G is expected once SAS 24G drive is installed in DL20 Gen10 system

Write Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD	P21129-B21

Core Options

HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD	P05932-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	P18422-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD	P05928-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	P18420-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD	P05924-B21
Read Intensive – 6G SATA – SFF – Solid State Drive	
HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD	P19945-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD	P19943-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD	P19941-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD	P19939-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD	P19937-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD	P19935-B21
Mixed Use – 6G SATA - SFF - Solid State Drives	
HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	P18438-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD	P21517-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD	P05994-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF RW SE5031 SSD	P13664-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	P18436-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD	P09722-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD	P05986-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD	P13662-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	P18434-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD	P09716-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD	P05980-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD	P13660-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	P18432-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD	P09712-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD	P05976-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD	P13658-B21
Mix Use – 6G SATA – SFF – Solide State Drives	
HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD	P19953-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD	P19951-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD	P19949-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD	P19947-B21
Read Intensive – 6G SATA – LFF – Solid State Drives	
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC PM883 SSD	P09691-B21
Read Intensive – 6G SATA – LFF – Solid State Drive	
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC 5300P SSD	P19974-B21
Very Read Optimized – 6G SATA – LFF – Solid State Drive	
HPE 7.68TB SATA 6G Very Read Optimized LFF LPC 5210 SSD	P23495-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Very Read Optimized LFF LPC 5210 SSD	P23491-B21
Mixed Use – 6G SATA – LFF – Solid State Drive	
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF LPC 5300M SSD	P19980-B21

P.M.C. 570
Fls
Rub

Core Options

Information: HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter can only be populated in Slot2, consider this restriction towards total PCIe cards selection in the server.

HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter	652497-B21

FlexibleLOM Adapters

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 QL41401-A2G Converged Network Adapter	867334-B21
HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ X710-DA2 Adapter	727054-B21
HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter	817745-B21
HPE FlexFabric 10Gb 4-port FLR-T 57840S Adapter	764302-B21
HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 Adapter	817721-B21
HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter	700751-B21
HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-T 57810S Adapter	700759-B21
HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter	665240-B21
HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T BCM5719 Adapter	629135-B22

Notes:

- FlexibleLOM riser kit (P06667-B21) is required for above
- When a FlexibleLOM adapter is installed on a server with default iLO settings, the port 1 of FlexibleLOM adapter will be configured as shared iLO port.

P.M.C. 572
Fls
Rub

Additional Options

HPE Gen10 TPM 1.2 FIO Setting 872108-B21

Notes: This is a FIO setting to allows the TPM 2.0 module to operate in a TPM 1.2 mode

HPE Storage Controllers

For additional details, please see HPE Smart Array Gen10 Controllers Data Sheet at:
https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00017196ENW



HPE Flexible Smart Array Controllers -

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular LH Controller 869081-B21

HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular LH Controller 869079-B21

Notes:

- To connect 869081-B21 or 869079-B21 to the 4SFF HDD backplane, leverage the 4SFF BP MiniSAS cable shipped within DL20 Gen10 4SFF system.
  (HPE internal cable p/n P06077-001: 4SFF BP MiniSAS to AROC)
- To connect 869081-B21 or 869079-B21 to the 4+2SFF HDD backplane, leverage the 4SFF BP MiniSAS cable shipped within DL20 Gen10 4SFF system, and the 2SFF BP MiniSAS to AROC cable is bundled with HPE DL20 Gen10 2SFF HDD Enablement Kit (P06671-B21).
  (HPE internal cable p/n P06077-001: 4SFF BP MiniSAS to AROC: HPE cable p/n P06069-B21: 2SFF BP MiniSAS to AROC)

HPE Smart Array Controllers -

HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 (8 External Lanes/4GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller 804405-B21

HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller 804398-B21

HPE Smart Array Controller Batteries 782961-B21

NOTES: If P408e-p or P408i-a controller is selected then HPE 12W Smart Storage Battery (782961-B21) must be selected. (Max storage battery q'ty to be one per DL20 Gen10 server)

HPE Cable Options -

HPE DL20 Gen10 M.2 SATA/LFF AROC Cbl Kit P06683-B21

Notes: This cable kit has two cables, one is required to support M.2 SATA option kit and the other for AROC and LFF drives.

HPE DL20 Gen10 LFF ODD Cable Kit P06681-B21

Notes: This option kit is required for Optical Drive option (LFF model only).

P.M.C. 574
Fls
Rub

Optional Software

HPE Smart Array SR Secure Encryption (Data at Rest Encryption/per Server Entitlement) E-LTU Q2F26AAE

HPE Smart Array SR SmartCache (Single Key/Single Server) LTU D7S26A

HPE Smart Array SR SmartCache (Single Key/Multiple Servers) LTU D7S27A

HPE Smart Array SR SmartCache (Single Key/Multiple Servers) E-LTU D7S27AAE

Notes: SmartCache is offered on HPE Smart Array performance RAID controllers and comes standard (no licensing is required) if the HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller is installed in the server.

Additional Options

HPE USB and SD Options

HPE Enterprise Mainstream Flash Media Kits for Memory Cards -

HPE 32GB microSD RAID 1 USB Boot Drive	P21868-B21

HPE Support Services

Installation & Start-up Services

HPE Installation ML/DL Series 10 Service	U7WZ5E
HPE Startup ML/DL Series 10 Service	U7WZ7E

Tech Care

HPE 5 Year Tech Care Essential DL20 Gen10 Service	HV6Y0E
HPE 5 Year Tech Care Essential wDMR DL20 Gen10 Service	HV6Y3E
HPE 3 Year Tech Care Essential DL20 Gen10 Service	HV6X8E
HPE 3 Year Tech Care Essential wDMR DL20 Gen10 Service	HV6Y1E
HPE 3 Year Tech Care Basic DL20 Gen10 Service	HV6Y7E
HPE 3 Year Tech Care Basic wDMR DL20 Gen10 Service	HV6Z0E

Notes: For a full listing of support services available for this server, please visit **http://www.hpe.com/services**.

P.M.C. 576
Fls
Rub

Storage

4 SFF device bay numbering

4 SFF + 2SFF device bay numbering

2LFF Hot Plug device bay numbering

2LFF Non Hot Plug device bay numbering

P.M.C. 578
Fls
Rub

Technical Specifications

500W/800W Redundant Power Supply

Input Requirements (per power supply)

Rated Line Voltage

- 100 to 120 VAC
- 200 to 240 VAC

BTU Rating

Maximum

- For 800W Power Supply: 3207 BTU/hr (at 100 VAC), 3071 BTU/hr (at 200 VAC), 3112 BTU/hr (at 240 VDC) for China Only
- For 500W Power Supply: 1979 BTU/hr (at 100 VAC), 1911 BTU/hr (at 200 VAC), 1965 BTU/hr (at 240 VDC) for China Only

Power Supply Output (per power supply)

Rated Steady-State Power

- For 800W Power Supply: 800W (at 100 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) input for China only
- For 500W Power Supply: 500W (at 100 VAC), 500W (at 240 VAC), 500W (at 240 VDC) input for China only

Maximum Peak Power

- For 800W Power Supply: 800W (at 100 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) input for China only
- For 500W Power Supply: 500W (at 100 VAC), 500W (at 240 VAC), 500W (at 240 VDC) input for China only
- For 800W Power Supply: 800W (at 100 VAC), 800W (at 240 VAC), 800W (at 240 VDC) input for China only

System Inlet Temperature

- **Standard Operating Support**
  10° to 35°C (50° to 95°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 305 m (1.8°F per every 1000 ft) above sea level to a maximum of 3050 m (10,000 ft), no direct sustained sunlight. Maximum rate of change is 20°C/hr (36°F/hr). The upper limit and rate of change may be limited by the type and number of options installed.
  System performance during standard operating support may be reduced if operating above 30°C (86°F).
- **Extended Ambient Operating Support**
  For approved hardware configurations, the supported system inlet range is to be: 5° to 10°C (41° to 50°F) and 35° to 40°C (95° to 104°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 175 m (1.8°F per every 574 ft) above 900 m (2953 ft) to a maximum of 3050 m (10,000 ft). The approved hardware configurations for this system are listed at the URL:**http://www.hpe.com/servers/ashrae**

  For approved hardware configurations, the supported system inlet range is to be: 40° to 45°C (104° to 113°F) at sea level with an altitude derating of 1.0°C per every 125 m (1.8°F per every 410 ft) above 900 m (2953 ft) to a maximum of 3050 m (10,000 ft).

  The approved hardware configurations for this system are listed at the URL: **http://www.hpe.com/servers/ashrae**

  System performance may be reduced if operating in the ambient operating range.
- **Non-operating**
  -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) Maximum rate of change is 20°C/hr (36°F/hr).

P.M.C. 580
Fls
Rub

Relative Humidity (non-condensing)

- **Operating**
  8% to 90% - Relative humidity (Rh), 28°C maximum wet bulb temperature, non-condensing.
- **Non-operating**
  5 to 95% relative humidity (Rh), 38.7°C (101.7°F) maximum wet bulb temperature, non-condensing.

Summary of Changes

Date	Version History	Action	Description of Change
06-Apr-2021	Version 16	Changed	Core Options, Service and Support and Additional Options sections were updated. Obsolete SKUs were removed.
01-Feb-2021	Version 15	Changed	Core Options section was updated. Obsolete SKUs were removed.
07-Dec-2020	Version 14	Changed	Standard Features and Core Options sections were updated. Obsolete SKUs were removed.
09-Nov-2020	Version 13	Changed	Pre-configured Models section was updated. Obsolete SKUs were removed.
03-Aug-2020	Version 12	Changed	Standard Features, Pre-configured Models, Core Options, Memory and Additional Options sections were updated. Obsolete SKUs were removed.
01-Jun-2020	Version 11	Changed	Standard features, Configuration Information, Core Options and Memory sections were updated. Obsolete SKUs were removed.
06-Apr-2020	Version 10	Changed	Overview, Standard Features, Pre-Configured Models, Configuration Information, Core Options and Memory sections were updated. Obsolete SKUs were removed.
24-Feb-2020	Version 9	Changed	Overview, Standard Features, Service and Support, Pre-configured Models, Configuration Information and Core Options sections were updated. Obsolete SKUs were removed
06-Jan-2020	Version 8	Changed	Service and Support, Configuration Information, Core Options and Additional Options sections were updated.
02-Dec-2019	Version 7	Changed	Standard Features, Configuration Information, Core Options and Additional Options sections were updated. Obsolete SKUs were removed
18-Nov-2019	Version 6	Changed	Overview, Standard Features, Optional Features, Pre-configured Models, Configuration Information, Core Options, Memory and Technical Specifications sections were updated.
07-Oct-2019	Version 5	Changed	Core Options section was updated
05-Aug-2019	Version 4	Changed	Configuration Information - Factory Integrated Models section was modified. Obsoletes SKUs were removed. The U.S. version of QuickSpecs is no longer being updated, please reference the Worldwide QuickSpecs for latest information.
02-Apr-2019	Version 3	Changed	Core Option section was updated
04-Feb-2019	Version 2	Changed	Optional Features section was updated.
05-Nov-2018	Version 1	New	New QuickSpecs.

P.M.C. 582
Fls
Rub

Overview

HP V22b 21.5-inch Monitor

1. Menu
2. Minus ("-")
3. Plus ("+")
4. OK
5. Power

1. Power connector
2. DP
3. HDMI
4. VGA
5. Security lock slot

P.M.C.-584
Fls
Rub

Technical Specifications

		1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 960 @ 60 Hz 1280 x 1024@ 60Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1600 x 900 @ 60Hz 1680 x 1050@ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60Hz
	Maximum Pixel Clock Speed	170 MHz
	Anti-Glare	Yes
Video/Other Inputs	**Plug and Play**	Yes
	Input Connectors	(1) VGA (1) HDMI (1) DP (HDCP Support),
	Cables Included	no
Audio	**Speakers**	N/A
Power	**Power Supply**	Internal
	Input Power	100 - 240 VAC 50/60 Hz
	Maximum Power	18 W
	Typical Power	16 W
	Sleep Power	0.5 W
	Power Cable Length	**1,9 m** (6.23 ft)
Mechanical	**Dimensions** (W × D × H)	**Unpacked w/stand** (lowest setting) **51,32 x 2,18 x 49,02 cm** (20.2 x 8.58 x 19.3 in) **Unpacked w/o stand** (head only) **51,32 x 4,79 x 30,47 cm** (20.2 x 1.89 x 12 in) **Packaged** **58,5 x 20,5 x 37,5 cm** (23.03 x 8.07 x 14.76 in)
	Weight	**Head Only** **3 kg** (6.6 lb) **Unpacked** **5,1 kg** (11.22 lb) **Packaged** **6,5 kg** (14.3 lb)
Ergonomic Features - Not available on head only model	**Detachable Stand**	Yes, ships detached
	Tilt Range	-5° to + 20° vertical
	Swivel	Yes, 360°
	Pivot	Yes, 90°
	Height	Yes, 100mm
Environmental	**Temperature - Operating**	**5° to 35° C** (41° to 95° F)
	Temperature - Non-operating	**–20° to 60° C** (–4° to 140° F)

P.M.C. 586
Fls
Rub

Technical Specifications

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.

1. External power supplies, power cords, cables and peripherals are not Low Halogen. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen.
2. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit: www.hp.com/go/cpc.

P.M.C. 58
Fls
Rub

Overview

HP V24b 23.6-inch Monitor

1. Menu
2. Minus ("-")/Information
3. Plus ("+")/Viewing Mode
4. Input Control
5. Power

1. Security lock slot
2. Power connector
3. DP
4 HDMI
5. VGA

P.M.C. 590
Fls
Rub

Technical Specifications

		1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 960 @ 60 Hz 1280 x 1024@ 60Hz 1440 x 900 @ 60 Hz 1600 x 900 @ 60Hz 1680 x 1050@ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60Hz
	Maximum Pixel Clock Speed	170 MHz
	Anti-Glare	Yes
Video/Other Inputs	**Plug and Play**	Yes
	Input Connectors	(1) VGA (1) HDMI (1) DP (HDCP Support)
	Cables Included	no
Audio	**Speakers**	N/A
Power	**Power Supply**	Internal
	Input Power	100 - 240 VAC 50/60 Hz
	Maximum Power	20 W
	Typical Power	18 W
	Sleep Power	0.5 W
	Power Cable Length	**1,9 m** (6.23 ft)
Mechanical	**Dimensions** (W × D × H)	**Unpacked w/stand** (lowest setting) **56,13 x 2,18 x 50,14 cm** (22.1 x 8.58 x 19.74 in) **Unpacked w/o stand** (head only) **56.13 x 5,26 x 33,32 cm** (22.1 x 2.07 x 13.12 in) **Packaged** **62,5 x 20 x 39,5 cm** (24.6 x 7.87 x 15.55 in)
	Weight	**Head Only** **3,5 kg** (7.7 lb) **Unpacked** **5,6 kg** (12.34 lb) **Packaged** **7,3 kg** (16.10 lb)
Ergonomic Features - Not available on head only model	**Detachable Stand**	Yes, ships detached
	Tilt Range	-5° to + 20° vertical
	Swivel	Yes. 360°
	Pivot	Yes, 90°
	Height	Yes, 100mm
Environmental	**Temperature - Operating**	**5° to 35° C** (41° to 95° F)

P.M.C. 592
Fls
Rub

Technical Specifications

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.

1. External power supplies, power cords, cables and peripherals are not Low Halogen. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen.
2. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit: www.hp.com/go/cpc.

P.M.C. 594
Fls
Rub

OVERVIEW

1. Power connector	5. USB 3.1 Gen 1
2. Ethernet (RJ-45)	6. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
3. HDMI 2.0	7. USB-C 3.1 Gen 1 (data transfer only)
4. USB 3.1 Gen 1	8. Kensington Security Slot

P.M.C. 596
Fls
Rub

Storage Type

Disk Type	Interface	RPM	Security
2.5" SATA HDD	SATA 6Gb/s	5.4K	-
M.2 2242 SSD	PCIe NVMe, PCIe 3.0 x2	-	-
M.2 2280 SSD	PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4	-	-
Intel Optane Memory with Solid State Storage, M.2 2280	PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4	-	-

Removable Storage

Optical

None

Card Reader

No card reader

Multi-Media

Audio Chip

High Definition (HD) Audio

Speakers

Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™

Microphone

Dual array microphone

Camera

720p, with privacy shutter, fixed focus

Battery

Battery

Integrated Li-Polymer 45Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)

Max Battery Life

MobileMark® 2014: 9 hr

Notes:

1. All battery life claims are approximate maximum and based on results using the MobileMark 2014, MobileMark 2018, and/or JEITA 2.0 battery-life benchmark tests. Actual battery life will vary and depends on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.

Power Adapter

Power Adapter

135W slim tip AC adapter

P.M.C. 598
Fls
Rub

DESIGN

Display

Display

Size	Resolution	Touch	Type	Brightness	Surface	Aspect Ratio	Contrast Ratio	Color Gamut	Viewing Angle	Key Features
15.6"	FHD (1920x1080)	None	TN	220 nits	Anti-glare	16:9	-	-	-	-
15.6"	FHD (1920x1080)	None	IPS	250 nits	Anti-glare	16:9	-	-	-	-

Touchscreen

Non-touch

Security

Physical Locks

Kensington® Security Slot

Fingerprint Reader

No fingerprint reader

BIOS Security

- Power-on password
- Supervisor password
- Hard disk password

Other Security

Camera privacy shutter

SERVICE

Warranty

Base Warranty

- 1-year mail-in service
- 1-year depot service
- 2-year (1-yr battery) depot service

CERTIFICATIONS

Green Certifications

Green Certifications

- ENERGY STAR® 8.0
- ErP Lot 3
- RoHS compliant

P.M.C. 600
Fls
Rub

IdeaPad Gaming 3 15IMH05 Platform Specifications

Product Specifications Reference (PSREF)

Processor

10th Generation Intel® Core™ i5 / i7 Processor

Processor Number	# of Cores	# of Threads	Base Frequency	Max Turbo Frequency	Cache	Memory Types	Processor Graphics
i5-10300H	4	8	2.5 GHz	4.5 GHz	8MB	DDR4-2933	Intel UHD Graphics
i7-10750H	6	12	2.6 GHz	5.0 GHz	12MB		

Graphics

Integrated Graphics	Discrete Graphics (Memory)
Intel UHD Graphics	NVIDIA GeForce™ GTX 1650 (4GB GDDR6 memory)
	NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4GB GDDR6 memory)

supports external digital monitor via HDMI;
supports dual independent display;
Max resolution: 4096x2160@60Hz (HDMI)

Chipset
Intel HM470 Chipset

Memory
16GB max / 2933MHz DDR4, dual-channel capable, two DDR4 SO-DIMM sockets

Display
One of the following, configurable by model:
- 15.6" (396mm) FHD (1920x1080), IPS, anti-glare, LED backlight, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 45% gamut, refresh rate 60Hz
- 15.6" (396mm) FHD (1920x1080), IPS, anti-glare, LED backlight, 250 nits, 16:9 aspect ratio, 45% gamut, refresh rate 120Hz

Multi-touch
None

Storage
Up to 2 drives (one HDD and M.2 SSD):
- HDD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high
- M.2 2242 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4
- M.2 2280 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4

Optical
None

Ethernet
Gigabit Ethernet connection

WLAN + Bluetooth™
One of the following, configurable by model:
- 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 Card
- 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 Card

Dimensions
WxDxH: 14.13" x 9.83" x 0.98": 359mm x 249.6mm x 24.9mm

Weight
Starting at 4.8 lb / 2.2 kg

Case color
Chameleon blue or onyx black

Case material
PC/ABS plastic

Media reader
None

Ports
Two USB 3.1 Gen 1, one USB 3.1 Type-C Gen 1, HDMI 2.0, Ethernet (RJ-45), AC power adapter jack, headphone / microphone combo jack
**Depending on many factors, actual data transfer speed may be lower than theoretical speed*

Bundled Accy
Optional: Lenovo Gaming M100 RGB Mouse (USB connector)

Camera
720p HD, 1.0MP resolution, privacy shutter, fixed focus, integrated dual array microphone

Audio support
HD Audio, Dolby Audio™, stereo speakers, 1.5W x 2, dual array microphone, headphone / microphone combo jack

Keyboard
6-row, multimedia Fn keys, numeric keypad, blue backlight

Touchpad
Buttonless Mylar surface multi-touch touchpad

Security
Power-on password, hard disk password, supervisor password

Security chip
Firmware TPM 2.0 integrated in chipset

Fingerprint reader
None

Battery
Integrated Li-Polymer 45Wh battery, supports Quick Charge (1 hour 80%)

Max battery life
MobileMark 2014: 9.7 hr
** Battery life varies significantly with settings, usage, & other factors*

AC adapter
135W slim tip AC adapter

Preload *(optional)* *Preloaded operating system*
- Windows® 10 Home 64
- Windows 10 Pro 64

Preloaded applications (only some listed)
- Microsoft Office Trial (with 30-day license)
- Microsoft Office Home and Student 2019
- Microsoft Office Home and Business 2019
- Microsoft 365 Family
- Microsoft 365 Personal
- Microsoft Office Personal 2019
- Microsoft Office Perfessional 2019

Limited warranty
One of the following, configurable by model:
- 1-year mail-in repair service
- 1-year depot repair service
- 1-year depot repair with 2-year system board repair service
- 2-year/1-yr battery depot repair service

Environment
ENERGY STAR® 8.0, GREENGUARD; ErP lot3; RoHS-compliant

Note: The specifications above may not be available in all regions.

Lenovo
May 2020

Lenovo

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	CUL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, RCM, KCC, EAC	
Ergonomic compliance	TUVGS	

Standalone Wired Keyboard Value		
Physical Characteristics	Keys	104, 105 layout (depending upon country)
	Dimensions (L x W x H)	18.15 x 6.02 x 1.08 in (461 x 153 x 27.4 mm)
	Weight	1.32 lb (600g) min
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption	50mA Max (All LED on)
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: 8 KV Air Discharge: 15 KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Mid-profile design
	Switch actuation	60±10g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	10 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
	Microsoft PC 99 - 2001	Mid-profile design
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration

P.M.C. 604
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP USB Universal Wired Mouse		
Dimensions (H x L x W)	4.53 x 2.50 x 1.40 in (115 x 63.46 x 35.48 mmm)	
Weight	0.18lb (80g)	
Environmental	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption (typical)	50mA Max
	Resolution	1,000 DPI
	Sensor	Pixart PAN3606DL
	Tracking speed	30 inch/sec (max)
	Tracking acceleration	9G(max), 1G=9.8m/s2
Mechanical	Connector	USB 2.0
	Cable length	6 ft (1.8 m)
	Color	Jack Black
Regulatory approvals	Compliant	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, RCM, KCC, EAC

HP Optical Mouse		
Dimensions (H x L x W)	4.53 x 2.48 x1.46 in (115.2x 63 x37 mm)	
Weight	0.22lb (101.6g)	
Environmental	Operating temperature	41° to 122° F (5° to 50° C)
	Non-operating temperature	(-4° to 140° F)(-20° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 85% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	5% to 95% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
Electrical	Tracking speed	30 inch/sec (max)
	Tracking acceleration	8G(max), 1G=9.8m/s2
	System interface	USB or PS/2
Mechanical	Switch actuation	60±15g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	3 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP USB Premium Wired Mouse		
Dimensions (H x L x W)	4.21 x 2.64 x 1.52 in (107 x 67 x 38.7 mmm)	
Weight	0.19lb (90g)	
Environmental	Operating temperature	50° to 122°F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140°F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	50 g, 6 surfaces
	Non-operating shock	80 g, 6 surfaces
	Operating vibration	2 g peak acceleration
	Non-operating vibration	4 g peak acceleration
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption (typical)	12mA
	Resolution	800, 1200, 1600 DPI
	Sensor	Pixart PAN3606DL
	Tracking speed	30 inch/sec (max)
	Tracking acceleration	8G(max), 1G=9.8m/s2
Mechanical	Connector	USB 2.0
	Cable length	6 ft (1.8 m)
	Color	Jack Black
Regulatory approvals	Compliant	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KC

HP USB Fingerprint Reader Wired Mouse		
Dimensions (H x L x W)	107 x 67 x 38.7 mm (L x W x H)	
Weight	85g	
Environmental	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption (typical)	130mA
	Resolution	1,200 DPI
	Sensor	PixArt vendor Laser USB mouse sensor

P.M.C 608
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP ProDesk 400 G5 Microtower Business PC

Type	Integrated
HD Stereo Codec	Conexant CX20632
Audio I/O Ports	Front: 1 - Headset connector supports a CTIA style headset and is retaskable as a Line-in, Line-out, Microphone-in or Headphone-out port Rear: Line-out
Internal Speaker Amplifier	Line-in which is retaskable as a Microphone InputAll ports are 3.5mm and support stereo
Multi-streaming Capable	2W class D mono amplifier for the internal speaker only. External speakers must be powered
Sampling	Playback multi-streaming can be enabled in the audio control panel to allow independent audio streams to be sent to/from the front and rear jacks or integrated speaker.
Wavetable Syntheses	Independent sampling rates for DAC's and ADC's; supports resolutions from 16 to 24-bit; 44.1 kHz to 192 kHz for DAC and 44.1 kHz to 96 kHz for ADC
Analog Audio	Yes - Uses OS soft wavetable
# of Channels on Line-Out	Yes
Internal Speaker	Stereo (Left & Right channels)
	Yes

P.M.C. 610
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Maximum Altitude (unpressurized)	Operating: 5000m Non-operating: 50,000 ft (15240 m)

P.M.C. 612
Fls
Rub

HP ProOne 400 G4 AIO PC

Unit Environment and Operating Conditions

Temperature Range	Operating: 5°C ~35°C Non-Operating: -40°C ~66°C
Relative Humidity	Operating: 5% to 90% relative humidity at max inlet temperature Non-Operating: 5% to 90% relative humidity at max inlet temperature
Maximum Altitude (unpressurized)	Operating: 5000m Non-operating: 50,000 ft (15240 m)

	DM	SFF	MT	AiO
External Power Supplies	65W EPS, 89% average efficiency at 115V & 230Vac	N/A	N/A	90W EPS, active PFC, 88% efficiency in 115Vac / 89% efficiency in 230Vac 120W EPS, active PFC, 88% efficiency in 115Vac / 89% efficiency in 230Vac 150W EPS, active PFC, 88% efficiency in 115Vac / 89% efficiency in 230Vac
80 PLUS Gold	N/A	180W active PFC / 80 PLUS Gold 87/90/87% efficient at 20/50/100% load (115V)	180W active PFC / 80 PLUS Gold 87/90/87% efficient at 20/50/100% load (115V) 310W active PFC / 80 PLUS Gold 87/90/87% efficient at 20/50/100% load (115V)	N/A
80 PLUS Platinum	N/A	180W active PFC / 80 PLUS Platinum 90/92/89% efficient at 20/50/100% load (115V) 91/93/90% efficient at 20/50/100% load (230V)	250W active PFC / 80 PLUS Platinum 90/92/89% efficient at 20/50/100% load (115V) 91/93/90% efficient at 20/50/100% load (230V)	N/A
Operating Voltage Range	90Vac~264Vac	90Vac~264Vac	90Vac~264Vac	90Vac~264Vac
Rated Voltage Range	100Vac~240Vac	100Vac~240Vac	100Vac~240Vac	100Vac~240Vac
Rated Line Frequency	50HZ~60HZ	50HZ~60HZ	50HZ~60HZ	50HZ~60HZ
Operating Line Frequency	47HZ~63HZ	47HZ~63HZ	47HZ~63HZ	47HZ~63HZ
Rated Input Current	65W≦1.6A	250W≦3A	250W≦3A 310W≦4A 180W≦2.3A	90W≦1.2A 120W≦2.2A 150W≦2.2A

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

WEIGHTS & DIMENSIONS

	DM	SFF	MT
Chassis (W x D x H)	6.97 x 6.89 x 1.35 in 177 x 175 x 34.2 mm	3.7 x 11.7 x 10.6 in 95 x 296 x 270 mm	6.69 x 10.79 x 13.3 in 170 x 274 x 338 mm
System Volume	64 cu in 1.05 L	463 cu in 7.6 L	960 cu in 15.74 L
System Weight[1]	2.74 lbs 1.25 kg	10.14 lbs 4.6 kg	12.06 lbs 5.47 kg
Max Supported Weight (desktop orientation)	N/A	77 lbs 35 kg	77 lbs 35 kg
Packaging (W x D x H)	19.57 x 5.04 x 8.78 in 497 x 128 x 223 mm	15.71 x 9.06 x 19.65 in 399 x 230 x 499 mm	15.35 x 11.73 x 19.65 in 390 x 298 x 499 mm
Shipping Weight	6.52 lbs 2.97 kg	15.59 lbs 7.08 kg	20.26 lbs 9.2 kg
Shipping Weight (Molded Pulp)	N/A	16.09 lbs 7.30 kg	20.77 lbs 9.42 kg
Palletization Profile	18-units per layer 5 or 6 layers max depending on details of air freight 90 or 108 units per pallet depending on details of air freight 45.354 x 39.13 x 57.80 in, 1152 x 994 x 1468 mm (include pallet)	6-units per layer 10 layer max 60 per pallet 47.24 x 39.37 x 94.49 in, 1200 x 1000 x 2400 mm (including pallet)	6-units per layer 7 layer max 42 per pallet 47.24 x 39.37 x 86.85 in, 1200 x 1000 x 2206 mm (including pallet)

1. Configured with 1 HDD & 1 ODD; DM configured with 1 HDD only

P.M.C. 614
Fls 8
Rub

Technical Specifications – Miscellaneous Features

MISCELLANEOUS FEATURES

Management Features

- Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI). Allows the system to wake from a low power mode. Controls system power consumption, making it possible to place individual cards and peripherals in a low-power or powered-off state without affecting other elements of the system.
- Intel® Wired for Management support; industry wide initiative to make Intel® architecture based PCs, servers and mobile computers more inherently manageable out-of-the-box and over the network
- Dual State Power Button; acts as both an on/off button and a suspend-to-sleep button

Serviceability Features

- Dual colored power LED on front of computer to indicate either normal or fault condition
- Diagnostic LED Explanation Table:
  - Power LED will blink red 2 to 5 times, then blink white 2 or more times, then repeat (with beep tones for each blink initially):
    - 2 red + 2 white User must provide file for BIOS recovery (USB storage typically)
    - 2 red + 3 white User must enter a key sequence to proceed with recovery by policy
    - 2 red + 4 white BIOS recovery is in progress
    - 3 red + 2 white Memory could not be initialized
    - 3 red + 3 white Graphics adaptor could not be found
    - 3 red + 4 white Power supply failure / not connected
    - 3 red + 5 white Processor not installed
    - 3 red + 6 white Current processor does not support an enabled feature
    - 4 red + 2 white Processor has exceeded its temperature threshold / system thermal shutdown
    - 4 red + 3 white System internal temperature has exceeded its threshold
    - 5 red + 2 white System controller firmware is not valid
    - 5 red + 3 white System controller detected BIOS is not executing
    - 5 red + 4 white BIOS could not complete initialization / PCA failure
    - 5 red + 5 white System controller rebooted the system after a health or recovery timer triggered
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
  - This utility enables hardware level testing outside the operating system on many components. The diagnostics can be invoked by pressing F2 at POST, and is available as a download from HP Support
- System/Emergency ROM
- Flash ROM
- CMOS Battery Holder for easy replacement
- Flash Recovery with Video Configuration Record Software5
- 5 Aux Power LED on System PCA
- Processor ZIF Socket for easy Upgrade
- Over-Temp Warning on Screen (Requires IM Agents)
- Clear Password Jumper
- DIMM Connectors for easy Upgrade
- Clear CMOS Button
- NIC LEDs (integrated) (Green & Amber)
- Dual Color Power and HD LED - To Indicate Normal Operations and Fault Conditions
- Color coordinated cables and connectors
- Tool-less Hood Removal
- Front power switch
- System memory can be upgraded without removing the system board or any internal components
- Tool-less Hard Drive, CD & Diskette Removal (For MT, SFF, and DM only)
- Green Pull Tabs, and Quick Release Latches for easy Identification

P.M.C. 616
Fls
Rub

AFTER MARKET OPTIONS

Graphics Solutions	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
AMD Radeon RX 550 4GB 2DP Card			X		3TK71AA
AMD Radeon R7 430 2GB 2DP Card		X	X		3MQ82AA
HP DisplayPort™ To HDMI True 4k Adapter	X	X	X	X	2JA63AA
HP DVI Cable Kit	X	X	X	X	DC198A
HP HDMI Standard Cable Kit	X	X	X	X	T6F94AA
HP DisplayPort™ Cable Kit	X	X	X	X	VN567AA
HP DisplayPort™ To VGA Adapter	X	X	X	X	AS615AA
HP DisplayPort™ To DVI-D Adapter	X	X	X	X	FH973AA

Desktop Mini Accessories	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
HP Desktop Mini G3 Port Cover Kit	X				1ZE52AA
HP G4 Mini 2.5-inch SATA Drive Bay Kit	X				3TK91AA
HP Desktop Mini LockBox V2	X				3EJ57AA
HP Desktop Mini 500GB HDD/I/O Expansion Module	X				K9Q82AA
HP Desktop Mini DVD-Writer ODD Expansion Module	X				K9Q83AA
HP Desktop Mini I/O Expansion Module	X				K9Q84AA
HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve v2	X				2JA32AA
HP Desktop Mini Vertical Chassis Stand	X				G1K23AA
HP DM VESA Power Supply Holder Kit	(Must be used with Dual VESA Sleeve V2)				1RL87AA

Data Storage Drives	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
HP 256GB SATA TLC Non-SED Solid State Drive	X	X	X	X	P1N68AA
HP PCIe NVME TLC 256GB SSD M.2 Drive	X	X	X	X	1CA51AA
HP PCIe NVME TLC 512GB SSD M.2 Drive	X	X	X	X	X8U75AA
HP PCIe NVME TLC 512GB SSD PCIe Drive		X	X		Z4L70AA
HP 500GB 7200PRM SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive		X	X		QK554AA
HP 1TB 7200rpm SATA 6Gb/s 3.5" Hard Drive		X	X		QK555AA
HP SATA SuperMulti JB Drive			X		QS208AA
HP 9.5mm Slim Removable SATA 500GB		X	X		T7G14AA
HP 9.5mm G3 8/6/4 SFF G4 400 SFF/MT DVD Writer		X	X		1CA53AA

P.M.C.-61
Fls
Rub

Technical Specifications – After Market Options

Multimedia Devices	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
HP Business Headset v2	X	X	X	X	T4E61AA
HP USB Business Speakers v2	X	X	X		N3R89AA

Communication Devices	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
Intel® Ethernet I210-T1 GbE NIC		X	X		E0X95AA
Realtek 8822BE 802.11ac PCIe x1 Card		X	X		3TK90AA

Security Devices	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
HP Business PC Security Lock v3 Kit		X	X		3XJ17AA
HP Dual Head Keyed Cable Lock	X	X	X		T1A64AA
HP Keyed Cable Lock 10mm	X	X	X	X	T1A62AA
HP Master Keyed Cable Lock 10mm	X	X	X	X	T1A63AA

Stands and Accessories	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
HP B300 PC Mounting Bracket	X				2DW53AA
HP B500 PC Mounting Bracket	X				2DW52AA
HP Quick Release Kit	X				EM870AA
HP Single Monitor Arm	X			X	BT861AA
HP ProOne 600/400 G4 VESA Plate				X	4CX33AA
HP ProOne G4 Height Adjustable Stand				X	4CX34AA

I/O Devices	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
HP DisplayPort™ Port Flex IO	X	X	X		3TK72AA
HP HDMI Port Flex IO (400/600/800)	X	X	X		3TK74AA
HP Type-C USB 3.1 Gen2 Port Flex IO	X	X	X		3TK78AA
HP VGA Port Flex IO	X	X	X		3TK80AA
HP Serial Port Flex IO	X	X	X		3TK76AA
HP Internal Serial Port (400)			X		3TK81AA
HP PCIe x1 Parallel Port Card		X	X		N1M40AA
HP 800/600/400 G3 Serial/ PS/2 Adapter		X	X		1VD82AA

P.M.C. 620
Fls
Rub

Change Log

Date	Version History	Action	Description of Change
June 8, 2018	From v1 to v2	Update	At a glance, Processors, Graphics, Environmental
June 12, 2018	From v2 to v3	Update	Display panel
June 13, 2018	From v3 to v4	Update	Environmental
June 18, 2018	From v4 to v5	Add	Environmental table for ProDesk 400 G5 Microtower Business PC
June 19, 2018	From v5 to v6	Add	Environmental Table for ProOne 440 G4 23" AiO NT
June 27, 2018	From v6 to v7	Update	HP 9.5mm Slim Removable SATA 500GB removed for AiO and Non internal bay disclaimer also removed from Bays section, disclaimers adjusted.
July 2, 2018	From v7 to v8	Update	HP Workwise removed from SOFTWARE COMPONENTS AND APPLICATIONS WITH WINDOWS
July 4, 2018	From v8 to v9	Update	Environmental tab
July 11, 2018	From v9 to v10	Add	Environmental tab for HP ProOne 400 G4 20.0-in All-in-One Business PC (Non-Touch)
July 18, 2018	From v10 to v11	Update	AiO USB port callouts No.3,4 and 5 updated. Footnote No. 29 removed. HP Quick Release Kit added to Stands and Accessories.
July 24, 2018	From v11 to v12	Update	UEFI version updated to 2.6
July 30, 2018	From v12 to v13	Update	USB sentence reduced added in the call outs specs and rest of QS Detail fixed to 64-bit in AMD Radeon 530 Graphic Card
August 1, 2018	From v13 to v14	Update	Palletization profile and shipping weight corrected for DM, SFF and MT
August 15, 2018	From v14 to v15	Update	TPM 1.2 mention removed from Security section
August 21, 2018	From v15 to v16	Update	SFF chasis dimensions updated
August 24	From v16 to v17	Update	Environmental Data corrected for AiO 23"
September 26, 2018	From v17 to v18	Update	Update for call out number 6 and in HP ProOne 400 G4 20.0" All-in-One Business PC (Non-Touch) Last bullet added to "At a Glance" section
October 17, 2018	From v18 to v19	Update	Maximum temperature range corrected for HP ProDesk 400 G5 Microtower Business PC and HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor Business PC at Power section
November 14, 2018	From v19 to v20	Update	Max. Resolution added to Intel® UHD Graphics and AMD Radeon™ 530 with 2 GB GDDR5
January 3, 2019	From v20 to v21	Update	Response Time specs added to DISPLAY PANEL SPECIFICATIONS for both AiO´s
February 5, 2019	From v21 to v22	Update	HP PhoneWise, HP ePrinter + Jet advantage, and HP Velocity, removed / Windows Defender and Sure Click disclaimers updated.
March 6, 2019	From v22 to v23	Update	Type C port USB port (2.0 or 3.0) and PORTS information charging capability statement for G5 platforms update and PORTS information, on USB type C port (15W) added.
March 18	From v23 to v24		"Universal Audio Jack with CTIA headset support" added to Audio specs in the User Accessible Ports section for SFF and MT Call outs with descriptions updated for SMM and MT HP USB Fingerprint Reader Wired Mouse and it´s specs added to KEYBOARDS AND POINTING DEVICES section AMD R7 430 64bits card (2DP) and AMD R7 430 64bits card (DV+VGA) with specs added to GRAPHICS section
April 16, 2019	From v24 to v25	Update	Memory Configuration corrected
May 31, 2019	From v25 to v26	Update	PCI Express x1 and (1) PCI x1 corrected: (-X1) AMD® Radeon™ RX550X 4GB FH DP+HDMI added for SFF NVIDIA® GeForce® GT730 2GB DP+DVI added for MT and SFF

P.M.C. Fls 622 Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Power Management	ACPI and PCI Express compliant power management 802.11 compliant power saving mode	
Receiver Sensitivity[3]	802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 802.11n, MCS07: -67dBm maximum 802.11n, MCS15: -64dBm maximum 802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 802.11ac, MCS9: -59dBm maximum	
Antenna type	High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display enclosure Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications	
Form Factor	PCI-Express M.2 MiniCard	
Dimensions	Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm	
Weight	Type 2230: 2.8g	
Operating Voltage	3.3v +/- 9%	
Temperature	Operating Non-operating	14° to 158° F (–10° to 70° C) –40° to 176° F (–40° to 80° C)
Humidity	Operating Non-operating	10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing)
Altitude	Operating Non-operating	0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)
LED Activity	LED Amber – Radio OFF; LED White – Radio ON	
HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2 Wireless Technology		
Bluetooth® Specification	4.0/4.1/4.2 Compliant	
Frequency Band	2402 to 2480 MHz	
Number of Available Channels	Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) BLE: 0~39 (2 MHz/CH)	
Data Rates and Throughput	Legacy: 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps	
	BLE: 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps	
	Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)	
Transmit Power	The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR.	
Power Consumption	Peak (Tx) 330 mW Peak (Rx) 230 mW Selective Suspend 17 mW	
Electrical Interface	USB 2.0 compliant	
Bluetooth® Software Supported Link Topology	Microsoft Windows Bluetooth® Software	
Power Management	Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support	
Certifications	FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 ETS 300 328, ETS 300 826 Low Voltage Directive IEC950 UL, CSA, and CE Mark	
Bluetooth Profiles Supported	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance LE Link Layer Ping LE Dual Mode LE Link Layer LE Low Duty Cycle Directed Advertising LE L2CAP Connection Oriented Channels Train Nudging & Interlaced Scan BT4.2 ESR08 Compliance LE Secure Connection- Basic/Full LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies	

P.M.C. 624
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Power Management	ACPI and PCI Express compliant power management 802.11 compliant power saving mode	
Receiver Sensitivity[3]	802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 802.11n, MCS07: -67dBm maximum 802.11n, MCS15: -64dBm maximum 802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 802.11ac, MCS9: -59dBm maximum	
Antenna type	High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display enclosure Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications	
Form Factor	PCI-Express M.2 MiniCard	
Dimensions	Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm	
Weight	Type 2230: 2.8g	
Operating Voltage	3.3v +/- 9%	
Temperature	Operating Non-operating	14° to 158° F (–10° to 70° C) –40° to 176° F (–40° to 80° C)
Humidity	Operating Non-operating	10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing)
Altitude	Operating Non-operating	0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)
LED Activity	LED Amber – Radio OFF; LED White – Radio ON	
HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2 Wireless Technology		
Bluetooth® Specification	4.0/4.1/4.2 Compliant	
Frequency Band	2402 to 2480 MHz	
Number of Available Channels	Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) BLE: 0~39 (2 MHz/CH)	
Data Rates and Throughput	Legacy: 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps	
	BLE: 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps	
	Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice channels Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)	
Transmit Power	The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR.	
Power Consumption	Peak (Tx) 330 mW Peak (Rx) 230 mW Selective Suspend 17 mW	
Electrical Interface	USB 2.0 compliant	
Bluetooth® Software Supported Link Topology	Microsoft Windows Bluetooth® Software	
Power Management	Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support	
Certifications	FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 ETS 300 328, ETS 300 826 Low Voltage Directive IEC950 UL, CSA, and CE Mark	
Bluetooth Profiles Supported	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance LE Link Layer Ping LE Dual Mode LE Link Layer LE Low Duty Cycle Directed Advertising LE L2CAP Connection Oriented Channels Train Nudging & Interlaced Scan BT4.2 ESR08 Compliance	

P.M.C 626
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	• Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) • Connected Standby 10mW • Radio disabled 8 mW	
Power Management	ACPI and PCI Express compliant power management 802.11 compliant power saving mode	
Receiver Sensitivity[3]	802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 802.11n, MCS07: -67dBm maximum 802.11n, MCS15: -64dBm maximum 802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 802.11ac, MCS9: -59dBm maximum	
Antenna type	High efficiency antenna. One embedded dual band 2.4/5 GHz antenna is provided to the card to support WLAN communications and Bluetooth communications	
Form Factor	PCI-Express M.2 MiniCard	
Dimensions	Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm	
Weight	Type 2230: 2.8g	
Operating Voltage	3.3v +/- 9%	
Temperature	Operating Non-operating	14° to 158° F (–10° to 70° C) –40° to 176° F (–40° to 80° C)
Humidity	Operating Non-operating	10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing)
Altitude	Operating Non-operating	0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)
LED Activity	LED Amber – Radio OFF; LED White – Radio ON	
HP Integrated Module with Bluetooth® 4.0/4.1/4.2 Wireless Technology		
Bluetooth® Specification	4.0/4.1/4.2 Compliant	
Frequency Band	2402 to 2480 MHz	
Number of Available Channels	Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) BLE: 0~39 (2 MHz/CH)	
Data Rates and Throughput	Legacy: 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps	
	BLE: 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps	
	Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice channels Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)	
Transmit Power	The Bluetooth® component shall operate as a Class II Bluetooth® device with a maximum transmit power of +4 dBm for BR and EDR.	
Power Consumption	Peak (Tx) 330 mW Peak (Rx) 230 mW Selective Suspend 17 mW	
Electrical Interface	USB 2.0 compliant	
Bluetooth® Software Supported Link Topology	Microsoft Windows Bluetooth® Software	
Power Management	Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support	
Certifications	ETS 300 328, ETS 300 826 Low Voltage Directive IEC950 UL, CSA, and CE Mark	
Bluetooth Profiles Supported	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance LE Link Layer Ping LE Dual Mode LE Link Layer	

P.M.C. 628
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	One embedded dual band 2.4/5 GHz antenna is provided to the card to support WLAN communications and Bluetooth communications	
Form Factor	PCI-Express M.2 MiniCard	
Dimensions	Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm	
Weight	Type 2230: 2.8g	
Operating Voltage	3.3v +/- 9%	
Temperature	Operating Non-operating	14° to 158° F (–10° to 70° C) –40° to 176° F (–40° to 80° C)
Humidity	Operating Non-operating	10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing)
Altitude	Operating Non-operating	0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)
LED Activity	LED Amber – Radio OFF; LED White – Radio ON	

HP Integrated Module with Bluetooth® 4.0/4.1/4.2 Wireless Technology	
Bluetooth® Specification	4.0/4.1/4.2 Compliant
Frequency Band	2402 to 2480 MHz
Number of Available Channels	Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) BLE: 0~39 (2 MHz/CH)
Data Rates and Throughput	Legacy: 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps
	BLE: 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps
	Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice channels Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)
Transmit Power	The Bluetooth® component shall operate as a Class II Bluetooth® device with a maximum transmit power of +4 dBm for BR and EDR.
Power Consumption	Peak (Tx) 330 mW Peak (Rx) 230 mW Selective Suspend 17 mW
Electrical Interface	USB 2.0 compliant
Bluetooth® Software Supported Link Topology	Microsoft Windows Bluetooth® Software
Power Management	Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support
Certifications	ETS 300 328, ETS 300 826 Low Voltage Directive IEC950 UL, CSA, and CE Mark
Bluetooth Profiles Supported	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance LE Link Layer Ping LE Dual Mode LE Link Layer LE Low Duty Cycle Directed Advertising LE L2CAP Connection Oriented Channels Train Nudging & Interlaced Scan BT4.2 ESR08 Compliance LE Secure Connection- Basic/Full LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies LE Data Packet Length Extension FAX Profile (FAX) Basic Imaging Profile (BIP)2 Headset Profile (HSP) Hands Free Profile (HFP)

P.M.C. 630
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

I/O DEVICES

HP Business Slim Standalone Wired Keyboard		
Physical Characteristics	Keys	104, 105, 106, 107, 109 layout (depending upon country)
	Dimensions (L x W x H)	171.97 x 68.35 x 8.27 in (436.8± 1.5 x 137.6± 1.0 x 21.0± 1.0 cm)
	Weight	1.32 lb (0.6± 0.08 kg)
Electrical	Operating voltage	4.4-5.25VDC
	Power consumption	50-mA maximum (with 5 VDC power supplied and three LEDs ON)
	System interface	USB or PS/2
	ESD	Contact Discharge: 2, 4,6,8KV Air Discharge: 2, 4, 8,10,12.5KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	60±12.5g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	10 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	Minus 30 degress to 60 degress Celsius
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KC	
Ergonomic compliance	ANSI HFS 100, ISO 9241-4, and TUVGS	

P.M.C. 632
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP USB & PS/2 Washable Standalone Wired Keyboard		
Physical Characteristics	Keys	104, 105 layout (depending upon country)
	Dimensions (L x W x H)	17.68 x 6.68 x 1.22 in (449.18 x 169.66 x31.2 mm)
	Weight	1.57 lb (710g)
Electrical	Operating voltage	5V +- 5%
	Power consumption	50mA
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: 8 KV Air Discharge: 15 KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	55±10g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	20 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	ft (2.2 m)
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-4° to 149° F (-20° to 65° C)
	Operating humidity	10% to 95% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	0% to 95% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	UL, cUL, FCC, CE, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, USB-IF, WHQL, EN/IEC 60601-1, IP66/NEMA4X	
Ergonomic compliance	ANSI HFS 100, ISO 9241-4, and TUVGS	

P.M.C. 634
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP USB Premium Wired Keyboard		
Physical Characteristics	Keys	104, 105 layout (depending upon country)
	Dimensions (L x W x H)	17.04 x 5.55 x 0.52 in (433 x 141 x13.2 mm)
	Weight	1.54 lb (698g)
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption	35mA (All LED on)
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: 8 KV Air Discharge: 15 KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	60±10g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	10 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KC	
Ergonomic compliance	TUVGS	

P.M.C. 636
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP USB Collaboration Wired Keyboard		
Physical Characteristics	Keys	109,110 layout (depending upon country)
	Dimensions (L x W x H)	17.04 x 5.55 x 0.52 in (433 x 141 x13.2 mm)
	Weight	1.48 lb (670g)
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption	70mA (All LED on)
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: 8 KV Air Discharge: 15 KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	60±10g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	10 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 85% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	UL, FCC, CE Mark, VCCI, BSMI, KCC, EAC, ICES, RCM, EMC	
Ergonomic compliance	TUVGS	

P.M.C. 638
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

2 TB 5400RPM 2.5in SATA SSHD

Capacity	2 TB
Rotational Speed	5,400 rpm
Interface	Solid State Hybrid Drive (SSHD) technology with NAND Flash
Buffer Size	SATA 6 Gb/s
Logical Blocks	128 MB
Seek Time	8 GB
Height	12 ms (Average)
Width	0.374 in/9.5 mm (nominal)
Operating Temperature	2.75 in/70 mm (nominal)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

128 GB 2.5in SATA Three Layer Cell SSD

Drive Weight	<50g
Capacity	128 GB
Height	7mm
Length	100.45mm
Width	69.85mm
Interface	SATA 3.0 (6Gb/s)
Performance	Up to Random Read/Write = 70K/40K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 530MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 380MB/s
Logical Blocks	250,069,680
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	DIPM; TRIM

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 640
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

256 GB 2.5in SATA Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD

Drive Weight	<50g
Capacity	256 GB
Height	7mm
Length	100.45mm
Width	69.85mm
Interface	SATA 3.0 (6Gb/s)
Performance	Up to Random Read/Write = 55K/80K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 530MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 500MB/s
Logical Blocks	500,118,192
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	DIPM; TRIM; TCG-OPAL2.0 security

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

512 GB 2.5in SATA Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD

Drive Weight	<50g
Capacity	512 GB
Height	7mm
Length	100.45mm
Width	69.85mm
Interface	SATA 3.0 (6Gb/s)
Performance	Up to Random Read/Write = 92K/83K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 530MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 500MB/s
Logical Blocks	1,000,215,216
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	DIPM; TRIM; TCG-OPAL2.0 security

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 642
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

128 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	128 GB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 60K/50K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 1400MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 395MB/s
Logical Blocks	250,069,680
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

256 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	256 GB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 120K/170K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 1600MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 780MB/s
Logical Blocks	500,118,192
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 644
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

256GB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	256 GB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 150K/180K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 2700MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 1000MB/s
Logical Blocks	500,118,192
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

512 GB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	512 GB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 270K/235K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 2900MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 1100MB/s
Logical Blocks	1,000,215,216
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 646
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

512 GB M.2 2280 PCIe NVMe Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	512 GB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 270K/235K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 2900MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 1100MB/s
Logical Blocks	1,000,215,216
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2; TCG-OPAL2 security

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

HP 9.5mm Slim DVD-ROM Drive

Height	9.5 mm height
Orientation	Either horizontal or vertical
Interface type	SATA/ATAPI
Dimensions (W x H x D)	5.04 x 0.37 x 5.0 in (128 x 9.5 x 127 mm) without bezel
Weight (max)	Up to 0.31 lb (140g) without bezel
Read Speeds	DVD+R/-R/+RW/ -RW/+R DL /-R DL Up to 8X DVD-ROM Up to 8X CD-ROM, CD-R Up to 24X CD-RW Up to 24X
Access time (typical reads, including settling)	Random: DVD-ROM: 170 ms (typical), CD-ROM: 170 ms (typical) Full stroke: DVD-ROM: 320 ms (typical), CD-ROM: 320 ms (typical)
Power	Source Slimline SATA DC power receptacle DC Power Requirement 5 VDC ± 5%-100 mV ripple p-p DC Current 5 VDC (< 1000 mA typical, 1600 mA maximum)
Environmental conditions (operating - non-condensing)	Temperature 41° to 122° F (5° to 50° C) Relative Humidity 10% to 80% Maximum Wet Bulb Temperature 84° F (29° C)

P.M.C. 648
Fls
Rub

HP 9.5mm Slim Blu-Ray Writer Drive

Height	9.5 mm height
Orientation	Either horizontal or vertical
Interface type	SATA/ATAPI
Disc recording capacity	Up to 128 GB QL, 100 GB TL, 50 GB DL or 25 GB standard SL
Dimensions (W x H x D)	5.04 x 0.37 x 5.0 in (128 x 9.5 x 127 mm) without bezel
Weight (max)	0.29 lb (132 g)
Write Speeds	BD-R Up to 4X BD-RE Up to 2X BD-R Up to 6X BD-RE Up to 2X DVD-R Up to 8X DVD-RW Up to 6X DVD+R Up to 8X DVD+RW Up to 8X DVD-RAM Up to 5X CD-R Up to 24X CD-RW Up to 10X
Read Speeds	BD-R Up to 6X BD-RE Up to 4X BD-ROM Up to 6X BD-R Up to 6X BD-RE Up to 6X DVD-ROM Up to 8X DVD-R Up to 8X DVD-RW Up to 8X DVD+R Up to 8X DVD+RW Up to 8X BDMV (AACS Compliant Disc) Up to 6x/2x (Read/Play) DVD-RAM Up to 5x DVD-Video (CSS Compliant Disc) Up to 8x/4x (Read/Play) CD-R/RW/ROM Up to 24x CD-DA (DAE) Up to 24X/10X (Read/Play)
Access time (typical reads, including settling)	Random BD-ROM: 205 ms (typical), DVD-ROM: 185 ms (typical), CD-ROM: 165 ms (typical) Full Stroke BD-ROM: 350 ms (typical), DVD-ROM: 345 ms (typical), CD-ROM: 340 ms (typical)
Power	Source Slimline SATA DC power receptacle DC Power Requirement 5 VDC ± 5%-100 mV ripple p-p DC Current 5 VDC -1200 mA typical, 2000 mA maximum
Environmental conditions (operating - non-condensing)	Temperature 41° to 122° F (5° to 50° C) Relative Humidity 10% to 80% Maximum Wet Bulb Temperature 84° F (29° C)

P.M.C. 650
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Power consumption	Cable Disconnection: 25mW 100Mbps Full Run: 450mW 1000bp Full Run: 1000mW WoL Enable(S3/S4/S5): 50mW WoL Disable(S3/S4/S5): 25mW
Power Management	ACPI compliant – multiple power modes Situation-sensitive features reduce power consumption Advanced link down power saving for reducing link down power consumption
Management Interface	Auto MDI/MDIX Crossover cable detection
IT Manageability	Wake-on-LAN from standby and hibernation (Magic Packet and Microsoft Wake-Up Frame); Wake-on-LAN from off (Magic Packet only) PXE 2.1 Remote Boot Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, clause 30)) Comprehensive diagnostic and configuration software suite Virtual Cable Doctor for Ethernet cable status
Security & Manageability	Intel® vPro™ support with appropriate Intel® chipset components

Intel® I210-T1 PCIe x1 Gigabit Network Interface Card	
Connector	RJ-45
System Interface	PCI(Intel® proprietary) + SMBus
Data rates supported	10 Mbit/s operation (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14) 100 Mbit/s operation (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-30) 1000 Mbit/s operation (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023 clauses 40) Auto-Negotiation (Automatic Speed Selection) Full Duplex Operation at all Speeds, Half Duplex operation at 10 and 100 Mbit/s
IEEE Compliance	IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) Support IEEE 802.1q VLAN support IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32; configurable) IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
Performance	TCP/IP/UDP Checksum Offload (configurable) Protocol Offload (ARP & NS) Large send offload and Giant send offload Receiving Side Scaling Jumbo Frame 9K
Power consumption	Cable Disconnection: 25mW 100Mbps Full Run: 450mW 1000bp Full Run: 1000mW WoL Enable(S3/S4/S5): 50mW WoL Disable(S3/S4/S5): 25mW
Power Management	ACPI compliant – multiple power modes Situation-sensitive features reduce power consumption Advanced link down power saving for reducing link down power consumption
Management Interface	Auto MDI/MDIX Crossover cable detection
IT Manageability	Wake-on-LAN from standby and hibernation (Magic Packet and Microsoft Wake-Up Frame); Wake-on-LAN from off (Magic Packet only) PXE 2.1 Remote Boot Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, clause 30)) Comprehensive diagnostic and configuration software suite Virtual Cable Doctor for Ethernet cable status
Security & Manageability	Intel® vPro™ support with appropriate Intel® chipset components

P.M.C. 652
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Receiver Sensitivity[3]	802.11b, 1Mbps : -93.5dBm maximum 802.11b, 11Mbps : -84dBm maximum 802.11a/g, 6Mbps : -86dBm maximum 802.11a/g, 54Mbps : -72dBm maximum 802.11n, MCS07 : -67dBm maximum 802.11n, MCS15 : -64dBm maximum 802.11ac, MCS0 : -84dBm maximum 802.11ac, MCS9 : -59dBm maximum	
Antenna type	High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display enclosure Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications	
Form Factor	PCI-Express M.2 MiniCard	
Dimensions	Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm	
Weight	Type 2230: 2.8g	
Operating Voltage	3.3v +/- 9%	
Temperature	Operating Non-operating	14° to 158° F (–10° to 70° C) –40° to 176° F (–40° to 80° C)
Humidity	Operating Non-operating	10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing)
Altitude	Operating Non-operating	0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)
LED Activity	LED Amber – Radio OFF; LED White – Radio ON	
HP Integrated Module with Bluetooth® 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology		
Bluetooth® Specification	4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant	
Frequency Band	2402 to 2480 MHz	
Number of Available Channels	Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) BLE: 0~39 (2 MHz/CH)	
Data Rates and Throughput	Legacy: 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps	
	BLE: 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps	
	Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice channels Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)	
Transmit Power	The Bluetooth® component shall operate as a Class II Bluetooth® device with a maximum transmit power of +4 dBm for BR and EDR.	
Power Consumption	Peak (Tx) 330 mW Peak (Rx) 230 mW Selective Suspend 17 mW	
Bluetooth® Software Supported Link Topology	Microsoft Windows Bluetooth® Software	
Power Management	Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support	
Certifications	FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 ETS 300 328, ETS 300 826 Low Voltage Directive IEC950 UL, CSA, and CE Mark	
Bluetooth Profiles Supported	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance LE Link Layer Ping LE Dual Mode LE Link Layer LE Low Duty Cycle Directed Advertising LE L2CAP Connection Oriented Channels Train Nudging & Interlaced Scan BT4.2 ESR08 Compliance LE Secure Connection- Basic/Full	

P.M.C. 654
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	• Receive mode 1.6 W • Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) • Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) • Connected Standby 10mW • Radio disabled 8 mW	
Power Management	ACPI and PCI Express compliant power management 802.11 compliant power saving mode	
Receiver Sensitivity[3]	802.11b, 1Mbps : -93.5dBm maximum 802.11b, 11Mbps : -84dBm maximum 802.11a/g, 6Mbps : -86dBm maximum 802.11a/g, 54Mbps : -72dBm maximum 802.11n, MCS07 : -67dBm maximum 802.11n, MCS15 : -64dBm maximum 802.11ac, MCS0 : -84dBm maximum 802.11ac, MCS9 : -59dBm maximum	
Antenna type	High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display enclosure Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications	
Form Factor	PCI-Express M.2 MiniCard	
Dimensions	Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm	
Weight	Type 2230: 2.8g	
Operating Voltage	3.3v +/- 9%	
Temperature	Operating Non-operating	14° to 158° F (–10° to 70° C) –40° to 176° F (–40° to 80° C)
Humidity	Operating Non-operating	10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing)
Altitude	Operating Non-operating	0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)
LED Activity	LED Amber – Radio OFF; LED White – Radio ON	

HP Integrated Module with Bluetooth® 4.0/4.1/4.2/5.0 Wireless Technology	
Bluetooth® Specification	4.0/4.1/4.2/5.0 Compliant
Frequency Band	2402 to 2480 MHz
Number of Available Channels	Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) BLE: 0~39 (2 MHz/CH)
Data Rates and Throughput	Legacy: 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps
	BLE: 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps
	Legacy: Synchronous Connection Oriented links up to 3, 64 kbps, voice channels Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)
Transmit Power	The Bluetooth® component shall operate as a Class II Bluetooth® device with a maximum transmit power of +4 dBm for BR and EDR.
Power Consumption	Peak (Tx) 330 mW Peak (Rx) 230 mW Selective Suspend 17 mW
Bluetooth® Software Supported Link Topology	Microsoft Windows Bluetooth® Software
Power Management	Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support
Certifications	FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 ETS 300 328, ETS 300 826 Low Voltage Directive IEC950 UL, CSA, and CE Mark
Bluetooth Profiles Supported	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance

P.M.C. 656
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	• 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum • 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum • 802.11ac VHT160(5GHz: +11.5dBm minimum	
Power Consumption	• Transmit mode2.0 W • Receive mode 1.6 W • Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) • Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) • Connected Standby 10mW • Radio disabled 8 mW	
Power Management	ACPI and PCI Express compliant power management 802.11 compliant power saving mode	
Receiver Sensitivity[3]	802.11b, 1Mbps: -93.5dBm maximum 802.11b, 11Mbps: -84dBm maximum 802.11a/g, 6Mbps: -86dBm maximum 802.11a/g, 54Mbps: -72dBm maximum 802.11n, MCS07: -67dBm maximum 802.11n, MCS15: -64dBm maximum 802.11ac, MCS0: -84dBm maximum 802.11ac, MCS9: -59dBm maximum	
Antenna type	High efficiency antenna with spatial diversity, mounted in the display enclosure Two embedded dual band 2.4/5 GHz antennas are provided to the card to support WLAN MIMO communications and Bluetooth communications	
Form Factor	PCI-Express M.2 MiniCard	
Dimensions	Type 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0 mm	
Weight	Type 2230: 2.8g	
Operating Voltage	3.3v +/- 9%	
Temperature	Operating Non-operating	14° to 158° F (–10° to 70° C) –40° to 176° F (–40° to 80° C)
Humidity	Operating Non-operating	10% to 90% (non-condensing) 5% to 95% (non-condensing)
Altitude	Operating Non-operating	0 to 10,000 ft (3,048 m) 0 to 50,000 ft (15,240 m)
LED Activity	LED Amber – Radio OFF; LED White – Radio ON	
HP Integrated Module with Bluetooth 4.0/4.1/4.2 Wireless Technology		
Bluetooth® Specification	4.0/4.1/4.2 Compliant	
Frequency Band	2402 to 2480 MHz	
Number of Available Channels	Legacy: 0~79 (1 MHz/CH) BLE: 0~39 (2 MHz/CH)	
Data Rates and Throughput	Legacy: 3 Mbps data rate; throughput up to 2.17 Mbps	
	BLE: 1 Mbps data rate; throughput up to 0.2 Mbps	
	Legacy: Asynchronous Connection Less links 2178.1 kbps/177.1 kbps asymmetric (3-DH5) or 864 kbps symmetric (3-EV5)	
Transmit Power	The Bluetooth component shall operate as a Class II Bluetooth device with a maximum transmit power of + 4 dBm for BR and EDR.	
Power Consumption	Peak (Tx) 330 mW Peak (Rx) 230 mW Selective Suspend 17 mW	
Electrical Interface	USB 2.0 compliant	
Bluetooth® Software Supported Link Topology	Microsoft Windows Bluetooth® Software	
Power Management	Microsoft Windows ACPI, and USB Bus Support	
Certifications	FCC (47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249 ETS 300 328, ETS 300 826 Low Voltage Directive IEC950 UL, CSA, and CE Mark	

P.M.C. 658
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Normal Operation (Long idle)	37 BTU/hr	37 BTU/hr	37 BTU/hr
Sleep	3 BTU/hr	3 BTU/hr	3 BTU/hr
Off	3 BTU/hr	3 BTU/hr	3 BTU/hr
	NOTE: Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained for one hour.		

Declared Noise Emissions (in accordance with ISO 7779 and ISO 9296)	Sound Power (L_{WAd}, bels)	Sound Pressure (L_{pAm}, decibels)
Typically Configured – Idle	2.9	18
Fixed Disk – Random writes	3.3	21

Longevity and Upgrading	This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years. Upgradeable features and/or components contained in the product may include: Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to "5" years after the end of production.
Batteries	This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC Batteries used in the product do not contain: Mercury greater than 1ppm by weight Cadmium greater than 20ppm by weight Battery size: CR2032 (coin cell) Battery type: Lithium
Additional Information	• This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 2011/65/EC. • This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive – 2002/96/EC. • This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986). • Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043. • This product contains 0% post-consumer recycled plastic (by wt.) • This product is 95.1% recycle-able when properly disposed of at end of life.

Packaging Materials	**External:**	PAPER/Corrugated	1480 g
	Internal:	PLASTIC/EPE (Expanded Polyethylene)	560 g
		PLASTIC/Polyethylene low density	41 g

Material Usage	This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer to the HP General Specification for the Environment at http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): • Asbestos • Certain Azo Colorants • Certain Brominated Flame Retardants – may not be used as flame retardants in plastics • Cadmium • Chlorinated Hydrocarbons • Chlorinated Paraffins • Formaldehyde • Halogenated Diphenyl Methanes • Lead carbonates and sulfates • Lead and Lead compounds

Fls 660
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	*Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information.		
System Configuration	The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the Desktop model is based on a "Typically Configured Desktop".		
Energy Consumption (in accordance with US ENERGY STAR® test method)	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	19.55 W	19.85 W	19.59 W
Normal Operation (Long idle)	11.10 W	11.24 W	11.36 W
Sleep	0.80 W	0.81 W	0.79 W
Off	0.72 W	0.74 W	0.74 W
	NOTE: Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a Microsoft Windows® operating system.		
Heat Dissipation*	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	67 BTU/hr	67 BTU/hr	67 BTU/hr
Normal Operation (Long idle)	38 BTU/hr	38 BTU/hr	39 BTU/hr
Sleep	3 BTU/hr	3 BTU/hr	3 BTU/hr
Off	2 BTU/hr	3 BTU/hr	3 BTU/hr
	NOTE: Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained for one hour.		
Declared Noise Emissions (in accordance with ISO 7779 and ISO 9296)	Sound Power (L_{WAd}, bels)	Sound Pressure (L_{pAm}, decibels)	
Typically Configured – Idle	3	16	
Fixed Disk – Random writes	3.4	22	
Longevity and Upgrading	This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years. Upgradeable features and/or components contained in the product may include: Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to "5" years after the end of production.		
Batteries	This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC Batteries used in the product do not contain: Mercury greater than 1ppm by weight Cadmium greater than 20ppm by weight Battery size: CR2032 (coin cell) Battery type: Lithium		

P.M.C. 662
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

End-of-life Management and Recycling	HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner. The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at: http://www.hp.com/go/recyclers. These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM customers who integrate and re-sell HP equipment.
HP Inc. Corporate Environmental Information	For more information about HP's commitment to the environment: Global Citizenship Report http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html Eco-label certifications http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html ISO 14001 certificates: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K_Certificate.pdf and http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf

SERVICE AND SUPPORT

On-site Warranty[1]: Three-year (3-3-3) or one-year (1-1-1) limited warranty delivers three years or one year of on-site, next business day[2] service for parts and labor and includes free support 24 x 7[3]. Three-year onsite and labor are not available in all countries. Service offers terms up to 5 years by choosing an optional HP Care Pack. To choose the right level of service for your HP product, visit HP Care Pack Central: http://www.hp.com/go/cpc.[4]

1. Terms and conditions may vary by country. Certain restrictions and exclusions apply. Other warranty variations may be offered in your region.
2. On-site service may be provided pursuant to a service contract between HP and an authorized HP third-party provider, and is not available in certain countries. Global service response times are based on commercially reasonable best effort and may vary by country.
3. Technical telephone support applies only to HP-configured and third-party HP qualified hardware and software. Toll-free calling and 24 x 7 support may not be available in some countries.
4. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit www.hp.com/go/cpc. HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional statutory rights according to applicable local laws, and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product.

P.M.C. 664
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

DISPLAY PANEL SPECIFICATIONS[1]

HP ProOne 400 G4 AIO PC

23.8" diagonal IPS widescreen WLED backlit anti-glare LCD (1920 x 1080) non-touch

Type	IPS WLED Backlit LCD
Active area (mm)	527.04 x 296.46
Native Resolution (HxV)	1920 x 1080
Refresh Rate	60 Hz @ 1920 x 1080
Aspect ratio	16:9
Pixel pitch (HxV)(mm)	0.2745 x 0.2745
Contrast ratio (typical)	1000:1
Brightness (typical)	250nits
Viewing angle (typical) (HxV)	178 ° x 178 °
Backlight lamp life (to half brightness)	30,000 hours minimum
Color support	Up to 16.7 million colors with the use of FRC technology
Color gamut (typical)	NTSC 72%
Anti-glare	Yes
Response Time	14ms (typical)
Default color temperature	Warm (6500K)

20.0" diagonal TN widescreen WLED backlit anti-glare LCD (1600 x 900) Non-touch

Type	TN WLED Backlit LCD
Active area (mm)	442.8 x 249.075
Native Resolution (HxV)	1600 x 900
Refresh Rate	60 Hz @ 1600 x 900
Aspect ratio	16:9
Pixel pitch (HxV)(mm)	0.276 x 0.276
Contrast ratio (typical)	1000:1
Brightness (typical)	250nits
Viewing angle (typical) (HxV)	170 ° x 160 °
Backlight lamp life (to half brightness)	30,000 hours minimum
Color support	Up to 16.7 million colors with the use of FRC technology
Color gamut (typical)	NTSC 72%
Anti-glare	Yes
Response Time	5ms (typical)
Default color temperature	Warm (6500K)

1. All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

AMD® Radeon™ R7 430 2 GB 2DP

Engine Clock	780 MHz
Memory Clock	1100 MHz
Memory Size(width)	2 GB (128-bit)
Memory Type	128M x 32 GDDR5
Max. Resolution(DP)	4096x2160@60Hz
Multi Display Support	2 displays
HDCP Compliance	Yes
Rear I/O connectors(bracket)	2DP
Cooling(active/passive)	Active fan-sink (Active cooling with dynamic speed)
Total power consumption(W)	<50W
PCB form-factor with bracket	LP PCB with FH/LP bracket

AMD R7 430 64bits card (2DP)

Engine Clock	780 MHz
Memory Clock	1100 MHz
Memory Size(width)	2 GB(64-bit)
Memory Type	256M x 32 GDDR5
Max. Resolution(DP)	4096x2160@60Hz
Multi Display Support	2 displays
HDCP Compliance	Yes
Rear I/O connectors(bracket)	2DPx2
Cooling(active/passive)	Active fan-sink (Active cooling with dynamic speed)
Total power consumption(W)	<50W
PCB form-factor with bracket	LP PCB with FH/LP bracket

AMD R7 430 64bits card (DV+VGA)

Engine Clock	780 MHz
Memory Clock	1100 MHz
Memory Size(width)	2 GB(64-bit)
Memory Type	256M x 32 GDDR5
Max. Resolution(VGA)	2048x1536@60Hz
Max. Resolution(DP)	4096x2160@60Hz
Multi Display Support	2 displays
HDCP Compliance	Yes
Rear I/O connectors(bracket)	DP + VGA
Cooling(active/passive)	Active fan-sink (Active cooling with dynamic speed)
Total power consumption(W)	<50W
PCB form-factor with bracket	LP PCB with FH/LP bracket

P.M.C. 669
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

AMD® Radeon™ 520 1GB Graphics Card

Engine Clock	780 MHz
Memory Clock	1100 MHz
Memory Size(width)	1GB(32-bit)
Memory Type	256M x 32 GDDR5
Max. Resolution(VGA)	2048x1536
Max. Resolution(DP)	4096x2160@60Hz
Multi Display Support	2 displays
HDCP Compliance	Yes
Rear I/O connectors(bracket)	VGA+DP
Cooling(active/passive)	Active fan-sink (Active cooling with dynamic speed)
Total power consumption(W)	<50W
PCB form-factor with bracket	LP PCB with FH/LP bracket

NVIDIA® GeForce® GT730 2GB DP DVI PCIe x8 Graphics Card

Engine Clock	902 MHz
Memory Clock	1250 MHz
Memory Size(width)	2 GB (64-bit)
Memory Type	256Mx32 GDDR5
Max. Resolution(DVI)	2560 x 1600 x 30 bpp @ 60Hz (Dual Link)
Max. Resolution(DP)	4096 x 2160 x 24 bpp @ 60 Hz (DP1.2)
Multi Display Support	Up to 2 displays
HDCP Compliance	Yes
Rear I/O connectors(bracket)	DL DVI-I + DP
Cooling(active/passive)	Active fan-sink (Active cooling with dynamic speed)
Total power consumption(W)	35 W
PCB form-factor with bracket	2-pin fan connector for fan sink power/speed control
Engine Clock	902 MHz

P.M.C. 670
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

2 TB 7200RPM 3.5in SATA HDD

Capacity	2 TB
Rotational Speed	7,200 rpm
Interface	SATA 6.0 Gb/s
Buffer Size	64 MB
Seek Time	11 ms (Average)
Height	1.028 in/26.11 mm
Width	4.0 in/101.6 mm
Operating Temperature	41° to 131° F (5° to 55° C)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

500 GB 7200RPM 2.5in SATA HDD

Capacity	500GB
Rotational Speed	7,200 rpm
Interface	SATA 6 Gb/s
Buffer Size	16 MB
Logical Blocks	976,773,168
Seek Time	12 ms (Average)
Height	0.267 in/6.8 mm (nominal)
Width	2.75 in/70 mm (nominal)
Operating Temperature	41° to 131° F (5° to 55° C)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C 672
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

500 GB 7200RPM 2.5in Self Encrypted OPAL2 SATA HDD

Capacity	500 GB
Rotational Speed	Self-Encrypting (SED) Solid State Drive with SATA interface
Interface	SATA 6 Gb/s
Buffer Size	32 MB
Logical Blocks	976,773,168
Seek Time	12 ms (Average)
Height	0.267 in/6.8 mm (nominal)
Width	2.75 in/70 mm (nominal)
Operating Temperature	41° to 131° F (5° to 55° C)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

500 GB 7200RPM 2.5in Self Encrypted Federal Information Processing Standard SATA HDD

Capacity	500 GB
Rotational Speed	Self-Encrypting (SED) Solid State Drive with SATA interface
Interface	SATA 6 Gb/s
Buffer Size	32 MB
Logical Blocks	976,773,168
Seek Time	12 ms (Average)
Height	0.267 in/6.8 mm (nominal)
Width	2.75 in/70 mm (nominal)
Operating Temperature	41° to 131° F (5° to 55° C)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 674
Fls
Rub

Overview

HP ProOne 400 G4 23.8" All-in-One Business PC (Non-Touch)

P.M.C. 676
Fls
Rub

1. Camera (optional)
2. Speakers (optional)

HD webcam (optional)



1. Dual microphones
2. Webcam light
3. HD webcam

FHD webcam (optional)

1. Dual microphones
2. Webcam light
3. FHD webcam

FHD webcam with Infrared (IR) sensors (optional)



1. Dual microphones
2. IR light
3. Webcam light
4. IR webcam
5. FHD webcam

Overview

HP ProOne 400 G4 20.0" All-in-One Business PC (Non-Touch)

1. Webcam light
2. HD webcam (optional)
3. Webcam privacy shutter
4. Microphone
5. Speakers (optional)

P.M.C. 678
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

AT A GLANCE

- Choice of four form factors: Microtower, Small Form Factor, Desktop Mini, and All-in-One
- HP developed and engineered UEFI v2.6 BIOS supporting security, manageability and software image stability
- Latest Intel® 300 Series chipsets supporting latest Intel® 8 Generation Core™ processors[1], featuring integrated Intel® UHD Graphics
- Processor support up to 65W for MT/SFF/AiO and up to 35W for Desktop Mini
- Intel® Optane™ memory available as optional feature
- Choice of Windows 10 Professional, Windows 10 Home, and FreeDOS
- Integrated 10/100/1000 Ethernet Controller, with optional 802.11ac Wi-Fi and/or Bluetooth® 5.0
- Up to 32GB of DDR4 Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM)
- Support for up to three video outputs via two standard video connectors and an optional third video port connector which provides the following choices: DisplayPort™ 1.2, HDMI™ 2.0, VGA, or USB Type-C™ with Display Output on MT/SFF/DM
- Optional Serial port available on all form factors
- Optimized chassis design for 400 G5 SFF enabling dual 2.5" internal storage drives
- New stylish micro-edge display bezel on 23.8" display variant All-in-One
- Optional Intel® vPro™ Technology on All-in-Ones (vPro™ is optional and requires factory configuration, available with Core i5 and Core i7 processors only)[4]
- Trusted Platform Module (TPM) 2.0[2]
- HP BIOSphere Gen4
- HP Client Security Manager Gen4
- HP Sure Click
- HP Manageability Integration Kit Gen2
- HP Image Assistant Gen3
- HP Support Assistant
- High efficiency energy saving power supply
- ENERGY STAR® certified. EPEAT ® 2019 registered where applicable. EPEAT ® registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status by country.[5] Search keyword generator on HP's 3rd party option store for solar generator accessories at http://www.hp.com/go/options.
- Optimized for Skype® for Business for All-in-One
- PC chassis and all internal components and modules are manufactured with low halogen content[3] (Desktop Mini and All-in-One only)
- Low halogen[3]
- Dust filter available for MT/SFF/DM
- Protected by HP Services, including limited warranties up to 3-3-3 (terms and conditions vary by country; certain restrictions and exclusions apply); Care Packs available with up to 5 years Next Business Day Onsite Hardware Support
- Compliance with CE (Class B) / FCC (Class B) / UL (UL609501) / CSA (CSA C22.2 No.60950-1-07) / ICES-003 / CCC / VCCI (Class B) / KCC (Class B)

P.M.C. 680
Fls
Rub

1. Multi core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel's numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance
2. In some scenarios, machines pre-configured with Windows OS might ship with TPM turned off
3. External power supplies, power cords, cables and peripherals are not low halogen. Service parts obtained after purchase may not be low halogen.
4. Some functionality of vPro technology, such as Intel Active management technology and Intel Virtualization technology, requires additional 3rd party software in order to run. Availability of future "virtual appliances" applications for Intel vPro technology is dependant on 3rd party software providers. Compatibility of this generation of Intel vPro technology-based hardware with with future "virtual appliances" is yet to be determined.
5. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information.

NOTE: See important legal disclosures for all listed specs in their respective features sections.

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

PROCESSORS

Intel® 8th Generation Core™ Processors	DM	SFF	MT	AiO
Intel® Core™ i7 8700 Processor[1] 65W 3.2 GHz base frequency Up to 4.6 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 12 MB cache, 6 cores, 12 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Core™ i7+ 8700 Processor (Core i7 and Intel® Optane™)[1,2] 65W 3.2 GHz base frequency Up to 4.6 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 12 MB cache, 6 cores, 12 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Core™ i7 8700T Processor[1] 35W 2.4 GHz base frequency Up to 4.0 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 12 MB cache, 6 cores, 12 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate	X			X
Intel® Core™ i7+ 8700T Processor (Core i7 and Intel® Optane™)[1,2] 35W 2.4 GHz base frequency Up to 4.0 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 12 MB cache, 6 cores, 12 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate	X			X
Intel® Core™ i5 8600 Processor[1] 65W 3.1 GHz base frequency Up to 4.3 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 9 MB cache, 6 cores, 6 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate		X	X	X

P.M.C. 692
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	DM	SFF	MT	AiO
Intel® Core™ i5 8500T Processor[1] 35W 2.1 GHz base frequency Up to 3.5 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 9 MB cache, 6 cores, 6 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate	X			X
Intel® Core™ i5+ 8500T Processor (Core i5 and Intel® Optane™)[1,2] 35W 2.1 GHz base frequency Up to 3.5 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 9 MB cache, 6 cores, 6 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate	X			X
Intel® Core™ i3 8300 Processor[1] 62W 3.7 GHz base frequency 8 MB cache, 4 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Core™ i3 8300T Processor[1] 35W 3.2 GHz base frequency 8 MB cache, 4 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate	X			X
Intel® Core™ i3 8100 Processor[1] 65W 3.6 GHz base frequency 6 MB cache, 4 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Core™ i3 8100T Processor[1] 35W 3.1 GHz base frequency 6 MB cache, 4 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate	X			X

P.M.C. 684
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Intel® 8th Generation Celeron™ Processors	DM	SFF	MT	AiO
Intel® Celeron® G4900 Processor[1] 54W 3.1 GHz base frequency 2 MB cache, 2 cores, 2 threads Intel® UHD Graphics 610 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Celeron® G4900T Processor[1] 35W 2.9 GHz base frequency 2 MB cache, 2 cores, 2 threads Intel® UHD Graphics 610 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate	X			X

1: Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel's numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.
2. Intel® Optane™ memory system acceleration does not replace or increase the DRAM in your system and requires configuration with an optional Intel® Core™ i(5 or 7)+ processor.
3. Intel® Turbo Boost technology requires a PC with a processor with Intel Turbo Boost capability. Intel Turbo Boost performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. See www.intel.com/technology/turboboost for more information.

GRAPHICS

Integrated Graphics	DM	SFF	MT	AiO
Intel® UHD Graphics 630 (integrated on 8th gen Core i7/i5/i3 processors and Pentium® Gold G5600, G5500, G5500T)	X	X	X	X
Intel® UHD Graphics 610 (integrated on Pentium® Gold G5400, G5400T, Celeron® G4900, G4900T)	X	X	X	X

Optional Discrete Graphics Solutions	DM	SFF	MT	AiO
AMD® Radeon™ R7 430 2GB 2DP		X	X	
AMD® Radeon™ R7 430 2GB DP+VGA		X	X	
AMD R7 430 64bits card (2DP)		X	X	
AMD R7 430 64bits card (DV+VGA)		X	X	
AMD® Radeon™ RX550 4GB FH 2DP+HDMI			X	
AMD® Radeon™ RX550X 4GB DP+HDMI		X		
AMD® Radeon™ 535 with 2GB GDDR5*			X	X
AMD® Radeon™ 520 1GB VGA + DP Graphics Card			X	
NVIDIA® GeForce® GT730 2GB DP+DVI		X	X[1]	

P.M.C. 68
Fls
Rub

*AMD® Radeon™ 535 with 2GB GDDR5 must be configured at purchase.
1. The MT can support a single graphics card up to 75W. When configured with dual graphics cards support is limited to 35W for each.

Adapters and Cables	DM	SFF	MT	AiO
HP DisplayPort™ Cable	X	X	X	X
HP DisplayPort™ to DVI-D Adapter	X	X	X	X
HP DisplayPort™ to HDMI True 4K Adapter	X	X	X	X

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

128GB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
256GB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
1TB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD				X
256GB M.2 2280 PCIe NVMe Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD*	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD*	X	X	X	X

NOTE*: Storage Drivelock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.

Optical Disc Drives	DM	SFF	MT	AiO
HP 9.5mm Slim DVD-ROM Drive[1]		X	X	X
HP 9.5mm Slim DVD Writer Drive[2]		X	X	X
HP 9.5mm Slim Blu-Ray Writer Drive[3]		X	X	X

1. HD-DVD disks cannot be played on this drive. No support for DVD-RAM. Actual speeds may vary. Don't copy copyright-protected materials. Double Layer discs can store more data than single layer discs. Discs burned with this drive may not be compatible with many existing single-layer DVD drives and players.
2. Don't copy copyright-protected materials.
3. With Blu-Ray, certain disc, digital connection, compatibility and/or performance issues may arise, and do not constitute defects in the product. Flawless playback on all systems is not guaranteed. In order for some Blu-ray titles to play, they may require a DVI or HDMI digital connection and your display may require HDCP support. HD-DVD movies cannot be played on this Desktop PC.

Media Card Reader	DM	SFF	MT	AiO
SD 3.0 with 4-in-1 Interface (Supports SD, SDXC, SDHC, UHS-I)		X	X	X

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

MEMORY

	DM	SFF	MT	AiO
DDR4-2666 (Transfer rates up to 2666 MT/s), 32 GB, 2 SODIMM	X			X
DDR4-2666 (Transfer rates up to 2666 MT/s), 32 GB, 2 DIMM		X	X	

Memory Configuration

4 GB (4 GB x 1)	X	X	X	X
8 GB (4 GB x 2)	X	X	X	X
8 GB (8 GB x 1)	X	X	X	X
16 GB (8 GB x 2)	X	X	X	X
16 GB (16 GB x 1)	X	X	X	X
32 GB (16 GB x 2)	X	X	X	X

P.M.C. 688
Fls
Rub

NOTE: For systems configured with more than 3 GB of memory and a 32-bit operating system, all memory may not be available due to system resource requirements. Addressing memory above 4 GB requires a 64-bit operating system.
Memory modules support data transfer rates up to 2666 MT/s; actual data rate is determined by the system's configured processor. See processor specifications for supported memory data rate.
NOTE: All memory slots are customer accessible / upgradeable.

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Mouse	DM	SFF	MT	AiO
HP USB Universal Wired Mouse	X	X	X	X
HP PS/2 Mouse		X	X	
HP USB Optical Mouse	X	X	X	X
HP USB Hardened Mouse	X	X	X	X
HP USB 1000dpi Laser Mouse	X	X	X	X
HP USB & PS/2 Washable Wired Mouse Standalone	X	X	X	X
HP USB Premium Wired Mouse	X	X	X	
HP USB Fingerprint Reader Wired Mouse	X	X	X	X

NOTE: Availability may vary by country

SECURITY

	DM	SFF	MT	AiO
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670). Common Criteria EAL4+ Certified. Convertible to FIPS 140-2 Certified mode.	X	X	X	X
Intrusion Sensor (Optional)				X
Intrusion Sensor for DM (integrated in the mainboard, can be enabled/disabled through BIOS)	X			
Support for chassis cable lock devices	X (10 mm or smaller)	X	X	X
Support for chassis padlocks devices	X	X	X	
Support for table lock				X
SATA port disablement (via BIOS)	X	X	X	X
Serial, USB enable/disable (via BIOS)	X	X	X	X
Intel® Identify Protection Technology (IPT)[1]				X
Removable media write/boot control	X	X	X	X
Power-on password (via BIOS)	X	X	X	X
Setup password (via BIOS)	X	X	X	X

1. Models configured with Intel® Core™ processors have the ability to utilize advanced security protection for online transactions. IPT, used in conjunction with participating web sites, provides double identity authentication by adding a hardware component in addition to the usual user name and password. IPT is initialized through an HP Client Security module

P.M.C. 690
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

User Accessible Ports	DM	SFF	MT	AiO
USB 2.0	2 (rear)	4 (rear)	4 (rear)	
USB Type-C™ 2.0				1 (side)[8]
USB 3.1 Gen 1	2 (front)[6] 2 (rear)[7]	2 (front) 2 (rear)	2 (front)[5] 2 (rear)[5]	2 (side)[8] 2 (rear)
USB Type-C™ 3.1 Gen 1 (15W)				
USB 3.1 Gen 2				
USB Type-C™ 3.1 Gen 2	1 (rear) (optional)[9]	1 (rear) (optional)	1 (rear) (optional)	
Video	2 DisplayPort™ 1.2 (rear)[9] 1 Optional configurable video port (rear) (Choice of DisplayPort™ 1.2, HDMI™ 2.0, VGA, or USB Type-C™ with display output)[9]	1 DisplayPort™ 1.2 (rear) 1 VGA (rear) 1 Optional configurable video port (rear) (Choice of DisplayPort™ 1.2, HDMI™ 2.0, VGA, or USB Type-C™ with display output)	1 DisplayPort™ 1.2 (rear) 1 VGA (rear) 1 Optional configurable video port (rear) (Choice of DisplayPort™ 1.2, HDMI™ 2.0, VGA, or USB Type-C™ with display output)	1 DisplayPort™ 1.2 (rear) 1 Optional configurable video port[3] (rear) (Choice of DisplayPort™ 1.2 or HDMI™ 2.0)
Audio	1 Headphone (front) 1 Universal Audio Jack with CTIA headset support (front)	Front: 1 Universal Audio Jack with CTIA headset support Rear: 1 Audio-out 1 Audio-in	Front: 1 Universal Audio Jack with CTIA headset support 1 Audio-in	1 Universal Audio Jack with CTIA headset support (side)
Network Interface	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Serial (RS-232)	1 (rear) (optional)	2 (rear) (optional)	2 (rear) (optional)	1 (rear) (optional)

1. It will be PCI Express x1 and PCI on HP ProDesk 480 G5 Microtower
2. Must be configured at time of purchase
3. SFF can be configured with either (1) 3.5" or (2) 2.5" internal storage drive (2.5-inch drive needs adapter that can only be purchased when configuring the PC from factory with a 2.5" drive.)
4. Configuration will be (1) 3.5" internal storage drive bay or (1) 2.5" internal storage drive bay and (1) 3.5" internal storage drive bay
5. The four USB 3.1 Gen 1 ports will be moved to front side on HP ProDesk 480 G5 Microtower
6. One port upgradeable to USB 3.1 Gen 2 port if configured with additional video port
7. Upgradeable to USB 3.1 Gen 2 port if configured with additional video port
8. Upgradeable to USB 3.1 Gen 2 port if configured with additional video port and/or Intel® vPro™
9. When configurable I/O port has been configured, one DisplayPort may be blocked in select configurations

P.M.C. 692
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Absolute Software. If utilized, the Recovery Guarantee is null and void. In order to use the Data Delete service, customers must first sign a Pre-Authorization Agreement and either obtain a PIN or purchase one or more RSA SecurID tokens from Absolute Software.
20. Storage Drivelock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.
21. HP Support Assistant requires Windows and Internet access.
22. HP Driver Packs not preinstalled, however available for download at http://www.hp.com/go/clientmanagement.
23. HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
24. Ivanti Management Suite subscription required.
25. HP Client Security Suite Gen 4 requires Windows and Intel© or AMD 8th generation processors.
26. HP Password Manager requires Internet Explorer or Chrome or FireFox. Some websites and applications may not be supported. User may need to enable or allow the add-on / extension in the internet browser.
27. Windows Defender Opt In, Windows 10, and internet connection required for updates.
37. HP Sure Click is available on most HP PCs and supports Microsoft® Internet Explorer and Chromium™. Supported attachments include Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and PDF files in read only mode, when Microsoft Office or Adobe Acrobat are installed. Check http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW for all compatible platforms as they become available.
38. HP Cloud Recovery is available for HP Elite and Pro desktops and laptops PCs with Intel® or AMD processors and requires an open, wired network connection. Note: You must back up important files, data, photos, videos, etc. before use to avoid loss of data. Detail please refer to: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630

P.M.C. 694
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Energy Consumption (in accordance with US ENERGY STAR® test method)	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	5.77 W	5.83 W	5.65 W
Normal Operation (Long idle)	5.44 W	5.47 W	5.39 W
Sleep	0.65 W	0.69 W	0.63 W
Off	0.53 W	0.59 W	0.53 W
	NOTE: Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a Microsoft Windows® operating system.		
Heat Dissipation*	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 50Hz**
Normal Operation (Short idle)	20 BTU/hr	20 BTU/hr	20 BTU/hr
Normal Operation (Long idle)	19 BTU/hr	19 BTU/hr	18 BTU/hr
Sleep	2 BTU/hr	2 BTU/hr	2 BTU/hr
Off	2 BTU/hr	2 BTU/hr	2 BTU/hr
	NOTE: Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained for one hour.		

Declared Noise Emissions (in accordance with ISO 7779 and ISO 9296)	Sound Power (L_{WAd}, bels)	Sound Pressure (L_{pAm}, decibels)
Typically Configured – Idle	2.8	19
Fixed Disk – Random writes	2.8	19

Longevity and Upgrading	This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years. Upgradeable features and/or components contained in the product may include: Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to "5" years after the end of production.
Batteries	This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC Batteries used in the product do not contain: Mercury greater than 1ppm by weight Cadmium greater than 20ppm by weight Battery size: CR2032 (coin cell) Battery type: Lithium

P.M.C. 696
Fls
Rub

	The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at: http://www.hp.com/go/recyclers. These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM customers who integrate and re-sell HP equipment. Global Citizenship Report http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html Eco-label certifications http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html ISO 14001 certificates: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K_Certificate.pdf and http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf

P.M.C. 698
Fls
Rub

HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor Business PC

Eco-Label Certifications & declarations	This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may be labeled with one or more of these marks: • IT ECO declaration • US ENERGY STAR® • EPEAT® 2019 registered where applicable. EPEAT® registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status in your country*. Search keyword generator on HP's 3rd party option store for solar generator accessories at http://www.hp.com/go/options. • TCO Certified *Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information.		
System Configuration	The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the Notebook model is based on a Typically Configured Notebook.		
Energy Consumption (in accordance with US ENERGY STAR® test method)	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	11.49 W	11.52W	11.42W
Normal Operation (Long idle)	11.13 W	11.23 W	10.72 W
Sleep	0.91W	0.91W	0.90 W
Off	0.83W	0.83 W	0.81 W
	NOTE: Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a Microsoft Windows® operating system.		
Heat Dissipation*	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	39 BTU/hr	39 BTU/hr	39 BTU/hr
Normal Operation (Long idle)	38 BTU/hr	38 BTU/hr	36 BTU/hr
Sleep	3 BTU/hr	3 BTU/hr	3 BTU/hr
Off	3 BTU/hr	3 BTU/hr	3 BTU/hr

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	• Halogenated Diphenyl Methanes • Lead carbonates and sulfates • Lead and Lead compounds • Mercuric Oxide Batteries • Nickel – finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or carried by the user. • Ozone Depleting Substances • Polybrominated Biphenyls (PBBs) • Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs) • Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs) • Polychlorinated Biphenyl (PCB) • Polychlorinated Terphenyls (PCT) • Polyvinyl Chloride (PVC) – except for wires and cables, and certain retail packaging has been voluntarily removed from most applications. • Radioactive Substances • Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)
Packaging Usage	HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging: • Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging materials. • Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials. • Design packaging materials for ease of disassembly. • Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials. • Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials. • Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency. • Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.
End-of-life Management and Recycling	HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner. The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at: http://www.hp.com/go/recyclers. These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM customers who integrate and re-sell HP equipment. Global Citizenship Report http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html Eco-label certifications http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html ISO 14001 certificates: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K_Certificate.pdf and http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf

P.M.C. 700
Fls
Rub

HP ProDesk 400 G5 Microtower Business

Eco-Label Certifications & declarations	This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may be labeled with one or more of these marks: • IT ECO declaration • US ENERGY STAR®

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Additional Information	• This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 2011/65/EC. • This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive – 2002/96/EC. • This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986). • Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043. • This product contains 0% post-consumer recycled plastic (by wt.) • This product is 95.1% recycle-able when properly disposed of at end of life.		
Packaging Materials	**External:**	PAPER/Corrugated	1272 g
	Internal:	PLASTIC/Polyethylene Expanded - EPE	280 g
		PLASTIC/Polyethylene low density – LDPE	28 g
Material Usage	This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer to the HP General Specification for the Environment at http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): • Asbestos • Certain Azo Colorants • Certain Brominated Flame Retardants – may not be used as flame retardants in plastics • Cadmium • Chlorinated Hydrocarbons • Chlorinated Paraffins • Formaldehyde • Halogenated Diphenyl Methanes • Lead carbonates and sulfates • Lead and Lead compounds • Mercuric Oxide Batteries • Nickel – finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or carried by the user. • Ozone Depleting Substances • Polybrominated Biphenyls (PBBs) • Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs) • Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs) • Polychlorinated Biphenyl (PCB) • Polychlorinated Terphenyls (PCT) • Polyvinyl Chloride (PVC) – except for wires and cables, and certain retail packaging has been voluntarily removed from most applications. • Radioactive Substances • Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)		
Packaging Usage	HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging: • Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging materials. • Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials. • Design packaging materials for ease of disassembly. • Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials. • Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials. • Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency. • Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.		

P.M.C. 702
Fls
Rub

HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Alameda Xingu, n.º 350, 8º andar
Alphaville Industrial, Barueri/SP
CEP: 06455-030
Brasil

declaração

Barueri, 17 de Fevereiro de 2021

Ao/À
Studio Comercio Atacadista de Produtos de Informatica Ltda

BDI 16477

A **HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.** (**HP**), em atendimento ao quanto solicitado pelo Parceiro HP **Studio Comercio Atacadista de Produtos de Informatica Ltda**, declara que:

A empresa **Studio Comercio Atacadista de Produtos de Informatica Ltda**, inscrita no CNPJ **08.710.871/0001-00** sediada na RUA AVENIDA SAO SEBASTIAO, 3855 - SALA 2, QUILOMBO, MATO GROSSO, PARANA - CEP 78045-000, é um **PARCEIRO AUTORIZADO HP, PARA COMPRA DIRETA DE PRODUTOS DA HP**, estando apto a comercializar as linhas de produtos HP de nossa fabricação descritas abaixo.

Durante o período de garantia do Produto HP, a Fabricante HP responsabiliza-se pela garantia no prazo e condições padrão HP, conforme especificado no termo de garantia que acompanha o Produto HP e no manual técnico do Produto HP.

Serviços adicionais ao especificado na garantia padrão da Fabricante HP poderão ser adquiridos pelo Parceio HP, com prazos e condições customizados.

Declaramos que os equipamentos fabricados pela HP são novos, que não foram submetidos a uso, nem recondicionamento, ressalvados os testes de fábrica.

Os Produtos da marca HP são de fabricação própria ou homologados por regime de O&M e estão em linha de produção atual.

Declaramos, ainda, que a HP possui site na internet - www.hp.com.br – onde pode ser efetuado download de drivers para os Produtos HP e número de telefone para Grande São Paulo – (011) 4004-7751 e demais regiões – 0800 709 77 51 - para informações e aberturas de chamados técnicos.

A Rede de Serviços Autorizados HP está distribuída em todo território nacional, ou conforme indicado a seguir, com uso de peças e componentes originais e com técnicos devidamente treinados pela HP:

P.M.C. 704
Fls
Rub

01. ACRE

Nome:	UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ:	Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço:	33.426.420/0001-93
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo

LMVB

Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo
E-mail:	Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone:	55 11 4680-6119

08. **ESPÍRITO SANTO**

Nome:	UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ:	Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço:	33.426.420/0001-93
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo
E-mail:	Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone:	55 11 4680-6119

09. **GOIÁS**

Nome:	UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ:	Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço:	33.426.420/0001-93
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo
E-mail:	Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone:	55 11 4680-6119

10. **MARANHÃO**

Nome:	UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ:	Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço:	33.426.420/0001-93
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo
E-mail:	Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone:	55 11 4680-6119

11. **MINAS GERAIS**

Nome:	Prestação de assistência através de Técnicos Autorizados (HP)

Nome:	PROCEDATA INFORMATICA LTDA. (Belo Horizonte)
CPNJ:	Avenida Nossa Senhora do Carmo, 45 - Salas 501 a 504 - Carmo Sion
Endereço:	65.181.075/0001-61
Cidade:	Belo Horizonte, MG - CEP: 30310-000
Contato:	Feres Maron Salim
E-mail:	at@procedata.com.br
Telefone:	(31) 3211-5900

P.M.C. 706
Fls
Rub

Nome:	PROCEDATA INFORMATICA LTDA. (Juiz de Fora)
CPNJ:	Avenida Brasil, 1438 – Sobreloja – Bairro Costa Carvalho
Endereço:	65.181.075/0004-04
Cidade:	Juiz de Fora, MG - CEP: 36070-060
Contato:	Alessandro Fernandes de Souza
E-mail:	JF_Filial@procedata.com.br
Telefone:	(32) 3215-7632

Nome:	PROCEDATA INFORMATICA LTDA. (Montes Claros)
CPNJ:	Avenida Dulce Sarmento, 140 sala 312
Endereço:	65.181.075/0005-95
Cidade:	Montes Claros, MG – CEP: 39400-318

LMVB

Telefone: 55 11 4680-6119

18. **PARANÁ**
Nome: Prestação de assistência através de Técnicos Autorizados (HP)

Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

19. **RIO DE JANEIRO**
Nome: Prestação de assistência através de Técnicos Autorizados (HP)

Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

20. **RIO GRANDE DO NORTE**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

21. **RONDÔNIA**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

P.M.C. 708
Fls
Rub

22. **RORAIMA**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

23. **RIO GRANDE DO SUL**
Nome: Prestação de assistência através de Técnicos Autorizados (HP)

LMVB

Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro

Endereço:	33.426.420/0001-93
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo
E-mail:	Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone:	55 11 4680-6119

24. **SANTA CATARINA**

Nome: Prestação de assistência através de Técnicos Autorizados (HP)

Nome:	UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ:	Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço:	33.426.420/0001-93
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo
E-mail:	Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone:	55 11 4680-6119

25. **SERGIPE**

Nome:	UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ:	Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço:	33.426.420/0001-93
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo
E-mail:	Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone:	55 11 4680-6119

26. **SÃO PAULO**

Nome: Prestação de assistência através de Técnicos Autorizados (HP)

Nome:	ATS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (Ribeirão Preto)
CPNJ:	Rua Prudente de Morais, 1570 Sala 701 – Centro
Endereço:	07.882.993/0004-64
Cidade:	Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-100
Contato:	Renato
E-mail:	filial.ribpreto@ativats.com.br
Telefone:	(16) 3441-6726

Nome:	ATS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (São José do Rio Preto)
CPNJ:	Rua XV de Novembro, 3057, Sala 1107 – Centro
Endereço:	07.882.993/0002-00
Cidade:	São José do Rio Preto – SP - CEP: 15015-907
Contato:	Camila
E-mail:	filial.sjriopreto@ativats.com.br
Telefone:	(17) 3301-2935

P.M.C. 709
Fls
Rub

Nome:	ATS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (Campinas)
CPNJ:	Rua Doutor Las Casas dos Santos, 113 – sala 02 - Vl. São Bernardo
Endereço:	07.882.993/0007-07
Cidade:	Campinas, SP– CEP 13030-490
Contato:	Cristina
E-mail:	filial.campinas@ativats.com.br
Telefone:	(19) 3272-2280 / 3958-7402

Nome:	ATS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (Bauru)
CPNJ:	Rua 1º de Agosto, 4-47, Sala 501 – Centro

LMVB

Contato: Luciene / Debora / Larissa
E-mail:
Telefone: (38) 3222-3995

12. **MATO GROSSO DO SUL**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

13. **MATO GROSSO**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

14. **PARÁ**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

15. **PARAÍBA**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

16. **PERNAMBUCO**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

P.M.C. 707
Fls
Rub

17. **PIAUÍ**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com

LMB

E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

02. **ALAGOAS**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

03. **AMAZONAS**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

04. **AMAPÁ**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

05. **BAHIA**
Nome: Prestação de assistência através de Técnicos Autorizados (HP)

Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

06. **CEARÁ**
Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93
Cidade: Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato: Natanael Melo
E-mail: Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone: 55 11 4680-6119

P.M.C. 705
Fls
Rub.

07. **BRASÍLIA - DF**
Nome: Prestação de assistência através de Técnicos Autorizados (HP)

Nome: UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ: Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço: 33.426.420/0001-93

LMB

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

End-of-life Management and Recycling	HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner. The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at: http://www.hp.com/go/recyclers. These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM customers who integrate and re-sell HP equipment. Global Citizenship Report http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html Eco-label certifications http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html ISO 14001 certificates: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K_Certificate.pdf and http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf

HP ProOne 400 G4 23.8" All-in-One Business PC (Non-Touch)

Eco-Label Certifications & declarations	This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may be labeled with one or more of these marks: • IT ECO declaration • US ENERGY STAR® • EPEAT® 2019 registered where applicable. EPEAT® registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status in your country*. Search keyword generator on HP's 3rd party option store for solar generator accessories at http://www.hp.com/go/options. • TCO Certified *Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information.		
System Configuration	The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the Desktop model is based on a "Typically Configured Desktop".		
Energy Consumption (in accordance with US ENERGY STAR® test method)	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	22.61 W	22.73 W	22.61 W
Normal Operation (Long idle)	10.81 W	10.95W	10.84W
Sleep	0.89 W	0.86 W	0.84 W
Off	0.78W	0.78W	0.77 W
	NOTE: Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a Microsoft Windows® operating system.		
Heat Dissipation*	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	77 BTU/hr	78 BTU/hr	77 BTU/hr

P.M.C. 703
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	• EPEAT® 2019 registered where applicable. EPEAT® registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status in your country*. Search keyword generator on HP's 3rd party option store for solar generator accessories at http://www.hp.com/go/options. • TCO Certified *Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information.		
System Configuration	The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the Notebook model is based on a "Typically Configured Notebook.		
Energy Consumption (in accordance with US ENERGY STAR® test method)	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	14.20 W	13.69 W	14.99 W
Normal Operation (Long idle)	13.20 W	12.82 W	13.13 W
Sleep	1.10 W	1.11 W	1.08 W
Off	0.51 W	0.52 W	0.50 W
	NOTE: Energy efficiency data listed is for an ENERGY STAR® compliant product if offered within the model family. HP computers marked with the ENERGY STAR® Logo are compliant with the applicable U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR® specifications for computers. If a model family does not offer ENERGY STAR® compliant configurations, then energy efficiency data listed is for a typically configured PC featuring a hard disk drive, a high efficiency power supply, and a Microsoft Windows® operating system.		
Heat Dissipation*	**115VAC, 60Hz**	**230VAC, 50Hz**	**100VAC, 60Hz**
Normal Operation (Short idle)	51 BTU/hr	47 BTU/hr	49 BTU/hr
Normal Operation (Long idle)	45 BTU/hr	44 BTU/hr	45 BTU/hr
Sleep	4 BTU/hr	4 BTU/hr	4 BTU/hr
Off	2 BTU/hr	2 BTU/hr	2 BTU/hr
	NOTE: Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained for one hour.		
Declared Noise Emissions (in accordance with ISO 7779 and ISO 9296)	Sound Power (L_{WAd}, bels)	Sound Pressure (L_{pAm}, decibels)	
Typically Configured – Idle	3.3	24	
Fixed Disk – Random writes	3.3	25	
Longevity and Upgrading	This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years. Upgradeable features and/or components contained in the product may include: Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to "5" years after the end of production.		
Batteries	This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC Batteries used in the product do not contain: Mercury greater than 1ppm by weight Cadmium greater than 20ppm by weight Battery size: CR2032 (coin cell) Battery type: Lithium		

P.M.C. 701
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	NOTE: Heat dissipation is calculated based on the measured watts, assuming the service level is attained for one hour.	
Declared Noise Emissions (in accordance with ISO 7779 and ISO 9296)	Sound Power (L_{WAd}, bels)	Sound Pressure (L_{pAm}, decibels)
Typically Configured – Idle	3.3	23
Fixed Disk – Random writes	3.4	24
Longevity and Upgrading	This product can be upgraded, possibly extending its useful life by several years. Upgradeable features and/or components contained in the product may include: • 3 USB ports • 1 PC card slot (type I/II) • 1 ExpressCard/54 slot • 1 IEEE 1394 Port • 2 SODIMM memory slots • Optional expansion base docking station • 1 multi-bay II storage port • Interchangeable HDD Spare parts are available throughout the warranty period and or for up to "5" years after the end of production.	
Batteries	This battery(s) in this product comply with EU Directive 2006/66/EC Batteries used in the product do not contain: Mercury greater than 1ppm by weight Cadmium greater than 20ppm by weight Battery size: CR2032 (coin cell) Battery type: Lithium	
Additional Information	• This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 2011/65/EC. • This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive – 2002/96/EC. • This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986). • Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043. • This product contains 0% post-consumer recycled plastic (by wt.) • This product is 95.1% recycle-able when properly disposed of at end of life.	
Packaging Materials	**External:**	PAPER/Corrugated
	Internal:	PLASTIC/EPE (Expanded Polyethylene)
		PLASTIC/Polyethylene low density
Material Usage	This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer to the HP General Specification for the Environment at http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): • Asbestos • Certain Azo Colorants • Certain Brominated Flame Retardants – may not be used as flame retardants in plastics • Cadmium • Chlorinated Hydrocarbons • Chlorinated Paraffins • Formaldehyde	

P.M.C. 699
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Additional Information	• This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 2011/65/EC. • This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive – 2002/96/EC. • This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986). • Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043. • This product contains 0% post-consumer recycled plastic (by wt.) • This product is 95.1% recycle-able when properly disposed of at end of life.		
Packaging Materials	**External:**	PAPER/Corrugated	322 g
	Internal:	PLASTIC/EPE (Expanded Polyethylene)	33 g
		PLASTIC/Polyethylene low density	5 g
Material Usage	This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer to the HP General Specification for the Environment at http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): • Asbestos • Certain Azo Colorants • Certain Brominated Flame Retardants – may not be used as flame retardants in plastics • Cadmium • Chlorinated Hydrocarbons • Chlorinated Paraffins • Formaldehyde • Halogenated Diphenyl Methanes • Lead carbonates and sulfates • Lead and Lead compounds • Mercuric Oxide Batteries • Nickel – finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or carried by the user. • Ozone Depleting Substances • Polybrominated Biphenyls (PBBs) • Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs) • Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs) • Polychlorinated Biphenyl (PCB) • Polychlorinated Terphenyls (PCT) • Polyvinyl Chloride (PVC) – except for wires and cables, and certain retail packaging has been voluntarily removed from most applications. • Radioactive Substances • Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)		
Packaging Usage	HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging: • Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging materials. • Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials. • Design packaging materials for ease of disassembly. • Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials. • Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials. • Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency. • Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.		
End-of-life Management and Recycling	HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner.		

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

ENVIRONMENTAL & INDUSTRY

ENERGY STAR® certified models available
EPEAT® 2019 registered where applicable. EPEAT ® registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status by country. Search keyword generator on HP's 3rd party option store for solar generator accessories at http://www.hp.com/go/options.
Low halogen (chassis, all internal components and modules)[2]
TAA compliant models available

1. Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information.
2. External power supplies, power cords, cables and peripherals are not Low Halogen. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen.

UNIT ENVIRONMENT AND OPERATING CONDITIONS

General Unit Operating Guidelines

- Keep the computer away from excessive moisture, direct moisture and the extremes of heat and cold, to ensure that unit is operated within the specified operating range.
- Leave a 10.2 cm (4 in) clearance on all vented sides of the computer to permit the required airflow.
- Never restrict airflow into the computer by blocking any vents or air intakes.
- Do not stack computers on top of each other or place computers so near each other that they are subject to each other's re-circulated or preheated air.
- Occasionally clean the air vents on the front, back, and any other vented side of the computer. Lint, dust and other foreign matter can block the vents and limit the airflow.
- If the computer is to be operated within a separate enclosure, intake and exhaust ventilation must be provided on the enclosure, and the same operating guidelines listed above will still apply.

Temperature Range	Operating: 50° to 95° F (10° to 35° C)[1] Non-operating: -22° to 140° F(-30° to 60° C)
Relative Humidity	Operating: 10% to 90% (non-condensing at ambient) Non-operating: 5% to 95% (non-condensing at ambient)
Maximum Altitude (unpressurized)	Operating: 5000m Non-operating: 50000ft (15240 m)

1. Operating temperature is de-rated 1.0 deg C per 300 m (1000 ft) to 3000 m (10,000 ft) above sea level, no direct sustained sunlight. Maximum rate of change is 10 deg C/Hr. The upper limit may be limited by the type and number of options installed.

HP ProDesk 400 Desktop Mini G4 series

Eco-Label Certifications & declarations	This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may be labeled with one or more of these marks: • IT ECO declaration • US ENERGY STAR® • EPEAT® 2019 registered where applicable. EPEAT® registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status in your country*. Search keyword generator on HP's 3rd party option store for solar generator accessories at http://www.hp.com/go/options. • TCO Certified *Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit http://www.epeat.net for more information.
System Configuration	The configuration used for the Energy Consumption and Declared Noise Emissions data for the Notebook model is based on a "Typically Configured Notebook.

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

SOFTWARE COMPONENTS AND APPLICATIONS WITH WINDOWS

Preinstalled Software
HP BIOSphere Gen4[17]
HP DriveLock & Automatic DriveLock[20]
BIOS Update via Network

Master Boot Record Security
Power On Authentication
Absolute Persistence Module[19]
Pre-boot Authentication
HP Wireless Wakeup

Software
HP Native Miracast Support[15]
HP Hotkey Support
HP Recovery Manager
HP JumpStarts
HP Support Assistant[21]
HP Noise Cancellation Software
Buy Office (sold separately)
Manageability Features
HP Driver Packs[22]
HP System Software Manager (SSM)
HP BIOS Config Utility (BCU)

HP Client Catalog
HP Manageability Integration Kit Gen2[23]
Ivanti Management Suite[24]
HP Cloud Recovery[38]

Client Security Software
HP Client Security Manager Gen4[25] including:
HP Security Manager[26] (including Credential Manager, HP Password Manager, HP Spare Key)
HP Device Access Manager
HP Power On Authentication
Windows Defender[27]

Security Management
HP Secure Erase[18]
USB enable/disable (via BIOS)
Power-on password (via BIOS)
Setup password (via BIOS)
Support for chassis padlocks and cable lock devices
HP Sure Click[37]

P.M.C. 693
Fls
Rub

15. Miracast is a wireless technology your PC can use to project your screen to TVs, projectors, and streaming
17. HP BIOSphere Gen4 features may vary depending on the PC platform and configurations requires 8th Gen Intel® processors.
18. For the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 "Clear" sanitation method.
19. Absolute agent is shipped turned off, and will be activated when customers activate a purchased subscription. Subscriptions can be purchased for terms ranging multiple years. Service is limited, check with Absolute for availability outside the U.S. The Absolute Recovery Guarantee is a limited warranty. Certain conditions apply. For full details visit: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete is an optional service provided by

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

PORTS

Internal Slots and Ports	DM	SFF	MT	AiO
M.2 PCIe	(1) M.2 PCIe x1 2230 (for WLAN) (1) M.2 PCIe x4 2280/2230 Combo (for storage)	(1) M.2 PCIe x1 2230 (for WLAN) (1) M.2 PCIe x4 2280/2230 Combo (for storage)	(1) M.2 PCIe x1 2230 (for WLAN) (1) M.2 PCIe x4 2280/2230 Combo (for storage)	(1) M.2 PCIe x1 2230 (for WLAN) (1) M.2 PCIe x4 2280/2230 Combo (for storage)
PCI Express v3.0 x1		1	2[1]	
PCI Express v3.0 x4				
PCI Express v3.0 x16 (wired as x4)				
PCI Express v3.0 x16		1	1	
SATA port		3	3	
DM SATA storage connector	1			
AiO SATA storage connector				1

NOTE: For Desktop Mini with M.2 Storage config, there will be no SATA drive bracket. If you plan to use or upgrade the storage with any 2.5" SATA drive, please select a DM SATA Drive Bracket (available as both factory configured and after market option).

Bays	DM	SFF	MT	AiO
5.25" Half Height				
9mm Slim Optical Disc Drive (ODD)		1	1	1[2]
SD Card Reader		1	1	1
2.5" Internal Storage Drive	1	2[3]	1[4]	1
3.5" Internal Storage Drive		1	2[4]	

P.M.C. 691
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

NETWORKING/COMMUNICATIONS

Ethernet (RJ-45)	DM	SFF	MT	AiO
Intel® I219-LM Gigabit Network Connection (standard)				X
Realtek RTL8111HSH-CG Gigabit Network Connection (standard)	X	X	X	
Intel® I210-T1 PCIe x1 Gigabit Network Interface Card (optional)		X	X	

Wireless[1]	DM	SFF	MT	AiO
Intel® 9560 802.11ac 2x2 with Bluetooth® M.2 Combo Card vPro™				X
Intel® 9560 802.11ac 2x2 with Bluetooth® M.2 Combo Card non-vPro™	X	X	X	X
Intel® 7265 802.11ac 2x2 with Bluetooth® M.2 Combo Card	X	X		
Intel® 3168 802.11ac 1x1 with Bluetooth® M.2 Combo Card	X	X		
Realtek RTL8822BE 802.11ac 2x2 with Bluetooth® M.2 Combo Card	X			X
Realtek RTL8821CE 802.11ac 1x1 with Bluetooth® M.2 Combo Card	X	X	X	X
Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n 1x1 with Bluetooth® M.2 Combo Card	X	X	X	X

1. Wireless access point and Internet service required and not included. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of the notebook to communicate with other 802.11ac WLAN devices

KEYBOARDS AND POINTING DEVICES

Keyboards	DM	SFF	MT	AiO
HP PS/2 Business Slim Standalone Wired Keyboard		X	X	
HP USB Business Slim Standalone Wired Keyboard	X	X	X	X
HP USB Business Slim Wired SmartCard CCID Keyboard	X	X	X	X
HP USB & PS/2 Washable Standalone Wired Keyboard	X	X	X	X
HP Premium Standalone Wireless Keyboard		X	X	
HP Collaboration Wireless Keyboard	X	X	X	X
HP USB Collaboration Wired Keyboard	X	X	X	X
HP USB Conferencing Wired Keyboard	X	X	X	X
HP USB Wired Keyboard	X	X	X	X
Standalone Wired Keyboard Value		X	X	X

P.M.C. 689
Fls
Rub

Keyboard & Mouse Combo	DM	SFF	MT	AiO
HP Premium Wireless Keyboard and Mouse	X	X	X	X
HP Premium USB Wired Keyboard and Mouse		X	X	
HP Business Slim Wireless Keyboard and Mouse	X	X	X	X
HP USB Keyboard and Mouse Healthcare Edition	X	X	X	X
HP USB Keyboard and Mouse Wired Value	X	X	X	X
HP USB PS/2 Washable Keyboard and Mouse Wired		X	X	

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP DisplayPort™ to VGA Adapter	X	X	X	X
HP USB-C™ to USB 3.0	X	X	X	X
HP USB to Serial Port Adapter	X	X	X	X
HP Type-C to DisplayPort™ Adapter		X	X	

STORAGE

3.5 inch SATA Hard Disk Drives (HDD)	DM	SFF	MT	AiO
500GB 7200RPM 3.5in SATA HDD		X	X	
1TB 7200RPM 3.5in SATA HDD		X	X	
2TB 7200RPM 3.5in SATA HDD		X	X	

2.5 inch SATA Hard Disk Drives (HDD)	DM	SFF	MT	AiO
500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD	X	X	X	X
1TB 7200RPM 2.5in SATA HDD	X	X	X	X
2TB 5400RPM 2.5in SATA HDD	X			X
500GB 7200RPM 2.5in Self Encrypted OPAL2 SATA HDD*	X	X	X	X
500GB 7200RPM 2.5in Self Encrypted Federal Information Processing Standard SATA HDD*	X	X	X	X

NOTE*: Storage Drivelock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.

2.5 inch SATA Solid State Hybrid Drives (SSHD)	DM	SFF	MT	AiO
500GB 5400RPM 2.5in SATA SSHD	X	X	X	X
1TB 5400RPM 2.5in SATA SSHD	X	X	X	X
2TB 5400RPM 2.5in SATA SSHD	X			X

P.M.C. 687
Fls
Rub

2.5 inch Solid State Drives (SSD)	DM	SFF	MT	AiO
256GB 2.5in SATA Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
512GB 2.5in SATA Three Layer Cell SSD	X	X	X	X
256GB 2.5in SATA Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD*	X	X	X	X
512GB 2.5in SATA Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD*	X	X	X	X
256GB 2.5in SATA Self Encrypted Federal Information Processing Standard SSD*	X	X	X	X
512GB 2.5in SATA Self Encrypted Federal Information Processing Standard SSD*	X	X	X	X

NOTE*: Storage Drivelock does not work with Self Encrypting or Optane based storage.

M.2 PCIe NMVe Solid State Drives (SSD)	DM	SFF	MT	AiO
128GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X
256GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X
512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD	X	X	X	X

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Intel® 8th Generation Pentium® Processors	DM	SFF	MT	AiO
Intel® Pentium® Gold G5600 Processor[1] 54W 3.9 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Pentium® Gold G5500 Processor[1] 54W 3.8 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Pentium® Gold G5500T Processor[1] 35W 3.2 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate	X			X
Intel® Pentium® Gold G5400 Processor[1] 54W 3.7 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 610 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Pentium® Gold G5400T Processor[1] 35W 3.1 GHz base frequency 4 MB cache, 2 cores, 4 threads Intel® UHD Graphics 610 Supports DDR4 memory up to 2400 MT/s data rate	X			X

P.M.C. 685
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	DM	SFF	MT	AiO
Intel® Core™ i5+ 8600 Processor (Core i5 and Intel® Optane™)[1,2] 65W 3.1 GHz base frequency Up to 4.3 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 9 MB cache, 6 cores, 6 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Core™ i5 8600T Processor[1] 35W 2.3 GHz base frequency Up to 3.7 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 9 MB cache, 6 cores, 6 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate	X			X
Intel® Core™ i5+ 8600T Processor (Core i5 and Intel® Optane™)[1,2] 35W 2.3 GHz base frequency Up to 3.7 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 9 MB cache, 6 cores, 6 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate	X			X
Intel® Core™ i5 8500 Processor[1] 65W 3.0 GHz base frequency Up to 4.1 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 9 MB cache, 6 cores, 6 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate		X	X	X
Intel® Core™ i5+ 8500 Processor (Core i5 and Intel® Optane™)[1,2] 65W 3.0 GHz base frequency Up to 4.1 GHz max. turbo frequency with Intel® Turbo Boost Technology[3] 9 MB cache, 6 cores, 6 threads Intel® UHD Graphics 630 Supports DDR4 memory up to 2666 MT/s data rate		X	X	X

P.M.C. 683
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

PRODUCT NAME

HP ProDesk 400 G4 DM Business PC
HP ProDesk 400 G5 SFF
HP ProDesk 400 G5 MT
HP ProOne 400 G4 20.0-inch All-in-One Business PC; HP ProOne 400 G4 23.8-inch All-in-One Business PC

OPERATING SYSTEM

Preinstalled

Windows® 10 Pro 64[1]
Windows® 10 Pro 64 (National Academic License)[1,2]
Windows® 10 Home 64[1]
Windows® 10 Home Single Language 64[1]
FreeDos

1. Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.windows.com/.

2. Some devices for academic use will automatically be updated to Windows 10 Pro Education with the Windows 10 Anniversary Update. Features vary; see https://aka.ms/ProEducation for Windows 10 Pro Education feature information.

NOTE: Your product does not support Windows 8 or Windows 7. In accordance with Microsoft's support policy, HP does not support the Windows® 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD 7th generation and forward processors or provide any Windows® 8 or Windows 7 drivers on http://www.support.hp.com

CHIPSET

	DM	SFF	MT	AiO
Intel® Q370				X
Intel® B360	X	X	X	

P.M.C. 681
Fls
Rub

Overview

HP ProOne 400 G4 20.0" All-in-One Business PC (Non-Touch)

Rear and side components

1. Optical disc drive (optional)
2. SD media card reader
3. USB 2.0 or 3.1 Gen 2 Type-C™ port[1] (charge support up to 5V/3A)
4. USB 3.1 Gen 1 or Gen 2 (charge support up to 5V/1.5A)[1]
5. USB 3.1 Gen 1 or Gen 2 port[1]
6. Universal Audio Jack with CTIA headset support
7. (2) USB 3.1 Gen 1 port (Supporting wake from S4/S5 with keyboard/mouse connected and enabled in BIOS)
8. Dual-Mode DisplayPort™ 1.2 (DP++)
9. RJ45 network connector
9. RJ45 network connector
10. Power connector
11. Configurable I/O Port (Choice of DisplayPort™1.2) HDMI™ 2.0 or Serial)

1. Upgradeable to USB 3.1 Gen 2 port if configured with additional video port and/or Intel® vPro™

P.M.C. 679
Fls
Rub

Overview

HP ProOne 400 G4 23.8" All-in-One Business PC (Non-Touch)

Rear and side components

1. Optical disc drive (optional)
2. SD media card reader
3. USB 2.0 or 3.1 Gen 2 Type-C™ port[1] (charge support up to 5V/3A)
4. USB 3.1 Gen 1 or Gen 2 (charge support up to 5V/1.5A)[1]
5. USB 3.1 Gen 1 or Gen 2 port[1]
6. Universal Audio Jack with CTIA headset support
7. (2) USB 3.1 Gen 1 port (Supporting wake from S4/S5 with keyboard/mouse connected and enabled in BIOS)
8. Dual-Mode DisplayPort™ 1.2 (DP++)
9. RJ45 network connector
10. Power connector
11. Configurable I/O Port (Choice of DisplayPort™ 1.2, HDMI™ 2.0 or Serial)

1. Upgradeable to USB 3.1 Gen 2 port if configured with additional video port and/or Intel® vPro™

P.M.C. 677
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

500 GB 5400RPM 2.5in SATA SSHD

Capacity	500 GB
Rotational Speed	5,400 rpm
Interface	Solid State Hybrid Drive (SSHD) technology with NAND Flash
Buffer Size	SATA 6 Gb/s
Logical Blocks	64 MB
Seek Time	8 GB
Height	12 ms (Average)
Width	0.267 in/6.8 mm (nominal)
Operating Temperature	2.75 in/70 mm (nominal)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

1 TB 5400RPM 2.5in SATA SSHD

Capacity	1 TB
Rotational Speed	5,400 rpm
Interface	Solid State Hybrid Drive (SSHD) technology with NAND Flash
Buffer Size	SATA 6 Gb/s
Logical Blocks	64 MB
Seek Time	8 GB
Height	12 ms (Average)
Width	0.374 in/9.5 mm (nominal)
Operating Temperature	2.75 in/70 mm (nominal)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 675
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

1 TB 7200RPM 2.5in SATA HDD

Capacity	1 TB
Rotational Speed	7,200 rpm
Interface	SATA 6 Gb/s
Buffer Size	32 MB
Logical Blocks	1,953,525,168
Seek Time	12 ms (Average)
Height	0.374 in/9.5 mm (nominal)
Width	2.75 in/70 mm (nominal)
Operating Temperature	41° to 131° F (5° to 55° C)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

2 TB 5400RPM 2.5in SATA HDD

Capacity	2 TB
Rotational Speed	5,400 rpm
Interface	SATA 6 Gb/s
Buffer Size	128 MB
Logical Blocks	3,907,050,336
Seek Time	12 ms (Average)
Height	0.374 in/9.5 mm (nominal)
Width	2.75 in/70 mm (nominal)
Operating Temperature	41° to 131° F (5° to 55° C)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 673
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

STORAGE

500 GB 7200RPM 3.5in SATA HDD

Capacity	500 GB
Rotational Speed	7,200 rpm
Interface	SATA 6.0 Gb/s
Buffer Size	16 MB
Logical Blocks	976,773,168
Seek Time	11 ms (Average)
Height (nominal)	1 in/2.54 cm
Width	Media diameter: 3.5 in/8.89 cm Physical size: 4 in/10.2 cm
Operating Temperature	41° to 131° F (5° to 55° C)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

1 TB 7200RPM 3.5in SATA HDD

Capacity	1 TB
Rotational Speed	7,200 rpm
Interface	SATA 6.0 Gb/s
Buffer Size	32 MB
Logical Blocks	1,953,525,168
Seek Time	11 ms (Average)
Height	1 in/2.54 cm
Width	Media diameter: 3.5 in/8.89 cm Physical size: 4 in/10.2 cm
Operating Temperature	41° to 131° F (5° to 55° C)

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 671
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

AMD® Radeon™ RX550 4 GB FH 2DP+HDMI

Engine Clock	1183MHz
Memory Clock	7 Gbps
Memory Size(width)	4 GB (128-bit)
Memory Type	GDDR5
Max. Resolution(HDMI)	4096x2160 @ 60Hz
Max. Resolution(DP)	5120x2880 @ 60Hz
Multi Display Support	3 displays
HDCP Compliance	Yes
Rear I/O connectors(bracket)	2DP+HDMI
Cooling(active/passive)	Active fan-sink (Active cooling with dynamic speed)
Total power consumption(W)	<62W
PCB form-factor with bracket	ATX (Full height) PCB with ATX single slot bracket

AMD® Radeon™ RX550X 4 GB FH 2DP+HDMI

Engine Clock	1183MHz
Memory Clock	7 Gbps
Memory Size(width)	4 GB(128-bit)
Memory Type	GDDR5
Max. Resolution(HDMI)	4096x2160 @ 60Hz
Max. Resolution(DP)	5120x2880 @ 60Hz
Multi Display Support	2 displays
HDCP Compliance	Yes
Rear I/O connectors(bracket)	DP + HDMI
Cooling(active/passive)	Active fan-sink (Active cooling with dynamic speed)
Total power consumption(W)	<62W
PCB form-factor with bracket	ATX (Full height) PBC with ATX single slot bracket

AMD® Radeon™ 535 with 2 GB GDDR5

Memory	2 GB 64-bit wide frame buffer operating at 1125MHz.
Controller Clock Speed	AMD Radeon™ 535 GPU operating at 1024 MHz
Architecture	Hybrid Graphics AMD GPU uses Intel® graphics controller for display control
Bus Connection	PCIE 3.0 x8
Graphics /API support	DIRECTX 12, Open GL 4.5, Open CL2.0, UVD
Display support	Same as for the Intel® integrated graphics solution
Max. Resolution (HDMI)	4096 X 2160@60Hz
Max. Resolution (DP)	4096 X 2160@60Hz

P.M.C. 669
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

GRAPHICS

Intel® UHD Graphics (integrated)

Graphics Controller	Integrated
DisplayPort™	Multimode capable; supports HDCP, Display Port Audio (2 streams), HBR2 link rates and Multi-Stream Technology for a maximum of 3 displays connected to any output controlled by Intel® Graphics
HDMI	Supports HDMI 2.0a features Supports HDCP 2.2 Supports audio over HDMI
VGA	VGA output
USB-C™ DP Alt Mode	DisplayPort™ over the USB-C™ module
Memory	The actual amount of maximum graphics memory can be >4GB. System memory is allocated for graphics as needed using Intel's Dynamic Video Memory Technology (DVMT), to provide an optimal balance between graphics and system memory use.
Maximum Color Depth	up to 10 bits/color
Graphics/Video API Support	HEVC 10b Enc/Dec HW VP9 10b Dec HW HDR Rec. 2020 DX12
Max. Resolution (VGA)	2048 x 1536@60Hz
Max. Resolution (HDMI)	4096 x 2160@60Hz
Max. Resolution (DP)	4096 x 2160@60Hz

AMD® Radeon™ R7 430 2 GB DP+VGA

Engine Clock	780 MHz
Memory Clock	1100 MHz
Memory Size(width)	2 GB (128-bit)
Memory Type	128M x 32 GDDR5
Max. Resolution(VGA)	2048x1536
Max. Resolution(DP)	4096x2160@60Hz
Multi Display Support	2 displays
HDCP Compliance	Yes
Rear I/O connectors(bracket)	VGA+DP
Cooling(active/passive)	Active fan-sink (Active cooling with dynamic speed)
Total power consumption(W)	<50W
PCB form-factor with bracket	LP PCB with FH/LP bracket

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

PROCESSORS

Intel® 8th Generation Core™ Processors

All HP ProDesk & ProOne 400 Business PC models featuring this technology include processors that are part of the Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) designed to ensure the stability promise inherent in the value proposition of the HP ProDesk and ProOne 400 Business PC,

Intel® Advanced Management Technology (AMT) v12[1] – An advanced set of remote management features and functionality which provides network administrators the latest and most effective tools to remotely discover, heal, and protect networked client systems regardless of the system's health or power state. AMT 12 includes the following advanced management functions:

- Support for configuration of Intel® AMT 12.0 new capabilities
- No reset after provisioning
- Support changes to BIOS table 130
- Support for Microsoft Windows Server 2012 R2
- Support for New Microsoft SQL Server Versions including Standard and Enterprise editions
- Support for Intel® SSD Prop 2500 Series
- Support for Intel® Enterprise Digital Fence
- The Platform Discovery Utility can now discover these additional Intel® products:
- Intel® SSD Pro 2500 Series; Enterprise Digital Fence
- Intel® Identity Protection Technology with One Time Password; Public Key Infrastructure; Multi Factor Authentication
- Intel® Identity Protection Technology with Intel® WiGig
- New Profile Editor and Profile Editor Plugin Interface
- New Required Permissions for Solutions Framework

1. Intel® Active Management Technology requires an Intel® AMT-enabled chipset, network hardware and software, as well as connection with a power source and a corporate network connection. Setup requires configuration by the purchaser and may require scripting with the management console or further integration into existing security frameworks to enable certain functionality. It may also require modifications of implementation of new business processes.

P.M.C. 665
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Additional Information	• This product is in compliance with the Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) directive - 2011/65/EC. • This HP product is designed to comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive – 2002/96/EC. • This product is in compliance with California Proposition 65 (State of California; Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986). • Plastics parts weighing over 25 grams used in the product are marked per ISO11469 and ISO1043. • This product contains 0% post-consumer recycled plastic (by wt.) • This product is 95.1% recycle-able when properly disposed of at end of life.		
Packaging Materials	**External:**	PAPER/Corrugated	1307 g
	Internal:	PLASTIC/EPE (Expanded Polyethylene)	440 g
		PLASTIC/Polyethylene low density	41 g
Material Usage	This product does not contain any of the following substances in excess of regulatory limits (refer to the HP General Specification for the Environment at http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf): • Asbestos • Certain Azo Colorants • Certain Brominated Flame Retardants – may not be used as flame retardants in plastics • Cadmium • Chlorinated Hydrocarbons • Chlorinated Paraffins • Formaldehyde • Halogenated Diphenyl Methanes • Lead carbonates and sulfates • Lead and Lead compounds • Mercuric Oxide Batteries • Nickel – finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or carried by the user. • Ozone Depleting Substances • Polybrominated Biphenyls (PBBs) • Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs) • Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs) • Polychlorinated Biphenyl (PCB) • Polychlorinated Terphenyls (PCT) • Polyvinyl Chloride (PVC) – except for wires and cables, and certain retail packaging has been voluntarily removed from most applications. • Radioactive Substances • Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)		
Packaging Usage	HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging: • Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging materials. • Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials. • Design packaging materials for ease of disassembly. • Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials. • Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials. • Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency. • Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.		

PMC 663
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	• Mercuric Oxide Batteries • Nickel – finishes must not be used on the external surface designed to be frequently handled or carried by the user. • Ozone Depleting Substances • Polybrominated Biphenyls (PBBs) • Polybrominated Biphenyl Ethers (PBBEs) • Polybrominated Biphenyl Oxides (PBBOs) • Polychlorinated Biphenyl (PCB) • Polychlorinated Terphenyls (PCT) • Polyvinyl Chloride (PVC) – except for wires and cables, and certain retail packaging has been voluntarily removed from most applications. • Radioactive Substances • Tributyl Tin (TBT), Triphenyl Tin (TPT), Tributyl Tin Oxide (TBTO)
Packaging Usage	HP follows these guidelines to decrease the environmental impact of product packaging: • Eliminate the use of heavy metals such as lead, chromium, mercury and cadmium in packaging materials. • Eliminate the use of ozone-depleting substances (ODS) in packaging materials. • Design packaging materials for ease of disassembly. • Maximize the use of post-consumer recycled content materials in packaging materials. • Use readily recyclable packaging materials such as paper and corrugated materials. • Reduce size and weight of packages to improve transportation fuel efficiency. • Plastic packaging materials are marked according to ISO 11469 and DIN 6120 standards.
End-of-life Management and Recycling	HP Inc. offers end-of-life HP product return and recycling programs in many geographic areas. To recycle your product, please go to: http://www.hp.com/go/reuse-recycle or contact your nearest HP sales office. Products returned to HP will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner. The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the Hewlett Packard web site at: http://www.hp.com/go/recyclers. These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as HP OEM customers who integrate and re-sell HP equipment. Global Citizenship Report http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html Eco-label certifications http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/ecolabels.html ISO 14001 certificates: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/PC_GBU_Product_Design_ISO_14K_Certificate.pdf and http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/cert.pdf

P.M.C-661
Fis
Rub

HP ProOne 400 G4 20.0-in All-in-One Business PC (Non-Touch)

Eco-Label Certifications & declarations	This product has received or is in the process of being certified to the following approvals and may be labeled with one or more of these marks: • IT ECO declaration • US ENERGY STAR® • EPEAT® 2019 registered where applicable. EPEAT® registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status in your country*. Search keyword generator on HP's 3rd party option store for solar generator accessories at http://www.hp.com/go/options. • TCO Certified

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Bluetooth Profiles Supported	BT4.1-ESR 5/6/7 Compliance LE Link Layer Ping LE Dual Mode LE Link Layer LE Low Duty Cycle Directed Advertising LE L2CAP Connection Oriented Channels Train Nudging & Interlaced Scan BT4.2 ESR08 Compliance LE Secure Connection- Basic/Full LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies LE Data Packet Length Extension FAX Profile (FAX) Basic Imaging Profile (BIP)2 Headset Profile (HSP) Hands Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Intel® 3168 802.11ac 1x1 with Bluetooth® M.2 Combo Card	
Wireless LAN Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Interoperability	Wi-Fi certified
Frequency Band	802.11b/g/n • 2.402 – 2.482 GHz 802.11a/n • 4.9 – 4.95 GHz (Japan) • 5.15 – 5.25 GHz • 5.25 – 5.35 GHz • 5.47 – 5.725 GHz • 5.825 – 5.850 GHz
Data Rates	• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) • 802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz & 80MHz)
Modulation	Direct Sequence Spread Spectrum BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Security[1]	• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only • AES-CCMP: 128 bit in hardware • 802.1x authentication • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. • WPA2 certification • IEEE 802.11i • Cisco Certified Extensions, all versions through CCX4 and CCX Lite • WAPI
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer) Infrastructure (Access Point Required)
Roaming	IEEE 802.11 compliant roaming between access points
Output Power[2]	• 802.11b: +18.5dBm minimum • 802.11g: +17.5dBm minimum • 802.11a: +18.5dBm minimum • 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum • 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum • 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum
Power Consumption	• Transmit mode2.0 W • Receive mode 1.6 W • Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) • Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) • Connected Standby 10mW • Radio disabled 8 mW

P.M.C. 659
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	LE Link Layer Ping LE Dual Mode LE Link Layer LE Low Duty Cycle Directed Advertising LE L2CAP Connection Oriented Channels Train Nudging & Interlaced Scan BT4.2 ESR08 Compliance LE Secure Connection- Basic/Full LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies LE Data Packet Length Extension FAX Profile (FAX) Basic Imaging Profile (BIP)2 Headset Profile (HSP) Hands Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Intel® 7265 802.11ac 2x2 with Bluetooth® M.2 Combo Card	
Wireless LAN Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Interoperability	Wi-Fi certified
Frequency Band	802.11b/g/n • 2.402 – 2.482 GHz 802.11a/n • 4.9 – 4.95 GHz (Japan) • 5.15 – 5.25 GHz • 5.25 – 5.35 GHz • 5.47 – 5.725 GHz • 5.825 – 5.850 GHz
Data Rates	• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) • 802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, ,80MHz & 160MHz)
Modulation	Direct Sequence Spread Spectrum BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Security[1]	• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only • AES-CCMP: 128 bit in hardware • 802.1x authentication • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. • WPA2 certification • IEEE 802.11i • Cisco Certified Extensions, all versions through CCX4 and CCX Lite • WAPI
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer) Infrastructure (Access Point Required)
Roaming	IEEE 802.11 compliant roaming between access points
Output Power[2]	• 802.11b: +18.5dBm minimum • 802.11g: +17.5dBm minimum • 802.11a: +18.5dBm minimum • 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum

P.M.C. 657
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies LE Data Packet Length Extension FAX Profile (FAX) Basic Imaging Profile (BIP)2 Headset Profile (HSP) Hands Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Security & Manageability	Intel® vPro™ support with appropriate Intel® chipset components

Intel® 9560 802.11ac 2x2 with Bluetooth® M.2 Combo Card non-vPro™	
Wireless LAN Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Interoperability	Wi-Fi certified
Frequency Band	802.11b/g/n • 2.402 – 2.482 GHz 802.11a/n • 4.9 – 4.95 GHz (Japan) • 5.15 – 5.25 GHz • 5.25 – 5.35 GHz • 5.47 – 5.725 GHz • 5.825 – 5.850 GHz
Data Rates	• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) • 802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, , 80MHz & 160MHz)
Modulation	Direct Sequence Spread Spectrum BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Security	• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only • AES-CCMP: 128 bit in hardware • 802.1x authentication • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. • WPA2 certification • IEEE 802.11i • Cisco Certified Extensions, all versions through CCX4 and CCX Lite • WAPI
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer) Infrastructure (Access Point Required)
Roaming	IEEE 802.11 compliant roaming between access points
Output Power[2]	• 802.11b : +18.5dBm minimum • 802.11g : +17.5dBm minimum • 802.11a : +18.5dBm minimum • 802.11n HT20(2.4GHz) : +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(2.4GHz) : +14.5dBm minimum • 802.11n HT20(5GHz) : +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(5GHz) : +14.5dBm minimum • 802.11ac VHT80(5GHz) : +11.5dBm minimum • 802.11ac VHT160(5GHz) : +11.5dBm minimum
Power Consumption	• Transmit mode2.0 W

P.M.C. 655
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Intel® 9560 802.11ac 2x2 with Bluetooth® M.2 Combo Card vPro™	
Wireless LAN Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Interoperability	Wi-Fi certified
Frequency Band	802.11b/g/n • 2.402 – 2.482 GHz 802.11a/n • 4.9 – 4.95 GHz (Japan) • 5.15 – 5.25 GHz • 5.25 – 5.35 GHz • 5.47 – 5.725 GHz • 5.825 – 5.850 GHz
Data Rates	• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) • 802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, ,80MHz & 160MHz)
Modulation	Direct Sequence Spread Spectrum BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Security	• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only • AES-CCMP: 128 bit in hardware • 802.1x authentication • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. • WPA2 certification • IEEE 802.11i • Cisco Certified Extensions, all versions through CCX4 and CCX Lite • WAPI
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer) Infrastructure (Access Point Required)
Roaming	IEEE 802.11 compliant roaming between access points
Output Power[2]	• 802.11b : +18.5dBm minimum • 802.11g : +17.5dBm minimum • 802.11a : +18.5dBm minimum • 802.11n HT20(2.4GHz) : +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(2.4GHz) : +14.5dBm minimum • 802.11n HT20(5GHz) : +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(5GHz) : +14.5dBm minimum • 802.11ac VHT80(5GHz) : +11.5dBm minimum • 802.11ac VHT160(5GHz) : +11.5dBm minimum
Power Consumption	• Transmit mode 2.0 W • Receive mode 1.6 W • Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) • Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) • Connected Standby 10mW • Radio disabled 8 mW
Power Management	ACPI and PCI Express compliant power management 802.11 compliant power saving mode

P.M.C. 653
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

NETWORKING AND COMMUNICATIONS

Intel® I219-LM Gigabit Network Connection (standard)	
Connector	RJ-45
System Interface	PCI (Intel® proprietary) + SMBus
Data rates supported	10 Mbit/s operation (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14) 100 Mbit/s operation (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-30) 1000 Mbit/s operation (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3 clauses 40) Auto-Negotiation (Automatic Speed Selection) Full Duplex Operation at all Speeds, Half Duplex operation at 10 and 100 Mbit/s
IEEE Compliance	IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) Support IEEE 802.1q VLAN support IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32; configurable) IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
Performance	TCP/IP/UDP Checksum Offload (configurable) Protocol Offload (ARP & NS) Large send offload and Giant send offload Receiving Side Scaling Jumbo Frame 9K
Power consumption	Cable Disconnection: 25mW 100Mbps Full Run: 450mW 1000bp Full Run: 1000mW WoL Enable(S3/S4/S5): 50mW WoL Disable(S3/S4/S5): 25mW
Power Management	ACPI compliant – multiple power modes Situation-sensitive features reduce power consumption Advanced link down power saving for reducing link down power consumption
Management Interface	Auto MDI/MDIX Crossover cable detection
IT Manageability	Wake-on-LAN from standby and hibernation (Magic Packet and Microsoft Wake-Up Frame); Wake-on-LAN from off (Magic Packet only) PXE 2.1 Remote Boot Statistics Gathering (SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB (802.3x, clause 30)) Comprehensive diagnostic and configuration software suite Virtual Cable Doctor for Ethernet cable status
Security & Manageability	Intel® vPro™ support with appropriate Intel® chipset components

Realtek RTL8111HSH-CG Gigabit Network Connection (standard)	
Connector	RJ-45
System Interface	PCIe + SMBus
Data rates supported	10 Mbit/s operation (10BASE-T; IEEE 802.3i; IEEE 802.3 clauses 13-14) 100 Mbit/s operation (100BASE-TX; IEEE 802.3u; IEEE 802.3 clauses 21-30) 1000 Mbit/s operation (1000BASE-T; IEEE 802.3ab; IEEE 8023 clauses 40) Auto-Negotiation (Automatic Speed Selection) Full Duplex Operation at all Speeds, Half Duplex operation at 10 and 100 Mbit/s
IEEE Compliance	IEEE 802.1p QoS (Quality of Service) Support IEEE 802.1q VLAN support IEEE 802.3x Flow Control (IEEE 802.3 clauses 31-32; configurable) IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
Performance	TCP/IP/UDP Checksum Offload (configurable) Protocol Offload (ARP & NS) Large send offload and Giant send offload Receiving Side Scaling Jumbo Frame 9K

E. M. C. 651
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP 9.5mm Slim DVD Writer Drive

Height	9.5 mm height
Orientation	Either horizontal or vertical
Interface type	SATA/ATAPI
Disc recording capacity	Up to 8.5 GB DL or 4.7 GB standard
Dimensions (W x H x D)	5.04 x 0.37 x 5.0 in (128 x 9.5 x 127 mm) without bezel
Weight (max)	0.31 lb (140 g)
Read Speeds	DVD-R DL - Up to 6X DVD+R - Up to 8X DVD+RW - Up to 8X DVD+R DL - Up to 6X DVD-R - Up to 8X DVD-RW - Up to 6X CD-R - Up to 24X CD-RW - Up to 10X DVD-RW, DVD+RW - Up to 8X DVD-R DL, DVD+R DL - Up to 8X DVD+R, DVD-R - Up to 8X DVD-ROM DL, DVD-ROM - Up to 8X CD-ROM, CD-R - Up to 24X CD-RW - Up to 24X
Access time (typical reads, including settling)	Random DVD-ROM: 170 ms (typical), CD-ROM: 170 ms (typical) Full Stroke DVD-ROM: 320 ms (typical), CD-ROM: 320 ms (typical) Stop Time 6 seconds (typical)
Power	Source Slimline SATA DC power receptacle DC Power Requirement 5 VDC ± 5%-100 mV ripple p-p DC Current 5 VDC (< 1000 mA typical, 1600 mA maximum)
Environmental conditions (operating - non-condensing)	Temperature 41° to 122° F (5° to 50° C) Relative Humidity 10% to 80% Maximum Wet Bulb Temperature 84° F (29° C)

P.M.C. 649
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

1 TB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	1 TB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 290K/240K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 2900MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 2100MB/s
Logical Blocks	2,000,409,264
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

256GB M.2 2280 PCIe NVMe Self Encrypted OPAL2 Three Layer Cell SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	256 GB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 150K/180K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 2700MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 1000MB/s
Logical Blocks	500,118,192
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2; TCG-OPAL2 security

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C 647
Fls
Rub

512 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	512 GB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 200K/180K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 1600MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 860MB/s
Logical Blocks	1,000,215,216
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

128 GB M.2 2280 PCIe NVMe Three Layer Cell SSD

Drive Weight	< 10g
Capacity	128 GB
Height	2.38mm
Length	80mm
Width	22mm
Interface	PCIE Gen3
Performance	Up to Random Read/Write = 140K/40K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 2800MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 600MB/s
Logical Blocks	250,069,680
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	APST; ASPM L1.2; NVME spec 1.2

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 645
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

256 GB 2.5in SATA Self Encrypted Federal Information Processing Standard SSD

Drive Weight	<40g
Capacity	256 GB
Height	7mm
Length	100.45mm
Width	69.85mm
Interface	SATA 3.0 (6Gb/s)
Performance	Up to Random Read/Write = 55K/83K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 530MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 500MB/s
Logical Blocks	500,118,192
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	DIPM; TRIM; FIPS 140-2 security

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

512 GB 2.5in SATA Self Encrypted Federal Information Processing Standard SSD

Drive Weight	<45g
Capacity	512 GB
Height	7mm
Length	100.45mm
Width	69.85mm
Interface	SATA 3.0 (6Gb/s)
Performance	Up to Random Read/Write = 92K/83K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 530MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 500MB/s
Logical Blocks	1,000,215,216
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	DIPM; TRIM; FIPS 140-2 security

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 643
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

256 GB 2.5in SATA Three Layer Cell SSD

Drive Weight	<62g
Capacity	256 GB
Height	7mm
Length	100.45mm
Width	69.85mm
Interface	SATA 3.0 (6Gb/s)
Performance	Up to Random Read/Write = 55K/68K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 530MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 450MB/s
Logical Blocks	500,118,192
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	DIPM; TRIM

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

512 GB 2.5in SATA Three Layer Cell SSD

Drive Weight	<50g
Capacity	512 GB
Height	7mm
Length	100.45mm
Width	69.85mm
Interface	SATA 3.0 (6Gb/s)
Performance	Up to Random Read/Write = 92K/83K IOPS
Maximum Sequential Read	Up to 530MB/s
Maximum Sequential Write	Up to 500MB/s
Logical Blocks	1,000,215,216
Operating Temperature	0° to 70°C (32° to 158°F) [ambient temp]
Features	DIPM; TRIM

NOTE: For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.

P.M.C. 641
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP USB Conferencing Wired Keyboard



1. Function Keys
2. F11 Lync or Skype for Business Contact list[1]
3. F12 Lync or Skype for Business Calendar[2]
4. Share Screen
5. Stop Webcam
6. End/Decline a Call
7. Answer a Call
8. Microphone Mute
9. Volume Up/Down
10. Audio Mute

1. Microsoft Lync 2013, or Skype for Business, or Microsoft Outlook 2013 Contact list
2. Microsoft Lync 2013, or Skype for Business, or Microsoft Outlook 2013 Calendar

F.M.C. 639
Fls
Rub

HP USB Wired Keyboard		
Physical Characteristics	Keys	104, 105, 106, 108, 109 layouts
	Dimensions (L x W x H)	18.12 x 6.47 x 1.10 in (460.28 x 164.31 x 27.88 mm)
	Weight	1.98 lb (900g) min
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption	50mA Max (All LED on)
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: 8 KV Air Discharge: 15 KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	60±14g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	20 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP Collaboration Wireless Keyboard		
Physical Characteristics	Keys	109,110 layout (depending upon country)
	Dimensions (L x W x H)	17.04 x 5.55 x 0.52 in (433 x 141 x13.2 mm)
	Weight	1.54lb (700g)
Electrical	Operating voltage	4.2VDC, +/-5%
	Power consumption	70mA (All LED on)
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: 8 KV Air Discharge: 15 KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	60±10g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	10 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 85% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	UL, FCC, CE Mark, VCCI, BSMI, KCC, EAC, ICES, RCM, EMC	
Ergonomic compliance	TUVGS	

P.M.C 637
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP Premium Standalone Wireless Keyboard		
Physical Characteristics	Keys	104, 105 layout (depending upon country)
	Dimensions (L x W x H)	17.04 x 5.55 x 0.52 in (433 x 141 x13.2 mm)
	Weight	1.54 lb (698g)
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption	35mA (All LED on)
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: 8 KV Air Discharge: 15 KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	60±10g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	10 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KC	
Ergonomic compliance	TUVGS	

P.M.C. 635
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP USB Business Slim Wired SmartCard CCID Keyboard		
Physical Characteristics	Keys	104, 105, 109 layout (depending upon country)
	Dimensions (L x W x H)	17.34 x 5.68 x 0.78in (440.6 x 144.5 x 1.98 cm)
	Weight	1.32 lb (598g)
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption	100mA (All LED on)
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: 8 KV Air Discharge: 12.5 KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	60±10g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	10 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Contamination-resistant switch membrane
	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
Environmental	Acoustics	43-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	CE Marking, TUV, EAC, FCC, cULus/CSAus, ICES, RCM, VCCI, KCC, BSMI, KCC, EAC, ICES, RCM	
Ergonomic compliance	ISO 9241-4, TUVGS	

P.M.C. 633
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

P.M.C. 631
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	LE Low Duty Cycle Directed Advertising LE L2CAP Connection Oriented Channels Train Nudging & Interlaced Scan BT4.2 ESR08 Compliance LE Secure Connection- Basic/Full LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies LE Data Packet Length Extension FAX Profile (FAX) Basic Imaging Profile (BIP)2 Headset Profile (HSP) Hands Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n 1x1 with Bluetooth® M.2 Combo Card	
Wireless LAN Standards	IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Interoperability	Wi-Fi certified
Frequency Band	802.11b/g/n • 2.402 – 2.482 GHz
Data Rates	• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: MCS 0 ~ MCS 7, (20MHz, and 40MHz)
Modulation	Direct Sequence Spread Spectrum BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM
Security[1]	• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only • AES-CCMP: 128 bit in hardware • 802.1x authentication • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. • WPA2 certification • IEEE 802.11i • Cisco Certified Extensions, all versions through CCX4 and CCX Lite • WAPI
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer) Infrastructure (Access Point Required)
Roaming	IEEE 802.11 compliant roaming between access points
Output Power[2]	• 802.11b: +14dBm minimum • 802.11g: +12dBm minimum • 802.11n HT20(2.4GHz): +12dBm minimum • 802.11n HT40(2.4GHz): +12dBm minimum
Power Consumption	• Transmit mode2.0 W • Receive mode 1.6 W • Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) • Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) • Connected Standby 10mW • Radio disabled 8 mW
Power Management	ACPI and PCI Express compliant power management 802.11 compliant power saving mode
Receiver Sensitivity[3]	802.11b, 1Mbps : -93.5dBm maximum 802.11b, 11Mbps : -84dBm maximum 802.11g, 6Mbps : -86dBm maximum 802.11g, 54Mbps : -72dBm maximum 802.11n, MCS07 : -67dBm maximum
Antenna type	High efficiency antenna.

P.M.C. 629
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	LE Secure Connection- Basic/Full LE Privacy 1.2 –Link Layer Privacy LE Privacy 1.2 –Extended Scanner Filter Policies LE Data Packet Length Extension FAX Profile (FAX) Basic Imaging Profile (BIP)2 Headset Profile (HSP) Hands Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Realtek RTL8821CE 802.11ac 1x1 with Bluetooth® M.2 Combo Card	
Wireless LAN Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Interoperability	Wi-Fi certified
Frequency Band	802.11b/g/n • 2.402 – 2.482 GHz 802.11a/n • 4.9 – 4.95 GHz (Japan) • 5.15 – 5.25 GHz • 5.25 – 5.35 GHz • 5.47 – 5.725 GHz • 5.825 – 5.850 GHz
Data Rates	• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) • 802.11ac : MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz, and 80MHz)
Modulation	Direct Sequence Spread Spectrum BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Security	• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only • AES-CCMP: 128 bit in hardware • 802.1x authentication • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. • WPA2 certification • IEEE 802.11i • Cisco Certified Extensions, all versions through CCX4 and CCX Lite • WAPI
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer) Infrastructure (Access Point Required)
Roaming	IEEE 802.11 compliant roaming between access points
Output Power[2]	• 802.11b: +14dBm minimum • 802.11g: +12dBm minimum • 802.11a: +12dBm minimum • 802.11n HT20(2.4GHz): +12dBm minimum • 802.11n HT40(2.4GHz): +12dBm minimum • 802.11n HT20(5GHz): +10dBm minimum • 802.11n HT40(5GHz): +10dBm minimum • 802.11ac VHT80(5GHz): +10dBm minimum
Power Consumption	• Transmit mode2.0 W • Receive mode 1.6 W • Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated)

P.M.C 627
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	LE Data Packet Length Extension FAX Profile (FAX) Basic Imaging Profile (BIP)2 Headset Profile (HSP) Hands Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Realtek RTL8822BE 802.11ac 2x2 with Bluetooth® M.2 Combo Card	
Wireless LAN Standards	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Interoperability	Wi-Fi certified
Frequency Band	802.11b/g/n • 2.402 – 2.482 GHz 802.11a/n • 4.9 – 4.95 GHz (Japan) • 5.15 – 5.25 GHz • 5.25 – 5.35 GHz • 5.47 – 5.725 GHz • 5.825 – 5.850 GHz
Data Rates	• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n: MCS 0 ~ MCS 15, (20MHz, and 40MHz) • 802.11ac: MCS0 ~ MCS9, (1SS, and 2SS) (20MHz, 40MHz & 80MHz)
Modulation	Direct Sequence Spread Spectrum BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Security[1]	• IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP encryption for a/b/g mode only • AES-CCMP: 128 bit in hardware • 802.1x authentication • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES. • WPA2 certification • IEEE 802.11i • Cisco Certified Extensions, all versions through CCX4 and CCX Lite • WAPI
Network Architecture Models	Ad-hoc (Peer to Peer) Infrastructure (Access Point Required)
Roaming	IEEE 802.11 compliant roaming between access points
Output Power[2]	• 802.11b: +18.5dBm minimum • 802.11g: +17.5dBm minimum • 802.11a: +18.5dBm minimum • 802.11n HT20(2.4GHz): +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(2.4GHz): +14.5dBm minimum • 802.11n HT20(5GHz): +15.5dBm minimum • 802.11n HT40(5GHz): +14.5dBm minimum • 802.11ac VHT80(5GHz): +11.5dBm minimum • 802.11ac VHT160(5GHz): +11.5dBm minimum
Power Consumption	• Transmit mode2.0 W • Receive mode 1.6 W • Idle mode (PSP) 180 mW (WLAN Associated) • Idle mode 50 mW (WLAN unassociated) • Connected Standby 10mW • Radio disabled 8 mW

P.M.C. 625
Fls
Rub

Change Log

June 12, 2019	From v26 to v27	Update	EPEAT reference corrections 2.5" SATA Storage disclaimers added Active PFV for external power supply for AiO corrected
July 11, 2019	From v27 to v28	Update	HP Cloud Recovery and it´s footnote added to software
July 29, 2019	From v28 to v29	Update	AMD Radeon™ 520 1GB Graphics Card added to Graphics
August 16, 2019	From v29 to v30	Update	Cable lock slot upgraded to Standard
August 16, 2019	From v30 to v31	Update	Bays specs, and references updated Disclaimer added to SFF call outs back image
August 27, 2019	From v31 to v32	Update	HP Internal Serial Port (400) removed from SFF in AMO section
September 9, 2019	From v32 to v33	Update	Radeon 530 updated to Radeon 535 @ Graphics
October 2, 2019	From v33 to v34	Update	Integrated hood sensor and it´s disclaimer removed from security management section
November 5, 2019	From v34 to v35	Update	EPEAT references updated / Power Factor table added to Power Supply
February 19, 2020	From v35 to v36	Update	DriveLock note and disclaimer added

P.M.C. 623
Fls
Rub

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. All rights reserved.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. Intel, Celeron, Core, Pentium are registered trademarks or trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Bluetooth® is a trademark of its proprietor, used by HP, Inc. under license. USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum. NVIDIA, GeForce and NVS are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR is a registered trademark owned by the U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

P.M.C. 621
Fls
Rub

Technical Specifications – After Market Options

Input Devices	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
HP USB Grey SmartCard CCID Keyboard (EMEA Only)		X	X		J7H70AA
HP USB Antimicrobial Business Slim Keyboard and Mouse (China Only)		X	X	X	Z9H50AA
HP USB Business Slim CCID SmartCard Keyboard	X	X	X	X	Z9H48AA
HP USB Business Slim (Grey) Keyboard (EMEA Only)	X	X	X	X	Z9H49AA
HP USB Business Slim Keyboard	X	X	X	X	N3R87AA
HP USB Business Slim Keyboard and Mouse and Mousepad		X	X	X	T4E63AA
HP USB Collaboration Keyboard	X	X	X		Z9N38AA
HP USB Conferencing Keyboard	X	X	X	X	K8P74AA
HP USB Keyboard	X	X	X	X	QY776AA
HP USB Keyboard and Mouse Healthcare Edition	X	X	X	X	1VD81AA
HP USB Premium Keyboard	X	X	X	X	Z9N40AA
HP USB PS/2 Washable Keyboard & Mouse	X	X	X	X	BU207AA
HP Wireless Business Slim Keyboard and Mouse	X	X	X	X	N3R88AA
HP Wireless Collaboration Keyboard	X	X	X		Z9N39AA
HP Wireless Premium Keyboard				X	Z9N41AA
HP PS/2 Business Slim Keyboard		X	X		N3R86AA
HP USB Grey v2 Mouse (EMEA only)	X	X	X	X	Z9H74AA
HP USB Premium Mouse				X	1JR32AA
HP PS/2 Mouse		X	X		QY775AA
HP USB 1000dpi Laser Mouse	X	X	X	X	QY778AA
HP USB Hardened Mouse	X	X	X	X	P1N77AA
HP USB Mouse	X	X	X	X	QY777AA

Intel® Optane Memory	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
Intel® Optane Memory 16GB (Cache)	X	X	X	X	1WV97AA

System Memory	DM	SFF	MT	AiO	Part Number
HP 4GB DDR4-2666 DIMM		X	X		3TK85AA
HP 8GB DDR4-2666 DIMM		X	X		3TK87AA
HP 16GB DDR4-2666 DIMM		X	X		3TK83AA
HP 4GB DDR4-2666 SODIMM	X			X	3TK86AA
HP 8GB DDR4-2666 SODIMM	X			X	3TK88AA
HP 16GB DDR4-2666 SODIMM	X			X	3TK84AA

P.M.C. 619
Fls
Rub

Technical Specifications – Miscellaneous Features

Additional Features	Description
Tower Orientation	Product can be oriented as either a desktop (horizontal) or a tower (vertical) for MT, SFF, and DM only
Boot Sectors Protection	MBR and GPT sectors of the hard drive are critical to booting the operating system. By saving the MBR or GPT data (depending on the how the OS was installed), the BIOS will be able to monitor for changes and allow the user to override them with the backup copy at boot-up.
Drive Protection System	DPS Access through F10 Setup during Boot A diagnostic hard drive self- test. It scans critical physical components and every sector of the hard drive for physical faults and then reports any faults to the user Running independently of the operating system, it can be accessed through a Windows-based diagnostics utility or through the computer's setup procedure. It produces an evaluation on whether the hard drive is the source of the problem and needs to be replaced The system expands on the Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (SMART), a continuously running systems diagnostic that alerts the user to certain types of failures
SMART Technology (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)	Allows hard drives to monitor their own health and to raise flags if imminent failures were predicted
SMART I - Drive Failure Prediction	Predicts failures before they occur. Tracks fault prediction and failure indication parameters such as re-allocated sector count, spin retry count, calibration retry count
SMART II - Off-Line Data Collection	By avoiding actual hard drive failures, SMART hard drives act as "insurance" against unplanned user downtime and potential data loss from hard drive failure
SMART III - Off-Line Read Scanning with Defect Reallocation	IOEDC: I/O Error Detection Circuitry
SMART IV - End-to-End CRC for hard drives	Detects errors in Read/Write buffers on HDD cache RAM

P.M.C. 617
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

All in One Dimensions

Weight

23.8 Non-Touch Product Weight (Unboxed)	Without Stand: 9.92 ~ 11.68 lbs, 4.50 ~ 5.30 kg Cantilever Stand: 12.24 ~ 14.00 lbs, 5.55 ~ 6.35 kg Height Adjustable Stand: 14.04 ~ 15.81 lbs, 6.37 ~7.17 kg
23.8 Shipping Weight (Boxed)	Without Stand: 17.49 ~ 21.50 lbs, 7.93 ~ 9.75 kg Cantilever Stand: 20.76 ~ 24.77 lbs, 9.42 ~ 11.24 kg Height Adjustable Stand: 22.57 ~ 26.58 lbs, 10.24 ~ 12.06kg
23.8 Shipping Weight (Pallet) - Air Ship Container	Without Stand: 541.72 ~ 662.09 lbs, 245.72 ~ 300.32 kg Cantilever Stand: 390.76 ~ 462.98 lbs, 177.25 ~ 210.01 kg Height Adjustable Stand: 423.3 ~495.52 lbs, 192.01 ~ 224.77 kg
20.0 Non-Touch Product Weight (Unboxed)	Without Stand: 8.6 ~ 9.81 lbs, 3.9 ~ 4.45 kg Cantilever Stand: 10.91 ~ 12.13 lbs, 4.95 ~ 5.5 kg Height Adjustable Stand: 12.72 ~ 13.93 lbs, 5.77 ~ 6.32 kg
20.0 Shipping Weight (Boxed)	Without Stand: 16.15 ~ 19.63 lbs, 7.33 ~ 8.9 kg Cantilever Stand: 18.83 ~ 22.31 lbs, 8.54 ~ 10.12 kg Height Adjustable Stand: 20.64 ~ 24.12 lbs, 9.36 ~ 10.94 kg
20.0 Shipping Weight (Pallet) - Air Ship Container	Without Stand: 501.86 ~ 606.22 lbs, 227.64 ~ 274.98 kg Cantilever Stand: 469.3 ~ 552.78 lbs, 212.87 ~ 250.74 kg Height Adjustable Stand: 512.68 ~ 596.17 lbs, 232.55 ~ 270.42 kg

Dimensions (W x D x H)

23.8 System Dimensions	Without Stand: 21.24 x 2.04 x 13.76 in, 539.6 x 51.9 x 349.6 mm Cantilever Stand: 21.24 x 5.9 x 15.47 in, 539.6 x 149.97 x 393 mm Height Adjustable Stand: 21.24 x 8.21 x 15.44 in, 539.6 x 208.47 x 392.29 mm
23.8 Shipping Dimensions (Boxed)	Without Stand: 24.88 x 7.16 x 18.31 in, 632 x 182 x 465 mm Cantilever Stand: 25.67 x 10.55 x 18.31 in, 652 x 268 x 465 mm Height Adjustable Stand: 25.67 x 10.55 x 18.31 in, 652 x 268 x 465 mm
23.8 Shipping Dimensions (Pallet) - Air Ship Container	Without Stand: 47.24 x 39.37 x 28.18 in, 1200 x 1000 x 1539 mm Cantilever Stand: 47.24 x 39.37 x 28.18 in, 1200 x 1000 x 1539 mm Height Adjustable Stand: 47.24 x 39.37 x 28.18 in, 1200 x 1000 x 1539 mm
23.8 Pallet Quantity	Without Stand: 30 Cantilever Stand: 18 Height Adjustable Stand: 18
20.0 System Dimensions	Without Stand: 19.26 x 2.02 x 12.76 in, 489.1 x 51.3 x 324 mm Cantilever Stand: 19.26 x 5.91 x 14.46 in, 489.1 x 150 x 367.4 mm Height Adjustable Stand: 19.26 x 8.21 x 14.44 in, 489.1 x 208.5 x 366.7 mm
20.0 Shipping Dimensions (Boxed)	Without Stand: 24.88 x 7.17 x 18.31 in, 632 x 182 x 465 mm Cantilever Stand: 23.46 x 9.69 x 18.43 in, 596 x 246 x 468 mm Height Adjustable Stand: 23.46 x 9.69 x 18.43 in, 596 x 246 x 468 mm
20.0 Shipping Dimensions (Pallet) - Air Ship Container	Without Stand: 47.24 x 39.37 x 60.59 in, 1200 x 1000 x 1539 mm Cantilever Stand: 47.24 x 39.37 x 60.94 in, 1200 x 1000 x 1548 mm Height Adjustable Stand: 47.24 x 39.37 x 60.94 in, 1200 x 1000 x 1548 mm
20.0 Shipping Dimensions (Pallet) - Air Ship Container	Without Stand: 47.24 x 39.37 x 60.59 in, 1200 x 1000 x 1539 mm Cantilever Stand: 47.24 x 39.37 x 60.94 in, 1200 x 1000 x 1548 mm Height Adjustable Stand: 47.24 x 39.37 x 60.94 in, 1200 x 1000 x 1548 mm
20.0 Pallet Quantity	Without Stand: 30 Cantilever Stand: 24 Height Adjustable Stand: 24

P.M.C. 615
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

Rated Input Current with Energy Efficient* Power Supply	65W≦1.6A	250W≦3A	250W≦3A 310W≦4A 180W≦2.3A	90W≦1.2A 120W≦2.2A 150W≦2.2A
DC Output	+19.5V	+12V	+12V	+19.5V
Current Leakage (NFPA 99: 2102)	Less than 500 microamps of leakage current at 264 Vac with the ground wire disconnected, as required for Non-patient Electrical Appliances and Equipment used in a patient care facility or that contact patients in normal use. Per section 10.3.5.1. Less than 100 microamps of leakage current at 264 Vac with the ground wire intact with normal polarity, as required for Non-patient Electrical Appliances and Equipment used in a patient care facility or that contact patients in normal use. Per section 10.3.5.1.	Less than 500 microamps of leakage current at 264 Vac with the ground wire disconnected, as required for Non-patient Electrical Appliances and Equipment used in a patient care facility or that contact patients in normal use. Per section 10.3.5.1. Less than 100 microamps of leakage current at 264 Vac with the ground wire intact with normal polarity, as required for Non-patient Electrical Appliances and Equipment used in a patient care facility or that contact patients in normal use. Per section 10.3.5.1.	Less than 500 microamps of leakage current at 264 Vac with the ground wire disconnected, as required for Non-patient Electrical Appliances and Equipment used in a patient care facility or that contact patients in normal use. Per section 10.3.5.1. Less than 100 microamps of leakage current at 264 Vac with the ground wire intact with normal polarity, as required for Non-patient Electrical Appliances and Equipment used in a patient care facility or that contact patients in normal use. Per section 10.3.5.1.	Less than 500 microamps of leakage current at 264 Vac with the ground wire disconnected, as required for Non-patient Electrical Appliances and Equipment used in a patient care facility or that contact patients in normal use. Per section 10.3.5.1. Less than 100 microamps of leakage current at 264 Vac with the ground wire intact with normal polarity, as required for Non-patient Electrical Appliances and Equipment used in a patient care facility or that contact patients in normal use. Per section 10.3.5.1.
Power Supply Fan	N/A	50mm variable speed	70mm variable speed	N/A
Power cord length	6.0 ft. (1.83 m)	6.0 ft. (1.83 m)	6.0 ft. (1.83 m)	6.0 ft. (1.83 m)
Dimensions	65W: 113.5mm x 55mm x 30mm	200mm x 85mm x 53mm	165mm x 95mm x 73mm	90W : 132mm x 57mm x 30mm 120W : 148mm x 75.5mm x 25.4mm 150W : 160mm x 80mm x 40mm

P.M.C. 613
Fls
Rub

The harmonic input current requirements must be met under the following operating conditions:
Load Requirements: 50% and 100%
Input Voltage: 230Vac/50Hz.
For active power factor correction the power factor at 50% &100% loads shall be greater than 0.9 over the entire nominal input voltage range (100-127VAC and 200-240VAC).

Condition	Standard Efficiency	82/85/82%	85/88/85%	87/90/87%	90/92/89%	Input Voltage
10% of Rated Load	-	75%	81%	84%	84%	115Vac/60HZ
20% of Rated Load	-	82%	85%	87%	90%	115Vac/60HZ
50% of Rated Load	-	85%	88%	90%	92%	115Vac/60HZ
	PF>0.9	PF>0.9	PF>0.9	PF>0.9	PF>0.95	
100% of Rated Load	70%	82%	85%	87%	89%	115Vac/60HZ
	PF>0.9	PF>0.9	PF>0.9	PF>0.9	PF>0.9	230Vac/50HZ

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

HP ProOne 400 G4 AIO PC

Type	Integrated
HD Stereo Codec	Conexant CX3601
Audio I/O Ports	Side 3.5mm headset connector supports an OMTP or CTIA style headset and is re-taskable as a Line-in, Line-out, Microphone-in or Headphone-out port
Internal Speaker Amplifier	2W per channel class D stereo amplifier for the internal speakers only
Multi-streaming Capable	Playback multi-streaming allows independent audio streams to be sent to/from the side jack and integrated speakers.
Sampling	Independent sampling rates for DAC's and ADC's; supports resolutions from 16 to 24-bit; 44.1 kHz to 192 kHz for DAC and 44.1 kHz to 96 kHz for ADC
Wavetable Syntheses	Yes – Uses OS Soft Wavetable
Analog Audio	Yes
# of Channels on Line-Out	Stereo (Left & Right channels)
Internal Speaker	Yes - Stereo

INTEGRATED WEBCAM AND MICROPHONE

Optional integrated 1 MP HD RGB webcam & microphone; maximum resolution of 1280 x 720
Optional integrated 2 MP Full HD RGB webcam & microphone; maximum resolution of 1920 x 1080
Optional integrated 2 MP Full HD RGB webcam with IR sensor & microphone; maximum resolution of 1920 x 1080

POWER

HP ProDesk 400 G4 Desktop Mini Business PC

Unit Environment and Operating Conditions

Temperature Range	Operating: 5°C ~35°C Non-Operating: -40°C ~66°C
Relative Humidity	Operating: 5% to 90% relative humidity at max inlet temperature Non-Operating: 5% to 90% relative humidity at max inlet temperature
Maximum Altitude (unpressurized)	Operating: 5000m Non-operating: 50,000 ft (15240 m)

HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor Business PC

Unit Environment and Operating Conditions

Temperature Range	Operating: 5°C ~35°C Non-Operating: -40°C ~66°C
Relative Humidity	Operating: 5% to 90% relative humidity at max inlet temperature Non-Operating: 5% to 90% relative humidity at max inlet temperature
Maximum Altitude (unpressurized)	Operating: 5000m Non-operating: 50,000 ft (15240 m)

P.M.C. 611
Fls
Rub

HP ProDesk 400 G5 Microtower Business PC

Unit Environment and Operating Conditions

Temperature Range	Operating: 5°C ~35°C Non-Operating: -40°C ~66°C
Relative Humidity	Operating: 5% to 90% relative humidity at max inlet temperature Non-Operating: 5% to 90% relative humidity at max inlet temperature

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	Tracking speed	30 inch/sec (max)
	Tracking acceleration	8G(max), 1G=9.8m/s2
Mechanical	Connector	USB 2.0
	Cable length	6 ft (1.8 m)
	Color	Jack Black
Regulatory approvals	Compliant	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, RCM, KCC, EAC

AUDIO/MULTIMEDIA

HP ProDesk 400 G4 Desktop Mini Business PC

Bang & Olufsen Audio

Type	Integrated
HD Stereo Codec	Conexant CX20632
Audio I/O Ports	Front: 1 - Headset connector supports a CTIA style headset and is retaskable as a Line-in, Line-out, Microphone-in or Headphone-out port 1 - Headphone port All ports are 3.5mm and support stereo
Internal Speaker Amplifier	2W class D mono amplifier for the internal speaker only. External speakers must be powered
Multi-streaming Capable	Playback multi-streaming can be enabled in the audio control panel to allow independent audio streams to be sent to/from the front and rear jacks or integrated speaker.
Sampling	Independent sampling rates for DAC's and ADC's; supports resolutions from 16 to 24-bit; 44.1 kHz to 192 kHz for DAC and 44.1 kHz to 96 kHz for ADC
Wavetable Syntheses	Yes - Uses OS soft wavetable
Analog Audio	Yes
# of Channels on Line-Out	Stereo (Left & Right channels)
Internal Speaker	Yes

P.M.C. 609
Fls
Rub

HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor Business PC

Type	Integrated
HD Stereo Codec	Conexant CX20632
Audio I/O Ports	Front: 1 - Headset connector supports a CTIA style headset and is retaskable as a Line-in, Line-out, Microphone-in or Headphone-out port 1 - Headphone port Rear: Line-out Line-in All ports are 3.5mm and support stereo
Internal Speaker Amplifier	2W class D mono amplifier for the internal speaker only. External speakers must be powered
Multi-streaming Capable	Playback multi-streaming can be enabled in the audio control panel to allow independent audio streams to be sent to/from the front and rear jacks or integrated speaker.
Sampling	Independent sampling rates for DAC's and ADC's; supports resolutions from 16 to 24-bit; 44.1 kHz to 192 kHz for DAC and 44.1 kHz to 96 kHz for ADC
Wavetable Syntheses	Yes - Uses OS soft wavetable
Analog Audio	Yes
# of Channels on Line-Out	Stereo (Left & Right channels)
Internal Speaker	Yes

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	Key-leveling mechanisms	For all double-wide and greater-length keys
	Cable length	6 ft (1.8 m)
	Color	Jack Black
Regulatory approvals	Compliant	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KC

HP USB 1000dpi Laser Mouse		
Dimensions (H x L x W)	115 * 62.9 * 37 mm (L * W * H)	
Weight	0.22lb (101.6g)	
Environmental	Operating temperature	50° to 122° F (10° to 50° C)
	Non-operating temperature	-22° to 140° F (-30° to 60° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 80% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	40 g, six surfaces
	Non-operating shock	80 g, six surfaces
	Operating vibration	2-g peak acceleration
	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
Electrical	Operating voltage	5 VDC, +/-5%
	Power consumption (typical)	100mA
	Resolution	1,000 DPI
	Sensor	PixArt vendor Laser USB mouse sensor
	Tracking speed	30 inch/sec (max)
	Tracking acceleration	8G(max), 1G=9.8m/s2
Mechanical	Connector	USB 2.0
	Cable length	6 ft (1.8 m)
	Color	Jack Black
Regulatory approvals	Compliant	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, RCM, KCC, EAC

P.M.C. 607
Fls
Rub

Standard Features and Configurable Components (availability may vary by country)

	Non-operating vibration	4-g peak acceleration
	Drop (out of box)	26 in (66 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76.2 cm) on concrete, 16-drop sequence
Approvals	UL, FCC, CE Mark, TUV GS, VCCI, BSMI, RCM, KCC, EAC	
Ergonomic compliance	TUVGS	

HP USB Keyboard Healthcare Edition		
Physical Characteristics	Keys	98 (US layout), 99(EU layout)
	Dimensions (L x W x H)	13.6x4.5x1.0 in (345x115x25 mm) (L x W x H)
	Weight	0.7 lbs (307 g)
Electrical	Operating voltage	4.75 to 5.25VDC
	Power consumption	100-mA maximum
	System interface	USB Type A plug connector
	ESD	Contact Discharge: ±4 KV Air Discharge: ±8KV
	EMI - RFI	Conforms to FCC rules for a Class B computing device
Mechanical	Keycaps	Low-profile design
	Switch actuation	55±10g nominal peak force with tactile feedback
	Switch life	8 million keystrokes (Life tester)
	Switch type	Membrane switch
	Key-leveling mechanisms	N/A
	Cable length	1820+30/-20mm 6 ft (1.8 m)
Environmental	Acoustics	<40-dBA maximum sound pressure level
	Operating temperature	32° to 122° F (0° to 50° C)
	Non-operating temperature	23° to 131° F (-5° to 55° C)
	Operating humidity	10% to 90% (non-condensing at ambient)
	Non-operating humidity	20% to 90% (non-condensing at ambient)
	Operating shock	NA
	Non-operating shock	NA
	Operating vibration	NA
	Non-operating vibration	NA
	Drop (out of box)	30 in (76 cm) on carpet, six-drop sequence
	Drop (in box)	30 in (76 cm) on steel, 10-drop sequence
Approvals	FCC, CE Mark, C-Tick, ICES-003 and IP65.	
Ergonomic compliance	N/A	

P.M.C. 605
Fls
Rub

IdeaPad Gaming 3 15IMH05



P.M.C. 603
Fls
Rub

Lenovo

P.M.C. 601
Fls
Rub

Notes:

1. California Electronic Waste Recycling Fee
   In California, per state law, Lenovo charges an electronic waste recycling fee on this covered device at the time of sale of the product. For more information, go to https://www.calrecycle.ca.gov/Electronics/Consumer

Input Device

Keyboard

6-row, multimedia Fn keys, numeric keypad

Keyboard Backlight

Blue LED backlight

Touchpad

Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad

Mechanical

Dimensions (WxDxH)

363 x 254.6 x 23.9 mm (14.29 x 10.02 x 0.94 inches)

Weight

2.19kg (4.83 lbs)

Case Color

- Gradient
- Granite black

Surface Treatment

- IMR
- NCVM IMR

Case Material

PC + ABS (top), PC + ABS (bottom)

CONNECTIVITY

Network

Onboard Ethernet

Gigabit Ethernet

WLAN + Bluetooth™

- 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.2, M.2 card
- 802.11ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 4.2, M.2 card

Ports

Standard Ports

- 2x USB 3.1 Gen 1
- 1x USB-C 3.1 Gen 1
- 1x HDMI 2.0
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x power connector

P.M.C. 599
Fls
Rub

Notes:

1. The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed
   USB 2.0: 480 Mbit/s;
   USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formely USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;
   USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formely USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;
   USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;
   Thunderbolt™ 3: 40 Gbit/s;
   FireWire 400: 400 Mbit/s;
   FireWire 800: 800 Mbit/s
2. Depending on many factors, actual data transfer speed may be lower than theoretical speed

SECURITY & PRIVACY

PERFORMANCE

Processor

Processor Family

9th Generation Intel® Core™ i5 / i7 Processor

Processor

Processor Name	Cores	Threads	Base Frequency	Max Frequency	Cache	Memory Support	Processor Graphics
Core i5-9300H	4	8	2.4GHz	4.1GHz	8MB	DDR4-2666	Intel UHD Graphics 630
Core i5-9300HF	4	8	2.4GHz	4.1GHz	8MB	DDR4-2666	-
Core i7-9750H	6	12	2.6GHz	4.5GHz	12MB	DDR4-2666	Intel UHD Graphics 630
Core i7-9750HF	6	12	2.6GHz	4.5GHz	12MB	DDR4-2666	-

Operating System

Operating System

- Windows® 10 Home 64
- Windows 10 Pro 64
- FreeDOS

Graphics

Graphics

Graphics	Type	Memory	Key Features
NVIDIA® GeForce® GTX 1050	Discrete	3GB GDDR5	DirectX 12
NVIDIA GeForce GTX 1650	Discrete	4GB GDDR5	DirectX 12

Monitor Support

Monitor Support

Supports up to 2 independent displays via native display and 1 external monitor: supports external monitor via HDMI® (up to 4096x2160@60Hz)

Chipset

Chipset

Intel HM370 chipset

Memory

Memory Type

DDR4-2400

Memory Slots

- One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable
- One DDR4 SO-DIMM slot

Max Memory

- Up to 16GB (16GB SO-DIMM) DDR4-2400 offering
- 4GB soldered memory, not upgradable

P.M.C. 597
Fls
Rub

Notes:

1. The max memory is based on the test results with current Lenovo memory offerings. The system may support more memory as the technology develops.

Storage

Storage Support

Up to 2 drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 2242/2280 SSD

- 2.5" HDD up to 2TB
- M.2 2242 SSD up to 512GB
- M.2 2280 SSD up to 1TB
- Optional Intel Optane™ Memory or Optane Memory integrated with SSD, M.2

Change Log	
V1 to V2	Updated Ergonomic Features and Height Adjustment
	Updated Response Time

P.M.C. 595
Fls
Rub

Technical Specifications

	Temperature - Non-operating	**-20° to 60° C** (–4° to 140° F)
	Humidity - Operating	20% to 80% non-condensing
	Humidity - Non-operating	5% to 95%
	Altitude - Operating	**0 to 5,000 m** (0 to 16,400 ft)
	Altitude – Non-operating	**0 to 12,192 m** (0 to 40,000 ft)
	White LED Backlights	Yes
	CCFL Panel	No
	Arsenic-Free Display Glass	Yes
	Low Halogen[1]	N/A
	Mercury-Free Display Backlights	Yes
Options (each sold separately)	**HP LCD Monitor Quick Release** — Part number EM870AA[4]	An easy-to-use, VESA-compliant, LCD monitor mounting solution that allows you to quickly and securely attach an LCD monitor to a variety of stands, brackets, arms or wall mounts. For more information, refer to this product's QuickSpecs document.
	HP Business PC Security Lock V2 Kit — Part number N3R93AA	Help prevent chassis tampering and secure your PC and display in workspaces and public areas. Simply route the cable through the PC's lock slot and your display, anchor to a desk, table, or other fixed surface, and lock with your individual key. A master key configuration is also available upon request.
What's in the box?	**Monitor and Accessories**	HP V22b 21.5-inch Monitor, AC power cable **1,9 m** (6.2 ft), VGA cable **1,8 m** (5.9 ft), DP cable 1,8 m (5.9 ft)
	Documentation	Setup Poster, Product Notice, Warranty
	Software	N/A
Other	**User Guide Languages**	English, Portuguese Brazil, Spanish
	Warranty Languages	Portuguese Brazil, Spanish
	Color	Black
	VESA Mounting	100 mm VESA mount
	Security Lock-Ready	Yes
	Country of Origin	Brazil
Certification and Compliance	CB/FCC/cTUVus/S-Mark(Argentina)/WEEE, Certification (Win 7, Win 8, Win 10)	
Compatibility	Compatible with platforms using the VESA standard video modes. Recommended for use with HP products.	
Service and Warranty	Protected by HP, including a 3-year standard limited warranty (may vary by region). Optional HP Care Pack Services are extended service contracts that extend your protection beyond the standard warranties.[3]	

P.M.C-593
Fls
Rub

QuickSpecs

HP V24b 23.6-inch Monitor

Technical Specifications

Model: 2XM34AA

Panel	**Type**	23.6-inch IPS
	Viewable Image Area (diagonal)	**59,94 cm** (23.6 in) widescreen; diagonally measured
	Panel Active Area (W × H)	**52,12 x 29,32 cm** (20.52 × 11.54 in)
	Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Aspect Ratio	16:9
	Viewing Angle*	178° horizontal/178° vertical
	Brightness*	250 cd/m²
	Contrast Ratio*	1000:1 Static (Typical)
	Response Times*	5ms (Grey to Grey) Typical
	Pixel Pitch*	0.2715 mm
	Pixels Per Inch (PPI)*	102
	Backlight Lamp Life* (to half brightness)	30,000 hours minimum
	Panel Bit Depth	8bit (6 bit + Hi-FRC)
	Color Production*	Can display up to 16.7 million colors with the use of FRC technology
	Color Gamut* (Typical)	72% (NTSC)
	Default Color Temperature	Neutral (6500)
	Low Blue Light Modes	No

* Performance specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.

User Controls	**Buttons or Switches**	Menu/OK, Minus ("-")/Information, Plus ("+") /Input Control/Power
	On Screen Display (OSD) User Controls	Brightness, Contrast, Color Control, Input Control, Image Control, Power Control, Menu Control, Management, Language, Information, Exit
	Audio Controls	N/A
	Languages	10 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, Traditional Chinese, and Simplified Chinese)
Signal Interface/ Performance	**Horizontal Frequency**	30–80 kHz
	Vertical Frequency	50-60 Hz
	Native Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Preset Graphic Modes (non-interlaced)	640 x 480 @ 60Hz 720 x 400 @ 70Hz 800 x 600 @ 60Hz 1024 x 768 @ 60Hz

P.M.C. 591
Fls
Rub

Change Log

Change Log	
V1 to V2	Updated Ergonomic Features and Height Adjustment
	Updated Response Time

F.M.C. 589
Fls
Rub

Technical Specifications

	Humidity - Operating	20% to 80% non-condensing
	Humidity - Non-operating	5% to 95%
	Altitude - Operating	**0 to 5,000 m** (0 to 16,400 ft)
	Altitude – Non-operating	**0 to 12,192 m** (0 to 40,000 ft)
	White LED Backlights	Yes
	CCFL Panel	No
	Arsenic-Free Display Glass	Yes
	Low Halogen[1]	N/A
	Mercury-Free Display Backlights	Yes
Options (each sold separately)	**HP LCD Monitor Quick Release —** Part number EM870AA[4]	An easy-to-use, VESA-compliant, LCD monitor mounting solution that allows you to quickly and securely attach an LCD monitor to a variety of stands, brackets, arms or wall mounts. For more information, refer to this product's QuickSpecs document.
	HP Business PC Security Lock V2 Kit — Part number N3R93AA	Help prevent chassis tampering and secure your PC and display in workspaces and public areas. Simply route the cable through the PC's lock slot and your display, anchor to a desk, table, or other fixed surface, and lock with your individual key. A master key configuration is also available upon request.
What's in the box?	**Monitor and Accessories**	HP V22b 21.5-inch Monitor, AC power cable **1,9 m** (6.2 ft), VGA cable **1,8 m** (5.9 ft), DP cable 1,8 m (5.9 ft)
	Documentation	Setup Poster, Product Notice, Warranty
	Software	N/A
Other	**User Guide Languages**	English, Portuguese Brazil, Spanish
	Warranty Languages	Portuguese Brazil, Spanish
	Color	Black
	VESA Mounting	100 mm VESA mount
	Security Lock-Ready	Yes
	Country of Origin	Brazil
Certification and Compliance	CB/FCC/cTUVus/S-Mark(Argentina)/WEEE, Certification (Win 7, Win 8, Win 10)	
Compatibility	Compatible with platforms using the VESA standard video modes. Recommended for use with HP products.	
Service and Warranty	Protected by HP, including a 3-year standard limited warranty (may vary by region). Optional HP Care Pack Services are extended service contracts that extend your protection beyond the standard warranties.[3]	

P.M.C 587
Fls 9
Rub

Technical Specifications

Model: 2XM33AA

Panel	**Type**	21.5-inch IPS
	Viewable Image Area (diagonal)	**54,61 cm** (21.5 in) widescreen; diagonally measured
	Panel Active Area (W × H)	**47,60 x 26,77 cm** (18.74 × 10.54 in)
	Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Aspect Ratio	16:9
	Viewing Angle*	178° horizontal/178° vertical
	Brightness*	250 cd/m²
	Contrast Ratio*	1000:1 Static (Typical)
	Response Times*	5ms (Grey to Grey) Typical
	Pixel Pitch*	0.24795 mm
	Pixels Per Inch (PPI)*	102
	Backlight Lamp Life* (to half brightness)	30,000 hours minimum
	Panel Bit Depth	8bit (6 bit + Hi-FRC)
	Color Production*	Can display up to 16.7 million colors with the use of FRC technology
	Color Gamut* (Typical)	72% (NTSC)
	Default Color Temperature	Neutral (6500)
	Low Blue Light Modes	No

* Performance specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.

User Controls	**Buttons or Switches**	Menu/OK, Minus ("-")/Information, Plus ("+") /Input Control/Power
	On Screen Display (OSD) User Controls	Brightness, Contrast, Color Control, Input Control, Image Control, Power Control, Menu Control, Management, Language, Information, Exit
	Audio Controls	N/A
	Languages	10 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, Traditional Chinese, and Simplified Chinese)
Signal Interface/ Performance	**Horizontal Frequency**	30–80 kHz
	Vertical Frequency	50-60 Hz
	Native Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Preset Graphic Modes (non-interlaced)	640 x 480 @ 60Hz 720 x 400 @ 70Hz 800 x 600 @ 60Hz 1024 x 768 @ 60Hz

P.M.C. 585
Fls
Rub

Copyright

Make the right purchase decision.
Contact our presales specialists.

© Copyright 2021 Hewlett Packard Enterprise Development LP. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Hewlett Packard Enterprise products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Hewlett Packard Enterprise shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Intel® and Xeon® are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

Microsoft®, Windows®, and Windows Server® are U.S. registered trademarks of the Microsoft group of companies. For hard drives, 1GB = 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less

a00053820enw - 16302 - Worldwide - V16 - 06-April-2021

Hewlett Packard
Enterprise

P.M.C. 583
Fls
Rub

Technical Specifications

Altitude

- **Operating**
  3050 m (10,000 ft). This value may be limited by the type and number of options installed. Maximum allowable altitude change rate is 457 m/min (1500 ft/min).
- **Non-operating**
  9144 m (30,000 ft). Maximum allowable altitude change rate is 457 m/min (1500 ft/min).

Emissions Classification (EMC)

To view the regulatory information for your product, view the Safety and Compliance Information for Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products, available at the Hewlett Packard Enterprise Support Center:
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
For information on the HPE Smart Array Controller please refer to their **QuickSpecs**

Environment-friendly Products and Approach - End-of-life Management and Recycling

Hewlett Packard Enterprise offers **end-of-life product return, trade-in, and recycling programs**, in many geographic areas, for our products. Products returned to Hewlett Packard Enterprise will be recycled, recovered or disposed of in a responsible manner.

The EU WEEE directive (2002/95/EC) requires manufacturers to provide treatment information for each product type for use by treatment facilities. This information (product disassembly instructions) is posted on the **Hewlett Packard Enterprise web site** These instructions may be used by recyclers and other WEEE treatment facilities as well as Hewlett Packard Enterprise OEM customers who integrate and re-sell Hewlett Packard Enterprise equipment.

Acoustic Noise

Listed are the declared A-Weighted sound power levels (LWAd) and declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels (LpAm) when the product is operating in a 23°C ambient environment. Noise emissions were measured in accordance with ISO 7779 (ECMA 74) and declared in accordance with ISO 9296 (ECMA 109). The listed sound levels apply to standard shipping configurations. Additional options may result in increased sound levels. Please have your HPE representative provide information from the HPE EMESC website for further technical details regarding the configurations listed below.

Configuration SKU	P17077-B21	P17078-B21	P17079-B21	P17080-B21	P17081-B21	P06476-B21	P08335-B21
Idle							
LWAd	3.8 B	3.8 B	3.7 B	3.8 B	3.8 B	3.8 B	3.8 B
LpAm	20 dBA	21 dBA	21 dBA	21 dBA	20 dBA	21 dBA	20 dBA
Operating							
LWAd	3.8 B	4.5 B	4.5 B	4.7 B	4.8 B	4.3 B	4.5 B
LpAm	21 dBA	29 dBA	29 dBA	29 dBA	30 dBA	26 dBA	28 dBA

Notes: Acoustics levels presented here are generated by the test configuration only. Acoustics levels will vary depending on system configuration. Values are subject to change without notification and are for reference only.

P.M.C. 581
Fls
Rub

Technical Specifications

System Unit

Dimensions (Height x Width x Depth)

- **SFF Drives**
  4.32 x 43.46 x 38.22 cm
  1.70 x 17.11 x 15.05 in
- **LFF Drives**
  4.32 x 43.46 x 38.22 cm
  1.70 x 17.11 x 15.05 in

Weight (approximate)

- **Non hot Plug 2 LFF fully loaded** (all hard drives, power supplies, and processors installed)
  7.88 kg
  17.37 lb
- **Hot Plug 2LFF fully loaded** (one hard drive, power supply, and processor installed)
  Hot Plug 4SFF fully loaded (two hard drives, power supply, and processor installed)
  7.9 kg
  17.41 lb

290W Non-hot Plug Power Supply

Input Requirements

- **Rated Line Voltage**
  100 to 120 VAC
  200 to 240 VAC
- **Rated Input Current**
  5.5 A max (at 100 VAC)
- **Rated Input Frequency**
  50 to 60 Hz
- **Rated Input Power**
  550 W (at 100 VAC)

BTU Rating

- **Maximum**
  1130 BTU per hr (at 115 VAC)
  1126 BTU per hr (at 230 VAC)

Power Specifications

To review typical system power ratings use the Power Advisor which is available via the online tool located at: **http://www.hpe.com/info/hppoweradvisor**
Click on the system of interest. Example: DL20 Gen10 - Follow the instructions of the next screens.

Power Supply Output (per power supply)

- **Rated Steady-State Power**
  290 W Max
- **Maximum Peak Power**
  366 W within 10 seconds

P.M.C. 579
Fls
Rub

Memory

HPE Standard Memory UDIMMs has passed the rigorous Hewlett Packard Enterprise qualification and testing processes.
The memory subsystem in this server supports UDIMMs. The server supports single-rank and dual-rank DDR4 UDIMMs operating at up to 2666 MHz DIMM speeds.

Memory Population guidelines

- The server supports two channels per processor with two DIMMs per channel for a total of four DIMMs per DL20 Gen10 Server.

General Memory Population Rules and Guidelines:

- Only UDIMMs are supported on DL20 Gen10. No support for RDIMMs and LRDIMMs.
- All the channels in a system run at the fastest common frequency.
- Both single DIMM per channel and dual DIMMs per channel are supported at 2666MHz.

Intel Gen10 Supported Memory Bandwidth for HPE ProLiant Gen10 Intel® Xeon® E Processor Family

DIMM Type	Unbuffered with ECC DIMMs (UDIMMs)	
HPE SKU P/N	879505-B21	879507-B21
DIMM Rank	Single Rank	Dual Rank
DIMM Capacity	8GB	16GB
Voltage	Std Voltage 1.2V	Std Voltage 1.2V
DIMM Native Speed (MT/S)	2666	2666
Slots That Can Be Populated	4	4
Maximum Capacity (Gb)	32	64
Populated Dimm Speed (MT/S)		
1 DIMM Per Channel	2666	2666
2 DIMM Per Channel	2666	2666
3 DIMM Per Channel	n/a	n/a

DIMM slot and configuration diagram

UDIMM maximum configuration (1 CPU model)

Population order; start with "A" first, "B" second, "C" third, etc.

CPU 1

	Slot #	Population order
Chnl 2	1	B
	2	D
Chnl 1	3	A
	4	C

Memory Speed by Processor Model

Processor Models	Supported Memory Speeds
E-2224, E-2234, E-2236, E-2226G, E-2244G, E-2274G, E-2276G, E-2286G, E-2278G	2666MT/s
i3-9100, G5420	2400MT/s

P.M.C. 577
Fls
Rub

Standard and Maximum Memory Capacity (Pre-configured Models)

Pre Configured Models	Standard Memory	Maximum Memory Plus Optional Memory	Standard Memory Replaced with Optional Memory
P06476-B21	8GB (1x8GB)	56GB (3x16GB, 1x8GB)	64GB (4x16GB)
P08335-B21	8GB (1x8GB)	56GB (3x16GB, 1x8GB)	64GB (4x16GB)

Additional Options

HPE Storage Options

Emulex Fibre Channel HBAs -

HPE SN1200E 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter	Q0L13A
HPE SN1200E 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter	Q0L14A
HPE SN1600E 32Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter	Q0L11A
HPE SN1600E 32Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter	Q0L12A

QLogic Fibre Channel HBAs -

HPE SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter	P9D93A
HPE SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter	P9D94A
HPE SN1600Q 32Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter	P9M75A

HPE Rack Options

Rail Kits -

HPE 1U Short Friction Rail Kit	775612-B21

HPE Racks

- Please see the **HPE Advanced Series Racks QuickSpecs** for information on additional racks options and rack specifications.
- Please see the **HPE Enterprise Series Racks QuickSpecs** for information on additional racks options and rack specifications.
- Please see the **HPE Standard Series Racks QuickSpecs** for information on additional racks options and rack specifications.

HPE Power Distribution Units (PDUs)

- Please see the **HPE Basic Power Distribution Units (PDU) QuickSpecs** for information on these products and their specifications.
- Please see the **HPE Metered Power Distribution Units (PDU) QuickSpecs for** information on these products and their specifications.
- Please see the **HPE Intelligent Power Distribution Unit (PDU) QuickSpecs** for information on these products and their specifications.
- Please see the **HPE Metered and Switched Power Distribution Units (PDU) QuickSpecs** for information on these products and their specifications.

HPE Uninterruptible Power Systems (UPS)

- To learn more, please visit the **HPE Uninterruptible Power Systems (UPS) web page.**
- Please see the **HPE DirectFlow Three Phase Uninterruptible Power System QuickSpecs** for information on these products and their specifications.
- Please see the **HPE Line Interactive Single Phase UPS QuickSpecs** for information on these products and their specifications.

P.M.C. 575
Fls
Rub

Additional Options

Some options may not be integrated at the factory. To ensure only valid configurations are ordered, Hewlett Packard Enterprise recommends the use of an HPE approved configurator. Contact your local sales representative for additional information.

Embedded Management

HPE iLO Advanced

HPE iLO Advanced 1-server License with 1yr Support on iLO Licensed Features	512485-B21
HPE iLO Advanced Flexible Quantity License with 1yr Support on iLO Licensed Features	512486-B21
HPE iLO Advanced AKA Tracking License with 1yr Support on iLO Licensed Features	512487-B21
HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features	BD505A
HPE iLO Advanced Flexible Quantity License with 3yr Support on iLO Licensed Features	BD506A
HPE iLO Advanced AKA Tracking License with 3yr Support on iLO Licensed Features	BD507A
HPE iLO Advanced Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features	E6U59ABE
HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features	E6U64ABE

HPE Converged Infrastructure Management Software

HPE OneView Advanced (with HPE iLO Advanced)

HPE OneView including 3yr 24x7 Support Physical 1-server LTU	E5Y34A
HPE OneView including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU	E5Y35AAE

HPE OneView Advanced (without HPE iLO Advanced)

HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server LTU	P8B24A
HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support Track 1-server LTU	P8B25A
HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support Flexible Quantity E-LTU	P8B26AAE

Notes:

- Licenses ship without media. The HPE OneView Media Kit can be ordered separately, or can be downloaded at: **https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/software.html**
- Electronic and Flexible-Quantity licenses can be used to purchase multiple licenses with a single activation key.
- Licenses ship without media. The HPE OneView Media Kit can be ordered separately, or can be downloaded at: **https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/software.html**

P.M.C. 573
Fls
Rub

HPE Security

HPE 1U Gen10 Bezel Kit	867998-B21
HPE Bezel Lock Kit	875519-B21

Notes: HPE DL20 Gen10 Latch Ear FIO Kit (P06716-B21) is required to support both the Bezel Kits above.

HPE 1U Gen10 Chassis Intrusion Detection Kit	866473-B21

Notes: This provides a physical connection from the chassis board and hood and detects any physicalintrusion into the chassis, providing security during the entire supply chain process of shipping, receiving, distribution, and operation.

HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Option	864279-B21

Notes:

- HPE Trusted Platform Module 2.0 option works with Gen10 servers with UEFI Mode not Legacy Mode. It is not compatible with HPE ProLiant Gen8 servers or earlier generation variants.
- HPE server systems can have a TPM module (of any type) installed only once. It cannot be replaced with any other TPM module.

Core Options

Read Intensive - NVMe - M.2 - Solid State Drives

HPE 480GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 22110 PE6010 SSD P24188-B21

Notes:

- M.2 SSD can be installed either on system board or on dedicated iLO module (HPE DL20/ML30 Gen10 M.2/Dedicated iLO and Serial Port Kit - P06687-B21).
- Running at PCIe 3.0 x2 speed on DL20 Gen10.
- Not supported by HPE Smart Array controllers.
- When installing NVMe x4 M.2 480 GB SSD module, the supporting ambient temperature should be under 30°C (86°F).

Internal Dual M.2 Kit

HPE Universal SATA 6G AIC HHHL M.2 SSD Enablement Kit 878783-B21

Notes:

- The Universal SATA M.2 Kit above will require a PCIe slot and support up to two of the same M.2 cards below.
- M.2 SATA Cable kit (P06683-B21) is required to support this option.

Read Intensive – M.2.- Solid State Drives (2280 type)

HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300P SSD P19892-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300P SSD P19890-B21

HPE 240GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300B SSD P19888-B21

Mixed Use - M.2 - Solid State Drives (2280 type)

HPE Gen9 LFF HDD Spade Blank Kit 807878-B21

HPE Small Form Factor Hard Drive Blank Kit 666987-B21

HPE Networking

25 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 QL41401-A2G Converged Network Adapter 867334-B21

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 QL41401-A2G Adapter 867328-B21

Notes: Max of 1, either HPE 10/25GbE 2p SFP28 QL41401 Adptr (867328-B21) or HPE 10GbE 2p BASE-T QL41401 Adptr (867707-B21) can be selected.

HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX4121A-ACUT Adapter 817753-B21

Notes: If Quantity 2 or more of 817753-B21 (HPE 10/25GbE 2p SFP28 MCX4121A Adptr) is selected along with 8GB DIMM then system memory must be 16GB or higher.

10 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T X550-AT2 Adapter 817738-B21

HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ X710-DA2 Adapter 727055-B21

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter 813661-B21

HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ 57810S Adapter 652503-B21

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T 57810S Adapter 656596-B21

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41401-A2G Adapter 867707-B21

Notes: Max of 1, either HPE 10/25GbE 2p SFP28 QL41401 Adptr (867328-B21) or HPE 10GbE 2p BASE-T QL41401 Adptr (867707-B21) can be selected.

P.M.C. 571
Fls
Rub

1 Gigabit Ethernet adapters

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter 811546-B21

Notes: Max of 1. HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter can be selected.

Core Options

HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD	P09102-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD	P04545-B21
HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD	P21127-B21
HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD	P04543-B21
HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD	P21125-B21
HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD	P04541-B21
Mixed-Use - 24G SAS - SFF - Solid State Drives	
HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF SC PM6 SSD	P26362-B21
HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF SC PM6 SSD	P26358-B21
HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF SC PM6 SSD	P26354-B21
HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF SC PM6 SSD	P26290-B21
Notes: DL20 Gen10 supports up to SAS 12G, performance downgrade to 12G is expected once SAS 24G drive is installed in DL20 Gen10 system	
Mixed-Use - 12G SAS - SFF - Solid State Drives	
HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD	P09096-B21
HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD	P19919-B21
HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD	P21135-B21
HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD	P19917-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD	P21133-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD	P09092-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD	P19915-B21
HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD	P21131-B21
HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD	P19913-B21
Verry Read Optimized – 6G SATA – SFF – Solid State Drives	
HPE 3.84TB SATA 6G Very Read Optimized SFF SC 5210 SSD	P23489-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Very Read Optimized SFF SC 5210 SSD	P23487-B21
HPE 960GB SATA 6G Very Read Optimized SFF (2.5in) SC 3yr Wty SSD	P23490-B21
Read Intensive – 6G SATA - SFF - Solid State Drives	
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD	P04570-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD	P06200-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD	P06198-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD	P04566-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD	P06196-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD	P04564-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD	P06194-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD	P04560-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD	P04556-B21
Read Intensive – 6G SATA - SFF - Solid State Drives	
HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	P18430-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	P18428-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD	P05946-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	P18426-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD	P05938-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD	P18424-B21

P.M.C. 569
Fls
Rub

Core Options

Security

HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Option	864279-B21
HPE DL20 Gen10 Latch Ear FIO Kit	P06716-B21

Notes: This FIO option can only be bought integrated in the server. It cannot be ordered as a standalone option after server purchase. This Option is required either of the two options below.

HPE 1U Gen10 Bezel Kit	867998-B21
HPE Bezel Lock Kit	875519-B21

Notes: HPE DL20 Gen10 Latch Ear FIO Kit (P06716-B21) is required to support both the Bezel Kits above.

Cable Kits

HPE DL20 Gen10 M.2 SATA/LFF AROC Cbl Kit	P06683-B21

Notes: This cable kit has two cables, one is required to support M.2 SATA option kit and the other for AROC and LFF drives.

HPE Drives

Mission Critical (Enterprise) - 12G SAS - LFF Drives

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K LFF LPC 3-year Warranty HDD	P40431-B21

Mission Critical (Enterprise) - 12G SAS - SFF Drives

HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD	881457-B21
HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD	872481-B21
HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	872479-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	872477-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	872475-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	870759-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	870757-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	870753-B21

Business Critical (Midline) – 12G SAS – LFF Drives

HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD	P37669-B21
HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD	P23608-B21
HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD	P09155-B21
HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD	881781-B21
HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD	834031-B21
HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e HDD	861746-B21
HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	833928-B21
HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	833926-B21

P.M.C. 567
Fls
Rub

Business Critical (Midline) - 12G SAS - SFF Drives

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD	765466-B21
HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	832514-B21

Business Critical (Midline) - 6G SATA - LFF Drives

HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD	P37678-B21
HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD	P23449-B21
HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD	P09165-B21
HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD	881787-B21
HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD	P09161-B21

Configuration Information

Step 3: Choose Additional (FIO) Factory Integratable Options

Each of the following may be selected if desired at time of factory integration

HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Option 864279-B21

Notes:

- HPE Trusted Platform Module 2.0 option works with Gen10 servers with UEFI Mode not Legacy Mode. It is not compatible with HPE ProLiant Gen8 servers or earlier generation variants.
- HPE server systems can have a TPM module (of any type) installed only once. It cannot be replaced with any other TPM module.

HPE Gen10 TPM 1.2 FIO Setting 872108-B21

Notes: TPM 2.0 is set as default, for 1.2 TPM setting instead, please select this option.

HPE Legacy FIO Mode Setting 758959-B22

Notes: UEFI is the default, this FIO part can be used for CTO to enable Legacy mode.

Step 4: Choose Additional Options for Factory Integration from Core and Additional Option sections below

P.M.C. 565
Fls
Rub

Configuration Information

This section lists some of the steps required to configure a Factory Integrated Model.
To ensure valid configurations are ordered, Hewlett Packard Enterprise recommends the use of an HPE approved configurator.
Contact your local sales representative for information on configurable product offerings and requirements.

- Factory Integrated Models must start with a CTO Server.
- FIO indicates that this option is only available as a factory installable option.
- All Factory Integrated Models will be populated with sufficient hard drive blanks based on number of drives ordered with server.
- Some options may not be integrated at the factory. Contact your local sales representative for additional information

Step 1: Base Configuration (choose one of the following configurable models)

Chassis	HPE ProLiant DL20 Gen10 Non-hot Plug 2LFF Configure-to-order Server	HPE ProLiant DL20 Gen10 2LFF Configure-to-order Server	HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF Configure-to-order Server
SKU Number	P06961-B21	P06962-B21	P06963-B21
Processor	1	1	1
DIMM Slots	4 DIMM slots for UDIMM DDR4 Memory		
Storage Controller	Embedded 14-port S100i		
PCIe	2 PCIe 3.0 Slots		
Drive Cage	2LFF Non Hot Plug	2LFF Hot Plug	4SFF Hot Plug
Network Controller	HPE embedded 1Gb 2-port network Adapter		
Fans	3 non hot plug, non-redundant		
Management	iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard)		
USB	2 front, 1 internal, 2 rear		
Ears	HPE Thumbscrew Ears		

Step 2: Choose Required Options

Please select one –L21 processor required below.
Notes:

- Only one processor supported.
- DDR4 speed is the maximum memory speed of the processor. Actual memory speed may depend on the quantity and type of DIMMs installed.
- DL20 Gen10 with new Intel Xeon E-2200 processors comes with HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i network Adapter (Intel i350) on board.

P.M.C. 563
Fls
Rub

Step 2a: Choose Processor Options

Processor Option Kits

Intel Xeon-E Proces

Intel Xeon E-2224 (3.4GHz/4-core/71W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17102-L21
Intel Xeon E-2234 (3.6GHz/4-core/71W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17104-L21
Intel Xeon E-2226G (3.4GHz/6-core/80W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17105-L21
Intel Xeon E-2244G (3.8GHz/4-core/71W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17106-L21
Intel Xeon E-2236 (3.4GHz/6-core/80W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17107-L21
Intel Xeon E-2274G (4.0GHz/4-core/83W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17108-L21
Intel Xeon E-2276G (3.8GHz/6-core/80W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17110-L21
Intel Xeon E-2278G (3.4GHz/8-core/80W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17111-L21
Intel Xeon E-2286G (4.0GHz/6-core/95W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL20 Gen10	P17112-L21

Pre-configured Models

- Pre-configured models ship with the configurations below. Options can be selected from the Core or Additional options section of this QuickSpecs.
- Hewlett Packard Enterprise does not allow factory integration of options into pre-configured models. Any additional options purchased will be shipped separately.
- If you desire a custom configuration please see "Configuration Information - Factory Integrated Models" section of this QuickSpecs.
- Starting from 01 March 2020, only the 290W Platinum power supply (P21649-B21) , 500W and 800W Power Supply meet the EU Lot 9 regulation requirement for CE marking.
  For more information regarding EU Lot 9, please visit **HPE Lot 9 conformance**
  https://www.hpe.com/us/en/about/environment/msds-specs-more.html
- For orders after 17 Feb 2020, the 290W pre-Config servers build from other regions of HPE (exept EMEA), will keep the installation with P06731-B21 290W power supply, instead of 290W Platinum power supply (P21649-B21). These pre-configured servers would not be fully compliant with EU Lot 9, as CE marking are not mandatorily required in the regions. HPE DOES NOT responsible and recommend the transfer of DL20 Server unit from those non-CE marking mandatorily required regions to EMEA, after the purchase from HPE. Please contact your distributors if any special request.

	Entry Models		**Performance Models**	
SKU Number	P17077-B21	P17078-B21	P17079-B21	P17080-B21
Model Name	HPE DL20 Gen10 G5420 1P 8G NHP Svr	HPE DL20 Gen10 E-2224 1P 8G NHP Svr	HPE DL20 Gen10 E-2224 1P 16G Svr	HPE DL20 Gen10 E-2224 1P 16G Svr
Processor	Intel® Pentium® G5420	Intel® Xeon® E-2224	Intel® Xeon® E-2244	Intel® Xeon® E-2224
Number of Processors	One			
Memory	8GB (1x8GB UDIMM, 2666 MHz)	8GB (1x8GB UDIMM, 2666 MHz)	16GB (1x16GB UDIMM, 2666 MHz)	16GB (1x16GB UDIMM, 2666 MHz)
Network Controller	HPE embedded 1Gb 2-port 361i network Adapter			
Storage Controller	Embedded 14-port S100i **Notes:** SATA only			
Hard Drive	None ship standard		None ship standard; includes 1 LFF hard drive blanks	None ship standard; includes 3 SFF hard drive blanks
Internal Storage	2 LFF HDD Bays (Non Hot Plug)		2 LFF HDD Bays (Hot Plug)	4 SFF HDD Bays (Hot Plug)
Optical Drive Bay	1; (Optional: DVD-ROM, DVD-RW)			
Optical Drive	None			
PCI-Express Slots	2 PCIe 3.0 slots			
Power Supply	(1) 290W Non-redundant Power Supply **Notes:** – For orders after 01 Mar 2020 – Non-EMEA regions: System will populate with HPE DL20 Gen10 290W FIO Power Supply Kit Unit (92% efficiency) / P06731-B21 – EMEA region: System will populate with HPE DL20 Gen10 Plat 290W FIO PSU Kit (94% efficiency) / P21649-B21 (EU Lot9 Compliance)			(1) HPE 500W Redundant Power Supply
Fans	3 non hot plug, non-redundant			
Management	iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard), iLO Scale-out (optional only for DL), iLO Advanced (optional)			
Form Factor	Rack (1U), HPE Short Friction Rail Kit			
Warranty	Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response			

P.M.C. 561
Fls
Rub

Service and Support

Other related Services

HPE Server Hardware Installation

Provides for the basic hardware installation of HPE branded servers, storage devices and networking options to assist you in bringing your new hardware into operation in a timely and professional manner.
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=5981-9356enw

HPE Installation and Startup Service

Provides for the installation of your HPE hardware according to product specifications including options. The HPE service delivery technician will connect the product to a LAN as appropriate and enable remote support to allow for automatic case creation for hardware failures. Installation and start up services also includes the installation of one supported operating system type (Windows® or Linux).

DC for Hyperscale

Datacenter Care for Hyperscale is available for Service Providers and HPC customers who use a scale out approach to computing with a high volume homogenous infrastructure and resilient architecture can take advantage of this environment support tailored to their operating model.

HPE Factory Express for Servers and storage

HPE Factory Express offers configuration, customization, integration and deployment services for HPE servers and storage products. Customers can choose how their factory solutions are built, tested, integrated, shipped and deployed.

Factory Express offers service packages for simple configuration, racking, installation, complex configuration and design services as well as individual factory services, such as image loading, asset tagging, and custom packaging. HPE products supported through Factory Express include a wide array of servers and storage: HPE Integrity, HPE ProLiant, HPE Apollo, HPE ProLiant Server Blades, HPE BladeSystem, HPE 9000 servers as well as the MSAxxxx3PAR suite, XP, rackable tape libraries and configurable network switches.

HPE Service Credits

HPE Service Credits offers flexible services and technical skills to meet your changing IT demands. With a menu of service that is tailored to suit your needs, you get additional resources and specialist skills to help you maintain peak performance of your IT. Offered as annual credits, you can plan your budgets while proactively responding to your dynamic business.

HPE Education Services

Keep your IT staff trained making sure they have the right skills to deliver on your business outcomes. Book on a class today and learn how to get the most from your technology investment. **http://www.hpe.com/ww/learn**

P.M.C. 559
Fls
Rub

Optional Features

Server Management

HPE iLO Advanced

HPE iLO Advanced licenses offer smart remote functionality without compromise, for all HPE ProLiant servers. The license includes the full integrated remote console, virtual keyboard, video, and mouse (KVM), multi-user collaboration, console record and replay, and GUI-based and scripted virtual media and virtual folders. You can also activate the enhanced security and power management functionality.

HPE iLO Advanced Premium Security Edition

HPE iLO Advanced Premium Security Edition for iLO 5 includes iLO Advanced License plus high-end security modes, unique security capabilities, like Automatic FW recovery; Runtime FW verification, and Secure erase. Learn more about HPE iLO Advanced Premium Security Edition at: **http://www.hpe.com/servers/ilopremium**

HPE OneView Advanced

HPE OneView brings a new level of automation to infrastructure management by taking a template driven approach to provisioning, updating, and integrating compute, storage, and networking infrastructure. It provides full-featured licenses which can be purchased for managing Gen8, Gen9 and Gen10 servers. To learn more visit **http://www.hpe.com/info/oneview**

HPE InfoSight for Servers

HPE InfoSight for Servers combines the cloud-based machine learning of InfoSight with the health and performance monitoring of Active Health System (AHS) and iLO to optimize performance and predict and prevent problems. The end result is an intelligent environment that modernizes IT operations and enhances the support experience by predicting and preventing the infrastructure issues that lead to application disruptions, wasted IT staff time and missed business opportunities.
Learn more at **https://www.hpe.com/servers/infosight**

HPE Insight Cluster Management Utility (CMU)

HPE Insight Cluster Management Utility is a HyperScale management framework that includes software for the centralized provisioning, management and monitoring of nodes and infrastructure. Learn more at **http://www.hpe.com/info/cmu**

Rack and Power Infrastructure

The story may end with servers, but it starts with the foundation that makes compute go – and business grow. We've reinvented our entire portfolio of rack and power products to make IT infrastructure more secure, more practical, and more efficient. In other words, we've created a stronger, smarter, and simpler infrastructure to help you get the most out of your IT equipment. As an industry leader, Hewlett Packard Enterprise is uniquely positioned to address the key concerns of power, cooling, cable management and system access.
HPE G2 Advanced and Enterprise Racks are perfect for the server room or today's modern data center with enhanced airflow and thermal management, flexible cable management, and a 10 year Warranty to support higher density computing.
HPE G2 PDUs offer reliable power in flexible form factors that operate at temperatures up to 60°, include color-coded outlets and load segments and a low-profile design for optimal access to the rack and support for dense rack environments.
HPE Uninterruptible Power Systems are cost-effective power protection for any type workload. Some UPSs include options for remote management and runtime modules so you're critical dense data center is covered in power outages.
HPE KVM Solutions include a console and switches designed to work with your server and IT equipment reliably. We've got a cost-effective KVM switch for your first rack and multiple connection IP switches with remote management and security capabilities to keep your data center rack up and running.
Learn more about HPE Racks, KVM, PDUs and UPSs at **HPE Rack and Power Infrastructure**

P.M.C 557
Fls
Rub

One Config Simple (SCE)

SCE is a guided self-service tool to help sales and non-technical people provide customers with initial configurations in 3 to 5 minutes. You may then send the configuration on for configuration help, or use in your existing ordering processes. If you require "custom" rack configuration or configuration for products not available in SCE, please contact Hewlett Packard Enterprise Customer Business Center or an Authorized Partner for assistance **https://h22174.www2.hpe.com/SimplifiedConfig/Welcome#**

Standard Features

RESTful Interface Tool
RESTful Interface tool (iLOREST) is a single scripting tool to provision using iLO RESTful API to discover and deploy servers at scale. Learn more at **http://www.hpe.com/info/resttool**

Scripting Tools
Provision one to many servers using your own scripts to discover and deploy with Scripting Tool (STK) for Windows and Linux or Scripting Tools for Windows PowerShell. Learn more at **http://www.hpe.com/servers/powershell**

HPE OneView Standard
HPE OneView Standard can be used for inventory, health monitoring, alerting, and reporting without additional fees. It can monitor multiple HPE server generations. The user interface is similar to the HPE OneView Advanced version, but the software-defined functionality is not available. Learn more at **http://www.hpe.com/info/oneview**

HPE Systems Insight Manager (HPE SIM)
Ideal for environments already using HPE SIM, it allows you to monitor the health of your HPE ProLiant Servers and HPE Integrity Servers. Also provides you with basic support for non-HPE servers. HPE SIM also integrates with Smart Update Manager to provide quick and seamless firmware updates. Learn more at **http://www.hpe.com/info/hpesim**

Security
- UEFI Secure Boot and Secure Start support
- Immutable Silicon Root of Trust
- FIPS 140-2 validation
- Common Criteria certification
- Configurable for PCI DSS compliance
- Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard (3DES) on browser
- Support for Commercial National Security Algorithms (CNSA)
- iLO Security Modes including a New iLO Advanced Premium Security License
- Granular control over iLO interfaces
- Smart card (PIV/CAC) and Kerberos based 2-factor Authentication
- Tamper-free updates – components digitally signed and verified
- Secure Recovery – recover critical firmware to known good state on detection of compromised FW
- Ability to rollback firmware
- Secure erase of NAND
- TPM (Trusted Platform Module) 1.2 option
- TPM (Trusted Platform Module) 2.0 option
- Bezel Locking Kit
- Chassis Intrusion detection option
- Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
  Notes: Intel® SGX is supported in selective processors. Please refer to the Standard Features – Processor section.

P.M.C. 555
Fls
Rub

Standard Features

Industry Standard Compliance

- ACPI 6.1 Compliant
- PCIe 3.0 Compliant
- WOL Support
- Microsoft® Logo certifications
- PXE Support
- USB 3.0 Compliant
- USB 2.0 Compliant
- SMBIOS 3.1
- UEFI 2.6 (Unified Extensible Firmware Interface Forum)
- Redfish API
- IPMI 2.0
- Secure Digital 4.0
- TPM 1.2 and 2.0 support
- Advanced Encryption Standard (AES)
- Triple Data Encryption Standard (3DES)
- SNMP v3
- TLS 1.2
- DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP)
- Active Directory v1.0
- ASHRAE A3/A4
- Energy Star
  Notes: For additional technical thermal details regarding ambient temperatures, humidity and features support please visit: **http://www.hpe.com/servers/ashrae**
- European Union (EU) Lot 9
  Notes: Will go into effect on 01 March 2020. Among other requirements, for servers this directive establishes power thresholds for idle state, as well as efficiency and performance in active state which vary among configurations. HPE ProLiant Gen10 servers are compliant with Lot 9 requirements. For more information regarding HPE Lot 9 conformance, please visit: **https://www.hpe.com/us/en/about/environment/msds-specs-more.html**

HPE Server UEFI/Legacy ROM

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) is an industry standard that provides better manageability and more secured configuration than the legacy ROM while interacting with your server at boot time. HPE ProLiant Gen10 servers have a UEFI Class 2 implementation and support both UEFI Mode (default) and Legacy BIOS Mode.
Notes: The UEFI System Utilities function is analogous to the HPE ROM-Based Setup Utility (RBSU) of legacy BIOS. For more information, please visit **http://www.hpe.com/servers/uefi**.

UEFI enables numerous new capabilities specific to HPE ProLiant servers such as:

- Secure Boot and Secure Start enable for enhanced security
- Operating system specific functionality
- Support for > 2.2 TB (using GPT) boot drives
- USB 3.0 Stack
- Embedded UEFI Shell
- Mass Configuration Deployment Tool using iLO RESTful API that is Redfish API Conformant
- PXE boot support for IPv6 networks
- Workload Profiles for simple performance optimization

P.M.C. 553
Fls
Rub

Standard Features

Maximum Storage

Drive	Capacity	Configuration
Hot Plug SFF SAS HDD	14.4 TB	4 x 2.4 TB + 2 x 2.4 TB (with optional +2 drive option)
Hot Plug SFF SATA HDD	12 TB	4 x 2.0 TB +2 x 2.0 TB (with optional + 2 drive option)
Hot Plug SFF SAS SSD	92.16 TB	4 x 15.36 TB +2 x 15.36 TB (with optional + 2 drive option)
Hot Plug SFF SATA SSD	46.08 TB	4 x 7.68 TB +2 x 7.68 TB (with optional + 2 drive option)
Hot Plug LFF SAS HDD	32 TB	2 x 16 TB
Hot Plug LFF SATA HDD	32 TB	2 x 16 TB
Hot Plug LFF SAS SSD	3.2 TB	2 x 1.6 TB
Hot Plug LFF SATA SSD	15.36 TB	2 x 7.68 TB
M.2 NVM3 SSD	480 GB	1 x 480 GB

Power Supply

From 01 March 2020, European Union (EU) Lot 9 regulation will take effect. Complying with Lot 9 is a necessary part of acquiring the CE marking. For more information please visit **HPE Lot 9 conformance**
https://www.hpe.com/us/en/about/environment/msds-specs-more.html

- HPE 290W nun-redundant FIO Power Supply
  - **P06731-B21**, 290W 92% power efficiency, will continue to support Pre-Configured Models in regions where do not mandatory require CE mark (rest of the globe, except EMEA).
  - **P21649-B21**, 290W 94% efficiency Platinum power supply, would also be available in below models.

Starting from March 1, 2020 in EMEA, to be compliant with EU Lot 9, to support both Pre-Configured Models and Configured Factory Integrated Models (CTO/FIO).
For rest of the globe, ONLY in Configured Factory Integrated Models (CTO/FIO). These models would be compliant with EU Lot 9 regulation.

- HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
  Notes: Available in 94% efficiency.
- HPE 800W Flex Slot -48VDC Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
  Notes: Flex Slot -48VDC power supplies support power efficiency of up to 94%.

HPE Entry-Level Power Supplies provide lower-cost options for customers trying to balance their need for enterprise class efficiency and reliability while maintaining lowest possible hardware costs. The above mentioned Entry-Level power supply options have been designed specifically for HPE ProLiant DL20 Gen10 Server.

The HPE 290W Non-redundant Power Supply is the standard, non-redundant AC power supply with 80Plus Silver Certification,which feature with 92% power efficiency and the other one is Platinum 94% efficiency (EU Lot 9 compliant). Both are optimized for the DL20 Gen10 rack server.

The European Union (EU) eco-design regulations for server and storage products, known as ErP Lot 9, will go into effect on 01 March 2020. Among other requirements, for servers this directive establishes power thresholds for idle state, as well as efficiency and performance in active state which vary among configurations. HPE ProLiant Gen10 servers are compliant with Lot 9 requirements.
For more information regarding EU Lot 9, please visit **HPE ERP Lot9 Declaration** and **HPE Lot 9 conformance**

HPE Flexible Slot (Flex Slot) Power Supplies share a common electrical and physical design that allows for hot plug, tool-less installation into HPE ProLiant Gen10 Performance Servers. Flex Slot power supplies are certified for high-efficiency operation and offer multiple power output options, allowing users to "right-size" a power supply for specific server configurations. This flexibility helps to reduce power waste, lower overall energy costs, and avoid "trapped" power capacity in the data center.

All pre-configured servers ship with a standard 6-foot IEC C-13/C-14 jumper cord (A0K02A). This jumper cord is also included with each standard AC power supply option kit. If a different power cord is required, please check the **ProLiant Power Cables** web page.

To review the power requirements for your selected system, please use the **HPE Power Advisor Tool**

For information on power specifications and technical content visit **HPE Server power supplies**

Standard Features

Processors

Intel® Xeon® E Processors are designed to deliver the best combination of performance, built-in capabilities, and cost-effectiveness. The product also supports Intel® Pentium® and Intel® Core™ i3 dual core processors. Choose one of the following processors based on the model.

Notes:

- For more information regarding Intel Xeon processors, please see the following **http://www.intel.com/xeon**
- This table covers the public offering only
- Not applicable for Intel Processor Graphics

Intel Xeon E-2200 Family / 9th Gen Core i3 and Pentium G

Intel Models	CPU Frequency	Cores	L3 Cache	Power	DDR4	Intel® SGX
G5420	3.8GHz	2	4MB	54W	2400	No
i3-9100	3.6GHz	4	8MB	65W	2400	No
E-2224	3.4GHz	4	8MB	71W	2666	No
E-2234	3.6GHz	4	8MB	71W	2666	No
E-2236	3.4GHz	6	12MB	80W	2666	No
E-2226G	3.4GHz	6	12MB	80W	2666	No
E-2244G	3.8GHz	4	8MB	71W	2666	No
E-2274G	4.0GHz	4	8MB	83W	2666	Yes
E-2276G	3.8GHz	6	12MB	80W	2666	Yes
E-2286G	4.0GHz	6	12MB	95W	2666	Yes
E-2278G	3.4GHz	8	16MB	80W	2666	Yes

Chipset

Intel® C242 Chipset

Notes: For more information regarding Intel® chipsets, please see the following URL: **http://www.intel.com/products/server/chipsets/**

On System Management Chipset

HPE iLO 5 ASIC

Notes: Read and learn more in the **iLO QuickSpecs**

Memory

- **Type**
  HPE DDR4 Unbuffered Memory (UDIMM)
- **DIMM Slots Available**
  4 (4 DIMM slots per processor, 2 channels per processor,2 DIMMs per channel)
- **Maximum capacity (UDIMM)**
  64 GB (4 x 16 GB UDIMM @ 2666 MT/s)

P.M.C. 549
Fls
Rub

Notes:

- The maximum memory speed depends on processor model.
- For General Server Memory and DIMM Population Rules and Guidelines for Gen10 see details here: **http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules**

Memory Protection

- ECC

Internal Storage Devices

Optical Drive

- Available on 4 SFF and 2 LFF CTO Servers as an option (DVD-ROM or DVD-RW)

Overview



Internal View - Standard for all DL20 Gen10

1. Fan cage shown with 2 fans
2. Processor shown with heat sink
3. Four DDR4 DIMM Slots
4. System Battery
5. Central fan assembly (3rd fan)
6. Power Supply (1x290W)
7. Optional Smart Storage Battery
8. Modular Smart Array connector
9. Optional TPM 2.0
10. PCIe Riser
11. Option: Dedicated iLO/M.2 SSD



P.M.C. 547
Fls
Rub

Rear View – Standard for all DL20 Gen10

1. Slot 1 PCIe 3.0
2. Slot 2 PCIe 3.0
3. Option: Serial Port
4. 290W Non hotplug Power Supply
5. UID LED
6. Two USB 3.0 Ports
7. NIC Port (1Gb)
8. NIC port (1Gb) /iLo port
9. VGA port
10. Option: Dedicated iLO Management Port

Endereço:	07.882.993/0006-26
Cidade:	Bauru – SP - CEP: 17010-011
Contato:	Letícia
E-mail:	filial.bauru@ativats.com.br
Telefone:	(14) 3222-6289
Nome:	ATS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (Santo André)
CPNJ:	R. JOAO RIBEIRO 191, CAMPESTRE
Endereço:	07.882.993/0009-79
Cidade:	SANTO ANDRE, SP - 09070-250
Contato:	Taiane / Michel
E-mail:	fiscal@ativats.com.br
Telefone:	(11) 3621-2484 / 2324-4485 / 2677-6572

27.	**TOCANTINS**
Nome:	UNISYS BRASIL LTDA
CPNJ:	Rua Teixeira de Freitas, 31, Andar 10, Andar 12 - Centro
Endereço:	33.426.420/0001-93
Cidade:	Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-350
Contato:	Natanael Melo
E-mail:	Natanael.Melo@BR.unisys.com
Telefone:	55 11 4680-6119

Esta declaração é válida por 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua emissão.

Atenciosamente,

LUANA MELATTO VILAS BOAS:28755606890

Digitally signed by LUANA MELATTO VILAS BOAS:28755606890
Date: 2021.02.18 12:13:38 -03'00'

Luana Melatto Vilas Boas
Representante Legal
HP Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

P.M.C. 710
Fls 8
Rub.

Datasheet

HP ProDesk 400 G7 Small Form Factor PC

Reliable and ready expansion for your growing business

Designed to fit the modern workspace, the small and reliable HP ProDesk 400 Small Form Factor is equipped with strong security features and performance that's scalable to grow with your business.

HP recommends Windows 10 Pro for business

- Intel® Core™ processors[2]

Powerful options

- Power through your day with a high-performance 10th Gen Intel® Core™ processor[2] and options that include Intel® Optane™ memory H10[3], SSD storage[4], and up to 64GB of DDR4 memory.[4]

Expansion that extends your investment

- The full value of your investment comes with expansion that extends the life of your PC. The HP ProDesk 400 SFF has two bays and two slots—including storage and WLAN M.2 slots, and configurable ports to fit your peripheral needs.

Built in security

- HP Sure Sense uses advanced protection backed with deep-learning AI to help defend against never before seen threats. An intrusion sensor along with an integrated accessory cable lock help secure your cabled mouse and keyboard from theft.

Tested and ready

- Rest easy with a PC that undergoes MIL-STD 810H testing[6] and 120,000 hours of the HP Total Test Process.[7] Reduce airborne particulate intake with an optional dust filter[4] that helps extend the life of your PC.
- Support a commitment to create and use more sustainable products. The high-efficiency power supply, use of ocean-bound plastics in the speaker box and molded pulp packaging help reduce the impact on the environment.[8]
- Traditional antivirus can't always recognize new attacks. HP Sure Sense harnesses the power of deep learning AI to identify and quarantine never-before-seen attacks, helping prevent infections before they happen.[5]
- Simplify securing your PC. HP Client Security Manager Gen6 offers a single interface to set up and manage powerful security features, including HP SpareKey and HP Password Manager.[9]
- Keep productivity high and downtime low with HP BIOSphere Gen6 firmware-level automation. Your PCs have extra protection thanks to automatic updates and security checks.[10]
- The HP Manageability Integration Kit helps speed up image creation and management of hardware, BIOS, and security through Microsoft System Center Configuration Manager.[11]
- ITDMs can quickly help create, improve, and secure custom Windows images with HP Image Assistant.
- Help protect your PC from websites, read only Microsoft Office and PDF attachments, malware, ransomware, and viruses with hardware-enforced security from HP Sure Click.[12]
- The HP ProDesk 400 SFF becomes a hub for all your devices in the office with nine total USB ports, optional ports to connect up to three HP Displays, and optional Bluetooth® connectivity.[4,13]
- Get answers to everyday support questions with HP Support Assistant, an included self-help tool. It's ready to go the first time you turn on your PC, it updates automatically, and you can directly connect to HP Support through the tool.[14]

P.M.C. 711
Fls
Rub

HP ProDesk 400 G7 Small Form Factor PC

Accessories and services (not included)

HP 16GB DDR4-2666 DIMM		Boost the capabilities of your HP Business Desktop PC and improve system performance and application responsiveness with low-power, high-speed DDR4 memory from HP. **Product number: 3TK83AA**
HP Business PC Security Lock v3 Kit		Help prevent chassis tampering and secure your PC and display in workspaces and public areas with the affordable HP Business PC Security Lock v3 Kit. **Product number: 3XJ17AA**
HP Wired Desktop 320MK Mouse and Keyboard		**Product number: 9SR36AA**
HP 1TB 7200rpm SATA (NCQ/Smart IV) 6Gbp/s Hard Drive		HP Serial ATA Hard Drives maximize the performance of HP Business PCs by providing the technologies to meet your increasing storage demands with high-capacity drives offering superior reliability and performance. Serial ATA provides faster data transfer speeds, better system cooling airflow, more bandwidth, more headroom for speed increases in future generations and better data integrity. A next-generation technology, Serial Advanced Technology Attachment (SATA) interface connects hard drives to the PC platform enabling easy aggregation of multiple hard drives into a single PC. This offers you the additional benefits of dedicated bandwidth, the ability to more easily identify device failures and scalability **Product number: QK555AA**
HP PCIe NVME TLC 512GB SSD M.2 Drive		Reduce boot up, calculation, and graphics response times and revolutionize how your HP Business Desktop handles large files with the HP PCIe NVME TLC 512GB SSD M.2 Drive, a remarkably affordable and innovative PCIe-based NVMe memory SSD storage solution. **Product number: X8U75AA**
Additional Services (Not included)	 HP Care Pack	U11BVE - HP 4-year Next Business Day Onsite with Defective Media Retention for Desktop Only Support

P.M.C. 713
Fls
Rub

HP ProDesk 400 G7 Small Form Factor PC

Messaging Footnotes

[1] Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.windows.com.
[2] Multicore is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel's numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.
[3] Intel® Optane™ memory system acceleration does not replace or increase the DRAM in your system. Requires 8th Gen or higher Intel® Core™ processor, BIOS version with Intel® Optane™ supported, Windows 10 64-bit, and an Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) driver. [4] Sold separately or as an optional feature.
[5] HP Sure Sense requires Windows 10 Pro or Enterprise.
[6] MIL STD 810H testing is not intended to demonstrate fitness for U.S. Department of Defense contract requirements or for military use. Test results are not a guarantee of future performance under these test conditions. Accidental damage requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack.
[7] HP Total Test Process testing is not a guarantee of future performance under these test conditions. Accidental damage requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack.
[8] Speaker enclosure component made with 5% ocean bound plastic.
[9] HP Client Security Manager Gen6 requires Windows and is available on the select HP Elite and Pro PCs.
[10] HP BIOSphere Gen6 is available on select HP Pro and Elite PCs. Features may vary depending on the platform and configurations.
[11] HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www8.hp.com/us/en/ad/clientmanagement/overview.html.
[12] HP Sure Click requires Windows 10 Pro or Enterprise and supports Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™, and Chromium™. Supported attachments include Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and PDF files in read only mode when Microsoft Office or Adobe Acrobat are installed.
[13] Support for up to three video outputs via two standard video connectors and an optional third video port connector which provides the following choices: DisplayPort™ 1.2, HDMI 2.0, VGA, or USB Type-C® with Display Output.
[14] Requires Windows and Internet access.

Technical Specifications Footnotes

[1] Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.windows.com/.
[2] Some devices for academic use will automatically be updated to Windows 10 Pro Education with the Windows 10 Anniversary Update. Features vary; see https://aka.ms/ProEducation for Windows 10 Pro Education feature information.
[3] Memory modules support data transfer rates up to 2666 MT/s. Actual data rate is determined by the system's configured processor. See processor specifications for supported memory data rate.
[4] All memory slots are customer accessible / upgradeable.
[5] For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes, TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.
[6] Sold separately or as an optional feature. With Blu-Ray, certain disc, digital connection, compatibility and/or performance issues may arise, and do not constitute defects in the product. Flawless playback on all systems is not guaranteed. In order for some Blu-ray titles to play, they may require a DVI or HDMI digital connection and your display may require HDCP support. HD-DVD movies cannot be played on this PC. Don't copy copyright-protected content.
[7] Small Form Factor can be configured with either (1) 3.5" or (2) 2.5" internal storage drive (2.5-inch drive needs adapter).
[8] 2.5-inch drive needs adapter that can only be purchased when configuring the PC from factory with a 2.5" drive.
[9] Intel® Optane™ memory system acceleration does not replace or increase the DRAM in your system. Requires 8th Gen or higher Intel® Core™ processor, BIOS version with Intel® Optane™ supported, Windows 10 64-bit, and an Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) driver.
[10] Intel® Optane™ memory is sold separately. Intel® Optane™ memory system acceleration does not replace or increase the DRAM in your system. Available for HP commercial desktops and notebooks and for select HP workstations (HP Z2 G4 Tower/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 and 17 G5) and requires a SATA HDD, 7th Gen or higher Intel® Core™ processor or Intel® Xeon® processor E3-1200 V6 product family or higher, BIOS version with Intel® Optane™ supported, Windows 10 version 1703 or higher, M.2 type 2280-S1-B-M connector on a PCH Remapped PCIe Controller and Lanes in a x2 or x4 configuration with B-M keys that meet NVMe™ Spec 1.1, and an Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5 driver.
[11] SD 4.0 with 5-in-1 Interface (Supports SD, SDXC, SDHC, UHS-I, UHS-II). Sold separately or as an optional feature.
[12] Intel® I210-T1 PCIe® GbE. Sold separately or as an optional feature, which is subject to change and availability.
[13] Wireless access point and internet service required. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11 ac) is backwards compatible with prior 802.11 specs.
[15] Availability may vary by country.
[16] HP Support Assistant. Requires Windows and Internet access.
[17] HP Driver Packs: Not preinstalled, however available for download at http://www.hp.com/go/clientmanagement.
[18] HP Manageability Integration Kit can be downloaded from http://www.hp.com/go/clientmanagement.
[19] HP Cloud Recovery is available for HP Elite and Pro desktops and laptops PCs with Intel® or AMD processors and requires an open, wired network connection. Note: You must back up important files, data, photos, videos, etc. before use to avoid loss of data. Detail please refer to: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
[20] HP BIOSphere Gen5 is available on select HP Pro and Elite PCs. Features may vary depending on the platform and configurations.
[21] Secure Erase for the methods outlined in the National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase does not support platforms with Intel® Optane™.
[22] HP Sure Click requires Windows 10 Pro or Enterprise and supports Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™, and Chromium™. Supported attachments include Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and PDF files in read only mode, when Microsoft Office or Adobe Acrobat are installed.
[23] HP Client Security Manager Gen6 requires Windows and is available on the select HP Elite and Pro PCs.
[24] HP Sure Sense requires Windows 10 Pro or Enterprise.
[25] Storage DriveLock does not work with Self Encrypting or Optane™ based storage.
[26] Based on US EPEAT® registration according to IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varies by country. Visit www.epeat.net for more information.
[27] Your product does not support Windows 8 or Windows 7. In accordance with Microsoft's support policy, HP does not support the Windows 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD 7th generation and forward processors or provide any Windows 8 or Windows 7 drivers on http://www.support.hp.com.
[28] Multi-Core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel's numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.
[29] Intel® Turbo Boost technology requires a PC with a processor with Intel Turbo Boost capability. Intel Turbo Boost performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. See www.intel.com/technology/turboboost for more information.
[42] Your product does not support Windows 8 or Windows 7. In accordance with Microsoft's support policy, HP does not support the Windows 8 or Windows 7 operating system on products configured with Intel® and AMD 7th generation and forward processors or provide any Windows 8 or Windows 7 drivers on http://www.support.hp.com.
[45] Flex Port and Add-on Card are optional and must be configured at time of purchase. Max of one Flex Port and one Add-on Card can be configured.

P.M.C. 7149
Fls
Rub

Sign up for updates hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Intel, Core, Pentium, Celeron and vPro™ are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency. Bluetooth is a trademark of its proprietor used by HP Inc. under license. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. Adobe PDF is a trademark of Adobe Systems Incorporated. All other trademarks are the property of their respective owners.

4AA7-7740, 2020 July 2

HP ProDesk 400 G7 Small Form Factor PC Specifications Table

Available Operating Systems	Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro for business[1] Windows 10 Pro 64 (National Academic only)[1,4] Windows 10 Home 64[1] Windows 10 Home Single Language 64[1] FreeDOS
Processor family[34]	10th Generation Intel® Core™ i3 processor; 10th Generation Intel® Core™ i5 processor; 10th Generation Intel® Core™ i7 processor; Intel® Celeron® processor; Intel® Pentium® processor
Available Processors[27,28,29,31,32,33]	Intel® Core™ i7-10700 with Intel® UHD Graphics 630 (2.9 GHz base frequency, up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 16 MB L3 cache, 8 cores) Intel® Core™ i5-10600 with Intel® UHD Graphics 630 (3.3 GHz base frequency, up to 4.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 6 cores) Intel® Core™ i5-10500 with Intel® UHD Graphics 630 (3.1 GHz base frequency, up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 6 cores) Intel® Core™ i3-10300 with Intel® UHD Graphics 630 (3.7 GHz base frequency, up to 4.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores) Intel® Core™ i3-10100 with Intel® UHD Graphics 630 (3.6 GHz base frequency, up to 4.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 cores) Intel® Pentium® Gold G6500 with Intel® UHD Graphics 630 (4.1 GHz base frequency, 4 MB L3 cache, 2 cores) Intel® Celeron® G5900 with Intel® UHD Graphics 610 (3.4 GHz base frequency, 2 MB L3 cache, 2 cores) Intel® Pentium® Gold G6600 with Intel® UHD Graphics 630 (4.2 GHz base frequency, 4 MB L3 cache, 2 cores)
Chipset[32]	Intel® Q470
Form factor	Small form factor
Maximum memory	64 GB DDR4-2666 SDRAM; 64 GB DDR4-3200 SDRAM[3,4] Transfer rates up to 2666 MT/s for Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ i3, and Intel® Core™ i5 processors. Transfer rates up to 2933 MT/s for Intel® Core™ i7 processors
Memory slots	2 DIMM
Internal storage	500 GB up to 2 TB SATA HDD[5,7,8] 500 GB SATA SED Opal 2 HDD[5,7,8] 500 GB SATA SED FIPS HDD[5,7,8] 128 GB up to 1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD[5,7,8] 256 GB up to 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD[5,7,8] 256 GB up to 512 GB Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage[5,7,8,9]
Storage acceleration[10]	16 GB NVMe™ Intel® Optane™ Memory for storage acceleration
Optical drive[6]	HP 9.5 mm Slim Blu-ray writer; HP 9.5 mm Slim DVD-ROM; HP 9.5 mm Slim DVD-Writer
Available Graphics	Integrated: Intel® UHD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 630 Discrete: AMD Radeon™ RX 550X Graphics (4 GB GDDR5 dedicated); AMD Radeon™ R7 430 Graphics (2 GB GDDR5 dedicated)
Audio	Realtek ALC3205 codec; 2 W internal speaker, universal audio jack, combo microphone/headphone jack
Expansion slots	1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16; 1 SD 4.0 media card reader [11] (1 M.2 2230 slot for WLAN and 1 M.2 2280 slot for storage.)
Ports and Connectors	Front: 1 headphone/microphone combo; 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate; 2 USB Type-A 480Mbps signaling rate Rear: 1 audio-out; 1 power connector; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 DisplayPort™ 1.4; 2 USB Type-A 480Mbps signaling rate
Optional Ports	Add-on card – choose one of the following options: 4x Serial, serial and PS/2 ports combination or parallel; Flex IO port – choose one of the following options: DisplayPort™ 1.4, VGA, HDMI 2.0, serial, SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (alternate mode DisplayPort™), Dual SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate[35]
Available Keyboards[15]	HP PS/2 Business Slim Keyboard; HP USB Wired Keyboard; HP Wireless Business Slim Keyboard and Mouse Combo; USB and PS/2 washable keyboard; HP Wired Desktop 320K Keyboard; HP USB Business Slim Smart Card (CCID) Keyboard
Available Pointing Devices[15]	HP USB 1000 dpi Laser Mouse; HP USB and PS/2 Washable Mouse; HP PS/2 Mouse; HP Wired Desktop 320M Mouse
LAN[12] Network Interface[12]	Intel® I210-T1 PCIe® GbE
WLAN[13,32]	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® M.2 combo card, non-vPro™
Drive Bays	One 3.5" HDD convertible to two 2.5" HDD with caddy[7,8]
Environmental	Operating temperature: 5 to 35°C; Operating humidity: 5 to 90% RH
Software[16]	HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (sold separately); HP JumpStarts; HP Desktop Support Utilities
Security management[20,21,22,23,24,25]	Power-on password (via BIOS); SATA port disablement (via BIOS); Setup password (via BIOS); Support for chassis padlocks and cable lock devices; USB enable/disable (via BIOS); Serial enable/disable (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP BIOSphere Gen5; HP DriveLock and Automatic DriveLock; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10. (Common Criteria EAL4+ Certified); HP Client Security Manager Gen6
Management features	HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5[10,16,18,19]
Power	180 W internal power supply, up to 90% efficiency, active PFC; 210 W internal power supply, up to 92% efficiency, active PFC
Dimensions	10.6 x 3.7 x 11.9 in; 27 x 9.5 x 30.3 cm
Weight	8.6 lb; 3.9 kg (Weight will vary by configuration)
Energy efficiency compliance[26]	ENERGY STAR® certified; EPEAT® 2019 registered where applicable
Warranty	1 year (1-1-1) limited warranty or 3 years (3-3-3) limited warranty delivers one year or three years of on-site, next business day service for parts and labor and includes free telephone support 24/7. One-year and three-year onsite and labor are not available in all countries. Service offers terms up to 5 years by choosing a Care Pack. To choose the right level of service for your HP product, visit HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc

P.M.C. 712
Fls
Rub

Fórum Unified Extensible Firmware Interface

Procurar

P.M.C. 715
Fls
Rub

Lista de Sócios

A comunidade de membros do UEFI Forum é representada por OEMs, IHVs, fabricantes de chips, fornecedores de BIOS e firmware e fornecedores de sistemas operacionais líderes do setor.

Promotores

AMD	HP, Inc.
American Megatrends, Inc.	Insyde Software
Apple Inc.	Intel
ARM Limited	Lenovo
Dell	Microsoft
Hewlett Packard Enterprise	Phoenix Technologies

Contribuidores

Absolute Software Corporation
Alibaba (China) Co., Ltd.
Ampere Computing LLC
ASMedia Technology Inc.
Marvell Asia Pte. Ltd.
Mellanox Technologies
Tecnologia de montagem
Multilaser Industrial S / A

Advantech Co., Ltd.
AGN Group Suprimentos
AGS Sundyne Technologies Unip. Ltd.
Airdesk Ltd.
Alcor Micro Corp.
Allion Labs, Inc.
ALTELL Ltd.
AlterSciences
Árium americano
AMOI Electronics Co., Ltd.
Anna University - Faculdade de Engenharia
Apricorn
Arca Noae, LLC
Arista Corp.
Arquimedes Automacao E Informatica LTDA.
ASSET InterTech, Inc.
AssurAware, Inc.
Atlona Inc.
Tecnologia ATTO
AuthenTrend Technology Inc.
Authorizer Technologies, Inc.
Aver Networks Corp.
Avery Design Systems
Avery Design Systmes
Avid Technology, Inc.
Axiom Electronics, LLC
Axiomtek Co., Ltd.
Balance Software Corp.
Battelle Memorial Institute, Divisão Noroeste do Pacífico
Pesquisa Avançada BCM
BedRock Systems, Inc.
Pequim AnHeng SecoTech Information Technology Co., Ltd.
BiTMICRO Networks Inc.
Booz Allen Hamilton
Brown's Operating System Services Limited
LCFC
LG Electronics
Lockheed Martin Corporation
Lontium Semiconductor Corporation
LucidLogix
Matrox Graphics Inc.
MBDA UK Ltd.
MediaTek Inc.
MediCapture, Inc.
Mensys BV
Mercury Computer Systems
Micro-Star Int'l Co., Ltd
Tecnologia Microchip
Micron Technology, Inc.
Microsemi Corporation
Mitrastar Technology Corp.
MokaFive
Mossbit Technologies
Myricom, Inc.
National Instruments Corporation
Sistemas Técnicos Nacionais
Escola Naval de Pós-Graduação
NEC Personal Products Ltd.
Neterion, Inc.
Netlist Inc.
Network 2000 Inc.
NetXen Inc.
Neusoft
New H3C Technologies Co., Ltd.
Newport Enterprises Inc.
Nextiva
NTI Corporation
NVELO, Inc.
OpenMars Development LLC
Order N Development, LLC

P.M.C. 747
Fls
Rub.

Elite Group Computer Systems Co., Ltd.
EliteBytes Limited
Eltan Comm BV
Embedded Now, Inc
Soluções de pesquisa incorporadas
emBoot Inc.
Emerson Network Power, Embedded Computing
EMUTEX LTD.
Enmotus, Inc.
EPEAK Studio Ltd.
Etegro Technologies
Eurosoft (UK) Ltd.
EVOC
Extreme Engineering Solutions, Inc.
F5 Networks, Inc.
Fastwel Group Co., Ltd.
Universidade Federal do Ceará, Brasil
Fermilab
FernUniversität em Hagen
FirmTek, LLC
Flextronics Instituto de Tecnologia
computador focian
Fundador Technology Group Corp.
Framework Computer LLC
Freescale Semiconductor, Inc.
Fujitsu Ltd.
Gemalto SA
General Dynamics Canada
Genesi USA Inc.
Gigabyte United Inc.
GIT Japan Inc.
Glacier Peak Technology, LLC
Grain Media, Inc.
Código Greencroft
Guidance Software, Inc.
softKVM LLC
Solarflare Communications Inc.
Sony Corporation
Spirent Communications
Sprezzatech
SSWW
STEC, Inc.
Stonewood Electronics Ltd.
Stream Labs
Super Future Equities, Inc.
Supermicro Computer, Inc.
SYBERA GmbH
Symantec Corporation
O tecido do sistema funciona
System Garden Ltd.
TCORP
Terascala, Inc.
Themis Computer, Inc.
TimeLab Corporation
Tokyo Electron Device Ltd.
Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation
Trend Micro
Tsinghua Tongfang Co., Ltd.
Tuxera Inc.
TYA
ULINK Technology, Inc.
Laboratório de Interoperabilidade UNH
Unicompute Technology Co., Ltd
Unisys Corporation
Universidade da Califórnia, Davis
UPEK, Inc.
Recursos de tecnologia dos EUA (M) SDN. BHD.
V&G Information System Co., Ltd.
VAIO Corporation
Sensores de Validade

P.M.C. 719
Fls
Rub

Howard Peng	Robert Johnston
Ing-chao Lin	Rocky Wang
James Bottomley	Roger Bertoldi
Jason Christopher Stone	Roger Thompson
Jeong Kim	Seppe Sol
John A. Newton	Shannon Lewis
John M. Hare	Shawn M. Pedersen
Jonathan J. Willemin	VALETTE Teddy
Joseph LeGarreta	Wang Qiang
Juan Pablo Black Romero	William J. Biessman
Justin Loo	Xie Tianming (Persmule)
Justin Sligh	ZongQi Li

* temporariamente suspendido

Política de PrivacidadeAcesso de membroMapa do siteContate-NosFórum UEFI © 2021

Encontrar-nos no...

P.M.C. 721
Fls
Rub.

Overview

HP ProDesk 400 G4 Desktop Mini Business PC

1. USB 3.1 Gen 1 port
2. USB 3.1 Gen 1 (charge support up to 5V/1.5A)
3. Headphone Jack
4. Universal Audio Jack with CTIA headset support
5. Hard drive activity light
6. Dual-state power button

Not Shown

(2) M.2 (1 as M.2 2230 socket for WLAN/BT and 1 as M.2 2280/2230 socket for storage)

(1) 2.5" internal storage drive bay

1. Upgradeable to USB 3.1 Gen 2 port if configured with additional video port

P.M.C. 722
Fls
Rub

Overview

HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor Business PC

1. Slim optical drive (optional)
2. SD card 3.0 reader (optional)
3. USB 3.1 Gen 1 port
4. USB 3.1 Gen 1 port (charge support up to 5V/1.5A)
5. Universal Audio Jack with CTIA headset support
6. Hard drive activity light
7. Dual-state power button

Not Shown

(1) PCI Express x16

(1) PCI Express x1

(2) M.2 (1 as M.2 2230 socket for WLAN/BT and 1 as M.2 2280/2230 socket for storage)

P.M.C. 724
Fls
Rub

Overview

HP ProDesk 400 G5 Microtower Business PC



1. Slim optical drive (optional)
2. Dual-state power button
3. Hard drive activity light
4. Universal Audio Jack with CTIA headset support
5. (2) USB 3.1 Gen 1 port[1]
6. SD card 3.0 reader (optional)

Not Shown

(1) PCI Express x16

(2) PCI Express x1[2]

(2) M.2 (1 as M.2 2230 socket for WLAN/BT and 1 as M.2 2280/2230 socket for storage)

P.M.C. Fls 726 Rub

1. The four USB 3.1 Gen 1 ports on MT will all be moved to front side on HP ProDesk 480 G5 Microtower
2. It will be PCI Express x1 and PCI on HP ProDesk 480 G5 Microtower

Overview

HP ProDesk 400 G5 Microtower Business PC



1. Audio-out connector
2. (1) Dual-Mode DisplayPort™ 1.2 (DP++)
3. (1) VGA Port
4. (1) Configurable I/O Port (Choice of DisplayPort™ 1.2, HDMI™ 2.0, VGA, USB Type-C™ with Display Output, and Serial Port)
5. (2) USB2.0 ports (Supporting wake from S4/S5 with keyboard/mouse connected and enabled in BIOS)
6. (2) USB 3.1 Gen 1 port[1]
7. Audio-in connector
8. Standard lock slot
9. RJ-45 (network) jack
10. Serial Port[2] (Optional)
11. (2) USB2.0 ports
12 Power cord connector

P.M.C. 727
Fls
Rub

Not Shown

Port

Optional PS/2 (2 ports) & serial port card (connected with PCA via flyer cable)[2]

Optional 4 Serial Port PCIe Card" under

Bay

(1) 9.5mm internal optical drive bay

(1) 3.5" internal storage drive bay

(1) 3.5" internal storage drive bay or (1) 2.5" internal storage drive bay

1. The rear USB3.1 Gen1 ports will be moved to the front side on HP ProDesk 480 G5 Microtower
2. Only one of "(1) Serial port" or "PS/2 and serial port card" may be configured at the same time

Overview

HP ProDesk 400 G5 Small Form Factor Business PC



1. Audio-in connector
2. Audio-out connector
3. (1) Dual-Mode DisplayPort™ 1.2 (DP++)
4. (1) VGA Port
5. Standard lock slot
6. (1) Configurable I/O Port (Choice of DisplayPort™ 1.2, HDMI™ 2.0, VGA, USB Type-C™ with Display Output, and Serial Port)
7. RJ-45 (network) jack
8. (2) USB2.0 ports (Supporting wake from S4/S5 with keyboard/mouse connected and enabled in BIOS)
9. (2) USB 3.1 Gen 1 port
10. (2) USB2.0 ports
11. Power cord connector

P.M.C. 725
Fls
Rub

Not Shown

Port

Optional PS/2 (2ports) & serial port card (connected with PCA via flyer cable)

Optional 4 Serial Port PCIe Card" under

Bay

(1) 9.5mm internal optical drive bay

(1) 3.5" internal storage drive bay or (2) 2.5"[1] internal storage drive bays

1. SFF can be configured with either (1) 3.5" or (2) 2.5" internal storage drive (2.5-inch drive needs adapter that can only be purchased when configuring the PC from factory with a 2.5" drive)

Overview

HP ProDesk 400 G4 Desktop Mini Business PC



1. (2) Dual-Mode DisplayPort™ 1.2 (DP++)[2]
2. (2) USB 3.1 Gen 1 ports [3]
3. Configurable I/O Port (Choice of DisplayPort™ 1.2, HDMI™ 2.0, VGA, USB Type-C™ with Display Output or Serial)[2]
4. (2) USB 2.0 ports (Supporting wake from S4/S5 with keyboard/mouse connected and enabled in BIOS)
5. RJ45 network connector
6. Power connector
7. External WLAN antenna opening[1]
8. Standard lock slot (10 mm)
9. Cover release thumbscrew
10. Internal WLAN antenna cover
11. Padlock loop

1. Must be configured at time of purchase
2. When configurable I/O port has been configured, one DisplayPort™ may be blocked in select configurations
3. Upgradeable to USB 3.1 Gen 2 ports if configured with additional video port.

P.M.C. 723
Fls
Rub

HighPoint Technologies, Inc.
Hitachi, Ltd.
Houter Brasil Eireli
HTC Corporation
Hunan New Cloudnet Technology Co., Ltd.
HXT Semitech
IATECAM
ICP Electronics, Inc.
InfoTeCS
Infrant Technologies, Inc.
Inphi Corp.
Instituto de Fisica, Academia Sinica
Integrated Device Technology Inc.
Intellico, LLC
Inteligência
Intelligraphics, Inc.
Inventec Corporation
Inventec Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
IRCONA
ISP RAS
Vestel Dijital Yretim Sanayi AS
VIA Alliance Semiconductor Co., Ltd.
VIA Technologies, Inc.
Tecnologia VNPT
VT Miltope
Tecnologia Wacom
Wave Systems Corp.
WinMagic Inc.
Winsiders Seminars & Solutions, Inc.
WinSystems, Inc.
Wiwynn Corporation
Wuhan University
Tecnologia Wyse
XGI Technology Inc.
Xi'an Saming Technology Co., Ltd.
Xi3 Corporation
Xitrix Computer Corporation
Xsense Connectivity Inc.
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
Redes ZNYX

Adotadores Individuais

Barry Gian James
Benson Lin
Cheng-Lung Chang
Connor Wood
David Boyd
Dharmesh Tarapore
Don MacKellar
Ed Brundage
Elika S. Kohen
Gail B. Keown
George Fulk
Gregory Havenga
Karl O. Van Leuven IV
Kushal Koolwal
Lee Fisher
Lucien Pullen
Marvin Häuser
Michael Johnston
Michael Zimmermann
Patrick J. Kennedy
Paulo Henrique L. Amorim
Pete Batard
Phooen Sonpooshi
Robert Jandacek

Fls
Rub
P.M.C.-720

BSQUARE Corporation
CalDigit, Inc.
Calxeda, Inc.
Canon Inc.
Captec Ltd.
Centerm Information Co., Ltd.
CenterTools Software GmbH
Universidade Central Sul
Software Check Point
Chelsio Communications, Inc.
China Greatwall Computer Shenzhen Co., Ltd.
CHUNGHSIN INDUSTRY GROUP
CircleSoft LLC
Circuitco
Sistemas Cisc
Grupo de Tarefas de Computador
Concurrent Technologies Plc
congatec AG
conpal GmbH
coresystems GmbH
Courtyard Electronics Ltd.
Cray, Inc.
CrossInfo Architects
Cryptomill Technologies Ltd.
CSWL, Inc.
Dawning Information Industry (Beijing) Corp., Ltd. (Sugon)
Def-Logix, Inc.
Denali Software
DeviceVM, Inc.
Diablo Technologies, Inc.
Dialogue Technology Corp.
Diskeeper Corporation
Dot Hill
Eclypsium, Inc
Egis Technology Inc.

Orion Technologies, LLC
OSBASE, LLC
Panasonic Corporation
Parallels IP Holdings GmbH
Pegatron Corporation
Peppercon AG
PGP Corporation
PixelNext Inc.
PLX Technology, Inc.
Portlock
Proformatique
Quanta Computer Inc.
Radisys Corporation
Realtek Semiconductor Corp.
Red Flag Software Co., Ltd.
Renesas Electronics Corporation
RPA RusBITech
rubbersoft.com
Ruijie Networks
Sage-Microelectronics
Samsung Electronics Co., Ltd.
Sandia National Laboratories
SanDisk Corporation
Sanmina Corporation d / b / a Tecnologia Viking
SDL Eletro Eletronica Ltda - EPP
SecurStar GmbH
SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA
Sensics, Inc.
ServerEngines Corp.
Instituto de Pesquisa Avançada de Xangai
Xangai IP3 Technology Co., Ltd.
Silicon Image, Inc.
Silicon Integrated Systems Corp.
SinoSun Technology, Ltd.
SoftIron, Inc.

ASUSTeK COMPUTER INC.
Beijing Bytedance Network Technology Ltd.
Broadcom Corporation
Canonical Limited
Cisco
Citrix Systems, Inc.
Cumulus Networks Inc.
Daten Tecnologia
DisplayLink (UK) Ltd.
Dynabook Inc
EMC Corporation
ExpressLuck Industrial Ltd.
Facebook
Google
Huawei Technologies Co., Ltd
IBM
ICC Intelligent Platforms GmbH
INSPUR (Pequim) Electronic Information Industry Co., Ltd.
Linaro Ltd.
Login Informatica Com. Repr. LTDA
Loongson Technology Corporation Limited
Nanjing Byosoft Co., Ltd.
NEC Corporation
NUVIA Inc.
NVIDIA
NXP BV
Oracle America, Inc.
Positivo Tecnologia SA
Pre-OS Security Inc.
Qualcomm Inc.
Red Hat, Inc.
Seagate Technology LLC
SIFIVE, INC.
SUSE LLC
Tachyum Inc
The Linux Foundation
The MITER Corporation
VMware, Inc.
Western Digital Technologies
Xilinx, Inc.
ZD Technology (Pequim) Co., Ltd.

Fls
Rub
P.M.C. 716

Adotantes

Discos rigidos dba 3MD NW
Consultoria de sistemas embarcados 3MDEB
9elements GmbH
AD Nieman & Associates, LLC
Grupo AICorporation / BIOS
AAEON Technology Inc.
ACAS Technologies, Inc.
Accusys, Inc.
Acer Inc.
Adaptec, Inc.
ads-tech GmbH
Biblioteca ITSC
Japan Digital Laboratory Co., Ltd.
JARI
Jetway Information Security Industry Co., Ltd.
KingTrust Systems Ltd.
Kioxia Corporation
Grupo Konsulko
Kontron Embedded Modules GmbH
Kraftway Corporation PLC
Kuhrman Technology Solutions LLC
LCC Rubinteh

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. ARGEU MENDES DE PAIVA
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 1203796-6
DATA DE EXPEDIÇÃO 19/07/2013
NOME JOSE GUERREIRO FILHO
FILIAÇÃO
JOSE GUERREIRO CHAVES
MARIA AUGUSTA DA SILVA
NATURALIDADE LIMOEIRO DO NORTE-CE
DATA DE NASCIMENTO 27/01/1981
DOC ORIGEM C.NASC. LIV. 42 FLS.04
TERM 3187
LIMOEIRO DO NORTE CE
CPF 848821741-20
Telma de Azevedo Silva Moraes
Diretora Administrativa do
POLITEC
LEI Nº 7.116 DE

XAVIER DE MATOS
CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE
Rua João Batista S. de Oliveira - nº 26 - Vista Alegre - Coxipó
Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3055-9300
E-mail: firmas@cartorioxavier.com.br | cartorioxavier@uol.com.br
Autenticação
Confere com a original que me foi apresentada, do que dou fé.
BHM52731
R$3,00 + R$ 0,06
Selo de Controle Digital
Em testemunho ( ) da verdade.
FRANCIELLY OLIVEIRA SILVA-Escrevente Autorizada
Dist. Coxipó da Ponte - Cuiabá-MT, 04 de julho de 2019
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 64 Ato 3
http://www.tjmt.jus.br/selos
Aux. de Justiça

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS
Rua João Batista S. de Oliveira, Nº. 26 - Bairro: Vista Alegre
CEP 78085-712
3661-3326 / 3661-3402
CUIABÁ - MT

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS
Rua João Batista S. de Oliveira, Nº. 26 - Bairro: Vista Alegre - Cbá./MT
CEP 78085-712
3661-3326 / 3661-3402

XAVIER DE MATOS
CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE
Rua João Batista S. de Oliveira - nº 26 - Vista Alegre - Coxipó
Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3055-9300
E-mail: firmas@cartorioxavier.com.br | cartorioxavier@uol.com.br
Autenticação
Confere com a original que me foi apresentada, do que dou fé.
BLE55514
R$ 3,10 + R$ 0,06
Selo de Controle Digital
Em testemunho ( ) da verdade.
EVANILSE AP. MATTOS DOS SANTOS-Escrevente Juramentada
Dist. Coxipó da Ponte - Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 64 Ato 3 Aux. de Justiça
http://www.tjmt.jus.br/selos

P.M.C. 729
Fls 8
Rub.

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS
Rua João Batista S. de Oliveira, Nº. 26 - Bairro: Vista Alegre - Cbá./MT
CEP
3661-3

XAVIER DE MATOS
CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE COXIPÓ DA PONTE
Rua João Batista S. de Oliveira - nº 26 - Vista Alegre - Coxipó
Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3055-9300
E-mail: firmas@cartorioxavier.com.br | cartorioxavier@uol.com.br
Autenticação
Confere com a original que me foi apresentada, do que dou fé.
BOJ43407
R$3,30 + R$ 0,06
Selo de Controle Digital
Em testemunho ( ) da verdade.
FRANCIELLY OLIVEIRA SILVA-Escrevente Autorizada
Dist. Coxipó da Ponte - Cuiabá-MT, 13 de abril de 2021
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 64 Ato 3 Aux. de Justiça
http://www.tjmt.jus.br/selos

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
848.821.741-20

Nome
JOSE GUERREIRO FILHO

Nascimento
27/01/1981

CÓDIGO DE CONTROLE
1948.F5E2.7DC7.A1DB

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:35:32 do dia 04/10/2017 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

P.M.C. 730
Fls
Rub

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600154281	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MTP2100019991

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CUIABA
Local

10 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

P.M.C. 731
Fls _____
Rub _____

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/017.910-4	MTP2100019991	09/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

P.M.C. 732
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Motivo: I - Alteração de Atividades econômicas; II – Consolidação.

JOSÉ GUERREIRO FILHO, Brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF (mf) 848.821.741-20 e RG. N.º 1.203.796-6 SJ/MT., nascido no dia 27 de Janeiro de 1981 em Limoeiro do Norte – CE; Residente e domiciliado à Rua Cursindo Do Amarante N.º 1271, Edifício Premiato, Apartamento 1401, Bairro Duque De Caxias – II, CEP 78.043-390, Cuiabá-Mato Grosso; Na qualidade de titular da empresa: **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00, com o contrato devidamente registrada no Jucemat sob o N.º 516000154281 e demais alterações; Com sede à na Avenida São Sebastião N.º 3855, Sala 02, Bairro Quilombo, CEP 78045-000, Cuiabá – Mato Grosso; Neste instrumento resolve alterar e consolida seu contrato da seguinte forma:

Cláusula Primeira -> A empresa passa a ter as seguintes atividades comerciais:

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: COMPUTADORES, NOTE BOOK, SWITCH, IMPRESSORAS, SCANNER, MONITORES, ESTABILIZADORES, TECLADOS E MOUSE, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL PAPELARIA: FORMULARIOS PRE-IMPRESSOS, PAPEL, CARTUCHOS, PRODUTOS DE PAPELARIA, MAQUINAS, MOVEIS PARA ESCRITORIO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRONICOS PARA ESCRITORIOS E RESIDENCIAS, CAMERA, PLACA MONITORAMENTO, CERCA ELETRICA E CENTRAL ALARME, RADIOFONIA E TELECOMUNICACOES, MATERIAL ELETRICO: TRANSFORMADORES, GERADORES E GRUPOS GERADORES, DISJUNTORES, PAINEIS ELETRICOS, FIOS E ILUMINACAO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO: TELHAS, TIJOLOS, CERAMICA, PREGOS, TINTAS, FERROS, CIMENTO E MATERIAL DE ACABAMENTO, COMERCIO DE ALUMINIO E FERROS, COMERCIO, SERVICOS, LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA E MEDICAO, COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES: UTILITARIOS, CARGAS E MOTOS, COMERCIO DE MOTORES PARA: BARCOS, MOTOS, UTILITARIOS E VEICULOS DE CARGA, ARTUCHOS DE IMPRESSORAS, GEOPROCESSAMENTO, MEDICAO CIENTIFICA DE PROPAGANDA, DESENVOLVIMENTOS DE REDES PARA COMPUTADORES, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, SEGURANCA ELETRONICA CFTV E MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE: FEIRAS, PALESTRAS, TREINAMENTO,SIMPOSIO E ORGANIZACOES DE EVENTOS, REPRESENTACAO COMERCIAL, CONECTIVIDADE DE REDE. LOCACAO SOFTWARES, EQUIPAMENTOS: COMPUTADORES, PERIFERICOS, SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA E SOFTWARES, VEICULOS AUTOMOTORES, DE CARGAS, UTILITARIOS E MOTOS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA: COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINER INTERNO E EXTERNO, SERVIDORES, NOBREAKS, TRANFORMADORES, BAIXA E ALTA TENSAO, RADIOFONIA, E COMUNICACOES, TORRES E TELEMETRIA, TERCEIRIZACAO MAO OBRA: MAO DE OBRA NO SEGUIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REDES ESTRUTURADAS, SEGURANCA DA INFORMACAO, DIGITALIZACAO, CFTV. HELPDESK, ENGENHARIA ELETRICA ALTA E BAIXA TENSAO, ELETRONICOS E INFORMATICA, MAO DE OBRA NAS AREAS: INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, EVENTOS E FEIRAS, ENGENHEIROS, TECNICOS, REFORMA CIVIL COM

P.M.C. 733
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM OBRA, ADMINISTRATIVOS, SEGURANCA DESARMADOS E SERVICOS NAO ESPECIALIZADOS, INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA: REDES. SERVIDORES, ELETRICA, RACKS, DATA CENTER, CONTAINER E SISTEMAS DE COMUNICACAO DADOS E VOZ, EQUIPAMENTOS INFORMATICA, E MONITORAMENTO ELETRONICO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA CFTV, CONSULTORIA E TREINAMENTOS: CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE GESTAO PUBLICA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, TREINAMENTOS EM SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES, SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO: MODULO FOTOVOLTAICO, BOMBAS D'AGUA, CONTROLADORES DE CARGA, INVERSORES DE TENSAO, BATERIAS, EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, TUBOS, CONEXOES , ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, PROJETOS E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR TERMICA PARA AQUECIMENTO DE AGUA.

Cláusula Segunda -> Todas cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos e demais alterações, não alcançados pelo presente instrumento permanecem em vigor.

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00
Consolidação Contratual

JOSÉ GUERREIRO FILHO, Brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF (mf) 848.821.741-20 e RG. N.º 1.203.796-6 SJ/MT., nascido no dia 27 de Janeiro de 1981 em Limoeiro do Norte – CE; Residente e domiciliado à Rua Cursindo Do Amarante N.º 1271, Edifício Premiato, Apartamento 1401, Bairro Duque De Caxias – II, CEP 78.043-390, Cuiabá-Mato Grosso; Na qualidade de titular da empresa: **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ (mf) 08.710.871/0001-00, com o contrato devidamente registrada no Jucemat sob o N.º 516000154281 e demais alterações; Com sede à na Avenida São Sebastião N.º 3855, Sala 02, Bairro Quilombo, CEP 78045-000, Cuiabá – Mato Grosso; Neste instrumento resolve consolida seu contrato da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA-> A sociedade girará sob a razão social de: **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, e terá sede e domicilio na: Avenida São Sebastião N.º 3855, Sala 02, Bairro Quilombo, CEP 78045-000.

CLÁUSULA SEGUNDA-> A atividade mercantil da empresa é o que segue: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: COMPUTADORES, NOTE BOOK, SWITCH, IMPRESSORAS, SCANNER, MONITORES, ESTABILIZADORES, TECLADOS E MOUSE, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL PAPELARIA: FORMULARIOS PRE-IMPRESSOS, PAPEL, CARTUCHOS, PRODUTOS DE PAPELARIA, MAQUINAS, MOVEIS PARA ESCRITORIO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS ELETRO - ELETRONICOS PARA ESCRITORIOS E RESIDENCIAS, CAMERA, PLACA MONITORAMENTO, CERCA ELETRICA E CENTRAL ALARME, RADIOFONIA E

P.M.C. 734
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

TELECOMUNICACOES, MATERIAL ELETRICO: TRANSFORMADORES, GERADORES E GRUPOS GERADORES, DISJUNTORES, PAINEIS ELETRICOS, FIOS E ILUMINACAO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO: TELHAS, TIJOLOS, CERAMICA, PREGOS, TINTAS, FERROS, CIMENTO E MATERIAL DE ACABAMENTO, COMERCIO DE ALUMINIO E FERROS, COMERCIO, SERVICOS, LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA E MEDICAO, COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES: UTILITARIOS, CARGAS E MOTOS, COMERCIO DE MOTORES PARA: BARCOS, MOTOS, UTILITARIOS E VEICULOS DE CARGA, ARTUCHOS DE IMPRESSORAS, GEOPROCESSAMENTO, MEDICAO CIENTIFICA DE PROPAGANDA, DESENVOLVIMENTOS DE REDES PARA COMPUTADORES, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, SEGURANCA ELETRONICA CFTV E MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE: FEIRAS, PALESTRAS, TREINAMENTO,SIMPOSIO E ORGANIZACOES DE EVENTOS, REPRESENTACAO COMERCIAL, CONECTIVIDADE DE REDE. LOCACAO SOFTWARES, EQUIPAMENTOS: COMPUTADORES, PERIFERICOS, SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA E SOFTWARES, VEICULOS AUTOMOTORES, DE CARGAS, UTILITARIOS E MOTOS, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA: COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINER INTERNO E EXTERNO, SERVIDORES, NOBREAKS, TRANFORMADORES, BAIXA E ALTA TENSAO, RADIOFONIA, E COMUNICACOES, TORRES E TELEMETRIA, TERCEIRIZACAO MAO OBRA: MAO DE OBRA NO SEGUIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REDES ESTRUTURADAS, SEGURANCA DA INFORMACAO, DIGITALIZACAO, CFTV. HELPDESK, ENGENHARIA ELETRICA ALTA E BAIXA TENSAO, ELETRONICOS E INFORMATICA, MAO DE OBRA NAS AREAS: INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, EVENTOS E FEIRAS, ENGENHEIROS, TECNICOS, REFORMA CIVIL COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM OBRA, ADMINISTRATIVOS, SEGURANCA DESARMADOS E SERVICOS NAO ESPECIALIZADOS, INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA: REDES. SERVIDORES, ELETRICA, RACKS, DATA CENTER, CONTAINER E SISTEMAS DE COMUNICACAO DADOS E VOZ, EQUIPAMENTOS INFORMATICA, E MONITORAMENTO ELETRONICO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA CFTV, CONSULTORIA E TREINAMENTOS: CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE GESTAO PUBLICA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, TREINAMENTOS EM SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA, PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES, SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO: MODULO FOTOVOLTAICO, BOMBAS D'AGUA, CONTROLADORES DE CARGA, INVERSORES DE TENSAO, BATERIAS, EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, TUBOS, CONEXOES , ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA E EOLICA, PROJETOS E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR TERMICA PARA AQUECIMENTO DE AGUA.

CLÁUSULA TERCEIRA-> O capital social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) divido em 3.000.000 (três milhões) de quotas, no valor R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país.

P.M.C. 735
Fls
Rub.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Parágrafo Primeiro-> Capital social totalmente subscrito, pelo empresário em moeda corrente do país, fica assim distribuído.

Sócios	Quotas	Percentual	Valor R$
José Guerreiro Filho	3.000.000	100,00%	3.000.000,00
Total.....:	**3.000.000**	**100,00%**	**3.000.000,00**

Parágrafo Segundo =>De conformidade com a Lei 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA-> A administração da empresa, será exercida pelo Sr. **JOSÉ GUERREIRO FILHO** com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividade estranhas ao interesse empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial, extrajudicialmente, constituir procuradores "ad-júdicia", e "Et-Extra" bem como, praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da sociedade, ficando dispensada da prestação de caução.

CLÁUSULA QUINTA-> O Administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, por prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé publica ou propriedade.

CLÁUSULA SEXTA-> A título de remuneração (pró-labore), o empresário recebera mensalmente, aquilo que, ele estipular, respeitando os limites da legislação de Impostos de Renda vigentes no país.

CLÁUSULA SÉTIMA-> O exercício social coincidirá com o ano civil, ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, será elaborado um BALANÇO GERAL, e as respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA-> Nos quatro meses seguintes do término do exercício social, o empresário deliberara sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA-> Falecimento do empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-> Para consecução do objeto social, a empresa poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe a parcela de capital que julgar útil e necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-> O empresário declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa desta modalidade – EIRELI, em território nacional.

P.M.C. 736
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-> Fica eleito o foro da comarca de Cuiabá–Mato Grosso, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento, que por ventura surgirem, com primazia sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento em via única, de igual teor e forma, comprometendo-se por si e por seus herdeiros o fiel cumprimento de todas as cláusulas deste instrumento de contrato.

Cuiabá – MT, 09 de fevereiro de 2021.

JOSÉ GUERREIRO FILHO

P.M.C. 737
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/017.910-4	MTP2100019991	09/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

P.M.C. 738
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, de CNPJ 08.710.871/0001-00 e protocolado sob o número 21/017.910-4 em 09/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2339865, em 11/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO

Cuiabá. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Eliabe Da Costa Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 09:49 conforme horário oficial de Brasília.

P.M.C. 739
Fls
Rub

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/017.910-4.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

P.M.C. 710
Fls 6
Rub

Cuiabá. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2339865 em 11/02/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210179104 - 09/02/2021. Autenticação: A7B1F99AD33227728CA3D7525C6B43605139C326. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/017.910-4 e o código de segurança cpSW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/02/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51600154281	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTE2100062403

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CUIABA
Local

28 Abril 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

P.M.C. 711
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/056.333-8	MTE2100062403	28/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
559.227.671-00	EMILIO PEREIRA DE SOUZA	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

P.M.C. 712
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Studio Comercio Atacadista de Produtos de Informatica Eireli

CNPJ / MF . : 08.710.871/0001-00

Balanço Patrimonial Apurado em 31 de Dezembro de 2020

Nire N.º 51.600.154.281 Data 23/02/2018

Ativo

Ativo Circulante		**22.479.515,21**
Disponibilidades		**15.174.267,46**
Caixa Geral		29.983,29
Bancos c/movimentos		-
Aplicações financeiras		15.144.284,17
Clientes		**933.399,44**
Duplicatas à Receber		933.399,44
Créditos com Terceiros		**22.486,88**
Adiantamentos a Fornecedores		7.399,99
Adiantamentos a Colaboradores		-
Impostos a Recuperar		15.086,89
Estoques		**6.349.361,43**
Estoque		6.349.361,43
Ativo Não Circulante		**3.587.063,41**
Imobilizado		**5.410.123,90**
Imoveis		2.881.376,35
Moveis Utensilios		15.090,00
Máquinas e Equipamentos		635.000,00
Veiculos		1.190.601,95
Imobilizados em Andamentos		688.055,60
/-/ Depreciação Acumuladas	**-**	**1.823.060,49**
/-/ Depreciação Acumuladas	-	1.823.060,49
Total Do Ativo		**26.066.578,62**

Cuiabá - MT, 27 de Abril de 2021

a) Declaro as penas da Lei, que as informações aqui contraidas são verdadeiras e nos resposabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraidas das linhas N.º 0001 a 27883 do livro digital n.º 14, registrado na tramissão da ECD via SPED sob o número de recibo 81.1F.40.71.6C.41.4B.D7.C6.A8.BD.2E.15.CE.9F.42.24.04.36.B1-0, em 27/04/2021.

c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;

d) A sociedade não possui auditoria independente.

P.M.C.
Fls 743
Rub

José Guerreiro Filho
Empresario
RG N.º 1203796-6 SJ/MT
CPF (mf) 848.821.741-20

Emilio Pereira de Souza
Contador CRC/MT 008857
CPF (mf) 559.227.671-00
RG N.º 826.465 SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Studio Comercio Atacadista de Produtos de Informatica Eireli

CNPJ / MF . : 08.710.871/0001-00

Balanço Patrimonial Apurado em 31 de Dezembro de 2020

Nire N.º 51.600.154.281 Data 23/02/2018

Passivo

Passivo Circulante	**1.563.981,26**
Obrigações à Curto Prazo	**1.563.981,26**
Fornecedores	1.322.931,25
Contas a Pagar	3.155,00
Adiantamentos de Clientes	3.890,00
Obrigaçoes Tributarias	234.005,01
Passivo não Circulante	**3.607.364,72**
Empréstimos e Financiamentos	**3.607.364,72**
Outros Débitos com Sócios	3.243.697,99
Contas a Pagar	363.666,73
Patrimonio Líquido	**20.895.232,64**
Capital Social	**3.000.000,00**
Capital Integralizado	3.000.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	**17.895.232,64**
Lucros Acumulados	17.605.356,78
Lucro do Exercício	289.875,86
Total Do Passivo . . . . . :	**26.066.578,62**

Cuiabá - MT, 27 de Abril de 2021

a) Declaro as penas da Lei, que as informações aqui contraidas são verdadeiras e nos resposabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraidas das linhas N.º 0001 a 27883 do livro digital n.º 14, registrado na tramissão da ECD via SPED sob o número de recibo 81.1F.40.71.6C.41.4B.D7.C6.A8.BD.2E.15.CE.9F.42.24.04.36.B1-0, em 27/04/2021.

c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;

d) A sociedade não possui auditoria independente.

P.M.C. 744
Fls
Rub

José Guerreiro Filho
Empresario
RG N.º 1203796-6 SJ/MT
CPF (mf) 848.821.741-20

Emilio Pereira de Souza
Contador CRC/MT 008857
CPF (mf) 559.227.671-00
RG N.º 826.465 SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Studio Comercio Atacadista de Produtos de Informatica Eireli

CNPJ / MF . : 08.710.871/0001-00
Balanço Patrimonial Apurado em 31 de Dezembro de 2020
Nire N.º 51.600.154.281 Data 23/02/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

/=/ Receita Operacional Bruta				**18.073.624,20**
Receita de Operações		17.426.501,30		
Receita de Serviços		647.122,90		
/-/ Deduções e Abatimentos			-	**4.376.813,41**
Impostos Diretos	-	3.082.926,19		
Devolução	-	1.293.887,22		
/=/ Receita Líquida				**13.696.810,79**
/-/ Custos Operacionais	-	12.492.931,28	-	**12.492.931,28**
/=/ Lucro Bruto				**1.203.879,51**
/-/ Despesas Operacionais			-	**1.724.938,65**
Despesas com Pessoal	-	20.259,33		
Despesas Administrativas	-	1.405.101,78		
Despesas Comerciais	-	420,00		
Despesas Financeiras	-	8.454,93		
Despesas Tributárias	-	100.403,02		
Despesas Depreciação	-	190.299,59		
/+/ Receitas Financeiras				749.193,14
/+/ Outras Receitas Operacionais				567.622,08
/+/ Outras Receitas não Operacionais				293.542,79
/=/ Lucro Antes Do Imposto De Renda				**1.089.298,87**
/-/ Provisão P/Imposto Renda e Contrib. Social			-	**799.423,01**
Provisão P/Imposto de Renda			-	481.590,59
Provisão P/Contribuição Social			-	317.832,42
/=/ Resultado Do Período. :				**289.875,86**

Cuiabá - MT, 27 de Abril de 2021

a) Declaro as penas da Lei, que as informações aqui contraidas são verdadeiras e nos resposabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraidas das linhas N.º 0001 a 27883 do livro digital n.º 14, registrado na tramissão da ECD via SPED sob o número de recibo 81.1F.40.71.6C.41.4B.D7.C6.A8.BD.2E.15.CE.9F.42.24.04.36.B1-0, em 27/04/2021.

c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;

d) A sociedade não possui auditoria independente.

P.M.C. 745
Fls
Rub

José Guerreiro Filho
Empresario
RG N.º 1203796-6 SJ/MT
CPF (mf) 848.821.741-20

Emilio Pereira de Souza
Contador CRC/MT 008857
CPF (mf) 559.227.671-00
RG N.º 826.465 SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C88D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Studio Comercio Atacadista de Produtos de Informatica Eireli

CNPJ / MF . : 08.710.871/0001-00

Balanço Patrimonial Apurado em 31 de Dezembro de 2020

Nire N.º 51.600.154.281 Data 23/02/2018

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Descrição	Reais
Recursos	
/+/ Saldo no Início do Período em 01/01/2020	**17.855.356,78**
/+/ Ajustes de Períodos Anteriores	-
/=/ Saldo Anterior Ajustado	**17.855.356,78**
/+/ Resultado Apurado no Período	289.875,86
/=/ Total Dos Recursos	**18.145.232,64**
/-/ Destinação Dos Recursos	
Distribuição lucros	**(250.000,00)**
/=/ Total Dos Recursos.....:	**17.895.232,64**

Cuiabá - MT, 27 de Abril de 2021

a) Declaro as penas da Lei, que as informações aqui contraidas são verdadeiras e nos resposabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraidas das linhas N.º 0001 a 27883 do livro digital n.º 14, registrado na tramissão da ECD via SPED sob o número de recibo 81.1F.40.71.6C.41.4B.D7.C6.A8.BD.2E.15.CE.9F.42.24.04.36.B1-0, em 27/04/2021.

c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;

d) A sociedade não possui auditoria independente.

P.M.C. 746
Fls
Rub

José Guerreiro Filho
Empresario
RG N.º 1203796-6 SJ/MT
CPF (mf) 848.821.741-20

Emilio Pereira de Souza
Contador CRC/MT 008857
CPF (mf) 559.227.671-00
RG N.º 826.465 SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Studio Comercio Atacadista De Produtos De Informatica Eireli

CNPJ / MF . : 08.710.871/0001-00

Balanço Patrimonial Apurado em 31 de Dezembro de 2020

Nire N.º 51.600.154.281 Data 23/02/2018

Índices Financeiros / 2020

Liquidez Geral	**L G =**	A.CIRCULANTE + R. L. P.	26.066.578,62	**5,04**
		P. CIRCULANTE + E. L. P.	5.171.345,98	
Liquidez Corrente	**LC =**	ATIVO CIRCULANTE	22.479.515,21	**14,37**
		PASSIVO CIRCULANTE	1.563.981,26	
Indice De Liquidez Seca	**ILS =**	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	16.130.153,78	**10,31**
		PASSIVO CIRCULANTE	1.563.981,26	
Indice De Solvência Geral	**ISG =**	ATIVO TOTAL	26.066.578,62	**5,04**
		PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO	5.171.345,98	

Cuiabá - MT, 27 de Abril de 2021

a) Declaro as penas da Lei, que as informações aqui contraidas são verdadeiras e nos resposabilizamos por todas elas.

b) As informações foram extraidas das linhas N.º 0001 a 27883 do livro digital n.º 14, registrado na tramissão da ECD via SPED sob o número de recibo 81.1F.40.71.6C.41.4B.D7.C6.A8.BD.2E.15.CE.9F.42.24.04.36.B1-0, em 27/04/2021.

c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado;

d) A sociedade não possui auditoria independente.

P.M.C. 747
Fls
Rub

José Guerreiro Filho
Empresario
RG N.º 1203796-6 SJ/MT
CPF (mf) 848.821.741-20

Emilio Pereira de Souza
Contador CRC/MT 008857
CPF (mf) 559.227.671-00
RG N.º 826.465 SSP/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/056.333-8	MTE2100062403	28/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
559.227.671-00	EMILIO PEREIRA DE SOUZA	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

P.M.C.
Fls 748
Rub.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51600154281	08.710.871/0001-00	
NOME EMPRESARIAL		
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
81.1F.40.71.6C.41.4B.D7.C6.A8.BD.2E.15.CE.9F.42.24.04.36.B1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08710871000100	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMA:08710871000100	462832825708399125 4	28/07/2020 a 28/07/2021	Sim
contador	55922767100	EMILIO PEREIRA DE SOUZA:55922767100	462832934347347802 6	16/04/2021 a 16/04/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

81.1F.40.71.6C.41.4B.D7.C6.A8.BD.2E.
15.CE.9F.42.24.04.36.B1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2021 às 15:41:36

03.93.15.57.00.44.01.AE
E9.56.AD.A3.F7.B8.74.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

P.M.C. 749
Fls
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/056.333-8	MTE2100062403	28/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
559.227.671-00	EMILIO PEREIRA DE SOUZA	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

P.M.C. 750
Fls 8
Rub

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, de CNPJ 08.710.871/0001-00 e protocolado sob o número 21/056.333-8 em 28/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2366740, em 28/04/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Allison dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
559.227.671-00	EMILIO PEREIRA DE SOUZA	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		
559.227.671-00	EMILIO PEREIRA DE SOUZA	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
848.821.741-20	JOSE GUERREIRO FILHO
559.227.671-00	EMILIO PEREIRA DE SOUZA

Cuiabá. quarta-feira, 28 de abril de 2021

P.M.C. 751
Fls
Rub

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/056.333-8.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2021, às 13:44.

P.M.C: 752
Fls
Rub

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/056.333-8.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

P.M.C. 753
Fls
Rub

Cuiabá, quarta-feira, 28 de abril de 2021

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2366740 em 28/04/2021 da Empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100 e protocolo 210563338 - 28/04/2021. Autenticação: 92B5BE9A695766C86D9BD04D6B3907721F5259A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 21/056.333-8 e o código de segurança 69Ae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 5878969

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO** NÃO CONSTAM ações a MOVIDAS POR **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**, portador do **CNPJ 08.710.871/0001-00**, até a data de **23/04/2021**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Certifico que esta Certidão foi realizada a busca em nosso banco de dados como Parte Autora e Parte Ré. Uma vez que Estão legitimados para o pedido de falência de uma sociedade empresária devedora, além de ela mesma, o seu sócio e o credor., previstas no artigo 97 da Lei nº 11.101/05.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

P.M.C. 754
Fls.
Rub.

Emitida em 23/04/2021, às 13:54h.

Documento selado eletronicamente sob o número BOP40790.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.710.871/0001-00 MATRIZ		20/03/2007

NOME EMPRESARIAL
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
STUDIO INFORMATICA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO SEBASTIAO	3855	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.045-000	QUILOMBO	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUNIOR@STUDIOINF.COM.BR	(65) 3634-5079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

P.M.C. 756
Fls
Rub.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/05/2021** às **12:23:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.334.835-0	**08.710.871/0001-00**	**22/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
STUDIO INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO SEBASTIAO	**3855**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78045-000	**QUILOMBO**	**CUIABÁ**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUNIOR@STUDIOINF.COM.BR	**(65) 363-4507**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**22/03/2007**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 19/02/2021 às 15:26:17 (data e hora de Cuiabá)

P.M.C.
Fls 757
Rub

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 08.710.871/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:59:51 do dia 29/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2021.
Código de controle da certidão: **01EF.2BCC.36E0.FF06**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P.M.C. 758
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CPEND Nº 0031977211

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **22/04/2021** Hora da emissão: **10:33:39**

Nome/denominação do sujeito passivo: **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**
CNPJ: **08.710.871/0001-00**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.334.835-0 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

P.M.C. 759
Fls
Rub

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **21/05/2021.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **T7TATA72T2M9A2MA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
437672/2021	**591475**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
734762820	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 115871**

29042021087108710001000020056543767211243952159147 5

NOME
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
08.710.871/0001-00	**00000000000**

ENDEREÇO
Rua SAO SEBASTIAO, 3855 - SALA 02

BAIRRO	FINALIDADE
DO QUILOMBO	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

P.M.C. 760
Fls
Rub

Cuiabá/MT, quinta-feira, 29 de abril de 2021

Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Municipio

Certidão valida até Cuiabá/MT, 29 de Maio de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	2021	437672

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
08710871000100	115871	ATIVO

Razão Social

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
29/04/2021	VALIDA ATÉ 29/05/2021	29/04/2021	115946

290420210871087100010000200565437672112439521591475

P.M.C.
Fls 761
Rub

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.710.871/0001-00
Razão Social: STUDIO COMERCIO ATACAD DE PROD DE INFORMATICA EIRELI
Endereço: AV SAO SEBASTIAO 3855 SALA 02 / QUILOMBO / CUIABA / MT / 78045-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2021 a 14/08/2021

Certificação Número: 2021041700520061936953

Informação obtida em 05/05/2021 18:45:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

P.M.C.
Fls 762
Rub

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.710.871/0001-00
Certidão nº: 13190900/2021
Expedição: 22/04/2021, às 10:36:35
Validade: 18/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.710.871/0001-00, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

P.M.C. 763
Fls
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 08.710.871/0001-00, estabelecida à Avenida: São Sebastião, n° 3.855, Bairro: Quilombo - Cuiabá/MT, CEP: 78045-000, forneceu equipamentos de informática para **Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT**, CNPJ: 03.347.101/00001-21, referente **Ata de Registro de Preços: 217/2019 Pregão Presencial 049/2019**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	NF	QUANT	MARCA
1	DESKTOP PRO A MT	8374	14	HP
2	DESKTOP PRO A MT	8375	22	HP
3	DESKTOP PRO A MT	8376	57	HP
4	DESKTOP PRO A MT	8377	57	HP
5	DESKTOP PRO A MT	8378	50	HP
6	DESKTOP PRO A MT	8379	400	HP
7	DESKTOP ELITEDESK 705 SFF	8380	15	HP

Declaramos ainda que a mesma demonstra capacidade técnica adequada, cumprindo a contento os termos da garantia dos equipamentos e serviços dentro do prazo de entrega, nada constando que há desabone até a presente data.

Rondonopolis, (MT), 14 de fevereiro de 2020.

P.M.C. 764
Fls
Rub

Vainamar geraldino de souza

Gerente de Departamento de Administração Geral

Vainamar G. de Souza
Gerente Departamento de
Administração Geral
Portaria n° 25.085/02-12-19

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 12/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 - VILA AURORA I - Rondonopolis/MT		Data de Emissão 23/12/2019	NFe Nº 0000008374 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 57.260,00	

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Avenida SAO SEBASTIAO, 3855 - Sala 01 - QUILOMBO
78045-000 - Cuiaba - MT - Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
1
N 0000008374
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5119 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0083 7413 3399 6743

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151190069922253 - 23/12/2019 - 16:10:30
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			03.347.101/0001-21	23/12/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 -		VILA AURORA I	78740-100	23/12/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Rondonopolis	66 3411 5218	MT		16:02:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/01/2020	57.260,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,41	57.260,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
28	VOLUME			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
3887	DESKTOP HP PRO A MT *DESKTOP HP MODELO PRO A MT* *GABINETE MICRO TORRE* *PROCESSADOR AMD MODELO RYZEN 3 PRO 2200G* *HD 500GB SATA* *MEMORIA 8GB DDR4 2666* *TECLADO/MOUSE HP* *FONTE 310WATS* *SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO* *MONITOR HP 21.5 V22B* *GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE*	84715010	090	5102	UN	14,0000	4.090,0000	0,00	57.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.515,41

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NOTA EMPENHO: 2014005038/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AGENCIA 4042-8 CONTA 76500-7 Trib Aprox: R$ 4.781,21 Fed - R$ 9.734,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

P.M.C. 765
Fls
Rub

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 - VILA AURORA I - Rondonopolis/MT		Data de Emissão 23/12/2019	NFe Nº 0000008375 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 89.980,00	

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Avenida SAO SEBASTIAO, 3855 - Sala 01 - QUILOMBO
78045-000 - Cuiaba - MT - Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
1
N 0000008375
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5119 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0083 7512 5185 4950

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151190069923184 - 23/12/2019 - 16:13:05
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			03.347.101/0001-21	23/12/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 -		VILA AURORA I	78740-100	23/12/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Rondonopolis	66 3411 5218	MT		16:08:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/01/2020	89.980,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	22.809,93	89.980,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.980,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente(CIF)				
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**	
44	VOLUME			0,000	0,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3887	DESKTOP HP PRO A MT *DESKTOP HP MODELO PRO A MT* *GABINETE MICRO TORRE* *PROCESSADOR AMD MODELO RYZEN 3 PRO 2200G* *HD 500GB SATA* *MEMORIA 8GB DDR4 2666* *TECLADO/MOUSE HP* *FONTE 310WATS* *SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO* *MONITOR HP 21.5 V22B* *GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE*	84715010	090	5102	UN	22,0000	4.090,0000	0,00	89.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.809,93

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NOTA DE EMPENHO: 2014005037/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AGENCIA 4042-8 CONTA 76500-7 Trib Aprox. R$ 7.513,33 Fed - R$ 15.296,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

P.M.C. 766
Fls
Rub

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 - VILA AURORA I - Rondonopolis/MT		Data de Emissão 23/12/2019	NFe Nº 0000008376 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 233.130,00	

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Avenida SAO SEBASTIAO, 3855 - Sala 01 - QUILOMBO
78045-000 - Cuiaba - MT - Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000008376
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5119 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0083 7619 1485 4110

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151190069924349 - 23/12/2019 - 16:16:03
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			03.347.101/0001-21	23/12/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 -		VILA AURORA I	78740-100	23/12/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Rondonopolis	66 3411 5218	MT		16:10:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/01/2020	233.130,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	59.098,46	233.130,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.130,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
114	VOLUME			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3887	DESKTOP HP PRO A MT *DESKTOP HP MODELO PRO A MT* *GABINETE MICRO TORRE* *PROCESSADOR AMD MODELO RYZEN 3 PRO 2200G* *HD 500GB SATA* *MEMORIA 8GB DDR4 2666* *TECLADO/MOUSE HP* *FONTE 310WATS* *SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO* *MONITOR HP 21.5 V22B* *GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE*	84715010	090	5102	UN	57,0000	4.090,0000	0,00	233.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.098,46

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NOTA DE EMPENHO: 2014005036/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AGENCIA 4042-8 CONTA 76500-7 Trib Aprox. R$ 19.466,36 Fed - R$ 39.632,10 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

P.M.C.
Fls 767
Rub

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 - VILA AURORA I - Rondonopolis/MT		Data de Emissão 23/12/2019	NFe Nº 0000008377
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 233.130,00	Série 001

Studio Informática

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Avenida SAO SEBASTIAO, 3855 - Sala 01 - QUILOMBO
78045-000 - Cuiaba - MT - Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0 | 1
N 0000008377
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5119 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0083 7710 4006 3737

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151190069925791 - 23/12/2019 - 16:19:39
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			03.347.101/0001-21	23/12/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 -		VILA AURORA I	78740-100	23/12/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Rondonopolis	66 3411 5218	MT		16:13:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/01/2020	233.130,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Tnb. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	59.098,46	233.130,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.130,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
114	VOLUME			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3887	DESKTOP HP PRO A MT *DESKTOP HP MODELO PRO A MT* *GABINETE MICRO TORRE* *PROCESSADOR AMD MODELO RYZEN 3 PRO 2200G* *HD 500GB SATA* *MEMORIA 8GB DDR4 2666* *TECLADO/MOUSE HP* *FONTE 310WATS* *SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO* *MONITOR HP 21.5 V22B* *GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE*	84715010	090	5102	UN	57,0000	4.090,0000	0,00	233.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.098,46

Dados Adicionais

Informações Complementares	informações Adicionais do Fisco
NOTA DE EMPENHO: 2014005035/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AGENCIA 4042-8 CONTA 76500-7 Trib Aprox. R$ 19.466,36 Fed - R$ 39.632,10 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

P.M.C. 768
Fls 6
Rub

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 - VILA AURORA I - Rondonopolis/MT		Data de Emissão 23/12/2019	NFe Nº 0000008378 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 204.500,00	

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Avenida SAO SEBASTIAO, 3855 - Sala 01 - QUILOMBO
78045-000 - Cuiaba - MT - Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000008378
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5119 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0083 7815 7536 7585

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	151190069929599 - 23/12/2019 - 16:28:56
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			03.347.101/0001-21	23/12/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 -		VILA AURORA I	78740-100	23/12/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Rondonopolis	66 3411 5218	MT		16:23:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/01/2020	204.500,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,75	204.500,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Desón	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
100	VOLUME			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3887	DESKTOP HP PRO A MT *DESKTOP HP MODELO PRO A MT* *GABINETE MICRO TORRE* *PROCESSADOR AMD MODELO RYZEN 3 PRO 2200G* *HD 500GB SATA* *MEMORIA 8GB DDR4 2666* *TECLADO/MOUSE HP* *FONTE 310WATS* *SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO* *MONITOR HP 21.5 V22B* *GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE*	84715010	090	5102	UN	50,0000	4.090,0000	0,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.840,75

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NOTA DE EMPENHO: 2014005034/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AGENCIA 4042-8 CONTA 76500-7 Trib Aprox. R$ 17.075,75 Fed - R$ 34.765,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

P.M.C. 769
Fls
Rub

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 - VILA AURORA I - Rondonopolis/MT		Data de Emissão 23/12/2019	NFe Nº 0000008379
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.636.000,00	Série 001

Studio Informática

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Avenida SAO SEBASTIAO, 3855 - Sala 01 - QUILOMBO
78045-000 - Cuiaba - MT - Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000008379
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5119 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0083 7910 4643 9857

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151190069930607 - 23/12/2019 - 16:31:25
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			03.347.101/0001-21	23/12/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 -		VILA AURORA I	78740-100	23/12/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Rondonopolis	66 3411 5218	MT		16:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/01/2020	1.636.000,0												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	414.726,00	1.636.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
800	VOLUME			0,000	0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3887	DESKTOP HP PRO A MT *DESKTOP HP MODELO PRO A MT* *GABINETE MICRO TORRE* *PROCESSADOR AMD MODELO RYZEN 3 PRO 2200G* *HD 500GB SATA* *MEMORIA 8GB DDR4 2666* *TECLADOMOUSE HP* *FONTE 310WATS* *SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO* *MONITOR HP 21.5 V22B* *GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE*	84715010	090	5102	UN	400,0000	4.090,0000	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		414.726,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NOTA EMPENHO 2014005033/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AGENCIA 4042-8 CONTA 76500-7 Trib Aprox. R$ 136.606,00 Fed - R$ 278.120,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

P.M.C. 770
Fls
Rub

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 - VILA AURORA I - Rondonopolis/MT		Data de Emissão 23/12/2019	NFe Nº 0000008380
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 102.000,00	Série 001

Studio Informática

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Avenida SAO SEBASTIAO, 3855 - Sala 01 - QUILOMBO
78045-000 - Cuiaba - MT - Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1
N 0000008380
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5119 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0083 8011 6850 7750

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151190069932261 - 23/12/2019 - 16:35:17
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			03.347.101/0001-21	23/12/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1000 -		VILA AURORA I	78740-100	23/12/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Rondonopolis	66 3411 5218	MT		16:28:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/01/2020	102.000,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	32.374,80	102.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente(CIF)				
Endereço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**		
30	VOLUME			0,000	0,000		

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3753	DESKTOP HP ELITEDESK 705 SFF *DESKTOP HP ELITEDESK 705 SFF* *GABINETE SMALL FORM FACTORY* *PROCESSADOR MARCA HP RYZEN 5 PRO* *MEMORIA 16GB DDR4* *HD SSD HP 256GB SATA* *PLACA DE VIDEO AMD RADEON R7 430 2GB* *TECLADO/MOUSE USB HP* *DVDRW* *SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO* *2x MONITOR MARCA HP V24B DE 23,6* *GARANTIA DE 36 MESES ON-SITE*	84715010	200	5102	UN	15,0000	6.800,0000	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.374,80

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NOTA DE EMPENHO 2014005032/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DADOS BANCARIOS BCO DO BRASIL AGENCIA 4042-8 CONTA 76500-7 Trib Aprox. R$ 15.034,80 Fed - R$ 17.340,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

P.M.C. 771
Fls
Rub

PREFEITURA DE Cuiabá | Secretaria de SAÚDE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 08.710.871/0001-00, estabelecida á Rua Alexandre de Barros, 55 – Chácara dos Pinheiros, Cuiabá –MT, forneceu a Secretaria Municipal de Saúde CNPJ nº 03.533.064/0001-46, os matérias constante nas NFS conforme descrito abaixo,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	MARCA	NOTA FISCAL
01	DESKTOP INTEGRADO C/I3	65	HP	3529
02	DESKTOP 6305 AMD A8	29	HP	3832
03	DESKTOP 6305 AMD A6	175	HP	3832
04	NOTEBOOK 240 G2 C/I3	5	HP	3832
05	NOBREAK 800VA	204	TS-SHARA	3832
06	SERVIDOR DL 160G9	2	HP	3832
07	SERVIDOR DL 380P G8	2	HP	3832
08	DESKTOP 6305 AMD A6	31	HP	4045
09	NOTEBOOK 240G2 C/I3	1	HP	4045
10	CARTUCHOS 970XL BLACK	50	HP	4365
11	CARTUCHOS 970XL CYAN	50	HP	4365
12	CARTUCHOS 970XL MAGENTA	50	HP	4365
13	CARTUCHOS 970 XL YELLOW	50	HP	4365
14	DESKTOP 402 G1 C/I3	70	HP	4360
15	NOTEBOOK 240G2 C/I3	10	HP	4360
16	TABLET T116	100	SAMSUNG	4360
17	NOBREAK 1500	5	TS-SHARA	4360
18	NOBREAK 3 KVA	5	APC	4360
19	NOBREAK 6 KVA	1	APC	4360
20	PATCH PANEL 24 PORTAS	20	AMP	4360
21	PATCH PANEL 48 PORTAS	20	AMP	4360
22	RACH 42 U	5	APC	4360
23	SERVIDOR DL 160G9	4	HP	4360
24	TABLET P555	100	SAMSUNG	4366
25	PATCH PANEL 48 PORTAS	20	AMP	4366

Declaramos, ainda que a mesma demonstra capacidade técnica adequada, cumprindo a contento os termos da garantia dos equipamentos e serviços dentro do prazo de entrega, nada constando que há desabone até o presente data.

P.M.C. 772
Fls
Rub

Cuiabá – MT 07 de Janeiro de 2016.

Coordenadoria Especial Rede Assistencial Tecnologia e Informática
DATA: 07 / 01 / 2016
Hora: 15:30
Assinatura do Responsável

Fredolino Vieira de Barros Neto
Coordenador de TI-SMS

Reconheço Fielmente como o Original
Cláudia 12/05/21
Prefeitura Municipal de Cláudia

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000004360
Série 001

Studio Informática

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Rua Alexandre de Barros - Sala 01 - 02, 055 - Chacara dos Pinheiro
78060-030 - Cuiaba - MT
Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000004360
Série 001
Folha 1/2

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5115 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0043 6010 0004 3600

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 151150074535814 - 02/12/2015 - 13:32:59

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS			15.084.338/0001-46	02/12/2015
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO JOAQUIM, 315 -	PORTO		78020-150	02/12/2015
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cuiaba	65 3617 7373	MT		13:23:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0004360-01	04/01/2016	611.214,54												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
611.214,54	0,00	0,00	0,00	183.858,18	611.214,54

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.214,54

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1375	DESKTOP 402 CORE I3 SFF - HP PN: K6Q14LT#AC4 PROCESSADOR INTEL CORE I3-4160 3.6 GHZ 3MB MEMORIA 4GB DDR3 16000 MHZ HARD DISK 500GB SATA 7200 RPM UNIDADE OPTICA - GRAVADORA DE DVD PLACA REDE 10/100/1000 TECLADO E MOUSE - HP SISTEMA OPERACIONAL FREEDOS MONITOR 19.5 20EN33SS LG GARANTIA 12 MESES.	84715010	200	5102	UN	70,0000	2.299,5800	160.970,60	160.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.699,79
2	1374	NOTEBOOK 240 G2 CORE I3 HP PN: F7W19LT#AC4 PROCESSADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB DDR3 1333MHz HARD DISK 500GB SATA MIDIA OPTICA DVD-RW TELA 14 LED HD WEBCAM INTEGRADA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PROFESSIONAL 64 BITS DOWNGRADE 7 PRO. GARANTIA 12 MESES.	84713012	200	5102	UN	10,0000	2.699,5100	26.995,10	26.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,57
3	2030	TABLET SAMSUNG GALAXI T116 7P 3G WIFI Sistema Operacional Android 4.4 Processador Quad Core 1.3 Ghz Tamanho do Display 7" Conexao 3g + WIFI Expansivo ate micro sd ate 128GB Camera traseira e frontal Funcao Telefone GPS - Bluetooth ANDROID 4.4 GARANTIA 12 MESES	84717012	200	5102	UN	100,0000	1.289,7600	128.976,00	128.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,43
4	1357	NOBREAK 1500VA	85044040	100	5102	UN	5,0000	2.699,5100	13.497,55	13.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,91
5	1997	NOBREAK SMART UPS SENOIDAL 3KVA - APC	85044040	200	5102	UN	5,0000	4.399,2000	21.996,00	21.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,62
6	2044	NOBREAK 6 KVA SMART UPS BIFASICO + KIT TRILHO	85044040	200	5102	UN	1,0000	8.198,5000	8.198,50	8.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,38
7	991	PATCH PAINEL CAT6 24 PORTAS	85177091	200	5102	UN	20,0000	1.199,7800	23.995,60	23.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,70
8	1756	HP-1920-24-G SWITCH PN:JG924A	85176239	200	5102	UN	20,0000	1.889,6500	37.793,00	37.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.607,74
9	1699	HP 1920-48-G SWITCH PN:JG927A	85176239	200	5102	UN	10,0000	3.499,3600	34.993,60	34.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,87
10	753	RACK 42U X 19 APC KIT TRILHO	94032000	090	5102	UN	5,0000	6.788,7600	33.943,80	33.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,07
11	1438	SERVIDOR DL160 G9 - HP	84733043	200	5102	UN	4,0000	11.197,9500	44.791,80	44.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,16

P.M.C. 773
Fls 48
Rub

Dados Adicionais

Informações Complementares

FUNDO UNICO MUN.SAUDE
N.E: 16601.0001.15.003272-7 / 16601.0001.15.003273-5
DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 4042-8 C.C 76500-7
Trib Aprox. R$ 79.951,70 Fed - R$ 103.906,48 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT
5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

Studio Informática

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Rua Alexandre de Barros - Sala 01 - 02, 055 - Chacara dos Pinheiro
78080-030 - Cuiaba - MT
Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000004360
Série 001
Folha 2/2

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5115 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0043 6010 0004 3600

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
151150074535814 - 02/12/2015 - 13:32:59

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
133348350		08.710.871/0001-00

		PROCESSADOR: (1)INTEL XEON E5-2603V3 (1.6GHZ/6-CORE/15MB/85W) MEMORIA: (1) HP 8GB (1X8GB) SINGLE RANK X4 DDR4-21 BAIA PARA DISCOS: 4 DISCOS LFF HOT PLUG DISCO RIGIDO: (1) 500GB SATA 7.2K PLACA DE REDE: (1) HP EMBEDDED 2X1GBE NETWORK ADAP UNIDADE OPTICA: (1) HP 9.5MM SATA DVD-RW JACKBLACK OPTICAL DRIVE FONTE: (1) HP 550W FIO POWER SUPPLY KIT VENTILADORES: (3) HOT-PLUG FORMATO: RACK 1U CABO: (1) HP POWER CORD 6FT C13 IEC TO IEC TRILHO: HP 1U LFF EASY INSTALL													
12	2096	KIT MEMORIA 8GB DDR4-2133 HP	84733043	200	5102	UN	16,0000	1.399,7400	22.395,84	22.395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,56
13	734	HD HP 500GB 6G SATA 7.2K 3.5IN	84717012	400	5102	UN	25,0000	1.536,3900	38.409,75	38.409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,16
14	2097	PROCESSADOR HP DL160 GEN9 E5-2603V3	84733043	200	5102	UN	4,0000	3.564,3500	14.257,40	14.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,22

P.M.C. 774
Fls 8
Rub.

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000004366 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Rua Alexandre de Barros - Sala 01 - 02, 055 - Chacara dos Pinheiro
78080-030 - Cuiaba - MT
Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000004366
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5115 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0043 6610 0004 3663

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151150074786534 - 03/12/2015 - 15:57:16
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS			15.084.338/0001-46	03/12/2015
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO JOAQUIM, 315 -		PORTO	78020-150	03/12/2015
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cuiaba	65 3617 7373	MT		15:51:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0004366-01	04/01/2016	223.259,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
223.259,60	0,00	0,00	0,00	71.881,31	223.259,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.259,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1936	TABLET SAMSUNG P555 TAB.9.7 4G PROCESSADOR QUAD-CORE 1.2 GHZ - SAMSUNG TELA 9.7 WIFI + 4G ANDROID 4.1 MEMORIA INTERNA 16GB CAMERA INTEGRADA FRONTAL 2.0MP TRASEIRA 5.0MP CAMERA FILMADORA BLUETTOTH 5.0 GARANTIA 12 MESES	84714190	200	5102	UN	100,0000	1.934,6500	193.465,00	193.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.539,92
2	403	PATCH PANEL 48P CAT.6	85177091	400	5102	UN	20,0000	1.489,7300	29.794,60	29.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,39

P.M.C. 775
Fls 8
Rub

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
FUNDO UNICO MUN.SAUDE N.E: 16601.0001.15.003272-7 / 16601.0001.15.003273-5 DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 4042-8 C.C 76500-7 Trib Aprox: R$ 33.927,18 Fed - R$ 37.954,13 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW	

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000004365
Série 001

Studio Informática

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Rua Alexandre de Barros - Sala 01 - 02, 055 - Chacara dos Pinheiro
78080-030 - Cuiaba - MT
Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000004365
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5115 1208 7108 7100 0100 5500 1000 0043 6510 0004 3658

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151150074770565 - 03/12/2015 - 15:13:35
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS			15.084.338/0001-46	03/12/2015
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO JOAQUIM, 315 -		PORTO	78020-150	03/12/2015
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cuiaba	65 3617 7373	MT		15:04:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0004365-01	04/01/2016	78.750,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
78.750,00	0,00	0,00	0,00	18.112,50	78.750,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	935	CARTUCHO HP 970XL BLACK	84439923	090	5102	UN	50,0000	420,0000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
2	936	CARTUCHO HP 971XL CYAN	84439923	090	5102	UN	50,0000	385,0000	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,50
3	923	CARTUCHO HP 971XL MAGENTA	84439923	090	5102	UN	50,0000	385,0000	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,50
4	924	CARTUCHO HP 971XL YELLOW	84439923	090	5102	UN	50,0000	385,0000	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,50

P.M.C. 776
Fls 8
Rub

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
N.E: 16601.0001.15.003087-2 DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG 4042-8 C.C 76500-7 Trib Aprox. R$ 4.725,00 Fed - R$ 13.387,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW	

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000004045
Série 001

Studio Informática

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Rua Alexandre de Barros - Sala 01 - 02, 055 - Chacara dos Pinheiro
78080-030 - Cuiaba - MT
Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000004045
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5115 0708 7108 7100 0100 5500 1000 0040 4510 0004 0450

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	151150045615804 - 24/07/2015 - 15:23:10

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	15.084.338/0001-46	24/07/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua SAO JOAQUIM, 315 -	PORTO	78020-150	24/07/2015

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Cuiaba	65 3617 7373	MT		15:19:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0004045-01	24/08/2015	92.517,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
92.517,50	0,00	0,00	0,00	38.764,83	92.517,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.517,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1629	DESKTOP AMD A6 SFF - HP PN: QZ710AV#164 PROCESSADOR 5400B - MEMORIA 4GB DDR3 1600MHZ - HARD DISK 500GB SATA 7200 RPM - DRIVE OPTICO - 10/100/1000 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 64 BITS C/ DOWNGRADE WINDOWS 7 PRO 64 BITS MONITOR 20EN33SS 19.5 LG	84715010	090	5102	UN	31,0000	2.890,0000	89.590,00	89.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.538,21
1374	NOTEBOOK 240 G2 CORE I3 HP PN: F7W19LT#AC4 PROCESSADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB DDR3 1333MHz HARD DISK 500GB SATA BATERIA 06 CELULAS MIDIA OPTICA DVD-RW TELA 14 LED HD SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PROFESSIONAL 64 BITS DOWNGRADE 7 PRO. BOLSA PARA TRANSPORTE.	84713012	090	5102	UN	1,0000	2.927,5000	2.927,50	2.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,62

P.M.C. 777
Fls
Rub

Dados Adicionais

Informações Complementares

NOTA EMPENHO: 16601.0001.15.002211-1 N PROTOCOLO: 73618/2015
ORDEM DE COMPRA: 0275/2015
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG. 4042-8 C/C. 76500-7
Trib Aprox. R$ 23.036,86 Fed - R$ 15.727,98 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 9oi3aC

Informações Adicionais ao Fisco

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003832
Série 001

Studio Informática

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Rua Alexandre de Barros - Sala 01 - 02, 055 - Chacara dos Pinheiro
78080-030 - Cuiaba - MT
Fone/Fax: 65 3634 0796

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0 **1**
N 0000003832
Série 001
Folha 1/2

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5115 0508 7108 7100 0100 5500 1000 0038 3210 0003 8328

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151150027895648 - 08/05/2015 - 12:11:38
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS			15.084.338/0001-46	08/05/2015
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO JOAQUIM, 315 -	PORTO		78020-150	08/05/2015
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cuiaba	65 3617 7373	MT		10:04:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003832-01	08/06/2015	1.127.610,5												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
1.127.610,50	0,00	0,00	0,00	440.089,23	1.127.610,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.610,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1240	DESKTOP 6305 A8 SFF - HP PROCES AMD A8 5500 / MEMORIA 4GB DDR3 HD 500GB SATA 7200RPM / GRAVADOR DE DVD PLACA DE REDE 10/100/1000 / TECLADO E MOUSE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 64BITS C/ DOWNGRADE P/ WINDOWS 7 PRO 64BITS MONITOR 19.5 LG 20EN33SS GARANTIA 36 MESES.	84715010	090	5102	UN	29,0000	2.890,0000	83.810,00	83.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.116,39
2	1395	DESKTOP 6305 A6 SFF - HP PROCES AMD A6 5400 / MEMORIA 4GB DDR3 HD 500GB SATA 7200RPM / GRAVADOR DE DVD PLACA DE REDE 10/100/1000 / TECLADO E MOUSE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 PRO 64BITS C/ DOWNGRADE P/ WINDOWS 7 PRO 64BITS MONITOR 19.5 LG 20EN33SS GARANTIA 36 MESES.	84715010	090	5102	UN	175,0000	2.890,0000	505.750,00	505.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.909,2
3	[illegible]94	NOTEBOOK 240 G2 CORE I3 - HP PROCESSADOR INTEL CORE I3-3110M MEMORIA 4GB DDR3 1600MHZ HD 500GB SATA GRAVADORA DE DVD TELA 14" LED / HDMI / WEBCAM INTEGRADA / SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 64 BITS MALETA PARA TRANSPORTE. GARANTIA 12 MESES	84713012	090	5102	UN	5,0000	2.927,5000	14.637,50	14.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,11
4	504	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO 800VA FULL RANGE	85044040	090	5102	UN	204,0000	339,0000	69.156,00	69.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.417,61
5	1438	SERVIDOR DL160 G9 - HP	84733043	090	5102	UN	2,0000	13.000,0000	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,20

P.M.C. 778
Fls
Rub

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
NOTA DE EMPENHO: 16601.0001.15.001502-4 N PROTOCOLO: 17893412/2015 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 76500-7 Trib Aprox. R$ 248.395,45 Fed - R$ 191.693,79 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 9oi3aC	

Recebemos de Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 000.003.529 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Studio Com Atacadista de Prod de Informatica ltda - Studio Informatica
Rua Alexandre de Barros, 055 - Sala 01 - 02 Chacara dos Pinheiro
78080-030 - Cuiaba / MT
Fone/Fax: 65 3634 0798

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000.003.529
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5115 0108 7108 7100 0100 5500 1000 0035 2910 0003 5292

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		151150002186966 - 13/01/2015 09:16:27
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
133348350		08.710.871/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS			15.084.338/0001-46	13/01/2015
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
Rua SAO JOAQUIM 315		PORTO	78020-150	13/01/2015
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cuiaba	65 3617 7373	MT		09:12:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0003529-01	12/02/2015	207.350,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
207.350,00	0,00	0,00	0,00	70.644,15	207.350,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**207.350,00**

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1350	DESKTOP INTEGRADO PROCESSADOR CORE I3 *MEMORIA 4GB DDR3 1333 / HD 500GB SATA* *TELA 20 / GRAVADORA DE DVD / TECLADO E MOUSE* *REDE 10/100/1000 / SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7* *PRO 64BITS*	84715010	090	5102	UN	65,0000	3.190,0000	207.350,00	207.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.644,15

P.M.C. 780
Fls 6
Rub

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
NE: 16601.0001.14.003020-3 / 16601.0001.14.003005-1 N PROTOCOLO: 17517812/2014 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 76500-7	

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA,** sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

P.M.C.
Fls 781
Rub

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal
CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., **DECLARA,** que recebeu todos os documentos, tendo conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concorda com todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

P.M.C
Fls 782
Rub.

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA,** sob as penas do art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no edital e termo de referência.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

P.M.C. 783
Fls
Rub

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação **DECLARA,** sob as penas da lei, que:

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

P.M.C 784
Fls
Rub

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do **Pregão Presencial nº 035/2021**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

P.M.C.
Fls 785
Rub

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAÚDIA – MT.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

DATA ABERTURA: 12/05/2021 ÁS 08:00H

DECLARAÇÃO DE CUSTOS

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI., CNPJ 08.710.871/0001-00, sediada na Av. São Sebastião n.º 3.855, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do **Pregão Presencial nº 035/2021**, **DECLARA**, que nos preços ofertados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como impostos, taxas, contribuições fiscais, retenções legais, e todas as despesas vinculadas ao transporte para entrega dos equipamentos.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá/MT., 10 de Maio de 2021.

Studio Informática
José Guerreiro Filho
RG: 11203796-6 SSP/MT
CPF: 848.821.741-20
Representante Legal

P.M.C. 786
Fls
Rub

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ - MT.

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 REGISTRO DE PREÇOS

Ao Doze e dias mês de Maio do ano de Dois Mil e Vinte e um, às oito horas, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Cláudia-MT, reuniram-se, designados pela Portaria n° 002/2021, de 04/01/2021 a Pregoeira Srª SHIRLEY YOTZCHETZ, a Srª HEMILIN F. TIEDT- Equipe de Apoio e a Srª SUELI BETINE- Fiscal de Contrato, LUIZ HENRIQUE PISSININ RISSI- TÉCNICO DE INFORMÁTICA- ao objeto do Pregão Presencial nº **035/2021 R.P**, que trata do **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**. Conforme especificações contidas no Edital. Até o presente momento da abertura da licitação, 04 (quatro) empresas interessaram-se em apresentar suas propostas e participar do Pregão, sendo elas: **1) ALINE MESSIAS ME,** inscrita no CNPJ. Nº 10.905.543/0001-01, representada pela Srª. ALINE MESSIAS, portadora do CPF n°. 322.357.588-00 e RG nº. 420187996 SSP/SP. **2) OLMI INFORMATICA LTDA EPP,** inscrita no CNPJ Nº. 00.789.321/0001-17, representada pelo Sr. BRUNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA, portador do CPF Nº.045.622.061-52 e RG Nº 200.297-80 SSP/MT. **3) STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** inscrita no CNPJ. Nº 08.710.871/0001-00, representado pela Srª. KARIN COLLI, portadora do CPF n°. 048.215.731-20 e RG nº. 2385743-9 SSP/MT e **4) ANTONIA DE PAULA BONFIM ME,** inscrita no CNPJ. Nº 32.154.542/0001-05, representada pelo Sr. ALEXANDRE BONFIM, portador do CPF n°. 022.011.561-31 e RG nº. 1914269-2 SSP/SP. Logo após rubricou-se os envelopes contendo suas propostas e documentações, em seguida passou os mesmos para verificação da conformidade e sigilo. Todos concordaram e vistaram. Abriu-se os envelopes das propostas das empresas, onde as mesmas apresentaram proposta para os itens. A pregoeira solicitou que as empresas ofertassem lances, as mesmas ofertaram valores conforme **MAPA COMPARATIVO EM ANEXO**. Sagrando-se vencedora na fase de lances a empresa participante **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** em todos os itens do edital. A pregoeira aceitou os valores dos itens, visto que, na oferta, ficaram menores que nosso termo de referência. Na abertura das documentações da empresa, foi constatado que a mesma estava com as documentações conforme solicitadas em edital, tornando-se vencedora e habilitada deste certame. Após perguntou se algum dos representantes presentes, teriam intenção de manifestar recurso, os representantes ainda presentes, não se manifestaram, motivo pelo qual fica precluso o direito a recursos, nos termos do inciso XX do art. 4º da Lei 10.520/02. Nada mais havendo relativo ao **Pregão Presencial nº 035/2021 R.P**, a pregoeira adjudica o certame e lavra a respectiva Ata, que segue assinada por todos os presentes, o representante da empresa **OLMI INFORMATICA LTDA EPP,** Sr. BRUNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA, se ausentou antes do termino do certame, não ficando presente para a assinatura da presente ata.

PREGOEIRA – SHIRLEY YOTZCHETZ

P.M.C. 798
Fls
Rub.

EQUIPE DE APOIO- HEMILIN FERNANDA TIEDT

FISCAL DE CONTRATO – SUELI BETINE

TÉCNICO DE INFORMÁTICA- LUIZ HENRIQUE PISSININ RISSI

EMPRESAS PARTICIPANTES:

ALINE MESSIAS ME
ALINE MESSIAS

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
KARIN COLLI

ANTONIA DE PAULA BONFIM ME
ALEXANDRE BONFIM

P.M.C.
Fls 789
Rub.

Mapa Comparativo

Na data de 12/05/2021 às 8:00 Horas , foram abertas as propostas referente a Pregao Presencial Nº 35/2021 , solicitado pelo (s) seguinte (s) Orgão (s).

03	001	GABINETO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO
04	001	GABINETO DO SECRETARIO FINANCAS
05	001	GAB. DO SEC. FUN. MUNIC. EDUCACAO
06	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07	001	GABINETE DO SECRETARIO - ASSIST. SOCIAL
08	001	GABINETE DO SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
09	001	GABINETE DO SECRETARIO DES. ECON. E RURAL
10	001	GABINETE DO SECRETARIO - M AMBIENTE
11	001	GABINETE DO SECRETARIO - ESPORTE E LAZER

OBJETO:

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE NECESSITAM DOS ITENS

6111 – ALINE MESSIAS-ME	CPF/CNPJ:	10.905.543/0001-01	**R$ 567.727,000**
82245 – OLMI INFORMATICA LTDA EPP	CPF/CNPJ:	00.789.321/0001-17	**R$ 559.495,000**
83200 – ANTONIA DE PAULA BONFIM	CPF/CNPJ:	32.154.542/0001-05	**R$ 535.666,000**
83214 – STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRO	CPF/CNPJ:	08.710.871/0001-00	**R$ 646.240,000**

Os licitantes apresentaram ao presente processo licitatorio as respectivas propostas, objetivando dar atendimento ao solicitado pela Prefeitura Municipal de Claudia - MT, e que teve como vencedora(s) a(s):

83214 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE I 08.710.871/0001-00

Seq.	Código	Descrição	Marca	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	53406	COMPUTADOR 1 ESTACAO DE TRABAL		UNIDADE	3.880,000	65,000	252.200,000
2	53407	COMPUTADOR 2 ESTACAO DE RENDI		UNIDADE	5.090,000	23,000	117.070,000
3	53408	COMPUTADOR 3 ESTACAO DE ALTO D		UNIDADE	6.899,000	12,000	82.788,000
4	53409	MONITOR 1 TIPO DE DISPOSITIVO M		UNIDADE	1.180,000	64,000	75.520,000
5	53410	MONITOR 2 TIPO DE DISPOSITIVO		UNIDADE	1.290,000	4,000	5.160,000
6	53411	NOTEBOOK 1 ESTACAO DE TRABALHO		UNIDADE	6.280,000	3,000	18.840,000
7	53416	SERVIDOR XEON 8GB 16 GB HA 1 TB		UNIDADE	10.500,000	2,000	21.000,000

TOTAL DO VENCEDOR **572.578,000**

P.M.C. 790
Fls
Rub

E devidamente acompanhada por esta Comissão Permanente de Licitação, estamos assim de acordo com as normas legais vigentes.

SHIRLEY YOTZCHETZ
Pregoeiro

P.M.C. 791
Fls
Rub

Studio Informática

Platinum Partner

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome de Fantasia: STUDIO INFORMÁTICA	
Razão Social: STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	
CNPJ: 08.710.871/0001-00	**Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) NÃO**
Endereço: Av: São Sebastião Nº 3855 - QUILOMBO – CUIABÁ / MT	
CEP: 78.045-000	**E-MAIL: licitacao@studioinf.com.br / jair@studioinf.com.br**
Telefone: 65 3634 0798	**Fax: 65 3634 0798**
Banco: 001	**Conta bancária: 76500-7**
Nº. da Agência: 4042-8	
Representante: José Guerreiro Filho – junior@studioinf.com.br	

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa Proposta referente à Licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos de Informática à PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT conforme descrito na planilha abaixo:

Esperamos que esta proposta esteja de acordo com vossas exigências.

Sem mais, agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

STUDIO INFORMÁTICA
José Guerreiro Filho
RG 1203796-6 SESP/MT
CPF nº 848.821.741-20
Sócio Administrador

P.M.C.
Fls 792
Rub.

Studio Informática

Platinum Partner

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNIT. (R$)	V. TOTAL (R$)
1	COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPUTADOR MARCA HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF PROCESSADOR MARCA INTEL MODELO I5-8500 8GB DE MEMORIA RAM DDR4 2400 PLACA MÃE HP BIOS HP HD 1TB SATA 7200 RPM GABINETE HP SFF - SMALL FORM FACTOR FONTE HP 180 WATTS 80 PLUS CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE LEITORA E GRAVADORA DE DVD INTERNA TECLADO HP ABNT2 USB MOUSE OPTICO HP USB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTENCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO.	UN	65	3.880,00	252.200,00
2	COMPUTADOR 2 – ESTAÇÃO DE RENDIMENTO COMPUTADOR MARCA HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF PROCESSADOR MARCA INTEL MODELO I7-8700 8GB DE MEMORIA RAM DDR4 2400 PLACA MÃE HP BIOS HP HD 1TB SATA 7200 RPM GABINETE HP SFF - SMALL FORM FACTOR FONTE HP 180 WATTS 80 PLUS CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA UNIDADE LEITORA E GRAVADORA DE DVD INTERNA TECLADO HP ABNT2 USB MOUSE OPTICO HP USB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	23	5.090,00	117.070,00
3	COMPUTADOR 3 – ESTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO COMPUTADOR MARCA HP MODELO PRODESK 400 G7 SFF PROCESSADOR MARCA INTEL MODELO I7-10700 16 GB DE MEMORIA RAM DDR4 2666 PLACA MÃE HP BIOS HP HD 1TB SATA 7200 RPM	UN	12	6.899,00	82.788,00

P.M.C. 793
Fls
Rub

Studio Informatica

Platinum Partner

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

	GABINETE HP SFF – SMALL FORM FACTOR FONTE HP 180 WATTS 80 PLUS CONTROLADORA DE VÍDEO OFF-BOARD 4GB UNIDADE LEITORA E GRAVADORA DE DVD INTERNA TECLADO HP ABNT2 USB MOUSE ÓPTICO HP USB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO				
4	MONITOR 1 MARCA HP MODELO V22B GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	64	1.180,00	75.520,00
5	MONITOR 2 MARCA HP MODELO V24B GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	04	1.290,00	5.160,00
6	NOTEBOOK 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO MARCA LENOVO MODELO GAMER L340 PROCESSADOR INTEL CORE I7-9750H MEMÓRIA 16GB DDR4 2400 SSD 512GB NVME TELA DE 15,6 POLEGADAS FULL HD SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS MICROSOFT OFFICE SMB 365 (12 MESES) GARANTIA DE 24 MESES ON-SITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CUIABÁ, LICITANTE SE RESPONSABILIDA PELO TRANSLADO DO EQUIPAMENTO	UN	03	6.280,00	18.840,00
8	SERVIDOR MARCA HPE MODELO ML110 G10 INT DL 20 G10 GABINETE RACK 1U PROCESSADOR INTEL XEON E-2224 (3.4GHZ/4CORES/8MB) 16 GB DE MEMÓRIA DDR4 SDRAM PLACA MÃE HP HD DE 1TB SATA 7200 FONTE HP 290W UNIDADE ÓPTICA INTERNA TECLADO HP ABNT2 USB MOUSE ÓPTICO HP USB SISTEMA WINDOWS SERVER 2019 STD GARANTIA DE 36 MESES	UN	02	10.500,00	21.000,00

P.M.C. 794
Fls
Rub

Studio Informática

Platinum Partner

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

CONDIÇÕES GERAIS

1. Nos preços acima apresentados estão contemplados, além dos serviços, todos os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, contribuições fiscais, retenções legais, e todas as despesas vinculadas ao transporte para entrega dos equipamentos.

2. Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias a contar da abertura dos envelopes.

3. A apresentação desta Proposta de Preço indica nossa plena aceitação das condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

4. *e-mail de contato*: licitacao@studioinf.com.br Fone: (65) 3634-0798 Fax: (65) 3634-0798

Cuiabá/Mato Grosso, 12 de maio de 2021.

STUDIO INFORMÁTICA
José Guerreiro Filho
RG 1203796-6 SESP/MT
CPF nº 848.821.741-20
Sócio Administrador

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000 - MT.
CUIABÁ

P.M.C. 795
Fls 8
Rub

Studio Informática

Platinum Partner

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- Validade da Proposta: Conforme o Edital
- Prazo de Entrega: Conforme Edital
- Garantia: Conforme o Edital
- Condições de Pagamento: Conforme o Edital
- Declaramos que na proposta estão incluídas, as incidências fiscais, encargos, seguros, tributos de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras despesas, necessárias ao perfeito atendimento do objeto desta licitação
- Declaramos que, caso vencedor, teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais nos prazos solicitados no edital e seus anexos.
- Banco do Brasil
- Agencia 4042-8
- Conta Corrente 76500-7

Atenciosamente,

Cuiabá/Mato Grosso, 12 de maio de 2021.

STUDIO INFORMÁTICA
José Guerreiro Filho
RG 1203796-6 SESP/MT
CPF nº 848.821.741-20
Sócio Administrador

CNPJ: 08 710 871/0001-00
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Av. São Sebastião, Nº. 3855, Sala 02
Bairro: Quilombo
CEP. 78.045-000
CUIABÁ MT.

P.M.C. 796
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 5921459

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**, portador do **CNPJ 08.710.871/0001-00**, até a data de **13/05/2021**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

P.M.C. 797
Fls
Rub.

Emitida em 13/05/2021, às 15:04h.

Documento selado eletronicamente sob o número BOU55297.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Confirmação da Autenticidade de Certidões

Certidão de Ações e Execuções Cíveis número **5921459** emitida via Internet às **15:04** do dia **13/05/2021** em nome de **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA** e CPF/CNPJ: **08.710.871/0001-00**. Caráter da Certidão: **NEGATIVA.**

P.M.C. 798
Fls
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - ESTADO DE MATO GROSSO

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Cláudia/MT, através da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que a empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI,** sagrou-se vencedora do processo de Licitação em referência, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.** Cláudia/MT, 12 de Maio de 2021.

ALTAMIR KURTEN

Prefeito Municipal

Shirley Yotzchetz

Pregoeira

P.M.C. 799
Fls
Rub

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2192 – Página 37
Divulgação quinta-feira, 13 de maio de 2021 Publicação sexta-feira, 14 de maio de 2021

O prazo de vigência deste ACORDO será de 60 meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial da União - DOU, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de adivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

O presente Acordo poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante termo adivo, desde que mando o seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO ENCERRAMENTO

O presente ACT será exnto:

a) por advento do termo final, sem que os parcipes tenham, até então, firmado adivo para renová-lo;

b) por denúncia de qualquer dos parcipes, se não ver mais interesse na manutenção da parceria, noficando o parceiro com antecedência mínima de 30 dias;

c) por consenso dos parcipes antes do advento do termo final de vigência, devendo ser devidamente formalizado; e

d) por rescisão.

Subcláusula primeira. Havendo a exnção do ajuste, cada um dos parcipes fica responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas até a data do encerramento.

Subcláusula segunda. Se na data da exnção não houver sido alcançado o resultado, as partes entabularão acordo para cumprimento, se possível, de meta ou de etapa que possa ter conuidade posteriormente, ainda que de forma unilateral por um dos parcipes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido jusficadamente, a qualquer tempo, por qualquer um dos parcipes, mediante comunicação formal, com aviso prévio [illegible] mínimo, 30 dias, nas seguintes situações:

a) quando houver o descumprimento de obrigação por um dos parcipes que inviabilize o alcance do resultado do ACORDO;

b) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impedivo da execução do objeto.

Subcláusula única. As comunicações necessárias poderão ocorrer por meios eletrônicos devendo compor os autos do processo administravo do presente ACORDO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Os PARTÍCIPES deverão publicar extrato do Acordo de Cooperação Técnica na imprensa oficial, conforme disciplinado no parágrafo único do argo 61 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA AFERIÇÃO DE RESULTADOS

Os parcipes deverão aferir os benecios e o alcance do interesse público obdos em decorrência do ajuste, mediante a elaboração de relatório(s), em conjunto ou em separado, de execução de avidades relavas à parceria, discriminando as ações empreendidas e os objevos alcançados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

As situações não previstas no presente instrumento serão solucionadas de comum acordo entre os parcipes, cujo direcionamento deve visar à execução integral do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

As controvérsias decorrentes da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica, que não puderem ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os parcipes, deverão ser encaminhadas ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico do órgão ou endade pública federal, sob a coordenação e supervisão da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal CCAF, órgão da Advocacia-Geral da União, para prévia tentava de conciliação e solução administrava de dúvidas de natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria.

Subcláusula única. Não logrando êxito a tentava de conciliação e solução administrava, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Acordo de Cooperação o foro da Jusça Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, nos termos do inciso I do Art. 109 da Constuição Federal.

file:///C:/Users/Master/Downloads/Acordo_de_Cooperacao_Tecnica_8799907.html 4/5

07/05/2021 SEI/INCRA - 8799907 - Acordo de Cooperação Técnica

E, por assim estarem plenamente de acordo, os parcipes obrigam-se ao to[illegible] irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos representantes dos parcipes, para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Cuiabá-MT, *data e horário oficial de Brasília-DF são da assinatura eletrônica.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

ATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - ESTADO DE MATO GROSSO

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Cláudia/MT, através da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que a empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI,** sagrou-se vencedora do processo de Licitação em referência, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.** Cláudia/MT, 12 de Maio de 2021.

ALTAMIR KURTEN
Prefeito Municipal

Shirley Yotzchetz
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 900/2021

A Prefeitura Municipal de Colniza - MT faz saber aos interessados que se fará LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. A presente licitação tem por objeto a **CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE SITE DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE, BACKUPS DE SEGURANÇA, HOSPEDAGEM DE PLATAFORMA DE ENSINO ON-LINE E APOIO TECNICO NA PLATAFORMA.** Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.024/2019, o Decreto Municipal nº. 160/2009, a Lei nº. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **25 de maio de 2021, às 09:00 (horário de Brasília)**, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Colniza – MT no endereço Av. dos Pinhais nº 207, Centro, Colniza - MT. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de licitação ou no site **www.bllcompras.org.br** / www.colniza.mt.gov.br/servicos/editalweb. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone **(066) 3571-1000.**

Colniza - MT, 12 de maio de 2021.

MARCILENE DOS SANTOS
Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 181/2021
Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2021
Assuntos: Abandono do emprego

Interessado: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ATA Nº01/2021 DA COMISSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte um, às 09:00 hs, reuniram-se no sala de reunião da Semec a Comissão do Processo Disciplinar nº 005/2021, nomeada pela portaria 279/2021, para apurar os fatos do Processo Administrativo nº 181/2021, em desfavor de Elaine de Oliveira, servidora pública municipal lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura sob nº4334 na função de auxiliar de serviços gerais , para analisar os atos do processo até então praticados e decidir sobre os demais atos futuros, ante a efetiva citação da servidora ainda na fase de instrução do Processo Administrativo Disciplinar , conforme artigo 98, II da Lei Municipal 1.328/2011.

Verificamos nos autos do processo, os seguintes documentos: Ofício à Secretaria Municipal de Educação e Cultura fls 031/2021; edital onde foi publicado a notificação a servidora em questão fls 2111/01/02/2021 no a tribunal de contas do estado de Mato Grosso, ofício do Departamento de Recursos Humanos solicitando da Secretária Municipal de Educação informações quanto ao retorno da servidora ao trabalho, ofício da Ilustre Secretária Municipal de Educação informando que até o mês de julho de 2020 a servidora não havia retornado a função conforme fls 031/2021 e certidão do Departamento de Recursos Humanos através de ligações telefônicas realizadas sem sucesso, bem como , notificação ao trabalho via diário oficial, publicação em murais de avisos na paço da Prefeitura Municipal e Semec, notificando a servidora à comparecer, porém sem retorno por parte da mesma.

Seguindo esse norte, daremos ciência a servidora pública sobre a abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2021, para oportunizar a ampla defesa e o contraditório. Sendo o que tínhamos para tratar encerra-se a reunião.

Ataíde Ferreira de Faria Filho
Presidente

Linalva Pereira Coelho
Membro

Rosilene do Carmo Piovesan
Membro

P.M.C.
Fls 800
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2021
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 017/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e amparado no o Inc. VI, do Art. 79 da Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º Fica designada a Senhora **Nelise Elisete Anderle**, Servidora Efetiva, Matrícula nº 100, Assistente Administrativo, portadora da Carteira de Identidade RG nº 37211990 SSP/PR e do CPF nº 790.849.661-04, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer a função de Tesoureira do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cláudia/MT PREVI-CLÁUDIA.

Art. 2º A servidora designada nos termos do art. 1º, passa a deter a competência para assinar as movimentações das contas bancárias do PREVI-CLÁUDIA, em conjunto com o(a) Diretor(a) Executivo(a), assumindo a responsabilidade solidária pelos atos formalmente praticados a partir desta data.

Art. 3º Este decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de maio de 2021, e revoga o Decreto nº 228, de 07 de março de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA,

ESTADO DE MATO GROSSO,

Em 07 de maio de 2021.

ALTAMIR KÜRTEN

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DECRETO Nº 559, DE 03 DE MAIO DE 2021

Nomeia a Sra. Janaina Peixoto Angelo Gimenes da Silva para o cargo/função de Secretaria Municipal de Saúde.

O PREFEITO DE CLÁUDIA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e amparadas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada para o cargo/função de Secretária Municipal de Saúde a Senhora **Janaina Peixoto Angelo Gimenes da Silva**, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.936.132-7 SESP/MT e do CPF nº 028.242.621-33, residente e domiciliada na Rua Rodrigues Alves, nº 615, Centro - Cláudia/MT.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA,

ESTADO DE MATO GROSSO,

Em 03 de maio de 2021.

ALTAMIR KÜRTEN

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DECRETO Nº 565/2021, DE 07 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação da Diretora Executiva do Previ-Cláudia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e amparado no o Inc. VI, do Art. 79 da Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º Fica nomeada a Senhora **Andreia Teolide Schneider Sielski,** portadora da Carteira de Identidade RG 1686606-1 SSP/MT - 11/02/2003, e do CPF nº 012.639.971-98, para a função executiva de administração superior de Diretora-Executiva do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cláudia/MT "PREVI-CLÁUDIA", em conformidade com o inc. III, do art. 78, da Lei nº 473, de 24 de abril de 2013, combinado com as disposições do Decreto nº 015, de 06 de janeiro de 2014.

Art. 2º Este decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de maio de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA,

ESTADO DE MATO GROSSO,

Em 07 de maio de 2021.

ALTAMIR KÜRTEN

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - ESTADO DE MATO GROSSO

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal de Cláudia/MT, através da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que a empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI,** sagrou-se vencedora do processo de Licitação em referência, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.** Cláudia/MT, 12 de Maio de 2021.

ALTAMIR KURTEN

Prefeito Municipal

Shirley Yotzchetz

Pregoeira

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021

Fls P.M.C. 801
Rub

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Cláudia, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Cláudia, de um lado o **MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.310.499/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Srº. ALTAMIR KURTEN, brasileiro, agente político, portador da Cédula de Identidade Nº 1815705 SSP/MT e inscrito no CPF: Nº 403.786.169-00, doravante denominado **"MUNICÍPIO"**, e do outro lado a empresa **MAIKEL OSVALDO CLEMENTE EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.141.343/0001-79, e Inscrição Estadual n.º 13.468.969-0, estabelecida a Rua Das Pléias, n.º 113, bairro Setor Residencial Sul, cidade de Sinop/MT, neste ato representada pelo Srº **Maikel Osvaldo Clemente**, portador do CIRG n.º 1693768-6 SSP/MT e CIC n.º 026.068.141-50, doravante denominada **"PROMITENTE FORNECEDORA"**, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município de CLÁUDIA e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
SEMAD – Secretaria Municipal de Administração.
Av. Gaspar Dutra – S/Nº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3100 - Cláudia-MT
FONE-FAX (0XX66) 3546-3101

ROTEIRO CONFERÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão Presencial nº 035 / 2021

Objeto: Computadores.

1. Leitura da Ata do Pregão para identificar as ocorrências e empresas vencedoras;
2. Separar as seções: Credenciamento – Propostas – Habilitação;
3. Conferir os documentos exigidos no edital preenchendo a tabela abaixo:
4. Após conferência, carimbar documento anterior à homologação do Prefeito.

Credenciamento	**Empresa 01** G3	**Empresa 02** MASTER	**Empresa 03** OLMI	**Empresa 04** Studio
RG e CPF	√	√	√	√
Contrato Social	√	√	√	√
Termo Credenciamento	√	√	√	√
Decl. Concordância c/ Edital	√	√	√	√
ME e EPP Prerrogativas	√	√	√	√
Propostas				
Razão Social	√	√	√	√
Endereço	√	√	√	√
Telefone	√	√	√	√
Número da conta	√	√	√	√
e-mail (se possível)	√	√	√	√
Validade ≥ 60 dias	√	√	√	√
Habilitação				
RG autenticada dos sócios				√
RG Procurador e Procuração*				—
Registro Comercial				√
Estat./Contrato Social				√

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	PROCESSO	EXERCÍCIO
445103/2021	609000	GERAL

CONTRIBUINTE: 734762820

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: LANCAMENTOS DIVERSOS - 115871

07002021087108710001000020056544510311460242160900O

NOME
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: **08.710.871/0001-00**

RG/INSCR. ESTADUAL: **00000000000**

ENDEREÇO
Rua SAO SEBASTIAO, 3855 - SALA 02

BAIRRO: **DO QUILOMBO**

FINALIDADE:

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 07 de junho de 2021

Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

P.M.C.
Fls 802
Rub

Certidão valida até Cuiabá/MT, 07 de Julho de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	2021	445103

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
08710871000100	115871	ATIVO

Razão Social

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
07/06/2021	VALIDA ATÉ 07/07/2021	07/06/2021	117374

07062021087108710001000020056544510311460242160900O

P.M.C. 803
Fls
Rub

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CPEND Nº 0032419305

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **07/06/2021** Hora da emissão: **11:06:04**

Nome/denominação do sujeito passivo: **STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI**
CNPJ: **08.710.871/0001-00**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.334.835-0 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **06/07/2021.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TB922AB2UTTA227L**

Fls P.M.C. 004
Rub

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que o prazo para a INTERPOSIÇÃO DE QUAISQUER RECURSOS, conforme o que estabelece o Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e alterações posteriores, referente ao Pregão Presencial nº 035/2021 R.P, decorreu In Albis, sem a INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

CLÁUDIA/MT, 08 DE JUNHO DE 2021.

SHIRLEY YOTZCHETZ
PREGOEIRA OFICIAL

P.M.C. 805
Fls
Rub

CLÁUDIA – MT, 08 de JUNHO de 2021.

Da: Pregoeira e Equipe de Apoio
Para: ALTAMIR KURTEN - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 R.P

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

Encaminhamos em anexo o presente processo de licitação, para que V. Sª., apreciando os autos, homologue o mesmo o objeto ao vencedor.

Sem mais, ficamos no aguardo.

Shirley Yotzchetz

SHIRLEY YOTZCHETZ
PREGOEIRA OFICIAL

P.M.C. 806
Fls
Rub

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 R.P.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**

Tendo em vista o que consta dos autos deste processo, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira, homologo o presente certame, para que produza todos os efeitos legais previstos em lei.

Cláudia - MT, 08 de JUNHO de 2021.

ALTAMIR KURTEN
Prefeito Municipal

P.M.C. 807
Fls
Rub

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 ,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Cláudia, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Cláudia, de um lado o **MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.310.499/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Srº. ALTAMIR KURTEN, brasileiro, agente politico, portador da Cédula de Identidade Nº 1815705 SSP/MT e inscrito no CPF: Nº 403.786.169-00, doravante denominado **"MUNICÍPIO"**, e do outro lado a empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.710.871/0001-00, e Inscrição Estadual n.º 13.334.835-0, estabelecida a Avenida São Sebastião, n.º 3855, Sala 02, bairro Quilombo, cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.045-000, neste ato representada pelo Srº **José Guerreiro Filho**, portador do CIRG n.º 1203796-6 SSP/MT e CIC n.º 848.821.741-20, doravante denominada **"PROMITENTE FORNECEDORA"**, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município de CLÁUDIA e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2021**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, sendo na oportunidade registrados os seguintes itens e valores:

ITEM	CÓD.TCE	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA/ FAB	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	00033273	COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO -CONFORME DESCRIÇÃO 1	65	UND	HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF	R$ 3.880,00	R$ 252.200,00
2	00028324	COMPUTADOR 2 – ESTAÇÃO DE RENDIMENTO - CONFORME DESCRIÇÃO 2.	23	UND	HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF	R$ 5.090,00	R$ 117.070,00
3	00029818	COMPUTADOR 3 – ESTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO - CONFORME DESCRIÇÃO 3.	12	UND	HP MODELO PRODESK 400 G7 SFF	R$ 6.899,00	R$ 82.788,00
4	00018201	MONITOR 1- CONFORME DESCRIÇÃO 4.	64	UND	HP MODELO V24B	R$ 1.180,00	R$ 75.520,00
5	00026144	MONITOR 2 – CONFORME DESCRIÇÃO 5	4	UND	HP MODELO V24B	R$ 1.290,00	R$ 5.160,00
6	00022423	NOTEBOOK 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO - CONFORME	3	UND	LENOVO MODELO	R$ 6.280,00	R$ 18.840,00

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.soluti.com.br/validate/MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

P.M.C. 308
Fls
Rub

		DESCRIÇÃO 6.			GAMER L340		
8	173367-2	SERVIDOR XEON - CONFORME DESCRIÇÃO 8.	2	UND	HP MODELO PROLINT DL20 G10	R$ 10.500,00	R$ 21.000,00
		TOTAL					R$ 572.578,00

1.2 Os Equipamentos que tiverem os preços e quantidades registrados, eventualmente serão contratados de acordo com a necessidade das Secretarias Municipais de Cláudia-MT.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 08/06/2021 até 08/06/2022.
2.1.1 A vigência da Ata de Registro de Preços e do contrato administrativos dela derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 8.666/1993.
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durânte o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Municipio de Cláudia não será obrigado a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2021**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

3.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos solicitados,mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.
3.2 - Caso seja constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
3.2.1 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
3.3 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.
3.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
3.5 - Não haverá, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

P.M.C. 809
Fls
Rub

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

CLÁUSULA QUARTA
DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 As entregas serão feitas de forma parcelada conforme a necessidade da Secretaria Solicitante, através de Solicitação, Pedido ou Autorização de fornecimento na quantidade solicitada.
4.2 Os itens adquiridos/registrados através deste Registro de Preços deverão ser entregues nas quantidades solicitadas, nos locais indicados pela Secretaria solicitante, no prazo máximo de **15 (quinze) dias,** após solicitação, pedido ou autorização de fornecimento expedido pela Secretaria solicitante.
4.3 A ata de registro de preços terá validade 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
4.3.1 As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 8.666/1993.
4.4 Caso a licitante não consiga efetuar a entrega dos itens no prazo previsto no item 4.2, deverão apresentar justificativa plausível e fundamentada à Administração, sob pena de responder pelas sanções previstas na cláusula sétima.
4.5 Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição das Secretarias.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - DO MUNICÍPIO:
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;
5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;
5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.

5.2 - DA DETENTORA DA ATA:
5.2.1- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;
5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
5.2.4- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de licitação.

CLÁUSULA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

P.M.C. 810
Fls
Rub

6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela detentora.

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MASQ2-3DVAY-AHKTQ-Y3S7T

6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa.
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS PENALIDADES

7.1 De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração do Município de Cláudia, à multa de 1,0% (um por cento)por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).
7.1.1A multa prevista no item 7.1 será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 7.2, alínea "b".
7.2 Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial da entrega do objeto adquirido, a Administração poderá aplicar à(s) vencedora(s), mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:
a) advertência por escrito;
b) aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

7.3 Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.
7.3.1 Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.
7.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

CLÁUSULA OITAVA
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

P.M.C
Fls 811
Rub

8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos produtos, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.

8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido;

8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

P.M.C. 812
Fls
Rub

CLÁUSULA NONA
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo "**PROMITENTE FORNECEDORA**",

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.

9.2 - A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

10.1 - As aquisições dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.

10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOORÇAMENTO

11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Cláudia/MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
VINCULAÇÃO AO EDITAL

P.M.C. 813
Fls
Rub

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021**, bem

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela **PROMITENTE FORNECEDORA**, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS COMUNICAÇÕES

13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Integram esta Ata: o edital de **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2021** e a proposta da empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI,** classificada em 1º lugar no certame supranumerado.
14.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO

15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Cláudia – MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Cláudia – MT, 08 de Junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Altamir Kurten
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por
JOSE GUERREIRO FILHO
CPF: 848.821.741-20
Data: 08/06/2021 17:32:39 -04:00

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
José Guerreiro Filho
EMPRESA
PROMITENTE FORNECEDORA

P.M.C. 814
Fls
Rub

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

TESTEMUNHAS:

Nome: **SHIRLEY YOTZCHETZ**
CPF: 018.905.239-25

Nome: **HEMILIN FERNANDA TIEDT**
CPF: 041.620.821-54

P.M.C.
Fls 815
Rub

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- JOSE GUERREIRO FILHO (CPF 848.821.741-20) - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMA (CNPJ 08.710.871/0001-00) em 08/06/2021 18:32

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/MASQ2-3DVA7-AHKTQ-Y3S7T

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate

P.M.C. 816
Fls
Rub

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 299/2021

DATA: 03 de Maio de 2.021.

SÚMULA: Concede Elevação de Nível a Servidora

Catarina Padilha e dá outras providências.

Considerando as necessidades do Poder Público Municipal e a supremacia de interesse público, o Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso ALTAMIR KÜRTEN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente.

RESOLVE

Art 1º - Concede Elevação de Nível a Sra. Catarina Padilha, portadora do RG nº 1364077-1 SSP/MT e inscrita no CPF nº 010.852.761.12, no cargo de Zeladora, da Classe B Nível 04 para a Classe B Nível 05, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam expressamente revogadas todas as disposições contrárias.

Cláudia-MT, 03 de maio de 2.021.

ALTAMIR KÜRTEN

Prefeito Municipal

REGISTRE - SE

PUBLIQUE - SE

CUMPRE - SE

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 298/2021

DATA: 03 de Maio de 2021.

SÚMULA: Transfere de Secretaria o Sr. **Bruno Gutjahr** e dá outras providências.

Considerando as necessidades do Poder Público Municipal e a supremacia de interesse público, o Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso, ALTAMIR KÜRTEN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente.

RESOLVE:

Art. 1º Concede transferência de Secretaria o Sr. **Bruno Gutjahr**, portador do RG nº 1360784-7 SSP/MT e CPF nº 277.475.651-00, no cargo motorista, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação

Art. 3º Ficam expressamente revogadas todas as disposições contrárias.

Cláudia-MT, 03 de Maio de 2021.

ALTAMIR KÜRTEN

Prefeito Municipal

REGISTRA-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021

P.M.C. 117
Fls
Rub

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Cláudia Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Cláudia, de um lado o **MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.310.499/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Srº. ALTAMIR KURTEN, brasileiro, agente político, portador da Cédula de Identidade Nº 1815705 SSP/MT e inscrito no CPF: Nº 403.786.169-00, doravante denominado "**MUNICÍPIO**", e do outro lado a empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.710.871/0001-00, e Inscrição Estadual n.º 13.334.835-0, estabelecida a Avenida São Sebastião, n.º 3855, Sala 02, bairro Quilombo, cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.045-000, neste ato representada pelo Srº **José Guerreiro Filho**, portador do CIRG n.º 1203796-6 SSP/MT e CIC n.º 848.821.741-20, doravante denominada "**PROMITENTE FORNECEDORA**", nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município de CLÁUDIA e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2021**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, sendo na oportunidade registrados os seguintes itens e valores

ITEM	CÓD.TCE	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA/ FAB	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	00033273	COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO -CONFORME DESCRIÇÃO 1.	65	UND	HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF	R$ 3.880,00	R$ 252.200,00
2	00028324	COMPUTADOR 2 – ESTAÇÃO DE RENDIMENTO - CONFORME DESCRIÇÃO 2.	23	UND	HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF	R$ 5.090,00	R$ 117.070,00
3	00029818	COMPUTADOR 3 – ESTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO - CONFORME DESCRIÇÃO 3.	12	UND	HP MODELO PRODESK 400 G7 SFF	R$ 6.899,00	R$ 82.788,00
4	00018201	MONITOR 1- CONFORME DESCRIÇÃO 4.	64	UND	HP MODELO V24B	R$ 1.180,00	R$ 75.520,00
5	00026144	MONITOR 2 – CONFORME DESCRIÇÃO 5.	4	UND	HP MODELO V24B	R$ 1.290,00	R$ 5.160,00
6	00022423	NOTEBOOK 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO - CONFORME DESCRIÇÃO 6.	3	UND	LENOVO MODELO GAMER L340	R$ 6.280,00	R$ 18.840,00
8	173367-2	SERVIDOR XEON - CONFORME DESCRIÇÃO 8.	2	UND	HP MODELO PROLINT DL20 G10	R$ 10.500,00	R$ 21.000,00
		TOTAL					R$ 572.578,00

1.2 Os Equipamentos que tiverem os preços e quantidades registrados, eventualmente serão contratados de acordo com a necessidade das Secretarias Municipais de Cláudia-MT.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 08/06/2021 até 08/06/2022.

2.1.1 A vigência da Ata de Registro de Preços e do contrato administrativos dela derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 8.666/1993.

2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Cláudia não será obrigado a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2021**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos solicitados,mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

3.2 - Caso seja constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

3.2.1 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

3.3 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

3.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUARTA

DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 As entregas serão feitas de forma parcelada conforme a necessidade da Secretaria Solicitante, através de Solicitação, Pedido ou Autorização de fornecimento na quantidade solicitada.

4.2 Os itens adquiridos/registrados através deste Registro de Preços deverão ser entregues nas quantidades solicitadas, nos locais indicados pela Secretaria solicitante, no prazo máximo de **15 (quinze) dias,** após solicitação, pedido ou autorização de fornecimento expedido pela Secretaria solicitante.

4.3 A ata de registro de preços terá validade 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

4.3.1 As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57 da Lei 8.666/1993.

4.4 Caso a licitante não consiga efetuar a entrega dos itens no prazo previsto no item 4.2, deverão apresentar justificativa plausível e fundamentada à Administração, sob pena de responder pelas sanções previstas na cláusula sétima.

4.5 Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição das Secretarias.

CLÁUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - DO MUNICÍPIO:

5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela nota de empenho;

5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho;

5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção;

5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.

P.M.C. 818
Fls
Rub

5.2 - DA DETENTORA DA ATA:

5.2.1- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida;

5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;

5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de licitação.

CLÁUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela detentora.

6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa.

6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS PENALIDADES

7.1 De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da Administração do Município de Cláudia, à multa de 1,0% (um por cento)por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

7.1.1A multa prevista no item 7.1 será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 7.2, alínea "b".

Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial da entrega do objeto adquirido, a Administração poderá aplicar à(s) vencedora(s), mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

7.3 Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.

7.3.1 Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhida será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.

7.4 Do ato que aplicar à penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

P.M.C.
Fls 819
Rub

CLÁUSULA OITAVA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos produtos, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.

8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo.

8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro.

8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc., alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.

8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA NONA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

[illegible] - A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo "**PROMITENTE FORNECEDORA**", sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO.

9.2 - A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando:

9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor;

9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições legais;

9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.

[illegible] - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

10.1 - As aquisições dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições.

10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

P.M.C. 820
Fls
Rub

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOORÇAMENTO

11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Cláudia/MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

VINCULAÇÃO AO EDITAL

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021**, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela **PROMITENTE FORNECEDORA**, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DAS COMUNICAÇÕES

13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Integram esta Ata: o edital de **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2021** e a proposta da empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI,** classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

14.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DO FORO

15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Cláudia – MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Cláudia – MT, 08 de Junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

Altamir Kurten

Prefeito Municipal

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

José Guerreiro Filho

EMPRESA

PROMITENTE FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:

_____

Nome: **SHIRLEY YOTZCHETZ**

CPF: 018.905.239-25

_____

Nome: **HEMILIN FERNANDA TIEDT**

CPF: 041.620.821-54

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 283/2021

DATA: 03 de Maio de 2.021.

SÚMULA: Concede Elevação de Nível a Servidora **Neide Adriane Behne** e dá outras providências.

Considerando as necessidades do Poder Público Municipal e a supremacia de interesse público, o Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso ALTAMIR KÜRTEN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

RESOLVE:

Art.1° - Concede Elevação de Nível a Sra. Neide Adriane Behne, portadora do RG n° 1139485-4 SSP/MT e inscrito no CPF nº 818.103.421.04, no cargo de Auxiliar Administrativo, da Classe A Nível 09 para a Classe A Nível 10, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Ficam expressamente revogadas todas as disposições contrárias.

Cláudia-MT, 03 de maio de 2.021.

ALTAMIR KÜRTEN

Prefeito Municipal

REGISTRE - SE

PUBLIQUE - SE

CUMPRE - SE

P.M.C. 821
Fls
Rub

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 297/2021

DATA: 03 de Maio de 2021.

SÚMULA: Conceder Licença Prêmio Pecúnia ao Sr. Anilton Carlos Emerenciano e dá outras providências.

Considerando as necessidades do Poder Público Municipal e a supremacia de interesse público, o Prefeito Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso, ALTAMIR KÜRTEN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,

RESOLVE:

Art.1° Conceder Licença Prêmio Pecúnia no período de 05/2021, 05/2022 e 05/2023 ao Sr. Anilton Carlos Emerenciano, portador do RG nº

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Cláudia, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Cláudia, de um lado o **MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.310.499/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ALTAMIR URTEN, brasileiro, agente político, portador da Cédula de Identidade Nº 1815705 SSP/MT e inscrito no CPF: Nº 403.786.169-00, doravante denominado **"CONTRATANT E"**, e do outro lado a empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.710.871/0001-00, e Inscrição Estadual n.º 13.334.835-0, estabelecida a Avenida São Sebastião, n.º 3855, Sala 02, bairro Quilombo, cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.045-000, neste ato representada pelo Srº **José Guerreiro Filho**, portador do CIRG n.º 1203796-6 SSP/MT e CIC n.º 848.821.741-20, doravante denominada **"CONTRATADA"**, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, que regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município de Cláudia e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2021**, a Ata de Registro de Preços celebrada, resolvem efetivar a contratação, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

P.M.C. 822
Fls
Rub

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento contratual tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo III) do edital do Pregão Presencial nº 013/2021, conforme tabela abaixo:

ITEM	CÓD.TCE	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA/ FAB	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	00033273	COMPUTADOR 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO -CONFORME DESCRIÇÃO 1.	65	UND	HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF	R$ 3.880,00	R$ 252.200,00
2	00028324	COMPUTADOR 2 – ESTAÇÃO DE RENDIMENTO - CONFORME DESCRIÇÃO 2.	23	UND	HP MODELO PRODESK 400 G5 SFF	R$ 5.090,00	R$ 117.070,00
3	00029818	COMPUTADOR 3 – ESTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO - CONFORME DESCRIÇÃO 3.	12	UND	HP MODELO PRODESK 400 G7 SFF	R$ 6.899,00	R$ 82.788,00
4	00018201	MONITOR 1- CONFORME DESCRIÇÃO 4.	64	UND	HP MODELO V24B	R$ 1.180,00	R$ 75.520,00
5	00026144	MONITOR 2 – CONFORME DESCRIÇÃO 5.	4	UND	HP MODELO V24B	R$ 1.290,00	R$ 5.160,00
6	00022423	NOTEBOOK 1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO - CONFORME DESCRIÇÃO 6.	3	UND	LENOVO MODELO GAMER L340	R$ 6.280,00	R$ 18.840,00
8	173367-2	SERVIDOR XEON - CONFORME DESCRIÇÃO 8.	2	UND	HP MODELO PROLINT DL20 G10	R$ 10.500,00	R$ 21.000,00
		TOTAL					R$ 572.578,00

Esse documento foi assinado por JOSÉ GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.brilhecertificadora.com.br/validate/72YEK-GWK53-EVST4-RSAPM

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 035/2021, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, até a data de 08/Junho/2022.
4.2. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.
4.3. Os equipamentos deverão ser entregues **em até 15 (quinze) dias** após a solicitação da Secretaria competente.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
5.1. O valor global do presente contrato é de **R$ 572.578,00** (Quinhentos e setenta e dois mil e quinhentos e setenta e oito reais).
5.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega do bem e emissão da referida Nota Fiscal.
5.3. A Contratada deverá apresentar as notas fiscais eletrônicas, correspondentes ao fornecimento, devidamente processadas com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento e/ou NAD (nota de Autorização de Despesa);

5.4. Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:
5.4.1. Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições Federais;
5.4.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da contratada;
5.4.3. Certidão Negativa da Seguridade Social (INSS), podendo ser apresentada uma única certidão, caso esta seja unificada com a constante no item 5.4.1
5.4.4. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
5.4.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.5. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

P.M.C.
Fls
Rubr

5.6. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do produto.

5.7. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

5.9. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.solucaocertificadora.com.br/validate/72YEH-CWK5J-EVST4-RSAPM

5.10. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas hipóteses previstas no Art. 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93.
5.10.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.

5.11.Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos próprios do orçamento da entidade, para as Secretarias Municipais, sendo nas seguintes dotações orçamentárias:

(151) 03.001.04.122.0004.2006/4490.52.00 – Secretaria Municipal de Administração
(439)06.002.10.301.0032.2053/4490.52.00 – Secretaria Municipal de Saúde(SECRETARIA)
(313) 09.001.20.606.0027.2030/4490.52.00 – Secretaria Municipal de Desenv. Econômico Rural
(371)07.001.08.244.0026.2036/4490.52.00- Secretaria Municipal de Assistência Social (Secretaria).
(468) 05.001.12.122.0012.2058/4490.52.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
(298) 08.001.15.452.0007.2028/4490.52.00 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
(330)10.001.18.122.0020.2032/4490.52.00 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
(281)11.001.27.812.0014.2026/4490.52.00 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
(175) 04.001.04.123.0005.2009/4490.52.00 – Secretaria Municipal de Finanças.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1. São obrigações e responsabilidades da **CONTRATADA** os seguintes:

a) Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, no prazo de até **15 (quinze) dias** de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas;
b) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto deste contrato;
c) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato.
d) Entregar o equipamento no local indicado pela Secretaria Municipal requisitante, da forma como forem solicitados;
e) Substituir, às suas expensas, no prazo de até **10 (dez) dias**, após notificação formal, o equipamento entregue em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta,
f) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;
g) Prover todos os meios necessários à garantia da plena entrega dos produtos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
h) A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução da entrega do objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;
i) Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de correspondência;
j) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
k) Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada

Esse documento foi assinado por [illegible]. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinador.[illegible]

adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

l) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

m) Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

n) A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência da ata de registro de preço, as mesmas condições de habilitação, especialmente quanto à regularidade fiscal;

7.2 São obrigações e responsabilidades da **CONTRATANTE** os seguintes:

a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;

b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;

c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

d) Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 3, 10.520/2002 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato;

e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;

f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitando os direitos da CONTRATADA;

g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

8.1. As penalidades contratuais aplicáveis são:

a) Advertência verbal ou escrita;

b) Multa;

c) Declaração de inidoneidade e,

d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

8.2. A recusa injustificada em entregar os itens licitados da empresa com proposta classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores.

8.3. O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n.10.520/02.

8.4. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até chegar o limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.

8.5. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.

8.6. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02anos;

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.pnlnecertificadora.com.br/validate/72YEK-CWK53-EVS14-RSAPM

P.M.C. 215
Fls
Rub.

b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02anos.
d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
h) Comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos.
i) Cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos
j) Declaração de Inidoneidade.

8.7. De qualquer sanção imposta, a Fornecedora poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Cláudia - MT, devidamente fundamentado.

8.8. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

8.9. De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.10. As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO

9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do art. 77 da lei 8.666/93.

P.M.C.
Fls 826
Rub

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pela servidora **SUELI BETINE, CPF nº 614.532.851-72**, nomeado para esta finalidade.

10.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA;

10.1.2. No desempenho de suas atividades é assegurado ao fiscal de contrato o direito de verificar a perfeita execução do presente, ajuste em todos os termos e condições, acompanhamento da execução do equipamento entregue, e o apontamento de irregularidades caso verificadas;

10.1.3. A fiscalização por parte do Município não eximirá nem reduzirá, em nenhuma hipótese, as responsabilidades do Contratado(a) sobre eventuais faltas que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização;

10.1.4. Todas as ocorrências que vierem a prejudicar a regular execução do objeto do presente contrato deverão ser comunicadas, imediatamente à Administração Pública, bem como o fiscal de contrato que notificará a Contratado(a) para que tome as devidas providências.

10.2. A contratada obriga-se a entregar o bem conforme especificação estabelecida no edital.

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/72YEK-GWK53-EVST4-RSAPM

10.3. Será facultado ao Contratado(a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis apresentar defesa escrita.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

11.1 Aplica-se a Lei nº. 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL

12.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº 035/2021, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos relativos aos produtos entregues e aceitos.

13.2. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

13.2.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão por intermédio de lavratura de termo aditivo ao presente contrato administrativo;

13.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e a Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e as demais normais aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito;

13.4. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Cláudia-MT.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Cláudia – MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Cláudia– MT, 08 de JUNHO 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA-MT
ALTAMIR KÜRTEN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

P.M.C.
Fls 827
Rub

Assinado digitalmente por:
JOSE GUERREIRO FILHO
CPF: 848.821.741-20
Data: 08/06/2021 17:34:12 -04:00

STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
José Guerreiro Filho
EMPRESA
PROMITENTE FORNECEDORA

Esse documento foi assinado por JOSE GUERREIRO FILHO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/72YEK-GWK53-EVST4-RSAPM

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 72YEK-GWK53-EVST4-RSAPM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

JOSE GUERREIRO FILHO (CPF 848.821.741-20) - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMA (CNPJ 08.710.871/0001-00) em 08/06/2021 18:34

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/72YEK-GWK53-EVST4-RSAPM

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe o codigo de validação.

https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate

P.M.C.
Fls 828
Rub

ORDEM DE FORNECIMENTO

Autorizo a empresa **STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, AO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS E SERVIDORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** itens que a empresa sagrou-se vencedora do Pregão Presencial nº 035/2021 R.P, conforme solicitações e pedidos a partir desta data.

Cláudia-MT, 08 de Junho de 2021.

ALTAMIR KURTEN
PREFEITO MUNICIPAL

P.M.C. 829
Fls
Rub