



OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. - 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES - 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA -MT Cep: 78.320-000

PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT

Licitação - Modalidade Pregão Presencial nº 052/2021

Licitante: OLMI INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 36.656.877/0001-82 Fone / Fax: (66) 3566 1240 E-mail: olmieletro@gmail.com

Endereço: AV. MATO GROSSO 92N CENTRO DE JUINA - MT CEP: 78.320-000

Banco: Banco do Brasil Agencia 2226-8 Conta Corrente: 30.383-6

Prazo de eficácia da proposta: CONFORME EDITAL

ABERTURA DOS ENVELOPES: 06/08/2021

HORARIO: 08:00 HR

Proposta que faz a empresa OLMI INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/CGC (ME) nº 00.789.321/0001-17 e inscrição estadual nº 13.341.049-8, estabelecida no AV MATO GROSSO, 92N, CENTRO, JUINA-MT, para atendimento do objeto destinado ao município de CLAUDIA - MT, em conformidade com o Edital de **PREGÃO PRESENCIAL nº 052/2021**.

Para tanto, oferecemos a esse órgão o preço **para os itens a seguir indicados**, observadas as especificações de que trata seus **ANEXOS**:

A validade da presente proposta é de prazo estipulado em edital em dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no *caput* e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.

Entregaremos os produtos conforme as exigências dos Anexos.

Declaro ainda que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Valor Total da Proposta: R\$ 734.796,45 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

De acordo com a legislação em vigor, eu, **BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA**, CPF/MF nº **045.622.061-52**, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

BRUNNO KAYQUE RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 045.622.061-52
CNPJ da Empresa: 00.789.321/0001-17

Juina, 05 de AGOSTO de 2021.

OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUINA - MT

00.789.321/0001-17

Fls. 434
Rub. [assinatura]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00052 / 2021

R.M.C. 495
Fls. 8
Rub. 8

Participante: 00000000 OLMI INFORMATICA LTDA
 CNPJ / CPF: 00.789.321/0001-17 Porte empresarial: Empresa de pequeno porte (EPP)
 Endereço: AV MATO GROSSO Nº: 92N
 Bairro: CENTRO CEP: 78.320-000
 Cidade: JUINA Estado: MT

Tipo de licitação: Menor Preço Apuração: por Item
 Local de abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA Data: 06/08/2021 Hora: 08:00
 Prazo de entrega: 06/08/2021 Hora: 08:00

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMATICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP- 78.320-000
JUINA - MT

Condição de pagamento: CONFORME AQUISICAO E EMISSAO DE NOTA FISCAL
 Objeto: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS
 Lote: 1 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R\$	% Desc.	Valor total R\$
54055	KIT ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR		UNIDADE	3,0000	0,0000	0	0,0000
54056	APARELHO DE SOM PORTATIL	MULTILASER	UNIDADE	2,0000	297,0000	0	594,0000
54057	ARMARIO EM MDF DUAS PORTAS COM CHAVE	VANDAFLEX	UNIDADE	13,0000	866,0000	0	11.258,0000
54058	APARELHO DE SOM DVD PLAYER COM ENTR PENDRIVE CD E USB	MULTILASER	UNIDADE	2,0000	472,0000	0	944,0000
54059	ASPIRADOR DE PO 1400 WATS		UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54060	APARELHO DE TELEFONE MESA COM FIO	INTELBRAS	UNIDADE	40,0000	58,0000	0	2.320,0000
54061	APARELHO DE TELEFONE MESA SEM FIO	INTELBRAS	UNIDADE	19,0000	161,0000	0	3.059,0000
54063	ARMARIO AEREO 1 60M	TELASUL	UNIDADE	5,0000	629,0000	0	3.145,0000
54064	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO 2 PORTAS	PANDIN	UNIDADE	40,0000	761,0000	0	30.440,0000
54065	ARMARIO MULTUISO DUAS PORTAS CSUORTE P VASSOURAS COR BRANCO		UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54066	ARMARIO GRANDE PARA ARMAZENAR ALIMENTOS		UNIDADE	4,0000	0,0000	0	0,0000
54067	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	PANDIN	UNIDADE	30,0000	880,0000	0	26.400,0000
54068	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE NO MINIMO 100 LITROS	REFRIGERAÇÃO NACIONAL	UNIDADE	4,0000	2.640,0000	0	10.560,0000
54069	BERCO COM RODINHAS	BATROL	UNIDADE	2,0000	644,0000	0	1.288,0000
54070	BATEDEIRA 4 VELOCIDADE	MONDIAL	UNIDADE	4,0000	189,0000	0	756,0000
54071	BATEDEIRA ELETRICA PLANETARIA 5 VELOCIDADES	MONDIAL	UNIDADE	2,0000	422,0000	0	844,0000
54072	BALCAO 1 60M DE ACO 3 PORTAS 04 GAVETAS	TELASUL	UNIDADE	6,0000	1.043,0000	0	6.258,0000

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04

54073	BALÇÃO DE MADEIRA 2MTS	UNIDADE	3.0000	0,0000	0	0,0000
54074	BICICLETA FEMININA ARO 26	UNIDADE	2.0000	744,8900	0	1.489,7800
54075	CADEIRA CONJUGADA LONGARINA	UNIDADE	18.0000	0,0000	0	0,0000
54076	CADEIRA SIMPLES	UNIDADE	42.0000	190,0000	0	7.980,0000
54077	CADEIRA PLASTICO BRANCA	UNIDADE	305.0000	0,0000	0	0,0000
54078	CADEIRAS FIXAS ALMOFADA	UNIDADE	140.0000	308,0000	0	43.120,0000
54079	CADEIRAS GIRATORIA COM RODINHAS APOIO P BRACO ESTILO PRES	UNIDADE	45.0000	506,3700	0	22.786,6500
54080	CADEIRAS PARA ESCRITORIO CONFORME PADROES DA NR 17 Cadeira com base Giratria com rodizio de Polipropileno encosto e assento revestidos com espuma injetavel de alta densidade com o mecanismo de regulagem de alturas de assento e encosto regulagem	UNIDADE	59.0000	993,0000	0	58.587,0000
54081	CENTRIFUGA 5 kg	UNIDADE	1.0000	526,0000	0	526,0000
54082	CAFETEIRA ELETRICA CPIS	UNIDADE	3.0000	222,0000	0	666,0000
54083	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500 WATTS C ENTRADA P MICROFONE	UNIDADE	2.0000	917,0000	0	1.834,0000
54084	CELULAR SMARTPHONE NOTE 9 64GB DUAL CHIP ANDROID 10 TELAS 6 53 4G CAMERA QUADRUPLATRASEIRA 48MP 2MP 2MP BRANCO	UNIDADE	17.0000	2.191,0000	0	37.247,0000
54085	DATA SHOW PROJETO UPL DW120 50 60 HZ WX GA UPLDW 120 CONTRASTE 10000 ENTRADA HDMI UGA USB	UNIDADE	7.0000	2.046,0000	0	14.322,0000
54086	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UNIDADE	2.0000	301,0000	0	602,0000
54087	ESTANTE DE ACO PESADA 5 PRATELEIRAS ALTURA 200MTS LARGURA 92 CM PROFUNDIDADE 40 CM	UNIDADE	12.0000	274,0100	0	3.288,1200
54088	FOGAO A GAS 04 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO	UNIDADE	7.0000	650,0000	0	4.550,0000
54089	FOGAO 05 BOCAS SIMILAR OU SUPERIOR A ELETROLUX BRASTEMP MULLER	UNIDADE	2.0000	1.349,0000	0	2.698,0000
54090	FORNO ELETRICO 30 LITROS SIMILAR OU SUPERIOR ELETROLUX CONSUL PHILCO	UNIDADE	2.0000	572,0000	0	1.144,0000
54091	FORNO MICROONDAS 30 LITROS BRANCO	UNIDADE	2.0000	913,0000	0	1.826,0000
54092	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTAS 220LTS	UNIDADE	2.0000	1.817,6800	0	3.635,3600
54093	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 400LTS	UNIDADE	6.0000	2.943,0000	0	17.658,0000
54094	LAVADORA SEMI AUTOMATICA CAPACIDADE 10KG OU MAIS BRANCA SUPERIOR OU SIMILAR A COLORMAQ MULLER ARNO	UNIDADE	4.0000	520,0000	0	2.080,0000
54095	LAVADORA AUTOMATICA CAPACIDADE 12KG SIMILAR OU SUPERIOR ELETROLUX BRASTEMP CONSUL	UNIDADE	2.0000	1.605,3900	0	3.210,7800
54096	LAVADORA AUTOMATICA CAPACIDADE 15KG SIMILAR OU SUPERIOR ELETROLUX BRASTEMP CONSUL	UNIDADE	2.0000	4.794,0000	0	9.576,0000

Fis. P.M.C. 436
Rub. 43

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04

54097	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 110 220V 1200WATS 1600 LIBRA	ELECTROLUX	UNIDADE	5,0000	893,0000	0	4.465,0000
54098	LIQUIDIFICADOR 600W COM FILTRO	BRITANIA	UNIDADE	4,0000	175,0000	0	700,0000
54099	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	JL COLOMBO	UNIDADE	2,0000	591,1200	0	1.182,2400
54100	MESA DE REUNIAO 3 X 1 5M COM 8 A 10 CADEIRAS		UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54101	MICROONDAS 30 LITROS DIGITAL SIMILAR SUPERIOR A BRASTEMP ELETRULUX	MIDEA	UNIDADE	2,0000	894,0000	0	1.788,0000
54102	MESA COM CADEIRA PARA 3 ALUNOS		UNIDADE	26,0000	0,0000	0	0,0000
54103	MESA EM L COM 02 DUAS GAVETAS	VANDAFLEX	UNIDADE	20,0000	1.121,0000	0	22.420,0000
54104	JOGO DE MESA QUADRADA PLASTICO (TIPO MESA DE BAR)	DOLFIN	UNIDADE	352,0000	385,0000	0	135.520,0000
54105	MESA COM 02 GAVETAS 1 5M	VANDAFLEX	UNIDADE	23,0000	538,0000	0	12.374,0000
54106	PAINEL PARA TV		UNIDADE	3,0000	0,0000	0	0,0000
54107	PIA DE INOX 1 60M	GHELPLUS	UNIDADE	8,0000	287,1100	0	2.296,8800
54108	PICADOR DE PAPEL	MENNO	UNIDADE	9,0000	1.944,0000	0	17.496,0000
54109	POLTRONA ESTOFADA COM APOIO DE BRACO COLORIDA		UNIDADE	3,0000	0,0000	0	0,0000
54110	PROJETOR SV41 SVGA 3300 CONEXAO WIRELESS 110 OU 220V CHAVEADO MULTIMIDIA PORTATIL 800 X 600 SVGA LUMINOSIDADE 3300 ANSI LUMENS EM BRANCO E 3 300 ANSI LUMENS EM CORES LAMPADA 210 W UHE LENTE 1.45-1.96	TOMATE	UNIDADE	3,0000	2.886,0000	0	8.658,0000
54111	PURIFICADOR DE AGUA ECO COMPRESSOR COM GAS R134a QUE NAOAGRIDE O AMBIENTE, AGUA FILTRADA SEM ENERGIA, VOLUME INTERNO DO APARELHO (L) 2,18: CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE AGUA GELADA (L/H) 1,24: VAZAO MAXIMA (L/H) 60: USO COMERCIAL: REFRIGERACAO CO	LIBELL	UNIDADE	3,0000	701,0000	0	2.103,0000
54112	REFRIGERADOR 386 LITROS FROST FREE, BRANCO	CONSUL	UNIDADE	8,0000	2.552,2700	0	20.418,1600
54113	ROUPEIRO 3 PORTAS COM PES		UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54114	ROUPEIRO 6 PORTAS COM PES		UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54115	RELOGIO PONTO BIOMETRICO DIGITAL		UNIDADE	9,0000	0,0000	0	0,0000
54116	REFRIGERADOR 451 LITROS SIMILAR OU SUPERIO A BRASTEMP, CONSUL, ELETRULUX	CONSUL	UNIDADE	6,0000	3.116,7200	0	18.700,3200
54117	TELAO TELA RETRATIL COM TRIPE SERIE A 1,80MX 1,80M 1:1TTM 180 AS TES	SUMAY	UNIDADE	3,0000	660,0000	0	1.980,0000
54118	TV 32 ENTRADA, HDMI, FLTD, AV, USB, LED, SMART COM CONEXAO E RJ45, SIMILAR SANSUMG, LG, PANASONIC	MULTILASER	UNIDADE	24,0000	1.624,0000	0	38.976,0000

P.M.C. 437
Fls. RUB

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04

UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
54119	TV LED 50 POLEGADAS UHD 4K, WI-FI, BLUETOOTH, HDR, INTELIGENCIA ARTIFICIAL THING AI, GOOGLE ASSISTENTE, ALEXA, CONTROLE SMARTMAGIC	TCL	10,0000	3.156,0000	0	31.560,0000			
54120	SOFA 2 E 3 LUGARES	EXTRA	3,0000	1.450,0000	0	4.350,0000			
54121	SANDUICHEIRA		4,0000	0,0000	0	0,0000			
54122	SUPORTE DE PROJETOR PARA TELA COM TRIPE		5,0000	0,0000	0	0,0000			
54123	SUPORTE DE PROJETOR PARA TELA SBPR 756 TELA DE PROJECAO RETRATIL 100 - TRVS 100		3,0000	0,0000	0	0,0000			
54124	UMIDIFICADOR 5 LITROS	BRITANIA	4,0000	237,7900	0	951,1600			
54125	VENTILADOR 30CM	MONDIAL	7,0000	135,0000	0	945,0000			
54126	VENTILADOR 50CM	MONDIAL	9,0000	288,0000	0	2.592,0000			
54127	QUADRO BRANCO DE USO PROFISSIONAL EM MDF, SOBREPONTO POR LAMINADO NO TAMANHO DE 1,50 POR 1,20CM		4,0000	0,0000	0	0,0000			
54128	APOIO DESCANSO BASE SUPORTE ERGONOMICO PARA OS PÉS, CONFORME PADROES DA NR 17 Apoio para os pés com regulagem de inclinacao, estrutura em material resistente tipo aco carbono, parte plana em Polipropileno, com pés em material resistente tipo aco car	RESOLVE	91,0000	96,0000	0	8.736,0000			
54129	MOUSE PAD ERGONOMICO GEL ERG Apoio macio para o pulso e revestimento em gel, possuir superficie revestida por neoprene e tecido de microfibra, altura de 18,5 cm, largura de 27 cm, dimensões gerais 2,5 x 27 x 18,5 cm.		132,0000	0,0000	0	0,0000			
54130	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO LUMI DIRETOR PRETO 34000 ce04 BASE PRESIDENTE CROMADA A GAS	VANDAFLEX	69,0000	868,0000	0	59.892,0000			
				Total por lote: R\$		734.796,4500			
				Total geral: R\$		734.796,4500			

Observações:

Validade: 05/10/2021

Prazo de entrega: 21/08/2021


Carimbo/Assinatura

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMATICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JULINA - MT



Fis. Pub. P.M.C. 439



OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. - 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES - 66 - 3566-1240
Email: olmieletro@gmail.com JUINA-MT Cep: 78.320-000

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT
Licitação - Modalidade Pregão Presencial nº 0052/2021

Licitante: **OLMI INFORMÁTICA LTDA** CNPJ: 00.789.321/0001-17 Fone / Fax: (66) 3566 1240 E-mail: olmieletro@gmail.com
Endereço: **AV. MATO GROSSO 92N CENTRO DE JUINA - MT** CEP: 78.320-000 Banco: **Banco do Brasil** Agência: 2226-8 Conta Corrente: 30.383-6



- ✓ Até a presente data inexistem **FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO** no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e que não foi declarada **INIDONEA** em nenhuma esfera dos órgãos públicos.
- ✓ Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação na modalidade de pregão, que estamos sob o regime de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- ✓ Declaro (amos) para todos os fins de lei e direitos que estamos em condições plenas de dar **CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, bem como, aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;
- ✓ Que não existe, em nosso quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.
- ✓ Declaro que a **PROPOSTA APRESENTADA PARA ESSA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE**, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- ✓ Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, **EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- ✓ **GARANTIMOS A QUALIDADE DOS BENS**, contra defeitos de fabricação, e dos serviços efetuados pelo prazo mínimo **ESTIPULADOS EM EDITAL**, contados do recebimento definitivo, podendo ser exercitada, mediante ofício, na sede desta Licitante, sem ônus para o órgão requisitante. (Apenas para produtos cujo a garantia podemos oferecer, quando solicitado em edital ou mediante responsabilidade da própria empresa)

A presente Declaração é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

JUINA - MT 5 de agosto de 2021

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Jardim 02 CEP: 78.320-000
JUINA - MT

BRUNNO KAY RIBEIRO DE SOUZA
BRUNNO KAY RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 045.622.061-52 / RG: 200.297-80 SSP/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17

CNPJ - 00.789.321/0001-17 INSCR. EST. - 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO, 92N, FONES: (66) 3566-1339 - (66) 3566-1240
E-MAIL: olmieletro@gmail.com, Juina-MT, CEP: 78.320-000

MULTILASER

SP350

Bazooka Bluetooth

50W RMS

TWS
tecnologia




ATÉ 7H SEM PARAR

Bateria recarregável, com autonomia de até 7 horas. Acompanhe o status da energia através do painel de controle.



TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

Conecte duas caixas de som Bazooka Multilaser sem qualquer tipo de fio para aumentar a potência sonora no ambiente e animar sua festa!



Bluetooth


BLUETOOTH™ 4.2
Conecte seu smartphone ou tablet e ouça suas músicas direto da caixa de som sem interferências.



Conexões

BT/AUX/USB

MICRO SD/FM/TWS



Potência: 50W; Frequência de resposta: 150 Hz - 13 KHz;
Sensibilidade: 52 dB; Impedância: 4 Ohms;
Alto-falante: 2.5"; Bluetooth V4.2; Conexões: BT/AUX/USB/FM;
Capacidade da bateria: 1500 mAh;
Duração da bateria: 7 horas com 50% do volume; Duração até a recarga completa: 5 horas; Entrada DC 5V

1 ano de garantia

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®

03

F

Armário LIGHT Porta Inteira Tampo MDP 15mm -
AR0001

ARMÁRIO ALTO PORTA INTEIRA LIGHT TAMPO MDP 15MM - FUNDO
EUCAPLAC 2,5MM.

(Handwritten signature)



Cores Disponíveis:



(Handwritten signature)

DESCRIÇÃO

- ARMARIO ALTO
- PORTA INTEIRA
- TAMPO 15mm
- FUNDO 2,5mm

Fis. *(Signature)* P.M.C. 2142
Rub. *(Signature)*

Vandaflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

(Large handwritten signature)

(Handwritten signature)

MULTILASER

Sound System

Sua música em todos os lugares.

SP314

**Potência
120W RMS**

Conheça o Produto



Conexões para todos os gostos
Bluetooth - Auxiliar, USB, FM e
Cartão de memória



Bateria de alta duração
Até 8 horas de música contínua!
Com 50% do volume máximo.



Leve a festa com você
Efeitos de LED para animar ainda
mais seu ambiente!



Portabilidade
Leve e com alça de transporte para
carregar seu som para onde quiser!



Estrutura acústica

Estrutura em madeira, proporcionando um som mais fiel à fonte.
1 Woofer + 1 Tweeter para realçar graves e agudos.



Conteúdo da embalagem:
1 Caixa de som Multilaser
1 Manual do usuário
1 Adaptador de energia

Características técnicas:

Potência: 120W RMS
Frequência de resposta: 100 Hz - 20 KHz
Sensibilidade: 85 dB
Impedância: 3-3 Ohms
Bluetooth V4.2
Conexões: BT/AUX/USB/MICRO SD/FM
Capacidade da bateria: 1.500 mAh
Duração da bateria: 8 horas com 50% do volume
Duração até a recarga completa: 3 horas
Entrada DC 5V
Dimensões (cm): 20,0 x 33,0 x 20,0
Peso (kg): 2,5



EAN: 7899838848662

DUN_14:

17899838848669

Dimensões caixa Master:

(CxLxA): 41,0x37,5x

50,5 cm; Peso: 10,25 Kg;

Quantidade: 4 unidades

• 1 ano de garantia

OK



Telefone Com Fio Pleno

» O Pleno é um telefone resistente e prático, ideal para ser utilizado em casas, escritórios, consultórios ou empresas.

» O Pleno pode ser utilizado nas posições mesa ou parede. Você escolhe a melhor opção.

» Disponível em 2 versões: com ou sem chave de bloqueio. O modelo com chave é ideal para quem precisa de mais controle, permitindo o bloqueio do teclado e impedindo a realização de ligações.

» Caso seja necessário deixar uma ligação em espera, basta colocar o fone no descanso (acima do gancho). Essa facilidade é utilizada somente quando o aparelho está fixado na parede.

» Você escolhe a cor que mais combina com seu ambiente: preto ou cinza-ártico.



USO EM MESA
OU PAREDE



3 NÍVEIS DE
VOLUME DE
CAMPANHA



COM OU SEM
CHAVE DE BLOQUEIO
DE TECLAS¹

● Ideal para ser utilizado em casa ou no escritório, o telefone Pleno é resistente e prático. Conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque, 3 funções (Flash, Rediscar e Mudo) e posição em mesa ou em parede.

Especificações técnicas

Tecnologia

Identificação de chamadas	Não
Sinalização DTMF/FSK	N/A
Discagem Multifrequencial (tone)	Sim
Discagem por pulso	Não

Display

Display luminoso	N/A
Dimensão do display	N/A
Ajuste do contraste do display	N/A
Tipo de display	N/A
Exibição de data e hora	N/A
Exibição da duração da chamada	N/A
Idioma do menu	N/A

[Handwritten signature]

P.M.C. 444
Fls. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*

[Large handwritten signature]

Áudio

Viva-voz	Não
Ajuste de volume do viva-voz	N/A
Ajuste no volume do áudio de recepção	Não
Número de opções de campainha	2
Ajuste no volume da campainha	3 níveis (alto/baixo/mudo)

Memória

Discagem rápida direta (1 toque)	Não
Discagem rápida indireta (2 toques)	Não
Registro de chamadas recebidas (atendidas e não atendidas)	N/A
Registro de chamadas realizadas	N/A
Agenda	N/A

Facilidades

LED indicativo de chamadas	Não
Pré-discagem	Não
Tecla Mode	Não
Tecla Flash	Sim
Tempo de flash	300 ms*
Tecla Redial	Sim
Tecla Mute	Sim
Tecla Pause	Não
Teclas para navegação no menu	Não
Função PABX	Não
Código de área	Não
Bloqueio de teclado	Sim (opcional)
Idioma do manual	Português/Espanhol

**Mode/Tom: altera o modo de discagem temporariamente de decádico para multifrequencial (não disponível nos modelos TC 20, Pleno e TC 50 Premium).

Alimentação

Linha telefônica	Sim
Pilhas	Não

Informações técnicas

Posição de uso	Mesa/parede
Cores	Cinza ártico/preto
Cordão (espiral/liso)	2,3 m/ 1,8 m
Peso líquido / bruto (kg)	L: 0,360/B: 0,440
Medidas (C x L x A)	192x95x142 mm
Conteúdo da embalagem	1 telefone com fio, 1 cabo de linha telefônica, 1 cabo
espiral, 1 manual do usuário (impresso na embalagem).	



07



Telefone Sem fio TS 2510

- » Tecnologia DECT 6.0
- » Identificação de chamadas
- » Display Luminoso
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹
- » Registro automático de ramais
- » Agenda compartilhada entre ramais
- » Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas¹

¹ Funções realizadas entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS 5010.

DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



-DISPLAY
LUMINOSO



AGENDA
COMPARTILHADA
ENTRE RAMAIS



REGISTRO
AUTOMÁTICO
DE RAMAIS

7x

CAPACIDADE PARA
ATE 7 RAMAIS

O TS 25 é um telefone sem fio digital super prático com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Possui display luminoso que auxilia no uso noturno, identificação de chamadas, agenda compartilhada com ramais¹, registro automático de ramais, entre outras funções.

● Especificações técnicas

Tecnologia Digital	DECT 6.0
Frequência	1,9Ghz (1.910 – 1.920 MHz)
Identificação de chamadas	DTMF / FSK
Capacidade de expansão	7 ramais (base + 6 ramais)
Comunicação interna	Sim
Conferência a três	Sim
Transferência de chamada	Sim

[Handwritten signature]

Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
P.M.C. 4416

[Large handwritten signature]

Compartilhamento de agenda	Sim
Secretária Eletrônica	Não
Display Luminoso	Sim: âmbar
Tipo de display	Alfanumérico
Tamanho do display	1,5"
Indicação de carga de bateria	Sim
Indicação de intensidade de sinal	Não
Viva-Voz	Não
Tipos de toque	10 monofônicos
Ajuste de volume de toque	7 opções + silencioso
Ajuste do volume de áudio	7 opções
Som do teclado ajustável	Sim (ligado/desligado)
Capacidade de agenda	70 contatos
Registro de chamadas recebidas	15 atendidas e 20 não atendidas
Registro de chamadas originadas	15 chamadas
Discagem rápida indireta (2 toques)	10 números (número + tecla <i>Talk on</i>)
Discagem rápida direta	Não
Teclado Luminoso	Não
Entrada para fone de ouvido	Não
Teclas para navegação no display	Sim
Prendedor de cinto (clip belt)	Não
Posição de uso	Mesa
Data	Sim
Hora	Sim
Alarme	Sim
Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês


Fls. P.M.C. 447
Rubrica [assinatura]



Funções	Flash Rediscar Mudo Pausa
Menu de fácil navegação	Sim
Eco Mode	Sim
Bloqueio de chamadas	Originadas e recebidas a cobrar
Bloqueio de teclado	Sim
Auto desligamento	Sim
Led no fone	Indicação de carga e chamadas
Autoatendimento	Programável
Modo repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
Seleção Pública / PABX	Sim
Ajuste de tempo de flash	100, 300, 600 ou 900ms
Código de área	Sim
Categoria ID	Sim
Page (localizador do fone)	Sim (localizado na parte inferior da base)
Monitoramento de ambiente / Babá eletrônica	Não
Gravação de chamadas em curso	Não
Capacidade de bateria	600 mAh
Duração de bateria	20 h em uso ou 200 h em repouso
Tipo de bateria	NiMH
Alimentação	Bivolt (100 - 240V)
Consumo de energia	0,83 W (em espera) 1,1 W (em uso)
Peso	Líquido: 309 g
Cor	Preto
Conteúdo	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário.



Fis. P.M.G. 4418
Rub. [Signature]



2

Solução Integrada



[Handwritten signature]

P.M.C. 449
Fis
Ru

[Handwritten signature]

Telasul

COZINHAS DE AÇO

FIS. P.M.C. 450

Handwritten scribbles and marks at the bottom of the page.

Felicidade a cada Encantos

QUALIDADE EM AÇO

Atualmente há 48 anos no mercado, a Telasul leva a fares de todo o Brasil e diversos países a beleza, a resistência e a funcionalidade das cozinhas de aço. Produzidas em diversas cores e adaptáveis a todas as necessidades, elas transformam os momentos na cozinha em instantes de pura felicidade.



BR 470 | Entrepavimento com 552,453
C. P. 36 | Curitiba | P. 81 1232-5111
552 51 3423 5144

www.telasul.com.br
/CuritibaTelasul

DIFERENCIAIS DAS COZINHAS DE AÇO TELASUL

Piquete e ajuste com dia e giro hermético

Biplaca redutora assistida e integrada

Quatro de polímeros mais resistentes e suportando até 5 kg

Vidros temperados e segurança

Primeiro vidros temperados com primeiro anti-impacto

Tipo de vidro

PORTAS: QUALIDADE COMPROVADA EM VÁRIOS ESTILOS

LINHA 40 CM

LANÇAMENTO STAR-NEW

LANÇAMENTO IMAGE-NEW

TURQUESA

SARSA

PEPULA

LINHA 35 CM

TOPICO

RUBI

P.M.C. 451
Fls. Rub.



STAR NEW

LANÇAMENTO



COZINHA COMPLETA

CODO: 1144, 1004
 A: 88800 810 04 00 00
 B: 88800 810 04 00 00
 C: 88800 810 04 00 00
 D: 88800 810 04 00 00

LANÇAMENTO



COZINHA COMPLETA

CODO: 1144, 1004
 A: 88800 810 04 00 00
 B: 88800 810 04 00 00
 C: 88800 810 04 00 00
 D: 88800 810 04 00 00

APLIQUEZ
 APLICADORES EM
 ALTO BRILHO
 NA COR ONIX
 DESIGN DIFERENCIADO
 PORTAS E VIDROS EM
 HARMONIA

P.M.C. 452

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



KITS

**KIT
STAR
NEW**

LANÇAMENTO

CCO 114x120
S. BRANCO 110x114x114



Kit tribo
02 gavetas (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86205-01



Kit tribo
02 gavetas e 1 gavetão
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86207-01



Kit tribo
02 gavetas
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86208-01



Kit tribo
02 gavetas e 1 gavetão
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86209-01



Kit d'alto
02 gavetas e 02 gavetas com vidro
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86227-01



Kit tribo
02 gavetas 02 gavetas com vidro
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86209-02
● 86208-02
● 86208-05



Kit tribo
03 gavetas 01 gavetão com
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86209-03
● 86209-02
● 86209-06



Kit tribo
02 gavetas 01 gavetão com vidro
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86212-01
● 86212-02
● 86212-06



Kit tribo
02 gavetas 01 gavetão
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86213-01
● 86213-02
● 86213-06



Kit d'alto
02 gavetas e 02 gavetas com vidro
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86226-01
● 86226-02
● 86226-05



Kit tribo
02 gavetas 03 gavetas
com vidro
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86210-01
● 86210-02
● 86210-06



Kit tribo
02 gavetas 02 gavetas
com vidro e gavetão
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86211-01
● 86211-02
● 86211-06



Kit tribo
02 gavetas 02 gavetas com vidro
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86220-01
● 86220-02
● 86220-06



Kit tribo
02 gavetas 01 gavetão
com vidro e gavetão
Dimensões (4x14,47)
930x200x520 mm
● 86215-01
● 86215-02
● 86215-06



Fis. **P.M.C. 4153**
Rub. *[Signature]*

[Signature]
22

[Signature]

Fls. P.M.C. 454
Rub

[Handwritten signature and scribbles]

ARMÁRIOS



Armário 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02



Armário 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Armário 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02



Armário 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02



Armário 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Armário 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03

BALCÕES



Balcão 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Balcão 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Balcão 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Balcão 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03

BALCÕES



Balcão 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Balcão 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03

COMPACTAS



Compacta 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03




Compacta 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Compacta 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Compacta 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Compacta 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03



Compacta 1,40x1,80x60 cm
Dimensões (LxAlxP)
52x58x20x28 cm
● 81600-01
● 81600-02
● 81600-03

PANDIN®

Soluções em Ambientes

09

Armários de Aço

Nossos armários de aço são lindos, práticos e muito resistentes. Disponíveis em diversos tamanhos. Organizam com estilo e praticidade desde o escritório até a área de serviço.



ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS



MARCA: PANDIN

MODELO: AP408SL


ALTURA: 1.627 mm

LARGURA: 750 mm

PROFUNDIDADE: 400 mm

Fls. *[Handwritten Signature]*
Rub. *[Handwritten Signature]*
P.M.C. 455

Cores



Av. João Batista Vitorasso, 1539, Distrito Industrial I, São José do Rio Preto - SP, 15035-470, Brasil

(17) 2136-8300

PANDIN®
Soluções em Ambientes

PANDIN®

Soluções em Ambientes

12

Arquivos de Aço

São práticos, duráveis e muito resistentes. Organize-se com nossos arquivos de aço e facilite suas ações diárias!



ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS




MARCA: PANDIN

MODELO: APOF 04SLM / APOF 04SLTCM / APOF 04EM


ALTURA : 1.362 mm

LARGURA : 470 mm

PROFUNDIDADE : 570/670 mm



Cores



Av. João Batista Veterasso, 1539, Distrito Industrial I, São José do Rio Preto - SP, 15035-470, Brasil

(17) 2136-8300

PANDIN®

Soluções em Ambientes



Refrigeração Leghi Lira LTDA - EPP

Telefax: (65) 3026-5339 / 3682-6878

CNPJ: 20.212.167/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.542.141-1



Especificação do Produto:

Revestimento externo em aço inox 430;
Revestimento interno em aço inox AISI 304;
Serpentina em aço inox AISI 304;
Isolamento do reservatório em espuma rígida de poliuretano;
Regulação de temperatura da água;
Alimentação da água com bóia automática; entrada de 1/2
Tensão 110 ou 220 volts; (não é bivolt)
Garantia de 01 ano.
Motor 1/8 hp
Certificado INMETRO

Produto	Modelo	Altura	Comprimento	Largura	Qty torneiras
Bebedouro 20 litros	BB20	1.10	0.31	0.31	2 Torneiras
Bebedouro 50 litros	BB50	1.08	0.53	0.41	3 Torneiras
Bebedouro 100 litros	BB100	1.31	0.53	0.41	3 Torneiras
Bebedouro 150 litros	BB150	1.31	0.82	0.41	4 Torneiras
Bebedouro 200 litros	BB200	1.31	0.84	0.53	4 Torneiras
Bebedouro 300 litros	BB300	1.53	0.89	0.53	5 Torneiras
Bebedouro 400 litros	BB400	1.53	1.07	0.62	5 Torneiras
Bebedouro 500 litros	BB500	1.53	1.27	0.62	6 Torneiras

Att.
Marcelia Silvia



Endereço: Av. Dr. Aleixo Ramos da Conceição, 300 - B Bairro: Serra Dourada - CEP: 78142-000 Varzea Grande - MT

e-mail: refrigeracaonacional@uol.com.br

Produtos

Cozinhas e Kits (produtos.php?cat=1)

Lavanderia (produtos.php?cat=5)

Guarda-Roupas (produtos.php?cat=2)

Multiuso (produtos.php?cat=7)

Cômodas (produtos.php?cat=6)

Infantil (produtos.php?cat=3)

<< VOLTAR




- INOCÊNCIA 04.3017.44 Branco



(produtos/gd/04.3017.44(3).jpg)

P.M.C. 458	
Fis.	
Rub.	



CARACTERÍSTICAS

Handwritten scribbles and signatures in blue ink, including a large loop and some illegible marks.

Ref.	Descrição	Frente (mm)	Alt. (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)	Volume (m³)	Padrões
04.3017.44	Berço Inocência	1334	905	680	25,9	0,11926	05-44-48-57

DIMENSÕES DO PRODUTO E DETALHES

04.3017.44 Berço Inocência

Frente: 1334

Altura: 905

Prof.: 680

Peso: 25,9

m³: 0,11926

Padrão: 05-44-48-57



PADRÕES DISPONÍVEIS



05

44



48



57




DETALHES DOS PRODUTOS

Fls. PM.C. 459
 Rub. [Signature]

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]


DOWNLOAD



DOWNLOAD

(produtos/arquivos/04.3017.44.jpg)

Foto em Alta Resolução



MANUAL

(produtos/arquivos/3017-04_bucha-americana_rev-08.pdf)

Manual de Montagem



HOME (/)

EMPRESA (EMPRESA)

REPRESENTANTES (REPRESENTANTES)


PRODUTOS (PRODUTOS.PHP#B)

CONTATO (CONTATO)

(<http://www.batrol.com.br/usuarios/batrolmóveis/>
id=0B_X4pkcOHSkXRE1NZGJ2TFRpSzA)

Batrol - Todos os direitos Reservados © 2021

FW2 PROPAGANDA (<http://fw2propaganda.com.br/>)



15

MONDIAL

ELETTRODOMESTICOS

(/home)

Digite aqui o que você procura...

Digite aqui o que você procura...

Entre ou cadastre-
Entre ou cadastre-
se (/login)
se (/login)
Meus pedidos
Meus pedidos
(/painel-do-
(/painel-do-
cliente/pedidos)
cliente/pedidos)

0 ITENS
0 ITENS
R\$ 0,00
R\$ 0,00

PORTÁTEIS (/https- CLIMATIZAÇÃO CUIDADOS PESSOAIS ÁUDIO E VÍDEO FERRAMENTAS ELETRONICOS
loja-perif-eletronicos-br- OFERTAS (/cuidados-pessoais) (/audio-e-video) (/ferramentas) (/eletronicos)
listas-eletrportateis) ([https://loja.emondial.com.br/shopping/Banner/Click?](https://loja.emondial.com.br/shopping/Banner/Click?bid=113&c=Search&cid=&bpid=18)
[bid=113&c=Search&cid=&bpid=18](https://loja.emondial.com.br/shopping/Banner/Click?bid=113&c=Search&cid=&bpid=18))



Fis. P.M.C. 461
Rub. *[Signature]*

[Handwritten signatures and scribbles]

MONDIAL

ELETRDOMÉSTICOS

(/home)



Entre ou cadastre-se (/login)
Meus pedidos (/painel-do-cliente/pedidos)

0 ITENS
R\$ 0,00

(/carrinho)

Batedeira Mondial Cake 500W B-50-W

Digite aqui o que você procura...

Prepare deliciosas receitas!

SELECIONE A VOLTAGEM

127V 220V

Por **R\$ 159,90**

ou em até 5x sem juros de R\$ 31,98 no cartão de crédito.

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar à lista de desejos

Quem procura este item também se interessa por:



(/aquecedor-halogeno-mondial-comfort-air-a-09-p988562?pp=122.1358/) Aquecedor Halógeno Mondial Comfort Air A-09 (/aquecedor-halogeno-mondial-comfort-air-a-09-p988562?pp=122.1358/)

Por R\$ 219,90

ou em até 6x sem juros de R\$ 36,65 no cartão de crédito.

compre agora



(/micro-system-mondial-one-bivolt-ms-09-p988627?pp=122.1358/) Micro System One Bivolt MS-09 (/micro-system-mondial-one-bivolt-ms-09-p988627?pp=122.1358/)

Por R\$ 494,90

ou em até 6x sem juros de R\$ 82,48 no cartão de crédito.

compre agora



(/batedeira-mondial-b-29-np-p988817?pp=122.1358/) Batedeira Mondial B-29 NP (/batedeira-mondial-b-29-np-p988817?pp=122.1358/)

Por R\$ 179,90

ou em até 5x sem juros de R\$ 35,98 no cartão de crédito.

compre agora



Handwritten signature and scribbles.

Itens Inclusos

MONDIAL

(/home)

01 Batedeira Mondial Cake Inox B-50-W

01 Manual de instruções

ELETRÔDOMÉSTICOS

Informações Técnicas

Marca: Mondial

Modelo: B-50-W

Tensão: 127/220V (não é um produto bivolt)

Potência: 500W

Consumo: 0,5Kw/h

Origem: Importado

Material: PP

[Entre ou cadastre-se \(/login\)](#)[Meus pedidos](#)[\(/painel-do-cliente/pedidos\)](#)

0 ITENS

R\$ 0,00

[\(/carrinho\)](#)

Medidas

Altura: 33 cm

Largura: 21 cm

Profundidade: 27 cm

Descrição

- Botão Ejetor: Os batedores se soltam facilmente quando pressionado o botão,
- Batedores em Aço Cromado: Maior durabilidade e resistência
- Acompanha Espátula: Ajuda na remoção dos ingredientes na tigela
- Base Com Roldanas: Permite o giro da tigela, misturando os ingredientes de forma homogênea
- 4 Velocidades + Turbo: Ideal para controle de acordo com a necessidade e com tipo de massa a ser preparada
- 500W: Você vai se surpreender com o resultado e boa performance ao preparar suas receitas
- Tigela 4 Litros: Muito mais capacidade permite elaborar receitas com porções maiores
- Sistema Exclusivo de Fixação: Fácil de montar e limpar.

Comentários

Seja o primeiro a avaliar este produto

Mais Vendidos

INFORMAÇÕES

[Quem somos \(/quem-somos\)](#)

INSTITUCIONAL

[Política de Privacidade \(/politica-privacidade\)](#)[Política de Trocas e Devoluções \(/troca-devolucoes\)](#)[Dúvidas Frequentes \(/duvidas-frequentes\)](#)

ATENDIMENTO

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00.


SAC: 0800-5248-145

E-mail: ecommerce@emondial.com (mailto:ecommerce@emondial.com)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00.

SAC: 0800-55-0393

E-mail: sac@emondial.com (mailto:sac@emondial.com)



(<https://www.facebook.com/mondialbr/>)



(<https://www.youtube.com/user/MondialWebTV>)



(<http://www.instagram.com/mondialbr/>)

MONDIAL

(/home)

ELETRDOMESTICOS

A Mondial é uma empresa que oferece uma linha completa de produtos com destaque para o design moderno, qualidade e preço adequado, atendendo aos desejos de clientes e consumidores

Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Digite seu nome

Entre ou cadastre-se (/login)

Digite seu e-mail
Digite aqui o que você procura...

Meus pedidos

(/painel-do-cliente/pedidos)

0 ITENS

R\$ 0,00

Cadastrar

(/carrinho)

SECURED BY

RapidSSL



(<https://www.reclameaqui.com.br/empresa/mondial-eletrdomestico/>) (<http://www.plataformacore.com.br/>)

2016 © Mondial - Todos os direitos reservados. CNPJ: 07.666.567/0001-40 - Endereço: Estrada da Volta - 1200 - Conceição Do Jacuípe - BA

Fis. P.M.C. 4661
Rub. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

MONDIAL

ELETRDOMÉSTICOS

(/)

16

Digite aqui o que você procura...

Entre ou cadastre-se (/login)
Meus pedidos (/painel-do-cliente/pedidos)

0 ITENS
R\$ 0,00

PORTÁTEIS (/https://loja.emondial.com.br/perfis/peças-br-
listas-eleetroportateis) **OFERTAS** (https://loja.emondial.com.br/shopping/Banner/Click?bid=113&c=Search&cid=&bpid=18)
CLIMATIZAÇÃO CUIDADOS PESSOAIS ÁUDIO E VÍDEO FERRAMENTAS ELETRONICOS (/carrinho)
(/ferramentas) (/eletronicos)



Batedeira Planetária Mondial BP-03-W

(/batedeira-
Você pode preparar: Bolos, pães, claras em neve, cremes e muito mais.

VOLTAGEM

127V 220V

Por **R\$ 469,90**

ou em até 6x (sem juros de) R\$ 78,32 no cartão de crédito.

Fis. P.M.C. 465
Rub. *[Signature]*

[Large handwritten signature]

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar à lista de desejos

Quem procura este item também se interessa por:



(/cooktop-a-gas-4-bocas-mondial-ctg-01-p989574?pp=122.1358) Bocas Mondial CTG-01

(/cooktop-a-gas-4-bocas-mondial-ctg-01-p989574?pp=122.1358)

Por R\$ 499,90

ou em até 6x sem juros de R\$ 83,32 no cartão de crédito.

compre agora



(/cooktop-a-gas-5-bocas-mondial-ctg-02-p989575?pp=122.1358) Bocas Mondial CTG-02

(/cooktop-a-gas-5-bocas-mondial-ctg-02-p989575?pp=122.1358)

Por R\$ 599,90

ou em até 6x sem juros de R\$ 99,98 no cartão de crédito.

compre agora



(/batedeira-planetaria-premium-inox-mondial-bp-02p-bati-planetaria-premium-inox-mondial-bp-02p-b-ti-358) Premium Inox Mondial - BP-02P-B-TI

(/batedeira-planetaria-premium-inox-mondial-bp-02p-bati-planetaria-premium-inox-mondial-bp-02p-b-ti-358)

Por R\$ 629,90

ou em até 6x sem juros de R\$ 104,98 no cartão de crédito.

compre agora

MONDIAL ELETRODOMÉSTICOS

BATEDEIRA PLANETÁRIA

Um toque de cor e evolução na sua cozinha

BP-03-W BP-03-B BP-03-R

Fis. P.M.C. 466 Rub. [Signature]





FEITA PARA QUEM AMA COZINHAR

A Batedeira Planetária da Mondial foi desenvolvida para quem ama cozinhar. Ela prepara massas leves, médias e pesadas com facilidade e é a perfeita companheira para fazer aquela receita deliciosa. A Mondial possui 3 coleções de batedeiras planetárias, a coleção com uma tigela de 4,5L, a coleção com 2 tigelas de 4,5L e a coleção com uma tigela em inox e outra de plástico, ambas com capacidade para 4,5L.

Fis *P.M.C. 4167*
Rub *[Signature]*

700W

Mais potência para preparar vários tipos de massas, pães, cremes chantilly e claras em neve.

SISTEMA DE BATIMENTO PLANETÁRIO

Arte de cozinhar

Inove e traga um toque profissional às suas receitas e proporcione sabor à vida das pessoas.



Itens Inclusos

01 Batedeira Planetária Mondial
01 Manual de instruções

Medidas

Altura: 40 cm
Largura: 40 cm
Profundidade: 24 cm
Peso: 5,6 kg

Informações Técnicas

Potência: 500W
Tempo de Garantia: 12 Meses

Descrição

500 Watts: Mais potência para preparar vários tipos de massas, pães, cremes, chantilly, e claras em neve.

3 Tipos de Batedores: Permite o preparo de massas leves, médias e pesadas.

Tampa Antirrespingos: Perfeita para adicionar ingredientes durante o preparo, evitando respingos.

Sistema de batimento planetário: Proporciona maior rapidez e homogeneidade à mistura.

Sistema de abertura: Prático no manuseio dos batedores.

1 Tigela com 4,5L de capacidade total: Prepara receitas com grande quantidade de ingredientes.

Pés com ventosas: Garantem a estabilidade durante os preparos.

12 Velocidades: Possibilita a escolha ideal de velocidade, conforme o tipo de receita a ser preparada.

Comentários

Seja o primeiro a avaliar este produto


Mais Vendidos

INFORMAÇÕES

Quem somos (/quem-somos)

INSTITUCIONAL

<https://loja.emondial.com.br/batedeira-planetaria-mondial-bp-03-w-p989431?pp=/122.1358/>



Política de Privacidade (/politica-privacidade)
Política de Trocas e Devoluções (/troca-devolucoes)
Dúvidas Frequentes (/duvidas-frequentes)

ATENDIMENTO

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00.
SAC: 0800-5248-145
E-mail: ecommerce@emondial.com (mailto:ecommerce@emondial.com)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00.
SAC: 0800-55-0393
E-mail: sac@emondial.com (mailto:sac@emondial.com)



(https://www.facebook.com/mondialbr/)



(https://www.youtube.com/user/MondialWebTV)




(https://www.instagram.com/mondialbr/)

A Mondial é uma empresa que oferece uma linha completa de produtos com destaque para o design moderno, qualidade e preço adequado, atendendo aos desejos de clientes e consumidores

Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Cadastrar



(https://www.reclameaqui.com.br/empresa/mondial-eletrrodomestico/) (http://www.plataformacore.com.br/)

[Handwritten signature]

Fis. *[Signature]* P.M.C. 4169
Rub. *[Signature]*

[Large handwritten signature]

07

telasul

COZINHAS DE AÇO

Fis.	P.M.C. 470
Rub.	

ms

*Felicidade
a cada
Encontro*

QUALIDADE EM AÇO

Atuando há 48 anos no mercado, a Telasul leva a lires de todo o Brasil e diversos países a beleza, a resistência e a funcionalidade das cozinhas de aço. Produzidas em diversas cores e adaptáveis a todas as necessidades, elas transformam os momentos na cozinha em instantes de pura felicidade.



BR 470 Entrocamento RSC 483
C.P. 36 Garibaldi RS 95720-000 - Brasil
+55 54 3463.9444

www.telasul.com.br
Instagram
Facebook

Fls. Rubi *[Handwritten Signature]* P.M.C. 471

[Handwritten Signature]

DIFERENCIAIS DAS COZINHAS DE AÇO TELASUL



Portas e vitros com
desempenho técnico



Cozinhos com tecnologia
Mobile Full HD Cam e
substituição de tv



Em 100% eletrificadas
com proteção
antiferretica



Autocorte de
aparelhos técnicos



Vidro temperado
e antirreflexo



Três anos de garantia

PORTAS:

QUALIDADE COMPROVADA EM VÁRIOS ESTILOS

LINHA 40 CM



LANÇAMENTO
INTEGRAL TV

TUBO IES

SAPÊ

RECOLA

LINHA 35 CM



TOPAZO

RUBI

[Handwritten signature]

STAR NEW

LANÇAMENTO



COZINHA COMPLETA

• • •

COZINHA COMPLETA

COZINHA COMPLETA

• • •

COZINHA COMPLETA

LANÇAMENTO



APLIQUES
RESINADOS EM
ALTO BRILHO

PUNTORES
NA COR ONIX

DESIGN DIFERENCIADO:
PORTAS E VIDROS EM
HARMONIA

COZINHA COMPLETA

COZINHA COMPLETA

File P.M. 6472
Rub *[Signature]*

[Handwritten signature]
25

[Handwritten signature]



KIT STAR NEW

LANÇAMENTO

COZ. 380x500
 3. 86206-02



KITS

Kit Tripla
 O3 gavetas (A4L 4P)
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O3 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 01 porta
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O3 gavetas (A4L 4P)
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O3 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 01 porta
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O3 gavetas (A4L 4P)
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O3 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 01 porta
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Kit Tripla
 O2 gavetas e 02 portas
 com vidro e cristalera
 930x200x520 mm

Fis. *[Signature]*
 R.10 P.M.C. 473

[Handwritten signature]

ARMÁRIOS



Armário 2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
550x300x200 mm
● 81000-01



Armário 2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
750x300x200 mm
● 81000-02



Armário 2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
550x300x200 mm
● 81000-03
● 81000-04
● 81000-05



Armário 2 portas
Dimensões (Alt x P)
550x300x200 mm
● 81000-06
● 81000-07



Armário 2 portas
Dimensões (Alt x P)
550x300x200 mm
● 81000-08



Armário 2 portas
Dimensões (Alt x P)
550x300x200 mm
● 81000-09

BALCÕES



Balcão 1 porta
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x300x500 mm
● 81628-01
● 81628-02
● 81628-03



Balcão 1 porta
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
800x300x500 mm
● 81629-01
● 81629-02
● 81629-03



Balcão 1 porta
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x300x500 mm
● 81630-01
● 81630-02
● 81630-03

BALCÕES



Balcão 2 portas
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x300x500 mm
● 81631-01
● 81631-02
● 81631-03



Balcão 2 portas
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
800x300x500 mm
● 81632-01
● 81632-02
● 81632-03



Balcão 2 portas
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x300x500 mm
● 81633-01
● 81633-02
● 81633-03

BALCÕES



Balcão 2 portas
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x300x500 mm
● 81634-01
● 81634-02
● 81634-03



Balcão 2 portas
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
800x300x500 mm
● 81635-01
● 81635-02
● 81635-03



Balcão 2 portas
2 portas com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x300x500 mm
● 81636-01
● 81636-02
● 81636-03

COMPACTAS



Compacta com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x200x250 mm
● 81640-01
● 81640-02
● 81640-03



Compacta com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x200x250 mm
● 81641-01
● 81641-02
● 81641-03



Compacta com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x200x250 mm
● 81642-01
● 81642-02
● 81642-03

PANELEIROS



Panela com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x200x250 mm
● 81643-01
● 81643-02
● 81643-03



Panela com vidro
Dimensões (Alt x P)
900x200x250 mm
● 81644-01
● 81644-02
● 81644-03

Vis Rub P.M.C. 474

Handwritten signature and initials

Início (<https://www.fernandobicicletas.com.br/>) > BICICLETAS (<https://www.fernandobicicletas.com.br/bicicletas.html>) > Bicicleta Cairu Genova - Aro 26



2f742ffe127f42c...www.fernandobicicletas.com.br_26_roxa.jpg

< (<https://www.fernandobicicletas.com.br/bicicletas/bicicleta-monark-brisa-aro-20-feminina.html>)

> (<https://www.fernandobicicletas.com.br/bicicletas/bicicleta-nathor-top-girls-aro-16.html>)

Bicicleta Cairu Genova - Aro 26

Seja o primeiro a avaliar este produto (<https://www.fernandobicicletas.com.br/review/product/list/id/3142/category/53/#review-form>)

Aros 26" em alumínio com paredes duplas trazendo maior durabilidade e desempenho.
Cor Disponível : Roxa

Disponível: Sem estoque

R\$799,00

Avise-me quando este produto voltar ao estoque

(https://www.fernandobicicletas.com.br/product/alert/add/stock/product_id/3142/u/enc/aHR0cHM6Ly93d3cuZmVybmlFuZG9laWNPY2xidGFzLmNvbS5ici9laWNPY2xidGFzL2pY2ljbGV0YS1jYWMydS1nZW50dmE1YX)



Boleto R\$ 767,04



[Handwritten signature]

Fis. Rub. **P.M.C. 475**

Descrição Additional Tags Avaliações

Descrição

- Aros 26" em alumínio com paredes duplas trazendo maior durabilidade e desempenho.
- Cubos em aço.
- Descanso lateral.
- Freios V-break.
- Protetor de corrente.
- Guidão aço carbono forte e leve.
- Quadro em aço carbono forte e leve.
- Selim confortável.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PAGAMENTOS PARCELADOS



BOLETO

Descontos especiais para pagamentos em Boleto.



DESPACHAMOS EM 24h

Para todo Brasil.

Fis.	P.M.C 476
Rub.	

5

VF VandaFlex®

26

VF VandaFlex®

CADEIRA BASE FIXA – PLAX



Fis. P.M.C. 477
Rub. [Signature]

[Signature]

VandaFlex Indústria
Rua Projetada nº 117
Pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br
☎ +55 65 3682-5839

[Signature]

[Signature]



DESCRIÇÃO

- CADEIRA FIXA PLASTICA 04 PÉS TUBO OBLONGO 16 X 30 CHAPA 16 E 18. COM SAPATA DE NYLON.

Opções de Base Fixa para o modelo:

- Cód - 0002 - Estrutura skin secretária
- Cód - 0004 - Estrutura 04 pés secretária com sanfona
- Cód - 0061 - Estrutura 04 pés secretária encosto em "U"
- Cód - 0013 - Estrutura longarina secretária 02 lugares
- Cód - 0012 - Estrutura longarina secretária 03 lugares
- Cód - 0011 - Estrutura longarina secretária 04 lugares com pé no meio.
- Cód - 0014 - Estrutura longarina secretária 05 lugares com pé no meio


Opções de Base Giratórias para o modelo:

- Cód - 0019 - Base giratória secretária preta sem relax
- Cód - 0038 - Base giratória tipo caixa fixa
- Cód - 0039 - Base giratória secretária back system II com 02 alavancas preto.

Opções de braço para o modelo:

- Cód - 0017 - Braço digitador preto tipo gatilho simples

Cores Disponíveis:



VandaFlex: Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 76110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br
☎ +55 65 3682-5839



2 8
VF VandaFlex®

23
VF VandaFlex®

CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA LISA - 0600



Fis. P.M.C. 479
Rub. 


Vandaflex: Indústria
Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso


✉ vandaflex@vandaflex.com.br
☎ +55 65 3682-5839





Características

- Espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de 30mm
- Madeira Compensada multilaminada de 10mm
- Acabamento das costas em vinil 0,28 mm preto
- Sistema de montagem por porca-garra
- Furação para braços sendo opcional
- Furação da Base padrão nacional tipo Diretor ou Executiva.
- Acabamento em Perfil PVC tipo Francis 13,5mm
- Opção do tecido pode ser Polipropileno ou Couro Sintético

Opções de Base Fixa para o modelo:

- Cód - 0002 - Estrutura skin secretária
- Cód - 0004 - Estrutura 04 pés secretária com sanfona
- Cód - 0061 - Estrutura 04 pés secretária encosto em "U"
- Cód - 0013 - Estrutura longarina secretária 02 lugares
- Cód - 0012 - Estrutura longarina secretária 03 lugares
- Cód - 0011 - Estrutura longarina secretária 04 lugares com pé no meio.
- Cód - 0014 - Estrutura longarina secretária 05 lugares com pé no meio


Opções de Base Giratórias para o modelo:

- Cód - 0019 - Base giratória secretária preta sem relax
- Cód - 0038 - Base giratória tipo caixa fixa
- Cód - 0039 - Base giratória secretária back system II com 02 alavancas preto

Opções de braço para o modelo:

- Cód - 0017 - Braço digitador preto tipo gatilho simples

Cores Disponíveis:



VandaFlex Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br
☎ +55 65 3682-5839



Bases Fixas


Base Realce Executiva
Base Realce Executiva Preto



Base Secretária 4 Pés
Cód.: 0011 Base Secretária 04 Pés meu chapinha tubo 3/4
Cód.: 0012 Base Secretária 04 Pés meu chapinha tubo 7/8



Base Executiva Trapézio
Base Executiva Trapézio tubo de 1" para assento encosto executivo.



Base Secretária Trapézio
Base Secretária Trapézio com suporte de encosto para assento encosto secretária tubo de 1".



Base Diretor Trapézio
Base Diretor Trapezio tubo 1" para assento encosto diretor.



Base Executiva Fixa
Base Executiva Fixa 04 pés tubo redondo 7/8 para assento encosto executiva.



Base Diretor Fixa
Base Diretor Fixa 04 pés tubo redondo 7/8 para assento encosto diretor.



Base Secretária Fixa
Base Secretária Fixa 04 pés com suporte para encosto com sanfona e canequinha tubo redondo 7/8 para assento encosto secretária.



Base Diretor Fixa
Base Diretor Fixa Skim para assento e encosto diretor com lâmina tubo 1"



Base Secretária Fixa
Base secretária fixa Skim com suporte para assento e encosto secretária 1"



Base Executiva Fixa
Base executiva fixa Skim para assento e encosto executiva com lâmina tubo 1" #2,25



Fis.	P.M.C. 481
Rub.	

VandaFlex: Indústria
Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839



VF
VandaFlex

VF
VandaFlex

Bases Escolares

Base ISO p/ Pranchetão r/ Guarda Livros Retrátil



Base ISO para Pranchetão com Guarda Livros



Base ISO para Furação Fixa



Cadeira Escolar para Pranchetão
Cadeira Escolar para Pranchetão tubo 7/8



Cadeira Escolar para Pranchetão Retrátil
Cadeira Escolar para Pranchetão Retrátil tubo 7/8



Base ISO para Braço Escandereável



Conjunto Mesa e Cadeira Escolar Trapézio
Conjunto Mesa e Cadeira Escolar 7/8 Trapézio
60x60 tubo 3/4



Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
Cód. 0028 - Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
60x40 tubo 7/8
Cód. 0029 - Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
60x40 tubo 3/4



Base Escolar Sanfona sem Guarda Livros
Base Escolar Sanfona 7/8 sem Guarda Livros



Mesa
Cód. 0023 - Mesa 80x80
Cód. 0021 - Mesa 70x70



Caderninha Infantil



Base Escolar Sanfona com Guarda Livros



Base Escolar em U
Cód. 0021 - Base Escolar em U 3/4 rebite
Cód. 0022 - Base Escolar em U 7/8 rebite




Base Escolar com Guarda Livros
Cód. 0018 - Base Escolar 3/4 com Guarda Livros para assento secretária
Cód. 0020 - Base Escolar 7/8 com Guarda Livros para assento secretária



Base Escolar com Guarda Livros
Cód. 0017 - Base escolar 3/4 com guarda livros para assento secretária
Cód. 0019 - Base escolar 7/8 com guarda livros para assento secretária



Base Executiva com Guarda Livros
0015 - Base Executiva com Guarda Livros
0016 - Base Diretor com Guarda Livros



Vandaflex, Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

Handwritten signature and initials.

VF VandaFlex®


VF VandaFlex®

BASES LONGARINA



DESCRIÇÃO

- Estrutura longarina secretária 02 lugares
 - Estrutura longarina secretária 03 lugares
 - Estrutura longarina secretária 04 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 05 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 06 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 07 lugares com pé no meio.
- Assentos plásticos confeccionados em poliproleno, couirino, tecido entre outros materiais.
- Encosto plásticos confeccionados em poliproleno, couirino, tecido entre outros materiais.



Vandaflex Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®


CADEIRA PRESIDENTE LISA ANATÔMICA - 0200



Vandaflex: Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 76110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839



5/0





Características

- Espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de 40mm
- Madeira Compensada multilaminada de 12mm
- Acabamento traseiro em vinil tipo napa 0,28 mm e espuma laminada
- Sistema de montagem por porca-garra
- Furação para braços corsa
- Furação da Base padrão nacional tipo Diretor
- Com Lâmina de união entre o assento e encosto
- Acabamento em Perfil PVC tipo Francis 13,5mm
- Opção do tecido pode ser Polipropileno ou Couro Sintético

Opções de Base Giratórias para o modelo:

Cód - 0036 - Base giratória Diretor/executiva preta com relax (estrela maior)

Cód - 0057 - Base giratória Diretor/executiva cromada com relax.

Opções de braço para o modelo:

Cód - 0097 - Braço Corsa preto

Cód - 0017 - Braço digitador preto tipo gatilho simples

Cód - 0099 - Braço Cromado Prisma


Cores Disponíveis:



Vandaflex: Indústria
Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839





Bases Fixas

Base Realce Executiva
Base Realce Executiva Preto



Base Secretária 4 Pés
Cód.: 0011 Base Secretária 04 Pés meu chapinha tubo 3/4
Cód.: 0012 Base Secretária 04 Pés meu chapinha tubo 7/8



Base Executiva Trapézio
Base Executiva Trapézio tubo de 1" para assento encosto executivo,



Base Secretária Trapézio
Base Secretária Trapézio com suporte de encosto para assento encosto secretária tubo de 1".



Base Diretor Trapézio
Base Diretor Trapézio tubo 1" para assento encosto diretor.



Base Executiva Fixa
Base Executiva Fixa 04 pés tubo redondo 7/8 para assento encosto executiva.



Base Diretor Fixa
Base Diretor Fixa 04 pés tubo redondo 7/8 para assento encosto diretor.



Base Secretária Fixa
Base Secretária Fixa 04 pés com suporte para encosto com sanfona e canequinha tubo redondo 7/8 para assento encosto secretária.



Base Diretor Fixa
Base Diretor Fixa Skim para assento e encosto diretor com lâmina tubo 1"



Base Secretária Fixa
Base secretária fixa Skim com suporte para assento e encosto secretária 1"



Base Executiva Fixa
Base executiva fixa Skim para assento e encosto executiva com lâmina tubo 1" #2,25



Vandaflex - Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 76110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839



VandaFlex®

VandaFlex®

Bases Escolares

Base ISO # Pranchetão c/ Guarda Livros-
Retrátil



Base ISO para Pranchetão com Guarda Livros



Base ISO para Fixação Fixa



Cadeira Escolar para Pranchetão
Cadeira Escolar para Pranchetão tubo 7/8



Cadeira Escolar para Pranchetão Retrátil
Cadeira Escolar para Pranchetão Retrátil tubo
7/8



Base ISO para Braço Escamoteável



Conjunto Mesa e Cadeira Escolar Trapézio
Conjunto Mesa e Cadeira Escolar 7/8 Trapézio
60x60 tubo 3/4



Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
Cód. 0028 - Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
60x40 tubo 7/8
Cód. 0029 - Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
60x40 tubo 1/2



Base Escolar Sanfona sem Guarda Livros
Base Escolar Sanfona 7/8 sem Guarda Livros



Mesa
Cód. 0023 - Mesa 80x80
Cód. 0023 - Mesa 70x70



Caderninha Infantil



Base Escolar Sanfona com Guarda Livros



Base Escolar em U
Cód. 0021 - Base Escolar em U 3/4 rebite
Cód. 0022 - Base Escolar em U 7/8 rebite



Base Escolar sem Guarda Livros
Cód. 0018 - Base Escolar 3/4 sem Guarda-
Livros para assento secretária
Cód. 0020 - Base Escolar 7/8 sem Guarda-
Livros para assento secretária



Base Escolar com Guarda Livros
Cód. 0017 - Base escolar 3/4 com guarda
livros para assento secretária.
Cód. 0019 - Base escolar 7/8 com guarda
livros para assento secretária.



Base Executiva com Guarda Livros
0015 - Base Executiva com Guarda Livros
0016 - Base Diretor com Guarda Livros



VandaFlex Indústria
Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

Fis. P.M.C. 487
Rub. 5

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®

BASES LONGARINA



DESCRIÇÃO

- Estrutura longarina secretária 02 lugares
- Estrutura longarina secretária 03 lugares
- Estrutura longarina secretária 04 lugares com pé no meio.
- Estrutura longarina secretária 05 lugares com pé no meio.
- Estrutura longarina secretária 06 lugares com pé no meio.
- Estrutura longarina secretária 07 lugares com pé no meio.

- Assentos plásticos confeccionados em polipropileno, couro, tecido entre outros materiais.

- Encosto plásticos confeccionados em polipropileno, couro, tecido entre outros materiais.

VandaFlex: Indústria


Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839



Handwritten signature and initials in blue ink.

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®

25

CADEIRA EXECUTIVA C/ LÂMINA LISA
ANATÔMICA - 1000CL

Vandaflex Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

Fis	P.M.C. 489
Rub	

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®



Características

- Espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de 40mm

VandaFlex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839





- Madeira Compensada multilaminada de 12mm
- Acabamento traseiro em vinil tipo napa 0,28 mm e espuma laminada
- Sistema de montagem por porca-garra
- Furação para braços digitador e corsa
- Furação da Base padrão nacional tipo Diretor ou Executiva.
- Com Lâmina de união entre o assento e encosto
- Acabamento em Perfil PVC tipo Francis 13,5mm
- Opção do tecido pode ser Polipropileno ou Couro Sintético

Opções de Base Fixa para o modelo:

- Cód - 0001 - Estrutura skin executiva
- Cód - 0007 - Estrutura 04 pés executiva
- Cód - 0010 - Estrutura trapézio executiva
- Cód - 0043 - Estrutura longarina executiva 02 lugares
- Cód - 0042 - Estrutura longarina executiva 03 lugares
- Cód - 0041 - Estrutura longarina executiva 04 lugares

Opções de Base Giratórias para o modelo:

- Cód - 0019 - Base giratória secretária preta sem relax preto
- Cód - 0036 - Base giratória diretor/executiva com relax preto

Opções de braço para o modelo:

- Cód - 0017 - Braço digitador preto tipo gatilho simples
- Cód - 0097 - Braço Corsa Preto

Cores Disponíveis:



Bases Fixas



Base Rede Executiva

Base Secretária 4 Pés

VandaFlex Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

VF VandaFlex

Base Realce Executiva Preto




VF VandaFlex

Cód.: 0011 Base Secretária 04 Pés meu chapinha tubo 3/4
Cód.: 0012 Base Secretária 04 Pés meu chapinha tubo 7/8



Base Executiva Trapézio

Base Executiva Trapézio tubo de 1" para assento encosto executivo.



Base Secretária Trapézio

Base Secretária Trapézio com suporte de encosto para assento encosto secretária tubo de 1".



Base Diretor Trapézio

Base Diretor Trapézio tubo 1" para assento encosto diretor.



Base Executiva Fixa

Base Executiva Fixa 04 pés tubo redondo 7/8 para assento encosto executiva.



Base Diretor Fixa

Base Diretor Fixa 04 pés tubo redondo 7/8 para assento encosto diretor.



Base Secretária Fixa

Base Secretária Fixa 04 pés com suporte para encosto com sanfona e canequinha tubo redondo 7/8 para assento encosto secretária.



Base Diretor Fixa

Base Diretor Fixa Skim para assento e encosto diretor com lâmina tubo 1"



Base Secretária Fixa

Base secretária fixa Skim com suporte para assento e encosto secretária 1"




Base Executiva Fixa

Base executiva fixa Skim para assento e encosto executiva com lâmina tubo 1" #2,25



Bases Escolares



Base ISO para Franchetão W/Guarda Livros Revãtil

Base ISO para Franchetão com Guardalivros

Base ISO para Franchetão

Vandaflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839



VF
VandaFlex

VF
VandaFlex



Cadeira Escolar para Prancheta
Cadeira Escolar para Prancheta tubo 7/8



Cadeira Escolar para Prancheta Retrátil
Cadeira Escolar para Prancheta Retrátil tubo 7/8



Base ISO para Braço Escarinateável



Conjunto Mesa e Cadeira Escolar Trapézio
Conjunto Mesa e Cadeira Escolar 7/8 Trapézio 60x60 tubo 3/4



Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
Cód. 0028 - Conjunto Mesa e Cadeira Escolar 60x40 tubo 7/8
Cód. 0029 - Conjunto Mesa e Cadeira Escolar 60x40 tubo 1/2



Base Escolar Sanfona sem Guarda Livros
Base Escolar Sanfona 7/8 sem Guarda Livros



Mesa
Cód. 0023 - Mesa 80x80
Cód. 0023 - Mesa 70x70



Caderninha Infantil



Base Escolar Sanfona com Guarda Livros



Base Escolar em U
Cód. 0021 - Base Escolar em U 3/4 rebite
Cód. 0022 - Base Escolar em U 7/8 rebite



Base Escolar sem Guarda Livros
Cód. 0018 - Base Escolar 3/4 sem Guarda Livros para assento secretária
Cód. 0020 - Base Escolar 7/8 sem Guarda Livros para assento secretária



Base Escolar com Guarda Livros
Cód. 0017 - Base escolar 3/4 com guarda livros para assento secretária
Cód. 0019 - Base escolar 7/8 com guarda livros para assento secretária



Base Executiva com Guarda Livros
0015 - Base Executiva com Guarda Livros
0016 - Base Diretor com Guarda Livros



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BASES LONGARINA

Fis. *[Signature]* P.M.C. 493
Rub. *[Signature]*

VandaFlex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

[Large handwritten signature]


VF VandaFlex®

VF VandaFlex®



DESCRIÇÃO

- Estrutura longarina secretária 02 lugares
 - Estrutura longarina secretária 03 lugares
 - Estrutura longarina secretária 04 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 05 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 06 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 07 lugares com pé no meio.
- Assentos plásticos confeccionados em poliproleno, couirino, tecido entre outros materiais.
- Encosto plásticos confeccionados em poliproleno, couirino, tecido entre outros materiais.



Vandaflex: Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

Certificado de Garantia



Para sua orientação e garantia do produto é importante que sejam lidas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 - A Wanke S.A. garante este produto pelo prazo de 1 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº8078, de 11 de setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.

2 - Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.

3 - Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário.

4 - Esta garantia perderá totalmente sua validade, se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir expressas:

a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico e exclusivamente para centrifugar roupas de lã, sintética e algodão, ou seja, para retirada de água e sabão das mesmas;

b) Não forem cumpridas as instruções de uso;

c) O produto sofrer alterações ou consertos por pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.;

d) As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;

e) Ocorrer a ligação deste produto em tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;

f) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original, adaptado ou ainda que não tenha as especificações técnicas de projeto;

g) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;

h) Falhas de funcionamento do produto decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente de existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

i) Se não for usado o protetor de roupas.

5 - A garantia não cobre:


a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;

b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva ou sol).

6 - A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Wanke S.A. se reserva o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke" inclusive as condições aqui descritas sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Características Gerais



1. Tampa
2. Gabinete em polipropileno
3. Saída de água
4. Péis
5. Alavanca liga/desliga
6. Pegador traseiro



Dados Técnicos

Modelo	Centrifuga de Roupas Bella		Centrifuga de Roupas Bella Plus	
	127 V	220 V	127 V	220 V
Tensão	127 V	220 V	127 V	220 V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Dimensões (altura x diâmetro)	64,5 x 45 cm	64,5 x 45 cm	64,5 x 45 cm	64,5 x 45 cm
Carga máxima de roupa Seca	2,95 kg	2,95 kg	3,29 kg	3,29 kg
Carga máxima de roupa Molhada	8,8 kg	8,8 kg	9,8 kg	9,8 kg
Peso líquido aproximado	7,775 kg	7,775 kg	7,847 kg	7,847 kg
Consumo (ciclo de 3,5 min)	0,0108 kWh	0,0098 kWh	0,0130 kWh	0,0125 kWh
Enfiteagem/caixa	66,5x42,5 cm	66,5x42,5 cm	66,5x42,5 cm	66,5x42,5 cm
Potência Nominal	292 W	286 W	220W	200W
Motor	1/4 CV	1/4 CV	1/4 CV	1/4 CV

* Os consumos médios foram medidos nos laboratórios dos fabricantes dos motores elétricos e podem variar de acordo com as características técnicas de cada fabricante. Correspondem ao consumo médio por ciclo.



A Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus é fácil e simples de instalar, dispensando assim o compartimento técnico. No entanto, para uma correta manutenção da sua Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus utilize o Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica.

A Wanke sempre pensando na satisfação completa de seus clientes criou o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Wanke. Você pode fazer seu pedido sempre que achar necessário, através do nosso e-mail ou telefone. A ligação é gratuita.



WANKE S.A.

Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 16
Fone/Fax: +55 47 3201 2511 - CEP 89603-270
End.: Smta. Catarina - Brasil
www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 04.328.105/0001-92 - E: 150.224.291

1218 Código: 38130103



Fis. P.M.C. 495
Rub. [Signature]


Handwritten mark at the top of the page.

Handwritten mark on the left side of the page.

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

Manual de instruções



Obrigado por adquirir a Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus, mais um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da Wanke S.A. Ao adquirir a Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus você também escolheu uma tecnologia inovadora de produto e design, praticidade e extrema utilidade para seu lar. A Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus foi projetada para proporcionar mais agilidade e facilidade na centrifugação de suas roupas. Leia o manual atentamente para conhecer a centrifuga e siga as instruções para instalá-la com segurança.

Precauções

Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a voltagem indicada no produto é a mesma em que será ligada. Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando a centrifuga não estiver sendo usada. É indispensável o uso de um circuito exclusivo para a proteção da centrifuga, fios, tomadas e disjuntores.

* Nunca utilize a sua centrifuga se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado. Para evitar riscos, a substituição do cabo de alimentação deve ser feita na rede de assistências técnicas da Wanke S.A.

* Não utilize extensões elétricas (T ou benjamim), pois poderão ocasionar sobrecargas na instalação elétrica. Não opere a centrifuga com os pés descalços, evitando riscos de choques elétricos.

* Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica da residência desconecte o cabo de alimentação da tomada, para evitar danos a sua centrifuga, e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente.

* Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam suas instruções e uso.

* Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Instalação e conservação

* Instale a centrifuga em local ventilado, sobre uma superfície plana, livre de obstáculos tais como tapete e fora do alcance da chuva, do sol e outras fontes de calor. Escolha um local próximo a um ralo, facilitando o escoamento da água.

* Eventuais manchas nas partes plásticas podem ser removidas com pano levemente embebido em água e sabão neutro. Nunca utilize solvente, benzina ou outros produtos químicos para limpeza.


* Procure utilizar tomadas elétricas mais altas para evitar que molhe o plugue ou que crianças tenham acesso, evitando acidentes.

* Este equipamento não deve ser utilizado sobre tapetes ou objetos que possam sofrer a passagem de ar.

Instruções de segurança

* A centrifuga foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.

* Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.



* Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

* **NUNCA** deixar o aparelho conectado à rede elétrica quando não estiver em uso.

* Supervisione **TUDO** o processo de centrifugação, principalmente quando há crianças por perto.

* Apesar deste aparelho ser dotado de sistema de segurança, **NUNCA** coloque suas mãos dentro do cesto até que este esteja completamente parado e tenha sido desconectado da rede elétrica.

* Coloque a centrifuga sobre uma superfície plana, nunca a utilize sobre nenhum objeto ou bacia.

* **JAMAIS** segure a centrifuga em funcionamento.

* **JAMAIS** desloque a centrifuga em funcionamento.

* **SEMPRE** desligue a centrifuga antes de suspendê-la ou mesmo deslocá-la.

* **JAMAIS** desligue o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas.



Distribua uniformemente as roupas na centrifuga. Se começar a balançar, desligue e reorganize.



Centrifugue apenas roupas, jamais coloque outros objetos como sapatos, tênis e bichos de pelúcia.



O protetor de roupas é obrigatório! Coloque sempre dentro do cesto, em cima das roupas, nunca sobre o cesto.



É proibido o manuseio por crianças!



Nunca coloque objetos metálicos como chaveros, cintos e argolas de cortinas.



Nunca centrifugue cartuchos de tinta, alimentos ou objetos que não retenham líquidos. Utilize sua centrifuga apenas para centrifugar roupas.

Instruções de uso e manutenção

1 - Para abrir a tampa da Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus, gire a alavanca no sentido anti-horário, deixando na posição desligado.

Importante: sua Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus possui um exclusivo sistema de segurança que só permite a tampa ser aberta quando o cesto está 100% parado

2 - Retire o protetor de Roupas, coloque as roupas distribuindo-as uniformemente dentro do cesto (para evitar desbalanceamento), e recoloque o protetor de roupas dentro do cesto em cima da roupa. Evite colocar roupas em excesso, ultrapassando o cesto ou o limite de peso recomendado. É obrigatório o uso do protetor de roupas dentro do cesto em cima das roupas, pois, este garantirá que a roupa não sairá do cesto.

Coloque o recipiente para captar a água escoada da centrifugação ou se preferir, pode escoar diretamente no ralo.

3 - Após colocar a roupa abaixe a tampa da Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus e gire a alavanca para a posição ligada. Se você perceber uma vibração exagerada, desligue a máquina, gire a alavanca no sentido anti-horário para a posição desligado e verifique se as roupas estão bem distribuídas no cesto. Para saber o momento certo de desligar a centrifuga, verifique a quantidade de água que sai pelo bico. Quando esta parar, a roupa estará centrifugada. Gire a alavanca no sentido anti-horário para a posição desligado e aguarde a liberação da tampa.

Submeter o produto a uma revisão preventiva anualmente (após período da garantia). Contratar a revisão junto à uma Assistência Técnica Autorizada (não coberto pela garantia).

Você poderá centrifugar na sua Centrifuga de Roupas Bella / Bella Plus: lã, tecidos sintéticos e algodão.

Obs.: Algumas peças mais pesadas como calças e jaquetas jeans, moletoms e peças de malha saem da centrifuga úmidas, necessitando ficar no varal por algum tempo antes de estarem prontas para o uso.

Fis. P.M.C. 496
Rub.

27

Home / Cozinha / Cafeteiras



Fis. P.M.C. 497
 Rub. [Signature]

[Política de privacidade](#)

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes; para melhorar o nosso site; mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Aceitar todos

Negar

Não aceitar

[Signature]
[Signature]
 5

R\$ 279,90

ou em até 10x s/ juros de R\$ 27,99

Ver parcelamento

Voltagem 127V 220V

- 1 +

COMPRAR

Ganhe 10% (R\$ 27,99) de cashback pagando com



Calcule o valor do frete e prazo de entrega

[Não sei meu CEP](#)

Gostou desse produto?

Compartilhe nas suas redes sociais



Fis. P.M.C. 498
Rub.

Descrição Especificações Características

Descrição

A Cafeteira Britânia CP30 Inox é ideal para aqueles que são amantes de café! Ela conta com grande capacidade, faz até 30 cafezinhos. E para os apressadinhos, nem precisa esperar terminar de passar o café, porque o sistema corta-pingo permite que você retire a jarra enquanto a bebida é preparada. A placa de aquecimento conserva a temperatura da bebida, permitindo que você possa apreciar seu cafezinho por um bom tempo, sem se preocupar. Com o filtro permanente, você nem precisa usar filtro de papel. E para que a limpeza fique mais fácil, o porta-filtro é removível. Para não errar, acompanha

[Política de privacidade](#)

Não usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Aceitar todos

Não

Sim

Composição: plástico, metal e vidro.

Especificações

Altura	31,80cm
Largura	25,50cm
Profundidade	19,70cm
Peso	1,62Kg

Características

Garantia (Dias)	360
Potência (Watts)	800
Cor	Vermelho
Consumo (kW/h)	,8
Capacidade (cafezinhos)	30
Função Timer	Não
Display digital	Não
Placa de aquecimento	Sim
Acompanha colher dosadora	Sim
Filtro permanente	Sim

Fls. P.M.C. 499
Rub. [assinatura]

[Política de privacidade](#)

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.



Cafeteira Britânia CP30
Inox 30 Cafezinhos
Vermelha

★★★★★ (1)

R\$ 279,90

10x de R\$ 27,99 s/ juros



Forno Elétrico Britânia
10L BFE10V com
Função Timer - Outlet

★★★★★ (2)

R\$ 124,90

6x de R\$ 20,81 s/ juros



Secador de Cabelo
Britânia Easy Travel

★★★★★ (4)

R\$ 109,90

5x de R\$ 21,98 s/ juros

Leve os 3
itens

Por: **R\$ 514,69**

COMPRAR

Voltagem

220 Volts

127 Volts

Voltagem

Bivolt Automático

Gostou deste item? Veja outros produtos similares



Cafeteira Britânia CP15 Inox
Vermelha

★★★★★ (2)



Cafeteira Britânia Inox Plus
BCF18IV

★★★★★



Cafeteira Britânia Inox Plus
BCF36IV

★★★★★

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

[Política de privacidade](#)

Insira o id

Cancelar

P.M.C. 500
Fls.
Rub.

Insira o id



Batedeira Britânia Pérola Maxx Masterchef



R\$ 189,90

9x de R\$ 21,10 s/ juros



Batedeira Planetária Britânia BBP700V Turbo Vermelho 700W 4L



R\$ 599,90

R\$ 419,90

10x de R\$ 41,99 s/ juros



Cafeteira + Liquidificador - Conjunto Drink Britânia



R\$ 199,90

9x de R\$ 22,21 s/ juros

Quem viu este produto, também se interessa por



Cafeteira Britânia CP15 Inox Vermelha



Mixer Britânia Inox 200W



Batedeira Britânia Pérola Maxx Masterchef



Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

[Política de privacidade](#)

aceitar cookies

FEITO

Fls. Rub. P.M.C. 501

Não aceitar

MONDIAL

ELETRDOMESTICOS

{/home}

R

Digite aqui o que você procura...

Digite aqui o que você procura...

Entre ou cadastre-
Entre ou cadastre-
se (/login)
se (/login)
Meus pedidos
Meus pedidos
(/painel-do-
(/painel-do-
cliente/pedidos)
cliente/pedidos)

0 ITENS
0 ITENS
R\$ 0,00
R\$ 0,00

- PORTÁTEIS (/https- CLIMATIZAÇÃO CUIDADOS PESSOAIS ÁUDIO E VÍDEO FERRAMENTAS ELETRONICOS
- loja-PCs (/https- OFERTAS (/cuidados-pessoais) (/audio-e-video) (/ferramentas) (/carrinho) (/carrinho) (/eletronicos)

listas-eletrportatels) (<https://loja.emondial.com.br/shopping/Banner/Click?>

bid=113&c=Search&cid=&bpid=18)

Fis	<i>P.M.C. 502</i>
Rub	<i>R</i>



R
R
5
M

MONDIAL

ELETRÔDOMÉSTICOS

Entre ou cadastre-se (/login)
Meus pedidos (/painel-do-cliente/pedidos)

Digite aqui o que você procura...



0 ITENS
R\$ 0,00

(/carrinho)

Caixa Amplificada Mondial Connect Power CM-500

(/caixa-
Suas músicas com mais qualidade!

SELECIONE A VOLTAGEM


BIV

Por **R\$ 679,90**

ou em até 6x sem juros de R\$ 113,32 no cartão de crédito.

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar à lista de desejos



Quem procura este item também se interessa por:



(/caixa-amplificada-mondial-multiuso-connect-pro-led-500w-989853)
Caixa Amplificada
Mondial Multiuso
Connect Pro, LED,
500W, Bluetoot...
Por R\$ 679,90
mondial-multiuso-



(/caixa-amplificada-connect-power-plus-mondial-cm-550-989860)
Caixa Amplificada
Connect Power Plus
Mondial CM-550
(/caixa-amplificada-
Por R\$ 799,90



(/puxador-plastico-preto-da-fritadeira-mondial-ft-07-989824)
Puxador Plástico Preto
da Fritadeira Mondial
FT-07 (/puxador-
plastico-preto-da-
fritadeira-mondial-ft-
07-p990224)
Por R\$ 19,00

ou em até 6x o-led-500w- ou em até 6x power-plus-
 sem juros de R\$ 113,32 sem juros de R\$ 133,32
 no cartão de crédito no cartão de crédito.
 p989953

MONDIAL
 compre agora compre agora
 ELETRODOMÉSTICOS

ou em até 1x
 sem juros de R\$ 19,00
 no cartão de crédito.

(/home)
 compre agora

Informações Técnicas

- Voltagem: Bivolt
- Cor:
- Potência: 500W
- Bluetooth
- Controle remoto
- Display digital
- Equalização sonora
- Bateria interna recarregável
- Flash light
- Autofalante: 12"

- Entrada:
- USB
 - SD Card
 - Para microfone
 - Para guitarra
 - 12V DC

Medidas

Largura: 37cm
 Altura: 59cm
 Profundidade: 31,5cm

Itens Inclusos

Caixa Amplificada Mondial Connect Power CM-500
 Manual de Instruções

Descrição

O agito dos encontros com a família ou amigos é sempre algo muito especial não é? E nesse momento de descontração, a boa música é indispensável para a diversão ser completa. Mas para que haja boa música, precisamos contar com uma caixa de som adequada para cada tipo de ocasião. Por isso, vale a pena conferir a Caixa de Som CM-500 da Mondial. Trata-se de uma caixa amplificada, ideal para reprodução de músicas via BLUETOOTH® ou para amplificar o som da sua guitarra ou microfone, já que possui entradas para ambos. Possui ainda, entrada USB e SD Card para facilitar ainda mais no modo como você deseja reproduzir seus áudios, tudo isso com a praticidade de um display digital. Com uma excelente potência de 500W RMS, essa caixa é capaz de agitar diversos ambientes e levar música e diversão a todos os seus convidados.

Comentários

Seja o primeiro a avaliar este produto

Mais Vendidos

INFORMAÇÕES

Quem somos (/quem-somos)

INSTITUCIONAL

Política de Privacidade (/politica-privacidade)

Entre ou cadastre-se (/login)


Meus pedidos

(/painel-do-cliente/pedidos)

0 ITENS

R\$ 0,00

(/carrinho)



Política de Trocas e Devoluções (/troca-devolucoes)

Dúvidas Frequentes (/duvidas-frequentes)

ATENDIMENTO



(/home)

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00.

SAC: 0800-5248-15

ELETRDOMÉSTICOS

E-mail: ecommerce@emondial.com (mailto:ecommerce@emondial.com)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00.

SAC: 0800-55-0393

E-mail: sac@emondial.com (mailto:sac@emondial.com)

Entre ou cadastre-se (/login)

Meus pedidos (/painel-do-cliente/pedidos)

0 ITENS
R\$ 0,00



(https://www.facebook.com/mondialbr/)



(https://www.youtube.com/user/MondialWebTV)




(https://www.instagram.com/mondialbr/)

A Mondial é uma empresa que oferece uma linha completa de produtos com destaque para o design moderno, qualidade e preço adequado, atendendo aos desejos de clientes e consumidores

Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Cadastrar



(https://www.reclameaqui.com.br/empresa/mondial-eletrdomestico/) (http://www.plataformacore.com.br/)

2016 © Mondial - Todos os direitos reservados. CNPJ: 07.666.567/0001-40 - Endereço: Estrada da Volta - 1200 - Conceição Do Jacuípe - BA

P.M.C. 505
Fls. 5
Rub. 5

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Handwritten signature

Smartphones MI

Smartphones Redmi

Pecophone

Dispositivos Inteligentes



Processador

MTK Helio G85

Processador octa-core de alta performance
 Frequência: até 2.0GHz
 GPU: ARM G52 MC2, até 1000MHz
 MediaTek HyperEngine

Fls. *Handwritten signature*
 Rub. *Handwritten signature*
 P.M.C. 506

Large handwritten signature and scribbles

Suporta Carregamento rápido de 18W

Carregador incluído: 22.5W

Suporte a carregamento reverso de 9W (Máx.)

Tela e Design

DotDisplay de 6.53"

Resolução: 2340x1080 FHD+ | 19.5:9

Brilho de 450nit (típ.)

Taxa de contraste de cores: 1500:1 (típ.)

NTSC: 84% (típ.)

Certificação de baixa emissão de luz azul da TÜV

Rheinland Modo leitura 2.0

Gestos em Tela Cheia

Estrutura em plástico

Corning® Gorilla® Glass 5 frontal

Nano-revestimento à prova de respingos

Câmera Traseira

Câmera Quádrupla de 48MP com IA

Câmera principal de 48MP

Sensor de 1/2"

Super Pixel 1.6µm 4-em-1, tamanho do pixel de 0.8µm

f/1.79

AF, lente de 6 elementos, FOV de 79.4°

Câmera ultra grande-angular de 8MP


FOV de 118°

f/2.2

Sensor de 1/4"

Pixels de 1.12µm, lente de 5 elementos

Câmera macro de 2MP



Abertura f/2.4

Sensor de profundidade de 2MP

Sensor de 1/5",
 Pixels de 1.75µm,
 lente de 3 elementos, f/2.4, FF

Recursos de fotografia da câmera traseira

Modo noturno | Modo documentos | Retratos cinematográficos | Quadro de vídeo | 48MP HD | Modo ultra inteligente | Embelezador na câmera traseira | Fotografia noturna estável | Desfoque de fundo no Modo Panorama | Modo Pro | Modo macro | Timer para fotos | Nivelamento | Disparo contínuo | Realidade facial | HDR | Correção de distorção na ultra grande-angular | Marca d'água personalizada | Café d'água por IA | Embelezador por IA | Ajuste de desfoque em modo retrato

Recursos de vídeo da câmera traseira

Vídeo cinematográfico | Gravação em macro | Vídeos curtos | Quadro de vídeo

Gravação 1080p	30fps
Gravação 720p	30fps
Gravação em câmera lenta 720P	120fps

Câmera Frontal

Câmera Frontal de 13MP sob a tela

Pixels de 1,12µm
 Sensor de 1/3.06"
 f/2.25, lente de 5 elementos, FOV de 74°

Recursos de fotografia da câmera frontal

Selfie panorâmica | Selfies em Modo Retrato | Disparo com as mãos | HDR na câmera frontal | Flashes Reconhecimento facial | Detecção de silhueta por IA | Embelezador por IA | Modo Retrato por IA |

Recursos de vídeo da câmera frontal

Quadro de filme

Armazenamento e RAM

4GB + 128GB

A maior disponível para o Redmi Note 9
3GB + 64GB também disponível

* A memória real disponível pode variar devido a vários fatores. Como o sistema operacional ocupa memória RAM, a memória disponível real é menor do que a indicada. Como o telefone vem com apps instalados, o tamanho real do armazenamento é menor do que o indicado.


Dimensões e Botões

Dimensões

Dimensões: 162.3*77.2*8.9mm

Peso: 199g

Botões



Conectividade

Dual 4G standby

Suporta entrada de cartões 2+1, nano-SIM + nano-SIM + microSD
4G / 3G / 2G

Suporta chamadas HD VoLTE dual SIM

* A operadora local determina o suporte a 4G na sua região

Bandas de Rede

GSM: B2/3/5/8

WCDMA: B1/2/4/5/8

FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

TDD-LTE: B38/40/41 (2535-2655MHz)

Redes sem fio

Protocolos suportados: 802.11a/b/g/n/ac

Suporta Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz

Suporta Bluetooth 5.0


Navegação e
posicionamento

GPS / A-GPS / GLONASS / Beidou



Áudio

Alto-falante ultra-linear 1216 X max de 0.5 mm de alta amplitude
Smart PA 11V externo, impulsionado por pressão, alto volume
Entrada de fones de ouvido de 3.5mm



- MP4
- WAV
- FLAC
- M4V
- AAC
- APE
- MKV
- MP3
- XVID
- AMR

Sensores

Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente | Acelerômetro | Giroscópio | Bússola digital | Ser digital

Conteúdo da embalagem

Redmi Note 9 / Adaptador de energia / Capa protetora simples / Cabo USB Tipo C / Ferramenta de Guia do Usuário / Cartão de garantia

- * Estes dados foram obtidos através dos Laboratórios Xiaomi. Os resultados reais podem variar ligeiramente, dependendo do ambiente.
- * 5020mAh refere-se ao valor típico da capacidade da bateria da Redmi Note 9.
- * Os dados de velocidade de carregamento foram obtidos através dos Laboratórios Xiaomi. Os resultados reais podem variar devido a diferenças no cabo adaptador de carregamento, versão do software, ambiente e número do modelo.
- * O tempo de espera da bateria é testado medindo o tempo do smartphone atingindo 0% de carga a partir de 100% em um cenário de teste. Os resultados coletados através dos laboratórios da Xiaomi. Os resultados reais podem variar como resultado de mudanças ambientais.
- * Chamadas telefônicas claras mesmo em ambientes ruidosos referem-se a ambientes ruidosos simulados nos laboratórios Xiaomi.
- * O FOV (Campo de visão) da lente ultra grande-angular é de 108° após a correção da distorção.
- * Ao fotografar edifícios, paisagens ou outros ambientes, a função de reconhecimento inteligente de cenas solicita que o usuário ative o modo ultra grand ultra grande-angular deve ser ativado manualmente.
- * O termo "Tela Infinita" indica que o telefone tem uma alta proporção tela/corpo em comparação com os telefones Xiaomi tradicionais. A proporção tela/c através dos laboratórios Xiaomi. Os resultados podem variar, pois os métodos de medição podem variar dentro da indústria.
- * Os telefones comuns usados para comparação são os próprios telefones da Redmi. As informações neste site do produto provêm dos dados dos nossos parâmetros de design e tecnologia, e dados fornecidos pelos fornecedores. As circunstâncias reais podem diferir ligeiramente dependendo da versão do ambiente de teste específico, e da versão específica. As imagens nesta página são ilustrações (incluindo mas não se limitando a imagens da aparência, do telefone) e o design do produto real pode ser diferente
- * De acordo com as constantes atualizações tecnológicas e os períodos de produção dos lotes, algumas especificações do produto podem ser ligeiramente
- * Due to ongoing technology upgrades and production batch timings, some product specs may slightly differ.

Fis. P.M.C. 511
 Rub. _____

VAMOS MANTER CONTATO
 Obtenha atualizações sobre promoções de vendas e muito mais

Insira seu endereço de e-mail >

SIGA A MI
 Queremos ouvir você

f [Facebook icon] [Twitter icon]

- COMPRE E SAIBA MAIS
- SUPORTE
- SOBRE NÓS
- FALE CONOSCO

Redmi Note 9 | Redmi Note 9 Pro | Redmi Note 9S

Visão geral Especificação

Redmi 9A

Mi True Wireless Earphones

2 Basic

Política de Privacidade

Integridade e

Conformidade

Trust Center

Youtube

Copyright © 2010 - 2021 Xiaomi. Todos os Direitos Reservados.

Fis. RM.C512
Rub. 5

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

30
5

tomate

PRODUTOS

CONVERSORES SOLUÇÕES BALANÇAS

MICROFONES PROJETORES CÂMERAS VR

- MENU**
- ANTENAS >
 - BALANÇAS >
 - CÂMERAS >
 - CONVERSORES
 - MICROFONES >
 - PROJETORES >
 - SOLUÇÕES >
 - SUPORTES >
 - VR



MPR-2003
 PROJETOR MULTIMÍDIA
 Categoria PROJETORES

Procurar produtos...

Pesquisar

DESCRIÇÃO AVALIAÇÕES (0)

Descrição do produto
 PROJETOR MULTIMÍDIA

- Tamanho da imagem 60"-120"
- 3800 lúmens
- 30000h lâmpada LED 200W
- Resolução nativa: 1280x600
- Distância de Projeção: 2.5 - 4.5m;
- Painel LCD 5.8";

Fis. **P.M.G. 513**
 Rub. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]

- Suporta 1080P;
- Cores: 16.7milhões;
- Proporção de contraste: 2000:1;
- Proporção da tela: 16:9 e 4:3;
- Correção de trapézio: $\pm 15^\circ$;
- Com auto falante;
- Interface de entrada: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, video composto, video componente e saída de áudio;
- Vídeo: AVI, MPG, DAT, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX, XVID.

PRODUTOS RELACIONADOS



Saiba mais



MPR-2002



Saiba mais



MPR-1011

M

Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
P.M.C. 514

Tomate

Modelo: MPR-2003

PROJETOR SUPER CINEMA



3800
Lúmens

LED

1280
x800



VGA



Fis. 515
Rub. 5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tomate

PROJETOR SUPER CINEMA

ESPECIFICAÇÕES:

- Fonte de luz LED
- Potência de lâmpada: LED 200W, 30000horas
- Distância de Projeção: 2,5 - 4,5 Metros
- Lâmpada LED super brilho
- Painel LCD 5,8 polegadas
- Resolução: 1280x800, suporte 1080p
- Tamanho de Imagem: 60 - 120 polegadas
- Brilho: 3800 Lúmens
- Cores: 16,7milhões
- Proporção de contraste: 2000:1
- Escala da tela: 16:9 & 4:3
- Chave de correção: ± 15 graus correção física
- Lente: Foco manual
- Correção de distorção: Correção manual
- Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio
- Consumo de energia: 200W
- Interface de entrada: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, YPBPr, AV e Saída de áudio

ARQUIVOS SUPOSTADOS:

- Vídeo: AVI / MPG / DAT / RM / RMVB / MOV / MKV / DIVX / XVID
- Áudio: MP3 / WMA / M4A / AAC / WMA
- Imagem: JPG / JPEG / BMP / PNG

Acompanha:

Cabo de energia, Cabo AV, Cabo VGA, Tampa da lente, Controle remoto e Manual do usuário.



SAC: 0055-11-32276362



Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
P.M.C. 516

[Signature]

[Signature]

[Signature]
5

31

HOME ▶ ESCADA DOMÉSTICA

Escada Doméstica



Fis.	P.M.C. 517
Rub.	

Segurança
Instituto de Segurança
Brasil Compulsório

(Handwritten signatures and scribbles)

Escada em alumínio para uso doméstico. Leve e prática, é essencial para o dia-a-dia. Com apenas 10 cm quando dobrada é bem fácil de guardar. Seu patamar de polipropileno de alta resistência dá segurança para o trabalho diário.

Garantia:

Peso máximo suportado:

Três anos

120 kg

COMPRAR
ESCADAS

Informações principais do produto

Fls.	P.M.C. 511
Rub.	

Esc. BTF 2 degraus

ESC0072

790815540300-0

1,70 (kg)

37,8 x 10,5 x 94,6 (cm)

Esc. BTF 3 degraus

ESC0062

790815540301-7

2,13 (kg)

39,0 x 10,5 x 118,3 (cm)

Esc. BTF 4 degraus

ESC0063

790815540302-4

2,63 (kg)

41,0 x 10,5 x 143,7 (cm)

Esc. BTF 5 degraus

ESC0064

790815540303-1

3,02 (kg)

43,0 x 10,5 x 166,7 (cm)

Esc. BTF 6 degraus

ESC0065

Fis. *[Signature]* P.M.C. 519
R.U. *[Signature]*

790815540304-8

3,63 (kg)

45,0 x 10,5 x 191,0 (cm)

[Handwritten signatures and scribbles]

Esc. BTF 7 degraus

ESC0066

790815540305-5

4,07 (kg)

47,0 x 10,5 x 215,0 (cm)

Esc. BTF 8 degraus

ESC0067

790815540306-2

4,59 (kg)

49,0 x 10,5 x 239,6 (cm)

Esc. BTF 9 degraus

ESC0068

790815540307-9

5,33 (kg)

51,2 x 10,5 x 264,5 (cm)

Embalagem

Fis	P.M.C. 520
Rub	

04

37,8 x 40,2 x 95,1 (cm)

0,144 (m³)

7,06 (kg)



04

39,0 x 40,2 x 118,3 (cm)

0,185 (m³)

8,93 (kg)

04

41,0 x 40,2 x 143,7 (cm)

0,236 (m³)

11,01 (kg)

04

43,0 x 40,2 x 166,7 (cm)

0,288 (m³)

13,06 (kg)

04

45,0 x 40,2 x 191,0 (cm)

0,345 (m³)

15,13 (kg)

Fis.	<i>P.M.C. 521</i>
Rub.	

04

47,0 x 40,2 x 215,0 (cm)

0,406 (m³)

17,08 (kg)

04

49,0 x 40,2 x 239,6 (cm)

0,471 (m³)

19,19 (kg)

04

51,2 x 40,2 x 264,5 (cm)

0,544 (m³)

21,80 (kg)

VEJA MAIS LINHA LAR



&

Estrada RJ 127 - Lote 08

Parte Loteamento Industrial

Lages - Paracambi - RJ

CEP: 26600-000

Fone:(21) 2683-8450

PÁGINAS

LINHAS

LINHA LAR

LINHA LAZER

LINHA CONSTRUÇÃO

LINHA ESCADAS PROFISSIONAIS



LINHA ESCADAS DE FIBRA BTF
PROMOCIONAL

PESQUISA

SEARCH ...



© 2015 Todos os direitos reservados a Botafogo Lar & Lazer.

Fis. P.M.C. 523
Rubrica

32

Estantes de Aço

Nossos Roupeiros de aço são resistentes, duráveis e seguros. Ideais para organizar seus pertences com segurança e praticidade.

Disponíveis também, no estilo Porta Objetos e Caixa Postal.



Fis. RM.C 524
Rub. 5

PANDIN®

Soluções em Ambientes



ESTANTE DE AÇO 05 920mm PRATELEIRAS



MARCA: PANDIN

MODELO: EDP05SR M.U.

ALTURA: 1.760 mm / LARGURA: 920 mm / PROFUNDIDADE: 300 mm

Cores



ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS




MARCA: PANDIN

MODELO: EP5AR/ BR EP5A

ALTURA: 1.800 mm / LARGURA: 920 mm / PROFUNDIDADE: 300/400 mm

Cores



Av. João Batista Veterasso, 1539, Distrito Industrial I, São
José do Rio Preto - SP, 15035-470, Brasil

(17) 2136-8300

PANDIN®
Soluções em Ambientes

PANDIN®

Soluções em Ambientes

Av. João Batista Vetorasso, 1539, Distrito Industrial I, São
José do Rio Preto - SP, 15035-470, Brasil

(17) 2136-8300

Fls.	P.M.C. 526
Rub.	

PANDIN®

Soluções em Ambientes

33/34 S

Fis. P.M.C. 527
Rub. 

CATÁLOGO DE PRODUTOS
LINHA 2019





ATLAS, INOVAÇÃO CONTÍNUA NO SEGMENTO DE FOGÕES.
 Mais de 68 anos de tradição na fabricação de produtos que levam qualidade e inovação para a casa de milhões de famílias brasileiras.

Somos uma indústria 100% nacional, especializada em produtos da área de cocção, fogões, fornos e cooktops. Hoje, estamos presentes em mais de 15 mil pontos de venda no Brasil e exportamos para mais de 20 países.

Sediada na cidade de Pato Branco (PR) desde 1951, nossa fábrica ocupa uma área de mais de 34 mil m² e possui capacidade de produção de até 2 milhões de peças por ano.

Com soluções pensadas para todos os públicos, nossos produtos conquistam um número cada vez maior de consumidores que buscam, além de qualidade, a confiança de quem é autoridade no assunto.

SOMOS A ATLAS.

SOMOS ESPECIALISTAS EM fogões



Fis. P.M.C. 528
 Rub. 

ÍNDICE

AGILE GLASS	[04]	COLISEUM	[16]
AGILE GLASS INOX	[06]	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA	[17]
TROPICAL GLASS	[08]	COOKTOP AGILE	[18]
TROPICAL GLASS INOX	[10]	LIMPA FÁCIL	[20]
FASTCOOK	[12]	CANAIS DE ATENDIMENTO	[21]
FASTCOOK INOX	[13]	TABELA COMPARATIVA	[22]
MÓNACO	[14]	GLOSSÁRIO DE FEATURES	[23]
MÓNACO INOX	[15]		







[Handwritten signature]

AGILE GLASS
50 - COD: 300000273 | 40 - COD: 300000272

- 
 Ignição Automática
- 
 Triple Chama*
Quantidade
- 
 Forno Fundido
- 
 Vidro Temperado



CAPACIDADES DO PRODUTO

Resistência interna, capacidade máxima, tamanho do forno em litros e capacidade, varia conforme o modelo disponível no ponto de venda. 2 grades fixas, 2 no forno**

Os queimadores são produzidos com tecnologia italiana, proporcionando alta qualidade e eficiência.

5 QUEIMADORES CAPACIDADE DO FORNO 86,5 LITROS	4 QUEIMADORES CAPACIDADE DO FORNO 50 LITROS
---	---

**FORNO
LIMPAFÁCIL**

[Handwritten signature]

Fis. *[Signature]* **P.M.C 529**
Rub. *[Signature]*

5 QUEIMADORES
 Sem embologem:
 750 x 927 x 595
 larg x alt x prof (em mm)
 Sem embologem:
 23,2 kg
 20 Bunsel 1,7 MW
 20 Forno 2,0 MW
 10 Tapa Chama 3,3 MW

Com Placa
 Quantidade: 1 Unid
 Voltagem: Bivolt

4 QUEIMADORES
 Sem embologem:
 480 x 917 x 595
 larg x alt x prof (em mm)
 Sem embologem:
 20,8 kg
 20 Bunsel 1,7 MW
 20 Forno 2,0 MW

Com Placa
 Quantidade: 1 Unid
 Voltagem: Bivolt


*Capacidade em litros, 3 aproximadamente.
 **Incluído no comprimento do produto

[Handwritten signature]

AGILE GLASS INOX

50 - COD. 300000275 40 - COD. 300000274

- 
Acendimentos Automático
- 
Queimador Tripla Chama*
- 
Trampas de Ferro Fundido
- 
Mesa de Vidro Temperado



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
 Respaldo fixo, manipular remotivo, pannelo do forno em alumínio esmaltado, vidro duplo no porta do forno, 2 grades fixas, luz no forno.
 Os queimadores são produzidos com tecnologia italiana, proporcionando alta qualidade e eficiência.

5 QUEIMADORES
 CAPACIDADE DO FORNO
86,5 LITROS

4 QUEIMADORES
 CAPACIDADE DO FORNO
50 LITROS

FORNO LIMPAFÁCIL

5 QUEIMADORES
 Sem embologem:
 750 x 927 x 595
 larg x alt x prof (em mm)
 Sem embologem:
 33,3 kg
 20 Forno 1,7 kW
 20 Forno 2,0 kW
 18 Triplo Chama 3,3 kW
 Cód Inox:
 Corrente: 1 cano
 Voltagem: Bicoil

4 QUEIMADORES
 Sem embologem:
 480 x 917 x 595
 larg x alt x prof (em mm)
 Sem embologem:
 25,8 kg
 20 Forno 1,7 kW
 20 Forno 2,0 kW
 Cód Inox:
 Corrente: 1 cano
 Voltagem: Bicoil

*Sempre no topo 5 queimadores.
 **Sempre não completo o produto.

[Handwritten signature]

Fls. *[Handwritten]*
 Rub. *[Handwritten]* P.M.C. 530

**LANÇAMENTO
2019**

TROPICAL GLASS

50 - COD. 300000422 | 40 - COD. 300000421



Aceshimento Automático



Quemiliter Triplicha Chama*



Mesa de Vidro Temperado



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Manipulas removíveis, vidro amplexo no porta do forno, puzador em aço, frenguas individuais, luz no forno** - 1 grade deslizable.

**5 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
86.5 LITROS**

**4 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
50 LITROS**

**FORNO
LIMPAFÁCIL**

5 QUEIMADORES
Sem embalagem:
750 x 880 x 605
long x alt x prof (em mm)
Sem embalagem:
29,5 kg
20 Keros 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
10 Injet Chama 0,3 kW
Cor: Preto
Elemento: 1 ano
Voltagem: Bivolt

4 QUEIMADORES
Sem embalagem:
480 x 870 x 605
long x alt x prof (em mm)
Sem embalagem:
20,7 kg
20 Keros 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
Cor: Preto
Elemento: 1 ano
Voltagem: Bivolt

*Sempre no modelo 5 queimadores.
**Limpação no interior do produto.

[Handwritten signature]

F.S. *[Signature]*
RUL *[Signature]* P.M.G 531

[Handwritten signature]

**LANÇAMENTO
2019**

TROPICAL GLASS INOX

50 - CQI 300000424 | 40 - COD 300000423



**Ajustamento
Automático**



**Queimador
Tripla Chama***



**Meia de Vidro
Temperado**



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mãnetes removíveis, visor amplo no porta do forno, prateleira em aço inoxidável, forro no forno** e grade deslizante.

**5 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
86,5 LITROS**

**4 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
50 LITROS**

**FORNO
LIMPÁVEL**

5 QUEIMADORES

Sem embalagem:
750 x 889 x 605
long x alt x prof (em mm)

40

Sem embalagem:
20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
10 Infil Chama 0,3 kW

Cabe-linha

Classe: I e III

Voltagem: Bifásil

4 QUEIMADORES

Sem embalagem:
480 x 879 x 605
long x alt x prof (em mm)

40

Sem embalagem:
20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW

Cabe-linha

Classe: I e III

Voltagem: Bifásil

*Sempre no modo 5 queimadores.
**Limpeza não acompanha o produto.

Fis. Rub. P.M.C 532

Handwritten signature and number 325.

Handwritten signature

FASTCOOK

50 - COD. 1544001 | 40 - COD. 1543001



Acendimento Automático



Mesa Top Control



Queimador Mega chama

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Visor amplo com vidro duplo na porta do forno, sempre duplo e plano, pés altos, luz no forno*, manipulador rotativos, 2 grades fixas, porta do forno espelhada, acabamento em inox escovado, puxador do forno em alumínio escovado.

FORNO LIMPAFÁCIL

5 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
86,5 LITROS

4 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
50 LITROS

5 QUEIMADORES
Sem embologem
750 x 931 x 595
larg x alt x prof (em mm)



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW




20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW



20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW

FASTCOOK INOX

50 - COD. 1543002 | 40 - COD. 1544002



Acendimento Automático



Mesa Top Control



Queimador Mega chama



Timer Mecânico porta 120

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Visor amplo com vidro duplo na porta do forno, sempre duplo e plano, pés altos, luz no forno*, manipulador rotativos, 2 grades fixas, porta do forno espelhada, acabamento em inox escovado, puxador do forno em alumínio escovado.

FORNO LIMPAFÁCIL

5 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
86,5 LITROS

4 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
50 LITROS

5 QUEIMADORES
Sem embologem
750 x 931 x 595
larg x alt x prof (em mm)

50
Sem embologem
28,8 kg

20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
12 Mega-chama 3,0 kW

Cou Inox
Opção 1 ano
Voltagem Brasil

4 QUEIMADORES
Sem embologem
480 x 931 x 595
larg x alt x prof (em mm)

50
Sem embologem
19,8 kg

20 Boreal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW

Cou Inox
Opção 1 ano
Voltagem Brasil

*Incluído no pacote 5 anos de garantia.
**Limpafácil não substitui a limpeza.

Handwritten signature

Fls P.M.C 533
Rub *[Handwritten initials]*

[Handwritten signature]

MÔNACO

50 - COD. 1520002 | 40 - COD. 1521002

Acendimento Automático

Queimador Megachama*

Temper Dupla



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Manípulos removíveis, 1 grade fixa, vidro duplo com visor amplo na porta do forno.

FORNO LIMPAFÁCIL

5 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
86.5 LITROS

4 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
50 LITROS

5 QUEIMADORES
Sem embalagem:
20 x 85 x 573
larg x alt x prof (em mm)
Sem embalagem:
25,3 kg

20 Remal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
1Q Megachama 3,0 kW

Cor: Branco
Garantia: 1 ano
Voltagem: Bifás

4 QUEIMADORES
Sem embalagem:
480 x 853 x 573
larg x alt x prof (em mm)
Sem embalagem:
18,3 kg

20 Remal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW

Cor: Branco
Garantia: 1 ano
Voltagem: Bifás

*Garante no máximo 5 queimadores.

MÔNACO INOX

50 - COD. 1524002 | 40 - COD. 1523002

Acendimento Automático

Porta do Forno Espelhada

Temper Dupla

Queimador Megachama*



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Manípulos removíveis, 1 grade fixa, pás altas, vidro duplo com visor amplo na porta do forno, posador do forno tubular.

FORNO LIMPAFÁCIL

5 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
86.5 LITROS

4 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
50 LITROS

5 QUEIMADORES
Sem embalagem:
750 x 885 x 573
larg x alt x prof (em mm)
Sem embalagem:
73,3 kg

20 Remal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW
1Q Megachama 3,0 kW

Cor: Inox
Garantia: 1 ano
Voltagem: Bifás

4 QUEIMADORES
Sem embalagem:
480 x 885 x 573
larg x alt x prof (em mm)
Sem embalagem:
18,3 kg

20 Remal 1,7 kW
20 Família 2,0 kW

Cor: Inox
Garantia: 1 ano
Voltagem: Bifás

*Garante no máximo 5 queimadores.

Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
R.M.C. 534

[Handwritten signature]
5
27

[Handwritten signature]

COLISEUM

BRANCO - COD. 1530003 | PRETO - COD. 1530005

Mesa em
Aço Inox

Pés
Robustos



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Acendimento manual, 1 grade inox, vidro total na porta do forno, manípulos removíveis, limpeza duplo.

FORNO LIMPAFÁCIL

4 QUEIMADORES
CAPACIDADE DO FORNO
50 LITROS

4 QUEIMADORES

Sem embalagem:
480 x 853 x 373
[larg x alt x prof (em mm)]
Sem embalagem:
17,1 kg

20 Revoluções
20 Energia 2,0 kW

Cor: Preto e Branco
Garantia: 1 ano

FORNO ELÉTRICO DE BANCADA

127V - COD. 300000193 | 220V - COD. 300000196

Potência de
1750 Watts

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Iluminação interna, timer rotativo para 120 minutos, controle automático de temperatura, vidro duplo, pés antilicorruptores, liras indicadoras de funcionamento, 3 níveis de altura da grade, acabamento liso nos perfis plásticos que evita acúmulo de gordura.




FORNO COM GRILL DOURADOR
CAPACIDADE DE 44 LITROS
FORNO LIMPAFÁCIL

Sem embalagem:
580 x 361 x 523
[larg x alt x prof (em mm)]
Sem embalagem:
11,8 kg
Cor: Branco
Garantia: 1 ano
Voltagem: 127V ou 220V

Fis. *[Handwritten signature]*
Rub. *[Handwritten signature]*
P.M.C. 535

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COOKTOP AGILE

50 TC - COD: 1310001 | 50 - COD: 1312001 | 40 - COD: 1311001

- Quemador Tripla Chama***
- Acendimento Superautomático**
- Massa de Vidro Temperado**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Temperos individuais em aço inoxidado. Os queimadores são produzidos com tecnologia italiana, com alta qualidade e eficiência.

- 5 QUEIMADORES TRIPLA CHAMA**
Tamanho dos nichos: 605 x 38,5
larg x prof (em mm)
Sem embalagem: 8,5 x 10 x 100
larg x alt x prof (em mm)
Sem embalagem: 9,5 Kg
- MEGACHAMA**
Tamanho dos nichos: 605 x 34,5
larg x prof (em mm)
Sem embalagem: 8,5 x 10 x 100
larg x alt x prof (em mm)
Sem embalagem: 9,1 Kg
- 4 QUEIMADORES**
Tamanho dos nichos: 465 x 34,5
larg x prof (em mm)
Sem embalagem: 5,5 x 120 x 460
larg x alt x prof (em mm)
Sem embalagem: 7,5 Kg

*Compatível ao modelo 50 quemadores Tripla Chama

Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
P.M. 536

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Um dos principais critérios na escolha de um forno é sua facilidade de limpeza. Nessas horas, contar com uma tecnologia que simplifique essa tarefa é essencial.

LIMPAFÁCIL

Os fornos com Limpa Fácil são feitos com um esmalte de baixa porosidade. Isso evita que a gordura fique grudada na superfície do forno, permitindo que ela seja removida com mais facilidade.



ESPECIALISTA EM ESTAR COM VOCÊ

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:



CHAT

- Acesse nosso site www.atlas.md.br
- Clique em "Apoio ao Consumidor" e logo depois em "Atendimento online"
- Preencha os dados e envie. Agora, é só conversar com um de nossos agentes em tempo real



SAC

0800 707 1696

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

VENDA DIRETA

0800 643 6076

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

CURTA A ATLAS?

A Atlas está com tudo nas redes sociais! Lá, você pode acompanhar novidades sobre produtos e eventos, pegar dicas e receitas para seu dia a dia e ainda saber um pouco dos bastidores da nossa empresa.



f /atlasletrodomesticos

Aqui você encontra nossos produtos, conteúdos sobre receitas e muito mais!

@atlasletrodomesticos

Siga a Atlas no Instagram e acompanhe nossos lançamentos, promoções e novidades.

YouTube /atlasletrodomesticos

Além de receitas deliciosas, assista aos vídeos de nossos produtos e saiba mais sobre os diferenciais de cada fogão.

atlas.ind.br/blog

Acompanhe receitas, dicas, informações sobre produtos, além de conteúdos exclusivos e exclusivos.

Fis. Rub. *[Signature]* P.M.G. 537

[Handwritten signature]

TABELA COMPARATIVA DE PRODUTOS

Todos os fogões possuem 1 ano de garantia e são equipados com validade de segurança.

Tipo	Cooktop Agile		Júlia Glass		Tropical Glass		FamCook		Além do		Colômbia			
	Indicador	Preço												
Cor	Preto	R\$ 1.100												
Banco	4 x 5	R\$ 5												
Acendimento	Acendimento Automático													
Trempe	Indicador de aquecimento de água sanitária		Indicador de aquecimento de água sanitária		Indicador de aquecimento de água sanitária		Dupla e plana		Dupla		Dupla			
Grids do Forno	7 grids													
Alças	Alças removíveis													
Tempo de Vida	Tempo													
Acabamento do Forno	Interior Flat													
Quantidade de Grades Tripla Chama	3		3		3		3		3		3			
Capacidade do Forno	45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000		45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000		45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000		45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000		45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000		45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000		45, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000	
Classificação Energética (Branco)	A		A		A		A		A		A			
Classificação Energética (Verde)	A		A		A		A		A		A			
Classificação Energética (Amarelo)	A		A		A		A		A		A			
Classificação Energética (Laranja)	A		A		A		A		A		A			
Classificação Energética (Vermelho)	A		A		A		A		A		A			

Fis. Rub. P.M.C. 538

GLOSSÁRIO DE FEATURES ATLAS

- ACENDIMENTO AUTOMÁTICO**
Acendimento total mesa e forno.
- ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO**
Basta girar para acender os queimadores.
- MESA TOP CONTROL**
Fácil acesso a todos os controles do fogão.
- MESA DE VIDRO TEMPERADO**
Beleza e solidez para sua cozinha.
- QUEIMADOR TRIPLA CHAMA 3,3 KW**
3 anéis diferentes de chama, produzem mais calor para um cozimento mais rápido e uniforme.
- QUEIMADOR MEGACHAMA 3,0 KW**
Sua receita com precisão e agilidade.
- QUEIMADOR SMART FLAME 1,0 KW**
Ideal para preparos delicados de molhos e doces.
- TREMPES DE FERRO FUNDIDO**
Mais robustez e segurança para cozinhar.
- TREMPE DUPLA E PLANA**
Mais estabilidade no manuseio das panelas.
- VISOR AMPLO NA PORTA DO FORNO**
Veja suas receitas pelo melhor ângulo.
- PORTA DO FORNO ESPELHADA**
Sofisticação para sua cozinha.
- PÉS ALTOS**
Facilidade de limpeza.
- PÉS ROBUSTOS**
Mais estabilidade para cozinhar.
- POTÊNCIA DE 1750 WATTS**
Porque todo momento agora comido tem a rapidez.

35

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNO 50L

Fis.	R.M.C. 539
Rub.	

8

539

Parabéns

Parabéns por adquirir um produto do grupo NEW ORDER, você acaba de fazer uma excelente escolha!

Você possui um produto da mais alta qualidade, desenvolvido sob altos padrões de exigência, confiabilidade e sofisticação. Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional, nossos produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre o melhor.


Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir suas críticas e sugestões!

ATENÇÃO! Este manual deve ser guardado para futuras consultas. Caso seja extraviado, o mesmo sofre pena de **PERDA DE GARANTIA**. Ele contém seu número de série e auxiliará você com assistência.

Índice

Identificando o produto	03
O que acompanha o seu produto	03
Características técnicas	03
Cuidados	04
Alertas de segurança	05
Instruções de instalação	06
Usando o produto	06
Limpeza e manutenção	08
Problemas e soluções	08
Termo de Garantia	10

**Para a consulta atualizada deste manual, através do email:
assistencia@gruponeworder.com.br**



[Handwritten signature and scribbles]

1. Identificando o produto

1 Termostato: Seletor de temperatura que varia de 0 °C até 300 °C.


2 Dourador: Aciona a resistência superior, para dourar os alimentos.

3 Timer: Controla o tempo de cozi-

mento do alimento. Pode ser programado por até 120 minutos. Emite aviso sonoro ao término do tempo programado.

4 Luz Piloto: Quando acesa, informa que o forno está em funcionamento.

5 Luz Interna: Para visualizar os assados. É ligado junto com o timer.



Atenção!

Para evitar que o botão estrague, não gire o botão do timer (tempo) no sentido anti-horário, espere que ele termine o tempo selecionado, mesmo com o forno desligado. O mesmo não se aplica ao botão da temperatura que pode ser girado nos dois sentidos


2. O que acompanha seu produto

01 Manual de instruções

01 Lista de assistência técnica

3. Características técnicas

Tensão (V)	127 V 60 Hz e 220 V 60 Hz
Potência	1700 W
Dimensões externas	580 mm (largura) 338 mm (altura) 545 mm (profundidade)
Dimensões internas	475 mm (profundidade) 372 mm (largura) 283 mm (altura)
Capacidade	50 litros
Peso bruto / líquido	12,08 kg / 10,24 kg
Consumo Médio <small>(Consumo medido, com forno em funcionamento, onde ele liga e desliga o termostato)</small>	1,19 kWh
Corrente	13,40A (127V) 7,70A (220V)




3

4. Cuidados

É importante ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar e utilizar seu produto do grupo NEW ORDER.

- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças especialmente quando estiver em uso.
- Após o uso, para sua segurança, retire o plugue da tomada e nunca puxe pelo fio.
- Não utilize pano úmido e não deixe cair água (ou qualquer outro líquido) sobre o vidro da porta ou sobre as resistências quando essas peças estiverem quentes.
- Evite preparar alimentos gordurosos. Respingos de gordura dentro do aparelho podem causar pequenas chamas. Se isso ocorrer, retire o plugue da tomada e mantenha a porta fechada até que a chama se apague.
- Não utilize o aparelho próximo de produtos inflamáveis tais como cortinas, plásticos, papéis etc.
- Não deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Nunca esqueça o forno ligado com alimento. Qualquer alimento como por exemplo pão, linguiça, etc., pode tornar-se combustível, provocando incêndio. Se isso vier a acontecer, desconecte o plugue da tomada e mantenha a porta fechada até a chama se apagar.
- Ligue o forno em uma tomada exclusiva. Evite utilizar extensões ou conectores tipo "T" (benjamim).
- Verifique se o recipiente que você vai usar pode ser submetido à altas temperaturas. Nunca utilize tampas ou formas de papel ou plástico, nem recipientes hermeticamente fechados.
- Todos os plásticos como baquelite, polipropileno, ABS, teflon, são isolantes elétricos
- Todos os metais como aço, INOX entre outros não são isolantes elétricos.
- Partes metálicas aparentes e a porta sempre ficam mais aquecidas, pois são condutoras de calor. Devemos aguardar seu resfriamento para tocá-las. É recomendável não se tocar em partes metálicas com peças de metal como anéis, talheres, etc, quando o aparelho estiver ligado. Quando utilizar produtos elétricos, sugerimos que você esteja sempre calçado e sobre um piso seco.
- Este produto é restrito ao uso doméstico. A sua utilização para fins industriais ou comerciais não estará coberta pelo fabricante.
- Retire todos os filmes plásticos de proteção das peças do seu produto.
- Não use abrasivos fortes ou metais afiados para limpeza do vidro do forno, pois estes podem resultar em estilhaçamento do mesmo.
- Na hora de manusear o seu forno, deve-se tomar cuidado com as partes acessíveis do mesmo, pois poderão estar quentes e assim causar queimaduras.


5
R

- A tomada/conector a ser ligado o plugue do produto deve ser de fácil acesso e sempre deverá ser desconectada para efeito de instalação, manutenção ou limpeza do produto.
- Quando a porta do forno estiver aberta, não a utilize para apoio.
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento.

MUITO IMPORTANTE!

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Estes aparelhos não são destinados a serem operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.



ATENÇÃO: Caso o cordão de alimentação esteja danificado, mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Se a superfície do produto estiver rompida, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

NOTA: Este produto foi desenvolvido para uso doméstico. A NEW ORDER não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

5. Alertas de segurança

- Não coloque alimentos envasados diretamente no forno.
- Não retire o forno da tomada com a mão molhada.
- Observe as distâncias mínimas (área livre de 10 cm) entre o forno e as paredes de móveis em sua volta.
- Evite que o forno fique perto de cortinas, toalhas, vasos e outros objetos que propaguem fogo.
- Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocadas sobre o forno elétrico.




6. Instruções de instalação

Antes de instalar o produto, retire a película que protege a cobertura do forno.

- Fiação e tomadas recomendadas: Fio bitola 4 mm². Tomada: 15 A em 127 V e 10 A em 220 V.
- Verifique se a tensão do seu forno elétrico é igual a da tomada à qual será ligado (127 V ou 220 V).
- Verifique se não há sobrecarga no circuito de força onde seu forno elétrico será ligado.

ATENÇÃO: Seu forno possui aterramento no plugue. Conecte o plugue a um ponto terra eficiente e conforme normas da ABNT/NBR 5410 - Seção "aterramento".

A NEW ORDER não assume nenhuma responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança nas instalações dos produtos.



7. Usando o produto

Antes de utilizar o forno para preparo de alimentos pela primeira vez, faça o seguinte procedimento:

- 1 - Coloque a bandeja e a grade;
- 2 - Regule o botão do dourador na posição ligado;
- 3 - Regule o controle de temperatura para 250 °C e aqueça o forno vazio por 10 minutos.

ATENÇÃO: Pode haver alguma fumaça e cheiro de queimado no início do procedimento, o que é normal.


Para melhor desempenho do produto, deve-se levar em conta o tipo de alimento a ser assado para selecionar a temperatura e tempo adequados ao seu preparo. Segue tabela referencial de tempos e temperaturas:

Tabela de tempos e temperaturas

Tipo de Alimento	Peso	°C	Tempo
Bolo	1.300 g	200	30 min.
Bolo de chocolate	1.400 g	200	30 min.
Costela (*)	3.000 g	200	4 h.
Chester (*)	4.000 g	250	2 h.
Frango	1.200 g	250	1 h e 15 min.
Frango em pedaços	1.200 g	250	1 h.
Pastelão	1.500 g	250	30 min.
Pão de ló	600 g	200	20 min.
Pão de trigo	600 g	250	40 min.
Pão doce	600 g	250	40 min.
Pão de queijo	1.200 g	250	40 min.
Pizza	350 g	250	20 min.
Pernil (*)	2.600 g	250	2 h e 20 min.
Peru (*)	4.000 g	250	2 h.
Peixe inteiro (*)	900 g	250	1 h e 15 min.
Peixe em postas	1.200 g	250	25 min.
Lombo (*)	1.500 g	250	1 h e 40 min.
Torta salgada	800 g	250	35 min.
Souflê	350 g	250	25 min.

(*) Alimento que deve ser virado durante o cozimento

Observação: Esta tabela é apenas uma referência, podendo haver alterações nos dados de acordo com as características do alimento e a quantidade utilizada. Antes de todo cozimento deve-se fazer o pré-aquecimento do forno.



Para melhores resultados utilizando o forno elétrico recomendamos o seguinte:

Pré-aquecimento: regule a temperatura de acordo com o alimento a ser preparado (veja tabela acima) e ligue o dourador. Aguarde de 12 a 15 minutos para então colocar o alimento.

Após o pré-aquecimento, comece a cronometrar com o timer o tempo de cozimento. Quando o alimento estiver dourado, desligue o dourador e deixe transcorrer o restante do tempo de cozimento, conforme necessário para o alimento em questão.

Para ligar o forno, além de selecionar a temperatura desejada, deve-se regular o timer com o tempo necessário para o cozimento do alimento. Assim que terminado o tempo selecionado no timer, o mesmo emitirá um aviso sonoro e desligará o forno. Para alimentos com tempo de preparo superior a 120 minutos (tempo máximo do timer), o botão deverá ser regulado novamente com o restante de tempo necessário para o preparo do alimento.

Evite abrir a porta do forno durante o cozimento, pois perdas de calor podem comprometer o cozimento adequado do alimento.

Para o preparo de alimentos, sugerimos o uso de formas e recipientes de alumínio, vidro e cerâmica vitrificada. Nunca utilize formas de papel ou plástico, nem recipientes hermeticamente fechados.

Cuidados a serem observados:

Utilizar sempre papel alumínio nos cozimentos de alimentos gordurosos, para evitar respingos nas laterais do aparelho.

8. Limpeza e manutenção

- Antes de limpar seu forno, retire o plugue da tomada e esteja certo de que ele está frio.
- Limpe-o utilizando água morna e detergente neutro.
- Não use produtos abrasivos, saponáceos ou palha de aço, álcool, querosene, tinner, solventes ou ácidos, pois podem danificar o produto.
- Não use metais afiados para limpeza do vidro do forno, pois estes podem resultar em estilhaçamento do mesmo.
- Limpe o vidro do forno apenas com panos macios e água morna e apenas quando o mesmo estiver frio.
- Nas partes em aço inoxidável, pode-se utilizar sabão neutro ou álcool para limpeza.
- Para limpeza manual do produto, utilize um pano úmido para retirar o excesso de gordura e resíduos de alimentos amolecidos e depois passe um pano seco nas paredes internas do forno.

9. Problemas e soluções

Em alguns casos, com um simples procedimento, você pode solucionar um eventual problema no seu forno.

Antes de solicitar a assistência técnica, confira:

1. PROBLEMA: FORNO ESTÁ APARENTEMENTE SEM ENERGIA

VERIFIQUE SE:

- O mesmo está ligado à tomada.
- Verifique se os fusíveis estão funcionando corretamente.

2. O ALIMENTO NÃO ESTÁ ASSANDO

VERIFIQUE SE:

- A temperatura e tempo selecionados estão adequados aos alimento. Pode ser necessário ajustar a temperatura para + 10 °C.
- Certifique-se que você acionou a tecla dourar.

4. PROBLEMA: O FORNO ESTÁ CONDENSANDO

VERIFIQUE-SE:

- O vapor e condensação são normais quando se cozinha alimento que contém muita água.

Para amenizar a condensação utilize, sempre que possível, utensílios com tampa para o preparo dos alimentos e não deixe alimentos dentro do forno para esfriar depois de terem sido assados.



Termos de garantia

Lembre-se: A garantia só será válida mediante a instalação do fio terra na sua tomada. Seu produto já sai aterrado de fábrica.

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. São divididos os 12 meses em:

**Os 3 (três) primeiros meses da garantia legal;
Os 9 (nove) meses seguintes são da garantia especial complementar, concedida pelo grupo NEW ORDER.**

Para produto adquirido em sites e lojas físicas de segunda linha (Pequenas avarias) a garantia concedida pelo grupo NEW ORDER será de 3 (três) primeiros meses da garantia legal.


Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado para o grupo NEW ORDER, que solicitará ao serviço autorizado o devido atendimento. O conserto ou substituição de peças defeituosas será feito durante a vigência desta garantia.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
 - O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções;
 - O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
 - O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pelo grupo NEW ORDER;
 - O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
 - Se forem encontrados incrustações, depósitos de alimentos carbonizados, sal ou manchas de gordura sobre o corpo interno;
 - Utilizar utensílios de materiais e diâmetros inadequados;
- Caracterizam mau uso do produto, fazendo cessar a garantia;
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).
 - Quando houver a remoção do pino de aterramento da tomada.

AS GARANTIAS LEGAL E ESPECIAL NÃO COBREM:

- Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza;
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto. Citamos como exemplo a rede elétrica, conexões



elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento;

- Chamadas (técnico) relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança ao consumidor;
- Danos ao aparelho causados pelo uso de detergente abrasivo.

OBSERVAÇÕES:

Despesas eventuais, por conta do consumidor:

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;
- Esta garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia;
- Em caso de uso comercial, a manutenção e serviço livre de despesas devem ser discutidos previamente com agente de vendas autorizado;
- Na eventualidade de necessitar fazer uso desta garantia, tenha em mãos o certificado de garantia e a nota fiscal contendo a data da compra.

GARANTIA ESPECIAL NÃO COBRE:

- Vidros, acessórios, peças plásticas, lâmpadas e cabo elétrico.

**Para consulta atualizada das nossas
assistências técnicas autorizadas,
através do email:
assistencia@gruponeworder.com.br**



Central de Atendimento grupo NEW ORDER: (47) 3236.1600
assistencia@gruponeworder.com.br

De segunda a sexta durante o expediente comercial.

Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-002 | Blumenau/SC.
Fone 47 3236-1600 | Fax: 47 3236-1616 | assistencia@gruponeworder.com.br

assistencia@gruponeworder.com.br




NEW ORDER reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

30

Manual do Usuário



FORNO MICRO-ONDAS 20L & 31L

MTRS21 (127V) / MTRS22 (220V)

MTRS41 (127V) / MTRS42 (220V)



554

Handwritten scribbles and numbers, including a large '5' and other illegible marks.

Obrigado por escolher a **Midea**!

A Midea é a maior fabricante mundial de micro-ondas. Cada modelo é desenvolvido para agilizar o preparo de pratos, facilitando a vida de quem tem o conforto como prioridade.

Além disso, a Midea trabalha para transformar tecnologia em praticidade, design em funcionalidade e um dia melhor que o outro, tudo em um só toque.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as características tecnológicas e os benefícios que este produto lhe proporcionará.

Adicionalmente, este manual contém informações fundamentais sobre o seu Forno Micro-ondas, como instruções de segurança, de manutenção, de serviços e, acima de tudo, explicações de como utilizá-lo da melhor forma possível.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar melhor seu Forno Micro-ondas Midea.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre garantia, contate nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, por telefone ou site.



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco



CONTEÚDO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	4
1 - SEGURANÇA	
1.1 - Medidas Importantes de Segurança	5
1.2 - Recomendações de Segurança com Alimentos	7
2 - INSTALAÇÃO	
2.1 - Instruções para Instalação Elétrica	8
2.2 - Instalação no Local	9
3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	
3.1 - Características Técnicas Gerais	10
3.2 - Itens e Acessórios do Forno Micro-ondas	10
3.3 - Instalação Elementos Rotativos	11
4 - UTILIZAÇÃO	
4.1 - Teste de Funcionamento do Aparelho	12
4.2 - Utensílios	13
4.3 - Materiais que NÃO PODEM Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas	13
4.4 - Materiais que Podem Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas	14
5 - OPERAÇÃO	
5.1 - Detalhamento do Painel de Controle	15
5.2 - Nível de Potência	17
5.3 - Ajuste do Relógio	17
5.4 - Cozimento no Micro-ondas	18
5.5 - Toque Rápido	19
5.6 - Trava de Segurança	19
5.7 - Consultas Durante o Funcionamento	19
5.8 - Menu dia a dia	20
5.9 - Menu kids	22
5.10 - Menu saúde (modelos 31L)	23
5.11 - Menu descongelar	25
6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	
6.1 - Limpeza Geral	27
6.2 - Limpeza Interna	27
6.3 - Limpeza Externa	28
7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	29
CERTIFICADO DE GARANTIA	31



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu forno micro-ondas foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

DICA

Indica ao usuário um breve conselho e detalhes específicos para a utilização do micro-ondas, geralmente são dicas que auxiliam no melhor preparo dos alimentos.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

ATENÇÃO

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

PERIGO


Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum. Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco, para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.





1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de queima, choques elétricos, fogo, ferimentos pessoais ou exposição excessiva à energia do forno micro-ondas, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

IMPORTANTE

Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inadequado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

1. Assim como para a maioria dos aparelhos de cozinha, é necessário que o usuário fique próximo ao aparelho quando em funcionamento, a fim de reduzir o risco de incêndio dentro do espaço do forno.
2. Para reduzir o risco de incêndio dentro do forno de micro-ondas:
 - Não cozinhe em excesso o alimento.
 - Esteja atento ao aparelho em funcionamento com alimentos envolvidos em papel ou plástico devido à possibilidade de ignição.
 - Remova fios de arame e peças de metal de embalagens/sacos de papel ou plástico antes de colocá-los no aparelho.
 - Caso algum material gere faísca dentro do forno, mantenha a porta fechada. Desligue o forno e desconecte o cabo de alimentação.

3. Não use o espaço interno do forno para finalidade de armazenagem. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro do forno quando não estiver em uso.
4. Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
5. Verifique a tensão da etiqueta antes de ligá-lo. Este aparelho não é bivolt.
6. O forno deve ser instalado apenas em tomadas adequadamente aterradas.
7. Não cubra/bloqueie as aberturas laterais ou sobre o forno.
8. Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos.
9. Não use este forno próximo a água, por exemplo, uma pia de cozinha, porão úmido, próximo a piscinas ou locais semelhantes.

ATENÇÃO

Se a porta, as travas ou as vedações da porta estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado. Entre em contato com o SAC Midea para que sejam feitos os reparos necessários.

10. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
11. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão.
12. Não mergulhe o cabo ou o plugue na água.
13. Não utilize a porta do forno como apoio, a fim de evitar danos.
14. Não deixar o forno funcionar se estiver vazio. A operação do forno sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade pode causar incêndio, fagulhas ou faíscas.
15. Para melhor preparo dos alimentos e higienização do micro-ondas utilize, sempre que possível, tampas e similares.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança (cont.)

ATENÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO

Durante a utilização as superfícies acessíveis do aparelho ficam quentes. Tenha extremo cuidado, evitando sobremaneira o contato com as partes internas do forno.

16. Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois as bolhas características de ebulição nem sempre estarão visíveis quando o recipiente for aberto, e isto poderá resultar em líquidos muito quentes repentinamente.
 17. Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
 18. Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas proximidades do forno.
 19. Este aparelho é destinado a ser utilizado somente em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
 20. O forno de micro-ondas é destinado a aquecer comidas e bebidas. Secagem de roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar ao risco de ignição, lesão e fogo.
 21. Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e mantenha a porta do aparelho fechada até que as chamas se extingam. Entre em contato com o SAC Midea imediatamente.
 22. Respeite os espaçamentos recomendados para instalação apresentados neste manual.
 23. Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na superfície das travas de segurança para não prejudicar a vedação do forno.
 24. Mantenha sempre o aparelho em boas condições de limpeza, evitando assim a deterioração das superfícies e afetando a vida útil do aparelho.
 25. Utilize apenas sensores de temperatura recomendados para este forno.
 26. O uso de acessórios ou utensílios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
 27. Use somente os acessórios do aparelho e peças originais do fabricante.
 28. Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o aparelho.
 29. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
 30. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Para sua segurança o forno micro-ondas só entra em funcionamento quando a porta estiver fechada. A programação pode ser feita com a porta aberta, porém as teclas "**LIGAR/+30seg**", "**30seg**", "**1min**" e "**5min**" ficam desabilitadas. Para iniciar o funcionamento primeiramente feche a porta do aparelho.
- O forno tem vários dispositivos de segurança, embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modifique esses dispositivos.



PERIGO

É extremamente perigoso para pessoas não qualificadas realizar qualquer tipo de serviço ou manutenção, que implique em remover a cobertura, que protege contra a exposição da energia de micro-ondas. Qualquer serviço de manutenção deverá ser efetuado por técnico qualificado. Contate o SAC Midea mais próximo para realizar a verificação, reparo ou ajuste.

IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), tubulações externas de exaustão e dutos para saída de ar, é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

1.2 - Recomendações de Segurança com Alimentos

O forno micro-ondas deve ser utilizado apenas conforme descrito neste manual.

1. Não cozinhe um alimento diretamente no prato rotativo. O excessivo aquecimento em um determinado local, no prato rotativo, pode fazer com que ele se quebre.
2. O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
3. Não frite alimentos imersos em óleo, pois é difícil controlar a temperatura nestas circunstâncias, podendo causar risco de queimaduras.
4. Alguns alimentos, como ovos inteiros com casca e embalagens fechadas, por exemplo, podem explodir. Para cozinhar ovo, retire a casca e fure a gema. Para embalagens fechadas, faça furos ou faça uma abertura no pacote.
5. Alimentos com pouca umidade, como pão ou amendoim, não devem ser aquecidos demasiadamente, pois poderão incendiar-se.
6. O forno micro-ondas foi projetado especificamente para aquecer ou cozinhar. Este aparelho não é projetado para uso industrial, comercial ou de laboratório.
7. Não use produtos químicos corrosivos nem vapores neste aparelho.
8. Líquidos, tais como água, café ou chá podem ser aquecidos além do ponto de fervura sem aparentar ebulição. As bolhas características de ebulição nem sempre estarão visíveis quando o recipiente for removido do aparelho. Isto pode resultar em líquidos muito quentes repentinamente. Tenha cuidado quando for mexer ou colocar uma colher ou outro utensílio no líquido do recipiente.
9. Não use recipientes de paredes retas com gargalos estreitos.
10. Após o aquecimento, deixe o recipiente no aparelho por um curto tempo antes de removê-lo.

IMPORTANTE

A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do aparelho. Os utensílios utilizados no preparo estarão quentes e poderão causar queimaduras.

2 - INSTALAÇÃO

2.1 - Instruções para Instalação Elétrica

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento do aparelho através do plugue do mesmo.
- Não desmonte o aparelho. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com o padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas e aterradas.

Consulte sempre um eletricista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas.

A instalação do ponto de alimentação deve seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

ATENÇÃO

- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Verifique atentamente a tensão do forno micro-ondas antes de ligá-lo na tomada. Este aparelho NÃO é bivolt.

NOTA

O cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo como novo padrão NBR 14136.

Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm^2), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 9,0 A (220 V); a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos $0,5 \text{ mm}^2$; para produtos com corrente máxima de 14,0 A (127 V); a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos $1,0 \text{ mm}^2$.

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm^2)
9,0 (220 V)	0,5
14,0 (127 V)	1,0

* Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.

2.2 - Instalação no Local

Remova todos os materiais de embalagem e acessórios do aparelho. Verifique a existência de danos no forno, tais como amassados ou se a porta está quebrada.

Não instale o forno caso ele esteja danificado.

Gabinete:

Remova o filme protetor encontrado na superfície do gabinete do forno e a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.

Procedimento de instalação:

1. Selecione uma superfície nivelada que tenha espaço suficiente para as entradas e/ou saídas de ar.
2. Ligue o forno em uma tomada doméstica padrão. Assegure que a tensão e frequência sejam as mesmas da etiqueta constante no produto.
3. Deixe um espaço mínimo de 20 cm acima e na lateral esquerda do micro-ondas e 10 cm nas demais faces. Esse espaço é necessário para a saída de ar.
4. Não remova os pés de suporte do forno.
5. O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída de ar pode danificar o forno.
6. Coloque o forno o mais longe possível de rádios e TVs. A operação do forno micro-ondas pode causar interferência na recepção de rádios e TVs.

PERIGO

Risco de Choque Elétrico.




Tocar alguns dos componentes internos pode ocasionar ferimentos pessoais sérios ou morte. Não desmontar este aparelho.

ATENÇÃO

Este aparelho não deve ser embutido ou instalado dentro de armários fechados.

ATENÇÃO

Não remova a tampa de mica marrom clara que está fixada dentro do forno, protegendo o magnetron, conforme a figura 1.



NOTA

Sempre deixe espaçamento de 20 cm ou mais na face onde está posicionada a saída de ar. Essa medida garante o bom funcionamento do forno, sem provocar superaquecimento.

3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

3.1 - Características Técnicas Gerais


MODELO	MTRS21	MTRS22	MTRS41	MTRS42
Tensão (V)	127	220	127	220
Capacidade (l)	20	20	31	31
Diâmetro Prato (cm)	25,5	25,5	31,5	31,5
Frequência Operação (MHz)	2450	2450	2450	2450
Potência Nominal (W)	1050	1050	1550	1550
Potência de Micro-ondas (W)	700	700	850	900
Dimensões Cavity (cm) Largura x Altura x Profundidade	30,6 x 20,8 x 30,7		33,4 x 22,8 x 37,1	
Dimensões Externas (cm) Largura x Altura x Profundidade	43,9 x 25,8 x 34,2		52,0 x 32,5 x 44,7	
Massa do Produto (Peso) (kg)	9,8	9,8	14,5	14,5

3.2 - Itens e Acessórios do Forno Micro-ondas

O forno micro-ondas possui os seguintes componentes:

Modelos: MTRS21 / MTRS22 / MTRS41 / MTRS42


Fis. *P.M.C. 560*
Rub. *[Handwritten Signature]*



- A) Painel de Controle
- B) Janela de Observação
- C) Porta
- D) Puxador Da Porta
- E) Saídas de ar lateral

3.3 - Instalação Elementos Rotativos

1. Jamais coloque o prato de vidro de cabeça para baixo. Ele não deve ficar preso.
2. Tanto o prato de vidro como o anel rotativo devem ser usados durante o cozimento.
3. Todos os alimentos e recipientes de alimentos sempre devem ser colocados no prato de vidro para o cozimento.
4. Caso o prato de vidro ou o anel rotativo rachem ou quebrem, contate o SAC Midea mais próximo.



A) Prato de Vidro

B) Anel Rotativo

C) Eixo Rotativo

IMPORTANTE

1. Não opere o forno sem o anel rotativo e o prato de vidro. O não uso destes ou a má colocação poderá causar mau aquecimento e danos ao forno.
2. Não cozinhe os alimentos diretamente no prato de vidro. Sempre coloque o alimento em um prato normal de cozinha ou em um recipiente adequado ao micro-ondas.
3. Somente use o prato de vidro designado especificamente para este forno. Não substitua por nenhum outro.
4. O prato deve ser manuseado com cuidado. Quando aquecido, evite um eventual choque térmico que poderá ocasionar sua quebra. Se o mesmo estiver quente, espere esfriar antes de limpá-lo ou passá-lo na água.



4 - UTILIZAÇÃO

4.1 - Teste de funcionamento do aparelho

Ao ligar o aparelho micro-ondas pela primeira vez ou em caso de queda ou falta de energia elétrica. O display mostrará "0:00". Para testar o funcionamento do aparelho siga as instruções abaixo.

1. Coloque sobre o prato giratório um copo de vidro com água limpa e em temperatura ambiente.
2. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg". A luz do forno se acenderá e o aparelho começará a funcionar. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva
3. Para testar o sistema de segurança do aparelho de micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O aparelho deverá parar de funcionar imediatamente. Caso o aparelho continue funcionando ao abrir a porta, feche a porta e retire o aparelho da tomada. Após, contate o SAC Midea.

4. Para retornar ao funcionamento, feche a porta e pressione "LIGAR/+30seg" novamente. O aparelho voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.
5. Para cancelar a programação já iniciada pressione duas vezes a tecla "CANCELAR/pausar".

ATENÇÃO


Se não utilizado corretamente os utensílios hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser furados antes do cozimento.

ATENÇÃO

- A temperatura das superfícies acessíveis podem se elevar quando o aparelho está em funcionamento.
- As superfícies marcadas com o símbolo  indicam que estão sujeitas a ficar quentes durante a utilização.

IMPORTANTE

Não manter o forno em boas condições de limpeza pode causar a deterioração das superfícies que podem adversamente afetar a vida útil do aparelho, possibilitando uma situação de risco.





Fis. *5*
Rub. *P.M.C. 563*

4.2 - Utensílios

Veja as instruções sobre os materiais que podem ser usados e os que devem ser evitados em forno micro-ondas. Existem determinados utensílios não-metálicos que não são seguros para uso em micro-ondas. Em caso de dúvida, é possível testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

1. Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 1 copo de água fria (250ml) e deixe-o ao lado do utensílio a ser testado.
2. Coloque na potência máxima por 1 minuto (não exceda o tempo de 1 minuto).
3. Retire cuidadosamente o utensílio. Caso ele esteja quente, não usá-lo no forno micro-ondas.




4.3 - Materiais que NÃO PODEM Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas

MATERIAL	OBSERVAÇÕES
Papel alumínio	Não é permitido a utilização de papel alumínio dentro do forno de micro-ondas.
Assadeiras de Alumínio	Podem causar choques elétricos. Transferir o alimento para travessas próprias para micro-ondas.
Embalagens de papel revestido	Podem causar choques elétricos. Transferir o alimento para travessas próprias para micro-ondas.
Utensílios de metal ou revestidos	O metal pode proteger o alimento das micro-ondas. Revestimentos metálicos podem causar choques elétricos.
Sacos de papel	Podem causar fogo dentro do forno.
Espuma	A espuma pode fundir ou contaminar os líquidos dentro do forno quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira secará ao ser usada no micro-ondas, podendo rachar ou quebrar.

4.4 - Materiais que Podem Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas

MATERIAL	OBSERVAÇÕES
Travessas	Seguir as instruções do fabricante. A travessa deverá ser colocada sempre acima do prato rotativo. O uso incorreto pode causar a quebra do prato rotativo.
Louça	Apenas louças para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar louça rachada ou lascada.
Jarras de vidro	Sempre remover a tampa. Usar para aquecimento breve. A maioria das jarras de vidro não é resistente ao calor e pode quebrar.
Vidro em geral	Apenas vidro refratário. Assegurar que não haja adornos metálicos. Não usar louças rachadas nem lascadas.
Sacos para forno	Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com clipe de metal. Fazer pequenos furos para a liberação do vapor.
Pratos e copos de papel	Usar apenas para aquecimento / cozimento rápido. Não deixar o forno sem supervisão durante o cozimento.
Papel toalha	Usar para cobrir alimentos em reaquecimento e para absorver gordura. Usar apenas sob supervisão para operações rápidas.
Papel vegetal	Usar como tampa para prevenir respingos ocasionados por fervura.
Plástico	Apenas plásticos para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. O item deve ser classificado como "Plástico para micro-ondas". Algumas embalagens de plástico macio, como de alimentos, ficam quentes por dentro. "Sacos para micro-ondas" e sacos plásticos fechados hermeticamente devem ser perfurados ou deve ser feita uma abertura diretamente no pacote.
Embalagens plásticas	Apenas embalagens para micro-ondas. Usar para cobrir o alimento durante o cozimento, para reter a umidade. Não deixar a embalagem tocar o alimento.
Termômetros	Apenas termômetros para micro-ondas (termômetros de uso culinário).
Papel-manteiga	Usar como uma tampa para prevenir respingos de vapor e para reter umidade.
Pratos para dourar	Pratos Douradores só aquecem através da função micro-ondas. Verifique sempre as instruções do fabricante e não aqueça mais do que 8 minutos.
Filme plástico	Apenas os recomendados para uso em micro-ondas. Usados para cobrir alimentos durante o cozimento, para reter a umidade. Não deixar que o filme plástico toque o alimento.



5 - OPERAÇÃO

5.1 - Detalhamento do Painel de Controle

Características, funções e teclas do painel de controle.

Modelos 20 Litros: MTRS21 / MTRS22

Itens:

A. Display

Teclas:

1. Menu **dia a dia**:
Arroz, Batata e Limpa fácil
2. Menu **kids**:
Pipoca, Brigadeiro e Cupcake
3. Menu **descongelar**:
Carne, Frango/Peixe e Feijão
4. Tecla rápida:
30 segundos, 1 minuto, 5 minutos
5. Teclas de Números: 0-9
6. Relógio/eco
7. Potência
8. CANCELAR / pausar e Trava de Segurança (bloqueio do painel)
9. LIGAR / + 30 seg



5.1 - Detalhamento do Painel de Controle (cont.)

Modelos 31 Litros: MTRS41 / MTRS42

Itens:

A. Display

Teclas:

1. Menu **dia a dia**:
Arroz, Lasanha e Limpa fácil
2. Menu **kids**:
Pipoca, Brigadeiro e Cupcake
3. Menu **saúde**:
Batata, + Leve e Sopa
4. Menu **descongelar**:
Carne, Frango/Peixe e Feijão
5. Tecla rápida:
30 segundos, 1 minuto, 5 minutos
6. Teclas de Números: 0-9
7. Relógio/eco
8. Potência
9. CANCELAR / pausar e Trava de Segurança (bloqueio do painel)
10. LIGAR / + 30 seg



Fis. **R.M.C. 566**
 Rub.

5.2 - Nível de Potência


Existem 10 níveis de ajuste de potência de operação do micro-ondas:

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Pressionar *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

* Indica a quantidade de vezes que a tecla potência deve ser pressionada para ajustar o nível de potência desejado.

NOTA

A Potência padrão do micro-ondas está configurada para 100%.



5.3 - Ajuste do Relógio

Para ajustar a hora atual no relógio do seu aparelho é necessário seguir os passos abaixo:

1. Pressione a tecla "relógio/eco" por um segundo, no display aparecerá: "00:00"
2. Pressione as teclas numéricas e insira o horário atual. Por exemplo: a hora atual é 10:30, pressione então "1, 0, 3, 0" sucessivamente.
3. Pressione "Relógio/eco" para encerrar o ajuste. Os dois pontos separadores ":" piscam e o relógio permanece aceso no display.

NOTA

No procedimento de ajuste do relógio, caso seja pressionada a tecla "CANCELAR / pausar", ou se a operação não for feita dentro de 1 minuto, o aparelho retorna automaticamente ao ajuste anterior. Se o relógio precisar ser reinicializado, repita as etapas de 1 a 3 para ajustar o horário novamente.



IMPORTANTE

O relógio no display do aparelho poderá ser programado de dois modos diferentes:

- Modo eco - O relógio no display apagará automaticamente 5 minutos após a última operação, após qualquer tecla ser pressionada ou se a porta do aparelho for aberta. O aparelho sai de fábrica no Modo eco.
- Modo Aceso - Esta opção será habilitada, pressionando-se a tecla "relógio/eco" por 3 segundos, o relógio no display permanecerá sempre disponível. Para desabilitar esta opção e voltar ao modo Apagado basta pressionar novamente a tecla "relógio/eco" por 3 segundos.

5.4 - Cozimento no Micro-ondas

Para iniciar o funcionamento de cozimento normal, siga as instruções abaixo:

1. A potência padrão do micro-ondas está configurada para 100%.
2. Pressione as teclas numéricas para selecionar o tempo de funcionamento. O tempo máximo de cozimento é de 99 minutos e 99 segundos.

Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para dar início ao funcionamento.

NOTA

Por motivos de segurança relacionados ao sobreaquecimento do aparelho, depois de 30 minutos de uso contínuo na potência máxima (100%), a potência é reduzida para 80%.

Para iniciar o funcionamento utilizando uma potência diferente da padrão, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla **"potência"** no nível desejado, conforme a explicação da tabela do item 5.2.
2. Pressione as teclas numéricas para selecionar o tempo de funcionamento.
3. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTAS

- Durante o funcionamento ou durante o modo pausa, o display exibe o tempo restante de funcionamento.
- Se durante o funcionamento, o aparelho fizer uma pausa ou se a porta for aberta, pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para continuar o preparo dos alimentos.
- Se durante o processo de programação a tecla **"CANCELAR/pausar"** for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o aparelho retomará automaticamente a configuração anterior.



Fis. P.M.C. 568
 P.M.C. 568

5.5 - Toque Rápido

A função toque rápido permite ligar o forno micro-ondas apenas com um toque ao selecionar as teclas **"30 seg"**, **"1 min"** e **"5 min"**.

1. Pressione a tecla **"30 seg"** para iniciar o funcionamento do forno durante o tempo de 30 segundos. Opcionalmente a tecla **"LIGAR/+30seg"** poderá ser utilizada, também, para esta função.
2. Pressione a tecla **"1 min"** para iniciar o funcionamento do forno durante o tempo de 1 minuto.
3. Pressione a tecla **"5 min"** para iniciar o funcionamento do forno durante o tempo de 5 minutos.



5.6 - Trava de Segurança

Esta operação serve como forma de proteção para que crianças não operem o forno micro-ondas sem a devida supervisão de um adulto. O travamento impossibilita o uso de qualquer tecla do painel (exceto a tecla de destravamento **"CANCELAR/pausar"**).

TRAVAR:

1. No modo de espera pressione a tecla **"CANCELAR/pausar"** por 3 segundos.
2. Um "bip" demorado soa, assinalando que o forno foi travado como medida de segurança para crianças. O visor exibe o ícone "🔒".



DESTRAVAR:

3. Pressione a tecla **"CANCELAR/pausar"** por 5 segundos para destravá-lo. Um "bip" demorado indica que o travamento foi desativado.



5.7 - Consultas Durante o Funcionamento

1. Durante o cozimento, pressione a tecla **"potência"** para consultar o nível de potência. O nível atual de potência é exibido. Depois de 3 segundos, o display retorna ao estado anterior.
2. Durante o funcionamento, pressione a tecla **"relógio"**. O display exibe o relógio durante 3 segundos se este foi previamente acertado.



5.8 - Menu dia a dia

1. Arroz



A função Arroz permite a escolha para o preparo de 200 gramas (equivalente a três porções) ou 400 gramas (equivalente a seis porções).

1a. Pressione a tecla "arroz" uma vez para selecionar 200 gramas (três porções). O display exibe "1".

Receita recomendada:

- 1 xícara de chá de arroz branco (200g)
- 2 xícaras de chá de água temperatura ambiente (500 ml)
- ½ colher de chá de alho desidratado
- ½ colher de chá de sal
- ½ colher de sopa de óleo ou azeite de oliva

1b. Coloque a travessa com os ingredientes no forno micro-ondas e pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

1c. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

1d. Pressione a tecla "arroz" duas vezes para selecionar 400 gramas (seis porções). O display exibe "2".

Receita recomendada:

- 2 xícaras de chá de arroz branco (400g);
- 4 xícaras de chá de água temperatura ambiente (1l);
- 1 colher de chá de alho desidratado;
- 1 colher de chá de sal;
- 1 colher de sopa de óleo ou azeite de oliva;

1e. Coloque a travessa com os ingredientes no forno micro-ondas e pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

1f. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

DICA

Ao finalizar o tempo de preparo, aguarde aproximadamente 10 minutos antes de servir. Este tempo de espera é necessário para o correto preparo do alimento.

2. Lasanha (somente modelos 31L)



A função Lasanha permite o preparo de uma porção congelada de 350g ou 650g.

2a. Retire o plástico que envolve a lasanha.

2b. Pressione a tecla "Lasanha" uma vez para porção de 350g. O display exibe "350".

2c. Pressione a tecla "Lasanha" duas vezes para porção de 650g. O display exibe "650".

2d. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.


2e. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente. Retire a lasanha do forno.

ATENÇÃO


Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

NOTA

Não é necessário aguardar a lasanha descongelar para realizar o preparo.



2. Batata (somente modelos 20L)



A função Batata permite preparar porções de 250g ou 500g de batata em cubos.

- 2a. Pressione uma vez a tecla **"batata"** para selecionar uma porção de 250g de batata em cubos. O display exibe **"250"**.
- 2b. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para dar início ao funcionamento.
- 2c. Após o "bip", mexa as batatas, para que cozinhem de maneira uniforme, e pressione novamente **"LIGAR/+30seg"** para continuar o preparo.
- 2d. Pressione duas vezes a tecla **"batata"** para selecionar uma porção de 500g de batata em cubos. O display exibe **"500"**.
- 2e. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para dar início ao funcionamento.
- 2f. Após o "bip", mexa as batatas, para que cozinhem de maneira uniforme, e pressione novamente **"LIGAR/+30seg"** para continuar o preparo.

DICA

Cubra o refratário com tampa ou filme plástico para melhor o aproveitamento do calor.

ATENÇÃO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

DICA

A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno micro-ondas. Os utensílios podem causar queimaduras.

3. Limpa Fácil



Para iniciar a função Limpa Fácil, siga as instruções abaixo:

- 3a. Em um refratário adequado (300ml) coloque uma xícara (chá) de água fria e 2 rodela de limão. Em seguida coloque-o no micro-ondas.
- 3b. Pressione a tecla **"limpa fácil"**. O display exibe **"300"**.
- 3c. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento, o tempo é contado regressivamente.
- 3d. Após o bip, abra a porta e passe papel toalha, pano úmido ou esponja macia na parte interna do forno onde há sujeira e gordura.

NOTA

Mantenha o prato giratório e as rodinhas do anel rotativo sempre limpas para melhor funcionamento do micro-ondas.

ATENÇÃO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.



5.9 - Menu kids

1. Pipoca



A função Pipoca permite preparar pacotes de pipoca de 100g ou 50g.

- 1a. Para selecionar o pacote de 100g pressione uma vez a tecla "**pipoca**". O display exibe "**100**". Para selecionar o pacote de 50g, pressione duas vezes a tecla "**pipoca**". O display exibe "**50**".
- 1b. Retire o plástico que envolve o pacote e coloque a pipoca no micro-ondas com o lado indicado VIRADO PARA CIMA.
- 1c. Pressione a tecla "**LIGAR/+30seg**" para iniciar a operação, o tempo é contado regressivamente. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

IMPORTANTE

O tempo de cozimento é apenas uma referência. O tempo ideal poderá variar de acordo com a qualidade, umidade, tipo de grão, marca e validade do produto. Para garantir melhor resultado, o intervalo entre um estouro e outro não deve ultrapassar 3 segundos.

Para pausar o micro-ondas, pressione a tecla "**CANCELAR/pausar**".

NOTA

Para pacotes de pipoca de 100g, as pontas do pacote devem ser dobradas para dentro de maneira a evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento, ocasionando a queima da pipoca por ficar exposta as micro-ondas apenas em uma posição.

2. Brigadeiro



A função Brigadeiro prepara uma receita de brigadeiro de 400g.

Receita recomendada:

- 1 lata de leite condensado;
 - 2 colheres de sopa de chocolate em pó;
 - 2 colheres de sopa de achocolatado em pó;
 - 1 colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina (20g);
- 2a. Misture os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.
 - 2b. Pressione a tecla "**brigadeiro**". O display exibe "**1**".
 - 2c. Pressione a tecla "**LIGAR/+30seg**".
 - 2d. Após o "bip", quando o processo for interrompido, retire a travessa e mexa novamente.
 - 2e. Recoloque a travessa no micro-ondas e pressione a tecla "**LIGAR/+30seg**" novamente para continuar o preparo. Após mais alguns minutos o micro-ondas finaliza o preparo. Retire a travessa, misture uma última vez e aguarde esfriar.

DICA

Após finalizado o preparo, cobrir com filme plástico para não açucarar. Aguardar de 5 a 10 minutos para esfriar.

DICA

A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno micro-ondas. Os utensílios podem causar queimaduras.

3. Cupcake



A função Cupcake permite o preparo de 6 unidades.

Receita recomendada:

- 1 ovo pequeno;
 - $\frac{3}{4}$ xícara de chá de leite (60ml);
 - 4 colheres de sopa de açúcar (50g);
 - 3 colheres de sopa de óleo (45ml);
 - 5 colheres de sopa de farinha de trigo;
 - $\frac{1}{2}$ colher de chá de fermento em pó;
- 3a. Misture bem todos os ingredientes e coloque em seis formas de silicone forradas com formas de papel.
 - 3b. Pressione a tecla "cupcake". O display exibe "6".
 - 3c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento, o tempo é contado regressivamente. Ao fim do preparo, faça a cobertura de sua preferência.

5.10 - Menu saúde (modelos 31L)

1. Batata




A função Batata permite preparar porções de 350g, 460g e 650g.

DICA

Utilize a batata inteira! Com uma faca ou garfo, faça furos para que ela possa cozinhar com mais facilidade.

- 1a. Pressione uma vez a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 350g (duas unidades médias). O display exibe "350". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo.
- 1b. Pressione duas vezes a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 460g (três unidades médias). O display exibe "460". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo.
- 1c. Pressione três vezes a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 650g (quatro unidades médias). O display exibe "650". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo.



5.10 - Menu saúde (modelos 31L) (cont.)

2. Mais Leve



A função "+ leve" permite cozinhar porções de bacon, empanado/batata frita, carne e ovo frito de uma forma menos calórica. O alimento utiliza a própria gordura interna para cozinhar, não sendo necessário acrescentar óleo ou azeite.

Bacon

- 2a. Pressione a tecla "+ leve" uma vez para selecionar uma porção de 150g de bacon em cubos. O display exibe "L1".
- 2b. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.
- 2c. Após o "bip", quando o processo for interrompido, retire a travessa e mexa.
- 2d. Recoloque a travessa no micro-ondas e pressione "LIGAR/+30seg". Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

Empanado / Batata Frita

- 2a. Pressione a tecla "+ leve" duas vezes para selecionar uma porção de 300g de empanados congelados (ou 200g de batata frita). O display exibe "L2".
- 2b. Disponha os empanados ou as batatas fritas em um recipiente onde não fiquem sobrepostos, conforme as figura acima. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.
- 2c. Após o término do preparo, o aparelho desliga automaticamente.

2. Mais Leve (cont.)



Carne

- 2a. Pressione a tecla "+ leve" três vezes para selecionar uma porção de 150g de carne (2 bifés médios). O display exibe "L3".
- 2b. Tempere a carne ao seu gosto.
- 2c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.
- 2d. Após o "bip", vire os bifés e pressione "LIGAR/+30seg" para dar continuidade ao preparo.
- 2e. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

ATENÇÃO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

Ovo Frito / Ovo Estrelado

- 2a. Pressione a tecla "+ leve" quatro vezes para selecionar a opção ovo frito. O display exibe "L4".
- 2b. Quebre o ovo, coloque-o em um refratário e faça furos na gema.
- 2c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

ATENÇÃO

Nunca coloque ovo inteiro para cozinhar com a casca. Há risco de explosão.

DICA

Não use óleo ou azeite. O alimento utiliza a própria gordura interna para cozinhar-se.

NOTA

O ponto poderá variar entre 30 segundos a 1 minuto de acordo com os hábitos e gosto pessoal ou temperatura do ovo.

Fis. *[Handwritten Signature]*
 Rub. *[Handwritten Signature]*
 P.M.C. 574

3. Sopa



A função Sopa permite preparar porções de 25g ou 45g.

- 3a. Pressione uma vez a tecla "Sopa" para selecionar a porção de 25g. O display exibe "25". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento.
- 3b. Após decorrida metade do tempo de preparo haverá uma pausa para que o usuário mexa a sopa. Pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de preparo.
- 3c. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.
- 3d. Pressione duas vezes a tecla "Sopa" para selecionar a porção de 45g. O display exibe "45". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento.
- 3e. Após decorrida metade do tempo de preparo haverá uma pausa para que o usuário mexa a sopa. Pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de preparo.
- 3f. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

5.11 - Menu descongelar

1. Carne



A função Carne permite descongelar porções de até 500g, de 500g à 1000g e de 1000g à 1500g de carne bovina.

- 1a. Pressione a tecla "carne" uma vez para selecionar até 500g de carne. O display exibe "500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

Em cada uma das pausas do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.

- 1b. Pressione a tecla "carne" duas vezes para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de carne. O display exibe "1000". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

Em cada uma das pausas do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.

- 1c. Pressione a tecla "carne" três vezes para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g (1,5kg) de carne. O display exibe "1500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

Em cada uma das pausas do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.

NOTA

Após cada pausa pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de descongelamento.



5.11 - Menu descongelar (cont.)

2. Frango/Peixe



A função Frango/Peixe permite descongelar porções de até 500g, de 500g à 1000g e de 1000g à 1500g.

- 2a. Pressione a tecla **"frango/peixe"** uma vez para selecionar até 500g de frango. O display exibe **"500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2b. Pressione a tecla **"frango/peixe"** duas vezes para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de frango. O display exibe **"1000"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2c. Pressione a tecla **"frango/peixe"** três vezes para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g (1,5kg) de frango. O display exibe **"1500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2d. Pressione a tecla **"frango/peixe"** quatro vezes para selecionar até 500g de peixe. O display exibe **"500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2e. Pressione a tecla **"frango/peixe"** cinco vezes para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de peixe. O display exibe **"1000"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2f. Pressione a tecla **"frango/peixe"** seis vezes para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g (1,5kg) de peixe. O display exibe **"1500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.

NOTA

Após cada uma das pausas mexa o alimento para que descongele de maneira uniforme e pressione novamente **"LIGAR/+30seg"** para seguir com o tempo restante.

3. Feijão



A função Feijão permite descongelar porções de 100g, 300g ou 500g.

- 3a. Pressione a tecla **"feijão"** uma vez para selecionar até 100g de feijão. O display exibe **"100"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.
- 3b. Pressione a tecla **"feijão"** duas vezes para selecionar até 300g de feijão. O display exibe **"300"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.
- 3c. Pressione a tecla **"feijão"** três vezes para selecionar até 500g de feijão. O display exibe **"500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.

NOTA

Após cada pausa pressione novamente **"LIGAR/+30seg"** para seguir com o tempo restante de descongelamento.



M.C. 577
RUL

6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

6.1 - Limpeza Geral

PERIGO

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade. Para limpar seu micro-ondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.

NOTA

A Midea oferece uma função específica para limpeza interna do micro-ondas, a função "Limpa Fácil". Confira no subitem 5.8 Menu dia a dia, passo 3 - Limpa Fácil.

6.2 - Limpeza Interna

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento.




A tampa mica também deverá estar sempre limpa e livre de gorduras e detritos de alimentos para que o produto funcione corretamente, evitando a queima de componentes eletrônicos.

Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

PERIGO

- Jamais limpe o aparelho com fluídos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como saponáceos, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lã de aço, etc, nas peças do aparelho.



6.3 - Limpeza Externa

PERIGO

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.



Mantenha a parte externa do aparelho limpa. Limpe-a com uma esponja fina ou um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do aparelho, a água não deve penetrar pelas aberturas de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abra a porta do aparelho para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Pressione a tecla "CANCELAR/pausar" depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o aparelho opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.



NOTA

A limpeza da porta de vidro deverá ser feita regularmente eliminando quaisquer resquícios de alimentos e/ou líquidos. Para limpar a porta de vidro use bicarbonato de sódio e um pano. A limpeza regular evita a deterioração da superfície e vedações das portas e colabora na manutenção da vida útil do aparelho.

Fis P.M.C. 578
Rub



7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, caso seu aparelho apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Forno não inicia	<ul style="list-style-type: none"> a. O cabo de alimentação não está ligado. b. Porta aberta. c. Operação incorreta ajustada. d. Disjuntor desarmando 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ligá-lo na tomada. b. Fechar a porta e tentar novamente. c. Verificar as instruções. d. verifique se o disjuntor está armado ou consulte um eletricista qualificado.
Choques elétricos ou faíscas	<ul style="list-style-type: none"> a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O forno foi operado vazio. c. Alimento derramado dentro do forno. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Usar apenas utensílios próprios para forno micro-ondas. b. Não operá-lo vazio. c. Limpar o interior com pano úmido.
	<ul style="list-style-type: none"> a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas.





 Fis.  P.M.C. 579
 Rub. 

37/58

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Freezer CHA22/CHA31/CHB42/CHB53



Características Gerais

- 1 - Puxador
- 2 - Grade Divisória Removível
- 3 - Dreno
- 4 - Rodízios
- 5 - Controle Eletrônico
- 6 - Tecla Controle de Temperatura
- 7 - Modo Refrigerador ou Freezer

Fis P.M.C 580
 Rub [Signature]



INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

[Handwritten signatures and scribbles]

Usando o Freezer

Como operar o controle de temperatura

Seu Freezer Consul possui um controle eletrônico externo para facilitar o ajuste de temperatura e seleção das funções de acordo com as suas necessidades.

Use a tecla de temperatura para ajustar o nível de resfriamento do produto de acordo com a sua necessidade. Essa tecla também é usada para alterar o modo de operação. Pressione por 2 segundos para alterar para o modo **refrigerador** ou **freezer**.

Seu produto vem regulado de fábrica como **freezer** (luz verde desligada). A luz verde acesa indica que o modo **refrigerador** está acionado.



As 3 luzes acesas indicam a função **Super Frio**, que deve ser usada quando se quer acelerar o resfriamento dos alimentos. Evite utilizar essa função por mais de 48 horas.

Modo Freezer

Utilização	Temperatura	Condições de uso
Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C	Máxima	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados.
	Mínima	Dias frios. Poucos alimentos armazenados.

Modo Refrigerador

Utilização	Temperatura	Condições de uso
Resfriamento e conservação de alimentos e bebidas +1 °C a +5 °C	Máxima	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados.
	Mínima	Dias frios. Poucos alimentos armazenados.

Controle de Temperatura

Para ajustar o nível de resfriamento, pressione a tecla de temperatura até o display mostrar o nível desejado. Veja a tabela a seguir:



Posição	Resfriamento	Situações de uso
● ○ ○	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de portas.
● ● ○	Mínimo - Médio	Condições normais de uso.
○ ● ○	Médio	Condições normais de uso.
○ ● ●	Médio - Máximo	Condições normais de uso.
○ ○ ●	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de portas.
● ● ●	Super Frio	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Fis. P.M.C. 581
Rub.

Super Frio

A configuração Super Frio é uma maneira eficaz de manter as características naturais dos alimentos, pois os alimentos são resfriados mais rapidamente.

Por meio do congelamento rápido a fase de cristalização do gelo, que ocorre entre as temperaturas de 0 °C a - 5 °C, é ultrapassada mais rapidamente, minimizando a perda de água dos alimentos e portanto mantendo a sua constituição natural.

Mudando o modo de funcionamento

Seu produto vem regulado de fábrica no modo **freezer**.


Para alterar para o modo **refrigerador**, pressione por 2 segundos a tecla controle de temperatura.

O sinal luminoso acenderá indicando que o seu produto alterou do modo **freezer** para modo **refrigerador**.



Para alterar para o modo **freezer**, pressione por 2 segundos a tecla controle de temperatura.

O sinal luminoso apagará indicando que o seu produto alterou do modo **refrigerador** para modo **freezer**.



Importante

- Antes de iniciar a alteração do modo de operação, retire os alimentos e bebidas que não podem ser armazenados no modo selecionado.
- O tempo de alteração do modo de operação pode variar de acordo com a temperatura ambiente.

Capacidade de congelamento

Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto. Veja, na tabela a seguir, qual a capacidade de congelamento do seu freezer, com a configuração "Super Frio" acionada:

Modelo	Capacidade de congelamento
CHA22	10 kg
CHA31	14 kg
CHB42	19 kg
CHB53	24,5 kg

Aquecimento

O aquecimento na travessa, entre as portas do seu freezer, é normal (modelos CHB42/CHB53). Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-a com um pano macio.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Degelo

Recomenda-se efetuar o degelo no mínimo a cada 6 meses.

De preferência, o degelo deve ser feito quando houver poucos alimentos no freezer, seguindo os seguintes passos.

- Desconecte o plugue da tomada.
- Embale os alimentos e coloque um encostado ao outro no local mais frio do seu refrigerador ou em algum recipiente térmico.
- Deixe as portas abertas para acelerar o degelo.

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

- Posicione um recipiente para recolher a água do degelo e abra a capa do dreno.
- Retire a tampa do dreno localizada no fundo do compartimento interno do freezer.



Fis. P.M.C. 582
Rub. [assinatura]

Importante

O armazenamento de líquidos sem embalagem pode afetar a performance do produto.

- Após o degelo limpe o interior do seu freezer.
- Reposicione a tampa e a capa do dreno.

- Recoloque o plugue na tomada.
- Recoloque os alimentos no freezer.

Viagens e ausências

Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver degradação dos alimentos.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
O freezer não congela de modo satisfatório	Controle de temperatura no modo refrigerador ou na faixa intermediária.	Ajuste para o modo freezer . Veja o item "Usando o Freezer" (Como operar o Controle de Temperatura).
	Portas sendo abertas com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrirem as portas somente quando necessário.
	Má distribuição dos alimentos, bloqueando a circulação de ar.	Redistribua os alimentos.
	Excesso de carga a ser congelada.	Observe a capacidade máxima de congelamento, veja o item "Usando o Freezer" (Capacidade de Congelamento).
O freezer congela bebidas e alimentos quando deveria somente resfriar	Tecla controle de temperatura modo freezer acionada.	Configure o controle de temperatura para o modo refrigerador .
	Controle de temperatura no modo freezer ou na faixa intermediária.	Ajuste para o modo refrigerador . Veja o item "Usando o Freezer" (Como operar o Controle de Temperatura).
Formação de gelo no acabamento plástico superior	Infiltração de umidade pelas portas.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo das portas. Se necessário reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, ligue para a Rede de Serviços Consul .
	Característica do produto	A formação de gelo se dá pelo contato do evaporador com a chapa interna do produto. Em condições críticas de temperatura e umidade recomenda-se o degelo com maior frequência.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CHA22	CHA31	CHB42	CHB53
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Altura com a porta fechada	943,05	943,05	943,05	943,05
Altura com a porta aberta a 70°	1595	1595	1595	1595
Largura	737,12	946,87	1197	1475
Profundidade	773,07	773,07	773,07	773,07
Capacidade bruta (litros)	221	311	417	536
Capacidade de armazenagem (litros)	220	309	414	534
Capacidade máxima de armazenagem (kg)	150	213	250	355
Capacidade de congelamento (em até 24 horas com a configuração Super Frio acionada) (kg)	10	14	19	24,5
Peso sem embalagem (kg)	42,5	48,5	60,2	68,3

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual.

*Imagens meramente ilustrativas



WTH62043
13/11/2017

Certificado de Garantia

Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

- 1 • **A Wanke S.A.** garante este produto pelo prazo de 01 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de Setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.
- 2 • Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.
- 3 • Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, **correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**
- 4 • **Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:**
 - a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico;
 - b) O produto não for utilizado somente para roupas;
 - c) Não forem cumpridas as instruções de uso contidas neste manual que obrigatoriamente acompanha o produto;
 - d) O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pela Wanke S.A.;
 - e) **As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas:**
 - i) O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada;
 - g) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;
 - h) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
 - i) Falhas de funcionamento do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda da presença de objetos estranhos em seu interior.
- 5 • **A garantia não cobre:**
 - a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;
 - b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries climáticas.
- 6 • **A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.**

7 • **A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.**

Observação: Este termo de garantia tem validade somente para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Dados Técnicos

Carga máx. roupa seca	10,0 kg	11,0 kg
Tensão (60 Hz)	127 V 220 V	127 V 220 V
Potência nominal	490 W	510 W
Dimensões (AxLxP)	96 x 55,5 x 54 cm	96 x 55,5 x 54 cm
Cons. energia no ciclo normal	0,015 kWh	0,013 kWh
Cons. água no ciclo normal	158	169
Máx. pressão entrada de água	245 kPa (2,5 kgf/cm ²)	245 kPa (2,5 kgf/cm ²)
Motor - com proteção térmica	1/4 CV	1/4 CV

Este produto tem seu desempenho aprovado pelo INMETRO. A capacidade de carga e as outras informações são obtidas através de ensaios realizados com carga padrão de roupa, composta de lençóis, fronhas e toalhas, todos de algodão, com dimensões e gramaturas especificadas nas Normas vigentes.

05/15 Código: 38130086



WANKE S.A.


Rodovia BR 470, 2800

Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 891 30 000

Indaial - Santa Catarina - Brasil

www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br

CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291



Obrigado por adquirir a **Lavadora de Roupas Wanke Bárbara**, mais um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da **Wanke S.A.** Ao adquirir a **Lavadora de Roupas Wanke Bárbara**, você escolheu um produto projetado para proporcionar mais praticidade e economia no seu dia-a-dia, além de contar com um novo design e uma série de outras vantagens que só uma **Lavadora Wanke** possui. Leia o manual atentamente para conhecer a **Lavadora** e siga as instruções para instalá-la com segurança.

Precauções

- Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a tensão indicada no produto é compatível com a tensão em que a lavadora será ligada (127V ou 220V). Desconecte o cabo de alimentação quando a lavadora não estiver sendo usada.
 - Nunca utilize a sua lavadora se o cabo de alimentação ou plugue estiverem danificados. Para evitar riscos, a substituição do cabo de alimentação deve ser feito na rede de **Assistências Técnicas da Wanke S.A.**
 - Não utilize extensões elétricas ou conectores (T ou benjaminim), pois estes podem causar sobrecargas na instalação elétrica.
 - Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica da sua residência, desconecte o cabo de alimentação da tomada para evitar danos à sua lavadora.
 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.
 - Caso haja a necessidade de mover a lavadora, solte a mangueira e o cabo de alimentação e levante a máquina utilizando os pegadores laterais. Evite arrastá-la e/ou empurrá-la.
 - Não deixe que pessoas (incluindo crianças) com reduzida capacidade física, sensorial ou mental possam manusear a lavadora.
 - Ao abrir a tampa, a lavadora não desliga automaticamente, por isso não recomendamos manusear a lavadora enquanto estiver ligada.
 - Não utilize sua lavadora sobre tapetes, pois podem obstruir as aberturas de ventilação da base.
- ### Instalação
- Instale a lavadora em um local que seja ventilado, plano, protegido da chuva, da luz do sol e de outras fontes de calor e próximo a uma torneira e um ralo para facilitar o escoamento da água. A máquina deverá ficar 10cm afastada da parede.
 - O **Botão do Timer** e **Botão de entrada de água** encontram-se dentro do dispenser de sua lavadora. Abra a tampa encontre os botões, posicione o botão maior no eixo do timer e o botão menor no eixo do seletor de entrada de água, ambos localizados sobre o painel do produto, pressionando-os até encaixar.
 - Instale a mangueira de entrada de água na torneira, rosqueando-a até quando o aperto for suficiente para evitar vazamentos.
 - Procure utilizar tomadas mais altas para evitar que molhe o plugue ou que crianças tenham acesso.

Instruções de Uso

LAVAR

- **Antes de ligar a Lavadora de Roupas Wanke Bárbara**, certifique-se que a mangueira de saída de água esteja presa à cuba.
- **Separe as roupas** de acordo com a cor, tipo de tecido e grau de sujeira, depois distribua uniformemente dentro da cuba.
- **Abasteça o Dispenser de sabão em pó ou líquido**, já podendo também abastecer o dispenser de amaciante. Observe se os níveis dos dispensers condizem com os níveis da régua disposta dentro da cuba ou com as quantidades recomendadas pelo fabricante.
- **Gire o botão de entrada de água** e escolha o tipo de sabão (sabão em pó ou líquido). Abra a torneira observando o nível de água e feche-a quando atingir o nível desejado. Com a entrada da água na máquina, o sabão e demais complementos se misturam à água antes de entrar em contato com a roupa.
- **Para ligar a lavadora**, gire o botão do timer no sentido horário e escolha o programa desejado: Leve, Molho ou Pesado. Veja abaixo a tabela para escolha do programa. Abaixar a tampa da lavadora para evitar possíveis respingos durante o ciclo de lavagem.

Tabela de Programas		
Programa	Tipo de roupa a ser lavada	Tempo
Leve	Roupas com pouca sujeira: Delicadas.	3 minutos.
Pesado	Roupas muito sujas.	23 minutos (15 minutos molho)

- **Obs. 1:** Roupas muito sujas devem ser deixadas de molho.
- **Para desligar**, gire o botão do timer no sentido anti-horário até a posição desligado.
- **Para escoar a água**, coloque a mangueira de saída de água no ralo.
- **Mesmo que o timer esteja desligado, seu mecanismo interno ainda continua trabalhando. É perfeitamente normal que gere um pequeno ruído por alguns instantes.**
- A mangueira de saída de água deve permanecer fixa à cuba durante o funcionamento do produto.
- **Obs. 2:** Sua lavadora possui um dreno que pode ser utilizado para evitar transbordamentos de água caso a torneira seja esquecida aberta. Para utilizá-lo, basta conectar uma mangueira igual à da mangueira de saída de água (uma polegada), colocando-a no ralo.
- **A mangueira não acompanha o produto.**

Enxaguar

- **Para realizar o enxágue**, certifique-se de que a mangueira de saída de água esteja novamente presa à cuba.
- Certifique-se também de que o dispenser de amaciante esteja abastecido.
- **Obs.:** Nunca despeje o amaciante diretamente sobre as roupas, pois isso poderá manchar os tecidos.
- **Posicione o botão de entrada de água** até a posição Amaciante e ligue a torneira, isto fará com que a água dissolva o amaciante e escorra para dentro da máquina.
- Gire o botão do timer no sentido horário até a opção enxágue.
- **Após o término do enxágue**, escoar a água. Após o uso da lavadora, efetue a sua respectiva limpeza conforme o item "Limpeza e Conservação" deste manual.

⚠ Se os níveis de água recomendados não forem respeitados podem ocorrer transbordamentos, causando danos ao seu produto. Os níveis inadequados podem danificar até mesmo as roupas.

Tabela de Peso das Roupas Secas (Orientativo)

Tipo de Roupa	Peso (g) aproximado	Tipo de Roupa	Peso (g) aproximado
Calça jeans Adulto	800	Jaqueta jeans	800
Calça jeans Infantil	400	Lençol Casal	800
Camiseta	250	Lençol Solteiro	500
Camiseta	150	Pano de Prato	80
Colcha Casal	1.300	Pijama	400
Colcha Solteiro	1.000	Toalha de Banho	500
Conj. Moleton Adulto	700	Toalha de Mesa Grande	500
Conj. Moleton Infantil	500	Toalha de Mesa Pequena	250
Edredom Solteiro	900	Toalha de Rosto	200
Fronha	120	Toalha para pés	300


Limpeza e Conservação

Para limpar sua lavadora de roupas, siga as instruções abaixo:

- Nunca utilize água com temperatura superior a 60°C.
- Limpe a sua máquina com pano umedecido em água e sabão neutro.
- Nunca utilize solvente, benzina ou outros produtos químicos para limpeza.
- Não use mangueiras ou aparelhos de lava-jato, pois eles podem molhar o timer ou o motor da sua lavadora.
- Se ficar resíduos nos dispensers, ligue a torneira e, com o botão entrada de água, direcione a água para a limpeza do respectivo dispenser.

Retentor de Fiapos

Para a limpeza do Retentor de Fiapos siga a sequência abaixo:




Seguindo corretamente essas recomendações, você assegurará uma longa vida útil para sua Lavadora de Roupas Wanke Bárbara.

Inovações

DISPENSERS EXCLUSIVOS – Um modelo de dispenser para cada tipo de produto (sabão em pó, líquido e amaciante). Nos dispensers você encontrará níveis incorporados para medir o sabão e o amaciante de acordo com a quantidade de roupa disposta na cuba.

Botão "ENTRADA DE ÁGUA" – Ao selecionar uma das opções no botão Entrada de Água (sabão em pó, líquido ou amaciante), você conseguirá direcionar a água para o dispenser desejado.

Características Gerais



1. Dispenser para sabão em pó
2. Tampa
3. Botão do timer
4. Botão de entrada de água
5. Dispenser para sabão líquido
6. Dispenser para amaciante
7. Retentor de fiapos
8. Turbilhonorador
9. Dreno
10. Cubo
11. Mangueira de entrada de água
12. Cabo de alimentação
13. Mangueira de saída de água

Antes de Chamar o Assistente Técnico

Problema	Possível Causa	Soluções
Não liga	<ul style="list-style-type: none"> • Fio plugue desconectado; • Não há energia; • Protetor térmico acionado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Teste em outra tomada; • Assure-se que há energia e que a tensão do produto é igual à da rede elétrica; • Aguarde o resfriamento do motor (aprox. 15 minutos).
Há vazamento de água	<ul style="list-style-type: none"> • A água ultrapressou o seu nível máximo; • Mangueira de saída de água não está pendurada na cuba; • Pouco tempo de lavagem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compare o nível da água com a marca de nível existente no interior da lavadora; • Pendure a mangueira de saída de água; • Verifique a quantidade de sabão; • Lave mais alguns minutos.
Não limpa a roupa		

Lavadora equipada com **TECNOLOGIA CONTROL POINT** Este sistema desliga o motor em caso de superaquecimento, voltando a ligá-lo ao atingir a temperatura normal.

Fis. R. 585

Atenção

• Antes de iniciar, por favor, leia o manual de instruções.
• A lavadora foi projetada exclusivamente para uso doméstico.
• Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua saúde ou ao ambiente.

Antes de adquirir um produto Colson, você garante também o programa de assistência técnica exclusivo. Mais informações, por favor, consulte o site www.colson.com.br.
O programa de assistência técnica Colson é gratuito para todos os produtos que possuem o selo de garantia Colson.


Segurança

Sua lavadora automática possui instruções de segurança que devem ser lidas e compreendidas antes de utilizar a lavadora. Leia o manual de instruções e mantenha-o sempre disponível, ou por pessoa com falta de entendimento, para que possa ser consultado em qualquer momento relevante à utilização do aparelho ou para obter informações de uma pessoa responsável.

- Recomende-se que as crianças sejam avisadas para assegurar que elas não brinquem brincando com o aparelho.
- Não desmontar ou alterar qualquer parte da lavadora, a menos que seja autorizado pelo fabricante.
- Para evitar uma descarga elétrica, nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas.
- Nunca incline ou vire a lavadora sobre tapetes e carpetes.
- Não manuseie os controles remotamente, nem conecte a lavadora à rede elétrica sem a devida autorização. Consulte o manual de instruções para obter informações sobre o uso correto da lavadora.
- Não opere a lavadora com as portas abertas.
- Não conecte a lavadora a uma tomada compartilhada com outros aparelhos elétricos.
- Não conecte a lavadora a uma tomada que não seja adequada para o tipo de plugue que ela possui (qualidade, 110V ou 220V).
- Não conecte a lavadora a uma tomada que não seja adequada para o tipo de plugue que ela possui (qualidade, 110V ou 220V).
- Não conecte a lavadora a uma tomada que não seja adequada para o tipo de plugue que ela possui (qualidade, 110V ou 220V).

Quando não estiver de acordo com as instruções de segurança, consulte o manual de instruções. Não tente reparar a lavadora sem a devida qualificação técnica. Para obter informações, consulte o site www.colson.com.br.

Confira sua lavadora




- 1) Painel de controle
- 2) Lâmpada de vidro
- 3) Agitador
- 4) Detergente (para lavagem manual)
- 5) Cesto
- 6) Fio condutor
- 7) Mangueira de esgoto
- 8) Cabo de alimentação de energia elétrica
- 9) Caixa plástica da embalagem de espuma
- 10) Caixa plástica da embalagem de espuma
- 11) Chave explicativa das peças
- 12) Filtro

Modelo	12kg	15kg
Auto-lavagem	Sim	Sim
Instalação (para instalação independente)	Instalação independente	Instalação independente
Capacidade (kg)	12	15
Consumo de energia (kWh)	0,5	0,5
Consumo de água (litros)	45	45
Consumo de energia (kWh)	0,5	0,5
Consumo de água (litros)	45	45



Handwritten note: P.M. 0597, Fis. Rub. with a signature.

Instalação
 Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e manutenção do produto, entre em contato com o Serviço Atendimento Colson. Entretanto, informamos que a instalação em sua residência deve ser feita por um profissional qualificado em sua cidade. Não recomendamos a utilização de serviços de terceiros que não sejam os técnicos autorizados. Não recomendamos a utilização de serviços de terceiros que não sejam os técnicos autorizados. Não recomendamos a utilização de serviços de terceiros que não sejam os técnicos autorizados.

Instalação elétrica
 Antes de instalar a lavadora, verifique se a tensão da rede elétrica é adequada para a lavadora. A lavadora deve ser instalada em uma área protegida contra umidade e umidade. A lavadora deve ser instalada em uma área protegida contra umidade e umidade. A lavadora deve ser instalada em uma área protegida contra umidade e umidade.



Atenção ao fio terra
 Quando instalar a lavadora, verifique se a tensão da rede elétrica é adequada para a lavadora. A lavadora deve ser instalada em uma área protegida contra umidade e umidade. A lavadora deve ser instalada em uma área protegida contra umidade e umidade.



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

05/08/2021 *42*

Lavadora Power Wash Eco alta pressão com economia - Electrolux



Lavadora de Alta Pressão Electrolux Power Wash Eco 1800 PSI e Bico Vario (EWS30)


EWS30

Voltagem: 127V 220V

R\$ 529,00

R\$ 429,00

COMPRAR



O que você procura?



Linhas Especiais



Entrar



Comprar por Categoria

Serviços Electrolux

Frete Grátis

Electrolux - Eletroportáteis - Lavadoras de Alta Pressão



vídeo



O que os clientes mais compram após ver este item

P.M.C. 588
Fis *[Signature]*
Rub *[Signature]*

Lavadora de Alta Pressão Electrolux Power Wash Eco 1800 PSI e Bico

(274)

R\$ 529,00

R\$ 429,00 à vista
ou 10x R\$ 42,90 sem juros

Lavadora de Alta Pressão Electrolux Power Wash Plus 1800 PSI Bico Turb...

(388)

R\$ 639,00

R\$ 439,00 à vista
ou 10x R\$ 43,90 sem juros

Lavadora de Alta Pressão Electrolux Ultra Wash 2200 PSI com Bico Turbo...

(327)

R\$ 799,00

R\$ 599,00 à vista
ou 12x R\$ 49,91 sem juros

Aspirador Profissional L e Access...

R\$ 579,00

R\$ 459,00
ou 11x R\$

Resumo

Ficha Técnica

Material de Apoio

Avaliações



[Handwritten signatures and scribbles]



Lavadora de Alta Pressão Electrolux Power Wash Eco 1800 PSI e Bico Vario (EWS30)

EWS30

Voltagem:

127V

220V

R\$ 529,00

R\$ 429,00

COMPRAR

PowerWash EWS30

Satisfação de limpeza bem feita.

Alta pressão que garante uma limpeza profunda com economia de água e tempo.

Ideal para sua casa

Remoção de sujeira e manchas com facilidade para limpar jardins, calçadas, varcos, telhas e etc.

Pressão máxima de 1600 psi

Limpeza eficiente com menor consumo de água.

Vazão de 300l/h máxima economia

Consumo de água que economiza até 50% em relação a outros produtos.

Sistema Stop Total

Sistema de segurança que evita acidentes com o produto.



150W de potência

Fis. P.M.C. 589
Rub.



**Lavadora de Alta Pressão Electrolux
Power Wash Eco 1800 PSI e Bico Vario
(EWS30)**

EWS30

 Voltagem: 127V 220V

R\$ 529,00

R\$ 429,00**COMPRAR**

Bico vario

Regula o jato de água de acordo com a sujeira.

Use o jato concentrado para limpar as sujeiras mais difíceis e o jato leque para regar o jardim ou varrer a calçada.

Área de alcance de 9m

Alcance mais áreas sem troca de tomadas.

Suporte para acessórios

Segurança e organização para sua casa.

Aplicador de shampoo ou detergente

Embalagem

- 1 unidade de 450 Pico de Potência (EWS30)
- 1 suporte para acessórios
- 1 bico vario
- 1 manual de instruções
- 1 manual de instruções



Especificações técnicas

1 unidade de 450 Pico de Potência (EWS30)





Lavadora de Alta Pressão Electrolux Power Wash Eco 1800 PSI e Bico Vario (EWS30)

EWS30

Voltagem:

127V

220V

R\$ 529,00

R\$ 429,00

COMPRAR

• Preço de Listagem (R\$ 529,00)

[Handwritten signature]

Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
P.M.C. 591

[Handwritten signature]
27/5



Se você que busca uma limpeza completa, chegou a Lavadora de Alta

Resumo



**Lavadora de Alta Pressão Electrolux
Power Wash Eco 1800 PSI e Bico Vario
(EWS30)**

EWS30

Voltagem: 127V 220V

R\$ 529,00

R\$ 429,00**COMPRAR**

O consumo de água da **Lavadora de Alta Pressão Electrolux EWS30** é 80% menor que o de uma mangueira comum. Além disso, possui uma grande área de alcance para limpar com comodidade a maior parte dos ambientes que você precisar.

Fabricada no Brasil, possui garantia e alta qualidade, com o suporte completo de uma grande rede de assistências técnicas exclusivo para você - vantagem que somente um produto nacional pode oferecer! Aproveite e faça agora mesmo a compra online da sua **Lavadora de Alta Pressão PowerWash Eco**. Eficiência indiscutível na limpeza.



Confira todos os Eletroportáteis da Electrolux.

Alta potência

Os 1450W de potência da Lavadora de Alta Pressão EWS30 são a garantia de um perfeito funcionamento do motor para limpezas muito eficientes.

Pressão na medida certa

Pressão máxima de 1800 psi, na medida certa para uma limpeza completa e econômica, sem desperdícios de água e energia.

Consumo econômico

A vazão de 300 l/h corresponde a um consumo de água 80% menor, se comparado ao de uma mangueira comum. Durante 1h de uso, o consumo da PowerWash Eco cai para 300l/h – quantidade que seria de 2.800 l/h. Muita economia nas tarefas do dia a dia!

Suporte para cabo elétrico e mangueira

Todo o comprimento dos fios precisava de um suporte só para eles. Prático, evita que os fios fiquem jogados pela casa.

Rodas e alça para transporte

Use a PowerWash Eco e guarde-a, sempre com muita praticidade para o seu dia a dia.

Fabricada no Brasil

Garantia e alta qualidade, com o suporte completo de uma grande rede de assistências técnicas exclusivo para você!

Proteção em caso de superaquecimento

A Lavadora de Alta Pressão EWS30 conta com exclusivo protetor térmico, que a desliga automaticamente no caso de superaquecimento.

Sistema "Stop Total"

Ao desacionar o gatilho, o dispositivo eletrônico Stop Total interrompe completamente o fornecimento da água e o funcionamento do motor da Lavadora. Maior segurança durante o uso, com economia de energia, comodidade e conservação da vida útil do aparelho.

Nova Motobomba

O motor e a bomba da EWS30 são mais eficientes, o que ajuda na durabilidade do produto e no menor consumo de energia.

Ajuste de jato

Possui bico vario, que permite o ajuste do jato e o deixa concentrado ou em formato de leque. Ideal para aquelas sujeiras mais difíceis ou para regar plantas. Acompanha, também, os acessórios shampooeira e agulha de limpeza.





Lavadora de Alta Pressão Electrolux
Power Wash Eco 1800 PSI e Bico Vario
(EWS30)

EWS30

Voltagem:

 127V 220V

R\$ 529,00

R\$ 429,00

COMPRAR

26,5 cm

58 cm

26,5 cm

6,0kg

GARANTIA DO PRODUTO	1 ano
CÓDIGO COMERCIAL	3410AJBR404 (127V) / 3410AJBR504 (220V)
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA	Não se aplica
FREQUÊNCIA	60Hz
MODELO	EWS30
ALTURA DO PRODUTO	58 cm
LARGURA DO PRODUTO	26,5 cm
PROFUNDIDADE DO PRODUTO	26,5 cm
PESO DO PRODUTO	6,0kg
ALTURA DO PRODUTO EMBALADO	60 cm
LARGURA DO PRODUTO EMBALADO	32 cm
PESO DO PRODUTO EMBALADO	6,7kg
PROFUNDIDADE DO PRODUTO EMBALADO	27,5 cm
PROTEÇÃO TÉRMICA PARA MOTOR	Sim
CONSUMO DE ENERGIA (KW/H)	1,45kW/h
VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA (L/H)	300
MÁX. TEMPERATURA DE ENTRADA DA ÁGUA (°C)	40°C
COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO (M)	5,0m
ENROLADOR DO CABO ELÉTRICO	Manual
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA (M)	3,0m
ALCANCE TOTAL (M)	9,0m
ACESSÓRIOS INCLUSOS	Mangueira; aplicador de detergente; bico vario e agulha de limpeza.
COMPARTIMENTO DE ACESSÓRIOS	Sim



BRITÂNIA


43



Vozes e Imagens

Home / Cozinha / Liquidificadores

30W
Out



Liquidificador Britânia Diamante Classic Filter 600W

33101085

[Rating icons] (Avalie agora!)

04 170 00

[Handwritten signature]

[Handwritten scribbles and signatures]



Assistir vídeo

Voltagem

127V

220V

- 1 +

COMPRAR

Ganhe 10% (R\$ 10,99) de cashback pagando com



Calcule o valor do frete e prazo de entrega

[Não sei meu CEP](#)

Gostou desse produto?

Compartilhe nas suas redes sociais



Descrição


Especificações

Características

Descrição

- Fazer seus sucos, vitaminas, coquetéis, sopas, molhos e cremes vão ficar muito mais simples com o Liquidificador Britânia Diamante Classic Filter 600W!
- Com 600W de potência, 4 velocidades e filtro que separa a semente do bagaço, suas receitas ficarão prontas muito mais rápido;
- Possui copo transparente com graduação com capacidade para 2,1L;
- Para sua segurança durante o funcionamento, conta com base antiderrapante, copo e tampa com trava;
- Na hora de guardar, o porta-fio proporcionará um melhor acondicionamento do produto;
- E se quiser adicionar mais algum ingrediente, enquanto está preparando sua receita, não tem problema, pois sua tampa com orifício lhe dá esse benefício.

Especificações




Largura



24,70cm

29,90cm






Responda o questionário

Características

Garantia (Dias)	360
Cor	Branco
Potência (W)	600
Capacidade do copo	2,1 L
Velocidades	Quatro
Acompanha filtro	Sim
Função Ice	Não
Função Pulsar/autolimpeza	Sim
Material do copo	Acrílico
Painel Digital	Não
Pés antiderrapantes	Sim
Quantidade de Lâminas	4
Sobretampa	Sim
Tipo das lâminas	Lisas e serrilhadas

Compre Junto

Fis	P.M.C. 596
Rub	





Recomendamos para você

Liquidificador Britânia Diamante Classic Filter 600W



R\$ 179,90

R\$ 109,90

5x de R\$ 21,98 s/ juros

Fritadeira Air Fry Britânia Pro Saúde Preta 3,2L



R\$ 548,90

R\$ 499,90

10x de R\$ 49,99 s/ juros

Multifatiador Elétrico Britânia 150W - Outlet



R\$ 299,90

10x de R\$ 29,99 s/ juros

Por: R\$ 909,69

COMPRAR

Economize 118,69

Voltagem

127 Volts

Voltagem

127 Volts

220 Volts

Voltagem

127 Volts

Gostou deste item? Veja outros produtos similares



Jarra para Liquidificador Britânia Diamante 800



R\$ 94,90

R\$ 64,90

3x de R\$ 21,63 s/ juros



Liquidificador Britânia Diamante 800 AZT



R\$ 189,90

9x de R\$ 21,10 s/ juros



Filtro Permanente para Cafeteira Britânia CP15 Inox



R\$ 58,90

R\$ 28,90



Este produto combina com



Por apenas R\$ 419,90



Batedeira Planetária Britânia BBP700P Turbo Preto 700W 4L



R\$ 589,90

R\$ 419,90

10x de R\$ 41,99 s/ juros



Aspirador Britânia Água E Pó BAS2500



R\$ 349,90

R\$ 269,90

10x de R\$ 26,99 s/ juros



Chaleira Elétrica Britânia BCH03B 1,8L



R\$ 159,90

R\$ 119,90

5x de R\$ 23,98 s/ juros

Quem viu este produto, também se interessa por



Mixer Britânia Inox 200W



R\$ 139,90

R\$ 109,90

5x de R\$ 21,98 s/ juros



Mixer Britânia BMX630PI Aço Escovado Turbo 600W



R\$ 309,90

10x de R\$ 30,99 s/ juros



Mixer Britânia BMX200L 200W



R\$ 143,90

R\$ 99,90

4x de R\$ 24,97 s/ juros

Este produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

Fis P.M.C. 598
Rub



Assistente Virtual

Cadastre-se para receber os nossos lançamentos e novidades

Institucional

Minha conta

Atendimento

Formas de Pagamento

Selos e Segurança

© Copyright 2021 BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A. - Todos Direitos Reservados.
Rua Dona Francisca, N° 12.340 - Pirabeiraba - CEP: 89239-270 Joinville - SC - CNPJ: 76.492.701/0007-42



[Handwritten signature]

Fis. *[Handwritten]*
Rub. *[Handwritten]*
P.M.C. 599

[Large handwritten signature]
[Handwritten initials]

44

Atendimento
11 3546 3420
venda@jcolombo.com.br

Fis. *[Handwritten Signature]*
Rub. *[Handwritten Signature]*
P.M.C. 600



COLOMBO

☎ 17 3546 3420

jl@jcolombo.com.br

www.jcolombo.com.br

Av. Catanduva nº 1445 - Parque Industrial - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

Baixa Rotação

Ref. 1255

Ref. 1254

Ref. 1253

Ref. 1252

Ref. 1251

Ref. 1250



*cap. máxima: 4L

Segurança



	Corpo	Rotação	Frequência	Isolação	Peso	Tensão	Potência
Ref. 1250 - 2 L	Aço Inox	3500 RPM	60 Hz	Classe F	6,540 kg	127V / 220V (BIVOLT)	700 W / 650 W
Ref. 1251 - 3,5 L	Aço Inox	3500 RPM	60 Hz	Classe F	6,845 kg	127V / 220V (BIVOLT)	700 W / 650 W
Ref. 1252 - 6 L	Aço Inox	3500 RPM	60 Hz	Classe F	10,800 kg	127V / 220V (BIVOLT)	1200 W / 1000 W
Ref. 1253 - 8 L	Aço Inox	3500 RPM	60 Hz	Classe F	11,000 kg	127V / 220V (BIVOLT)	1200 W / 1000 W
Ref. 1254 - 10 L	Aço Inox	3500 RPM	60 Hz	Classe F	11,200 kg	127V / 220V (BIVOLT)	1200 W / 1000 W
Ref. 1255 - 12 L	Aço Inox	3500 RPM	60 Hz	Classe F	11,450 kg	127V / 220V (BIVOLT)	1200 W / 1000 W

1,5 Litros PP 1,5 Litros Monobloco 2 Litros Monobloco 2 Litros 3,5 Litros (cap. máxima: 4L)

Referência	127 V Ref. 1201 220 V Ref. 1202	127 V Ref. 1213 220 V Ref. 1214	127 V Ref. 1217 220 V Ref. 1218	127 V Ref. 1203 220 V Ref. 1204	127 V Ref. 1205 220 V Ref. 1206
Copo	Polipropileno	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Rotação	18000 RPM	18000 RPM	18000 RPM	18000 RPM	22000 RPM
Frequência	60 Hz				
Isolação	Classe F				
Peso	2,000 kg	2,000 kg	2,800 kg	2,800 kg	3,100 kg
Tensão	127V ou 220V				
Potência Nominal	470W / 470W	470W / 470W	470W / 470W	360W / 380W	550W / 510W
Potência Máxima	800 W	800 W	800 W	800 W	1200 W

Fis. P.M.C. 604
Rub.

127 V - Ref. 1205
220 V - Ref. 1206

Alta Rotação

127 V - Ref. 1201
220 V - Ref. 1202

127 V - Ref. 1213
220 V - Ref. 1214

127 V - Ref. 1217
220 V - Ref. 1218

127 V - Ref. 1203
220 V - Ref. 1204



Segurança



Exaustores

Segurança



127 V - Ref. 101
220 V - Ref. 104

127 V - Ref. 102
220 V - Ref. 105

127 V - Ref. 103
220 V - Ref. 106

	30 cm	40 cm	50 cm
Referência	127 V Ref. 101 220 V Ref. 104	127 V Ref. 102 220 V Ref. 105	127 V Ref. 103 220 V Ref. 106
Uso	Com./Ind.	Com./Ind.	Com./Ind.
Corpo	Aço	Aço	Aço
Diâmetro	300 mm	400 mm	500 mm
Pintura	Eletrostática	Eletrostática	Eletrostática
Tensão	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
Rotação	1780 RPM	1750 RPM	1730 RPM
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Potência	90 W	95 W	100 W
Isolação	Classe F	Classe F	Classe F
Peso	5,500 kg	6,300 kg	7,000 kg

Seladora



Ref. 301

Seladora	
Referência	Ref. 301
Uso	Dom./Com./Ind.
Tampa	Alum. Fundido
Peso	1,200 Kg
Fechamento	Manual



Ref. 3001

Ralador Coco e Queijo

Referência	Ref. 3001
Uso	Industrial
Comprimento	535 mm
Altura	440 mm
Largura	220 mm
Peso	18,8 kg
Caixa	Aço Inox
Motor	1/2 HP
Frequência	60 Hz
Voltagem	127V / 220V (chave seletora)

Ralador

Discos em aço inox - 3 discos
(1 para ralar e 2 para desfiar)
Produção zero-alérgica - 105 kg/h

Cortadores

Capinha em Aço Inox



Macho/Faca Picador Pequeno



Ref. 210



Ref. 220



Ref. 230

	Pequeno	Médio	Grande
Referência	Ref. 210	Ref. 220	Ref. 230
Uso	Residencial	Res./Com./Ind.	Com./Ind.
Corpo	Alum. Fundido	Alum. Fundido	Alum. Fundido
Cabo	Alum. Fundido	Alum. Fundido	Alum. Fundido
Basculante	Alum. Fundido	Alum. Fundido	Alum. Fundido
Faças	Aço Inox	Aço Inox com borda de alumínio fundido	
Pintura	Eletrostática	Eletrostática	Eletrostática
Peso	1,100 Kg	2,000 Kg	3,000 Kg



Macho/Faca Alumínio Picador Médio/Grande

40

Manual do Usuário



P.M.C. 604
Fis. 
Sub. 

FORNO MICRO-ONDAS 20L & 31L

MTRS21 (127V) / MTRS22 (220V)

MTRS41 (127V) / MTRS42 (220V)



Handwritten scribbles and marks at the bottom of the page, including a large 'S' and other illegible marks.

Obrigado por escolher a **Midea**!

A Midea é a maior fabricante mundial de micro-ondas. Cada modelo é desenvolvido para agilizar o preparo de pratos, facilitando a vida de quem tem o conforto como prioridade.

Além disso, a Midea trabalha para transformar tecnologia em praticidade, design em funcionalidade e um dia melhor que o outro, tudo em um só toque.

Este manual foi desenvolvido para que você se familiarize com todas as características tecnológicas e os benefícios que este produto lhe proporcionará.

Adicionalmente, este manual contém informações fundamentais sobre o seu Forno Micro-ondas, como instruções de segurança, de manutenção, de serviços e, acima de tudo, explicações de como utilizá-lo da melhor forma possível.

Reserve alguns minutos para ler atentamente o conteúdo deste manual e descubra você mesmo(a) como aproveitar melhor seu Forno Micro-ondas Midea.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre garantia, contate nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, por telefone ou site.




SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco

CONTEÚDO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	4
1 - SEGURANÇA	
1.1 - Medidas Importantes de Segurança	5
1.2 - Recomendações de Segurança com Alimentos	7
2 - INSTALAÇÃO	
2.1 - Instruções para Instalação Elétrica	8
2.2 - Instalação no Local	9
3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	
3.1 - Características Técnicas Gerais	10
3.2 - Itens e Acessórios do Forno Micro-ondas	10
3.3 - Instalação Elementos Rotativos	11
4 - UTILIZAÇÃO	
4.1 - Teste de Funcionamento do Aparelho	12
4.2 - Utensílios	13
4.3 - Materiais que NÃO PODEM Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas	13
4.4 - Materiais que Podem Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas	14
5 - OPERAÇÃO	
5.1 - Detalhamento do Painel de Controle	15
5.2 - Nível de Potência	17
5.3 - Ajuste do Relógio	17
5.4 - Cozimento no Micro-ondas	18
5.5 - Toque Rápido	19
5.6 - Trava de Segurança	19
5.7 - Consultas Durante o Funcionamento	19
5.8 - Menu dia a dia	20
5.9 - Menu kids	22
5.10 - Menu saúde (modelos 31L)	23
5.11 - Menu descongelar	25
6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	
6.1 - Limpeza Geral	27
6.2 - Limpeza Interna	27
6.3 - Limpeza Externa	28
7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	29
CERTIFICADO DE GARANTIA	31



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu forno micro-ondas foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

DICA

Indica ao usuário um breve conselho e detalhes específicos para a utilização do micro-ondas, geralmente são dicas que auxiliam no melhor preparo dos alimentos.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

ATENÇÃO

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

PERIGO


Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum. Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente, pelos telefones 3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 1005 (demais localidades), ou pelo site www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco, para obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.





1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de queima, choques elétricos, fogo, ferimentos pessoais ou exposição excessiva à energia do forno micro-ondas, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

IMPORTANTE

Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inapropriado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

1. Assim como para a maioria dos aparelhos de cozinha, é necessário que o usuário fique próximo ao aparelho quando em funcionamento, a fim de reduzir o risco de incêndio dentro do espaço do forno.
2. Para reduzir o risco de incêndio dentro do forno de micro-ondas:
 - Não cozinhe em excesso o alimento.
 - Esteja atento ao aparelho em funcionamento com alimentos envolvidos em papel ou plástico devido à possibilidade de ignição.
 - Remova fios de arame e peças de metal de embalagens/sacos de papel ou plástico antes de colocá-los no aparelho.
 - Caso algum material gere faísca dentro do forno, mantenha a porta fechada. Desligue o forno e desconecte o cabo de alimentação.

3. Não use o espaço interno do forno para finalidade de armazenagem. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro do forno quando não estiver em uso.
4. Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
5. Verifique a tensão da etiqueta antes de ligá-lo. Este aparelho não é bivolt.
6. O forno deve ser instalado apenas em tomadas adequadamente aterradas.
7. Não cubra/bloqueie as aberturas laterais ou sobre o forno.
8. Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos.
9. Não use este forno próximo a água, por exemplo, uma pia de cozinha, porão úmido, próximo a piscinas ou locais semelhantes.

ATENÇÃO

Se a porta, as travas ou as vedações da porta estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado. Entre em contato com o SAC Midea para que sejam feitos os reparos necessários.

10. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
11. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão.
12. Não mergulhe o cabo ou o plugue na água.
13. Não utilize a porta do forno como apoio, a fim de evitar danos.
14. Não deixar o forno funcionar se estiver vazio. A operação do forno sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade pode causar incêndio, fagulhas ou faíscas.
15. Para melhor preparo dos alimentos e higienização do micro-ondas utilize, sempre que possível, tampas e similares.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança (cont.)

ATENÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO

Durante a utilização as superfícies acessíveis do aparelho ficam quentes. Tenha extremo cuidado, evitando sobremaneira o contato com as partes internas do forno.

16. Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois as bolhas características de ebulição nem sempre estarão visíveis quando o recipiente for aberto, e isto poderá resultar em líquidos muito quentes repentinamente.
 17. Não utilize o forno sem o prato de vidro giratório.
 18. Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas proximidades do forno.
 19. Este aparelho é destinado a ser utilizado somente em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
 20. O forno de micro-ondas é destinado a aquecer comidas e bebidas. Secagem de roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar ao risco de ignição, lesão e fogo.
 21. Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e mantenha a porta do aparelho fechada até que as chamas se extinguam. Entre em contato com o SAC Midea imediatamente.
 22. Respeite os espaçamentos recomendados para instalação apresentados neste manual.
 23. Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou na superfície das travas de segurança para não prejudicar a vedação do forno.
 24. Mantenha sempre o aparelho em boas condições de limpeza, evitando assim a deterioração das superfícies e afetando a vida útil do aparelho.
 25. Utilize apenas sensores de temperatura recomendados para este forno.
 26. O uso de acessórios ou utensílios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
 27. Use somente os acessórios do aparelho e peças originais do fabricante.
 28. Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o aparelho.
 29. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
 30. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Para sua segurança o forno micro-ondas só entra em funcionamento quando a porta estiver fechada. A programação pode ser feita com a porta aberta, porém as teclas "LIGAR/+30seg", "30seg", "1min" e "5min" ficam desabilitadas. Para iniciar o funcionamento primeiramente feche a porta do aparelho.
- O forno tem vários dispositivos de segurança embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modifique esses dispositivos.

PERIGO

É extremamente perigoso para pessoas não qualificadas realizar qualquer tipo de serviço ou manutenção, que implique em remover a cobertura, que protege contra a exposição da energia de micro-ondas. Qualquer serviço de manutenção deverá ser efetuado por técnico qualificado. Contate o SAC Midea mais próximo para realizar a verificação, reparo ou ajuste.

IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), tubulações externas de exaustão e dutos para saída de ar, é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

1.2 - Recomendações de Segurança com Alimentos

O forno micro-ondas deve ser utilizado apenas conforme descrito neste manual.

1. Não cozinhe um alimento diretamente no prato rotativo. O excessivo aquecimento em um determinado local, no prato rotativo, pode fazer com que ele se quebre.
2. O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
3. Não frite alimentos imersos em óleo, pois é difícil controlar a temperatura nestas circunstâncias, podendo causar risco de queimaduras.
4. Alguns alimentos, como ovos inteiros com casca e embalagens fechadas, por exemplo, podem explodir. Para cozinhar ovo, retire a casca e fure a gema. Para embalagens fechadas, faça furos ou faça uma abertura no pacote.
5. Alimentos com pouca umidade, como pão ou amendoim, não devem ser aquecidos demasiadamente, pois poderão incendiar-se.
6. O forno micro-ondas foi projetado especificamente para aquecer ou cozinhar. Este aparelho não é projetado para uso industrial, comercial ou de laboratório.
7. Não use produtos químicos corrosivos nem vapores neste aparelho.
8. Líquidos, tais como água, café ou chá podem ser aquecidos além do ponto de fervura sem aparentar ebulição. As bolhas características de ebulição nem sempre estarão visíveis quando o recipiente for removido do aparelho. Isto pode resultar em líquidos muito quentes repentinamente. Tenha cuidado quando for mexer ou colocar uma colher ou outro utensílio no líquido do recipiente.
9. Não use recipientes de paredes retas com gargalos estreitos.
10. Após o aquecimento, deixe o recipiente no aparelho por um curto tempo antes de removê-lo.

IMPORTANTE

A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do aparelho. Os utensílios utilizados no preparo estarão quentes e poderão causar queimaduras.



2 - INSTALAÇÃO

2.1 - Instruções para Instalação Elétrica

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento do aparelho através do plugue do mesmo.
- Não desmonte o aparelho. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com o padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas e aterradas.

Consulte sempre um eletricista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas.

A instalação do ponto de alimentação deve seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

ATENÇÃO

- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Verifique atentamente a tensão do forno micro-ondas antes de ligá-lo na tomada. Este aparelho NÃO é bivolt.

NOTA

O cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo como novo padrão NBR 14136.

Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm^2), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.


Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 9,0 A (220 V); a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos $0,5 \text{ mm}^2$; para produtos com corrente máxima de 14,0 A (127 V); a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos $1,0 \text{ mm}^2$.

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm^2)
9,0 (220 V)	0,5
14,0 (127 V)	1,0

* Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.



2.2 - Instalação no Local

Remova todos os materiais de embalagem e acessórios do aparelho. Verifique a existência de danos no forno, tais como amassados ou se a porta está quebrada.

Não instale o forno caso ele esteja danificado.

Gabinete:

Remova o filme protetor encontrado na superfície do gabinete do forno e a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.

Procedimento de instalação:

1. Selecione uma superfície nivelada que tenha espaço suficiente para as entradas e/ou saídas de ar.
2. Ligue o forno em uma tomada doméstica padrão. Assegure que a tensão e frequência sejam as mesmas da etiqueta constante no produto.
3. Deixe um espaço mínimo de 20 cm acima e na lateral esquerda do micro-ondas e 10 cm nas demais faces. Esse espaço é necessário para a saída de ar.
4. Não remova os pés de suporte do forno.
5. O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída de ar pode danificar o forno.
6. Coloque o forno o mais longe possível de rádios e TVs. A operação do forno micro-ondas pode causar interferência na recepção de rádios e TVs.

PERIGO

Risco de Choque Elétrico.




Tocar alguns dos componentes internos pode ocasionar ferimentos pessoais sérios ou morte. Não desmontar este aparelho.

ATENÇÃO

Este aparelho não deve ser embutido ou instalado dentro de armários fechados.

ATENÇÃO

Não remova a tampa de mica marrom clara que está fixada dentro do forno, protegendo o magnetron, conforme a figura 1.



NOTA

Sempre deixe espaçamento de 20 cm ou mais na face onde está posicionada a saída de ar. Essa medida garante o bom funcionamento do forno, sem provocar superaquecimento.

3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

3.1 - Características Técnicas Gerais

MODELO	MTRS21	MTRS22	MTRS41	MTRS42
Tensão (V)	127	220	127	220
Capacidade (l)	20	20	31	31
Diâmetro Prato (cm)	25,5	25,5	31,5	31,5
Frequência Operação (MHz)	2450	2450	2450	2450
Potência Nominal (W)	1050	1050	1550	1550
Potência de Micro-ondas (W)	700	700	850	900
Dimensões Cavity (cm) Largura x Altura x Profundidade	30,6 x 20,8 x 30,7		33,4 x 22,8 x 37,1	
Dimensões Externas (cm) Largura x Altura x Profundidade	43,9 x 25,8 x 34,2		52,0 x 32,5 x 44,7	
Massa do Produto (Peso) (kg)	9,8	9,8	14,5	14,5

3.2 - Itens e Acessórios do Forno Micro-ondas

O forno micro-ondas possui os seguintes componentes:


Modelos: MTRS21 / MTRS22 / MTRS41 / MTRS42



Fis. P.M.C. 613
 Rub.

3.3 - Instalação Elementos Rotativos

1. Jamais coloque o prato de vidro de cabeça para baixo. Ele não deve ficar preso.
2. Tanto o prato de vidro como o anel rotativo devem ser usados durante o cozimento.
3. Todos os alimentos e recipientes de alimentos sempre devem ser colocados no prato de vidro para o cozimento.
4. Caso o prato de vidro ou o anel rotativo rachem ou quebrem, contate o SAC Midea mais próximo.



A) Prato de Vidro
B) Anel Rotativo
C) Eixo Rotativo

IMPORTANTE

1. Não opere o forno sem o anel rotativo e o prato de vidro. O não uso destes ou a má colocação poderá causar mau aquecimento e danos ao forno.
2. Não cozinhe os alimentos diretamente no prato de vidro. Sempre coloque o alimento em um prato normal de cozinha ou em um recipiente adequado ao micro-ondas.
3. Somente use o prato de vidro designado especificamente para este forno. Não substitua por nenhum outro.
4. O prato deve ser manuseado com cuidado. Quando aquecido, evite um eventual choque térmico que poderá ocasionar sua quebra. Se o mesmo estiver quente, espere esfriar antes de limpá-lo ou passá-lo na água.



4 - UTILIZAÇÃO

4.1 - Teste de funcionamento do aparelho

Ao ligar o aparelho micro-ondas pela primeira vez ou em caso de queda ou falta de energia elétrica. O display mostrará "0:00". Para testar o funcionamento do aparelho siga as instruções abaixo.

1. Coloque sobre o prato giratório um copo de vidro com água limpa e em temperatura ambiente.
2. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg". A luz do forno se acenderá e o aparelho começará a funcionar. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva
3. Para testar o sistema de segurança do aparelho de micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O aparelho deverá parar de funcionar imediatamente. Caso o aparelho continue funcionando ao abrir a porta, feche a porta e retire o aparelho da tomada. Após, contate o SAC Midea.

4. Para retornar ao funcionamento, feche a porta e pressione "LIGAR/+30seg" novamente. O aparelho voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.
5. Para cancelar a programação já iniciada pressione duas vezes a tecla "CANCELAR/pausar".

ATENÇÃO


Se não utilizado corretamente os utensílios hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser furados antes do cozimento.

ATENÇÃO

- A temperatura das superfícies acessíveis podem se elevar quando o aparelho está em funcionamento.
- As superfícies marcadas com o símbolo  indicam que estão sujeitas a ficar quentes durante a utilização.

IMPORTANTE



Não manter o forno em boas condições de limpeza pode causar a deterioração das superfícies que podem adversamente afetar a vida útil do aparelho, possibilitando uma situação de risco.



4.2 - Utensílios

Veja as instruções sobre os materiais que podem ser usados e os que devem ser evitados em forno micro-ondas. Existem determinados utensílios não-metálicos que não são seguros para uso em micro-ondas. Em caso de dúvida, é possível testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

1. Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 1 copo de água fria (250ml) e deixe-o ao lado do utensílio a ser testado.
2. Coloque na potência máxima por 1 minuto (não exceda o tempo de 1 minuto).
3. Retire cuidadosamente o utensílio. Caso ele esteja quente, não usá-lo no forno micro-ondas.



4.3 - Materiais que NÃO PODEM Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas

MATERIAL	OBSERVAÇÕES
Papel alumínio	Não é permitido a utilização de papel alumínio dentro do forno de micro-ondas.
Assadeiras de Alumínio	Podem causar choques elétricos. Transferir o alimento para travessas próprias para micro-ondas.
Embalagens de papel revestido	Podem causar choques elétricos. Transferir o alimento para travessas próprias para micro-ondas.
Utensílios de metal ou revestidos	O metal pode proteger o alimento das micro-ondas. Revestimentos metálicos podem causar choques elétricos.
Sacos de papel	Podem causar fogo dentro do forno.
Espuma	A espuma pode fundir ou contaminar os líquidos dentro do forno quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira secará ao ser usada no micro-ondas, podendo rachar ou quebrar.

Fis. P.M.C. 610
Rub.

4.4 - Materiais que Podem Ser Utilizados em Fornos Micro-ondas

MATERIAL	OBSERVAÇÕES
Travessas	Seguir as instruções do fabricante. A travessa deverá ser colocada sempre acima do prato rotativo. O uso incorreto pode causar a quebra do prato rotativo.
Louça	Apenas louças para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. Não usar louça rachada ou lascada.
Jarras de vidro	Sempre remover a tampa. Usar para aquecimento breve. A maioria das jarras de vidro não é resistente ao calor e pode quebrar.
Vidro em geral	Apenas vidro refratário. Assegurar que não haja adornos metálicos. Não usar louças rachadas nem lascadas.
Sacos para forno	Seguir as instruções do fabricante. Não fechar com clipe de metal. Fazer pequenos furos para a liberação do vapor.
Pratos e copos de papel	Usar apenas para aquecimento / cozimento rápido. Não deixar o forno sem supervisão durante o cozimento.
Papel toalha	Usar para cobrir alimentos em reaquecimento e para absorver gordura. Usar apenas sob supervisão para operações rápidas.
Papel vegetal	Usar como tampa para prevenir respingos ocasionados por fervura.
Plástico	Apenas plásticos para micro-ondas. Seguir as instruções do fabricante. O item deve ser classificado como "Plástico para micro-ondas". Algumas embalagens de plástico macio, como de alimentos, ficam quentes por dentro. "Sacos para micro-ondas" e sacos plásticos fechados hermeticamente devem ser perfurados ou deve ser feita uma abertura diretamente no pacote.
Embalagens plásticas	Apenas embalagens para micro-ondas. Usar para cobrir o alimento durante o cozimento, para reter a umidade. Não deixar a embalagem tocar o alimento.
Termômetros	Apenas termômetros para micro-ondas (termômetros de uso culinário).
Papel-manteiga	Usar como uma tampa para prevenir respingos de vapor e para reter umidade.
Pratos para dourar	Pratos Douradores só aquecem através da função micro-ondas. Verifique sempre as instruções do fabricante e não aqueça mais do que 8 minutos.
Filme plástico	Apenas os recomendados para uso em micro-ondas. Usados para cobrir alimentos durante o cozimento, para reter a umidade. Não deixar que o filme plástico toque o alimento.



5 - OPERAÇÃO

5.1 - Detalhamento do Painel de Controle

Características, funções e teclas do painel de controle.

Fis P.M.C. 618
Rub

Modelos 20 Litros: MTRS21 / MTRS22

Itens:

A. Display

Teclas:

1. Menu **dia a dia**:
Arroz, Batata e Limpa fácil
2. Menu **kids**:
Pipoca, Brigadeiro e Cupcake
3. Menu **descongela**r:
Carne, Frango/Peixe e Feijão
4. Tecla rápida:
30 segundos, 1 minuto, 5 minutos
5. Teclas de Números: 0-9
6. Relógio/eco
7. Potência
8. CANCELAR / pausar e Trava de Segurança (bloqueio do painel)
9. LIGAR / + 30 seg



5.1 - Detalhamento do Painel de Controle (cont.)

Modelos 31 Litros: MTRS41 / MTRS42

Itens:

A. Display

Teclas:

1. Menu **dia a dia**:
Arroz, Lasanha e Limpa fácil
2. Menu **kids**:
Pipoca, Brigadeiro e Cupcake
3. Menu **saúde**:
Batata, + Leve e Sopa
4. Menu **descongelar**:
Carne, Frango/Peixe e Feijão
5. Tecla rápida:
30 segundos, 1 minuto, 5 minutos
6. Teclas de Números: 0-9
7. Relógio/eco
8. Potência
9. CANCELAR / pausar e Trava de Segurança (bloqueio do painel)
10. LIGAR / + 30 seg



P.M.C. 619
Fls
Rub

5.2 - Nível de Potência


Existem 10 níveis de ajuste de potência de operação do micro-ondas:

Nível	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Pressionar *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

* Indica a quantidade de vezes que a tecla potência deve ser pressionada para ajustar o nível de potência desejado.

NOTA

A Potência padrão do micro-ondas está configurada para 100%.



5.3 - Ajuste do Relógio

Para ajustar a hora atual no relógio do seu aparelho é necessário seguir os passos abaixo:

1. Pressione a tecla "relógio/eco" por um segundo, no display aparecerá: "00:00"
2. Pressione as teclas numéricas e insira o horário atual. Por exemplo: a hora atual é 10:30, pressione então "1, 0, 3, 0" sucessivamente.
3. Pressione "Relógio/eco" para encerrar o ajuste. Os dois pontos separadores ":" piscam e o relógio permanece aceso no display.

NOTA

No procedimento de ajuste do relógio, caso seja pressionada a tecla "CANCELAR / pausar", ou se a operação não for feita dentro de 1 minuto, o aparelho retorna automaticamente ao ajuste anterior. Se o relógio precisar ser reinicializado, repita as etapas de 1 a 3 para ajustar o horário novamente.



IMPORTANTE

O relógio no display do aparelho poderá ser programado de dois modos diferentes:

- Modo eco - O relógio no display apagará automaticamente 5 minutos após a última operação, após qualquer tecla ser pressionada ou se a porta do aparelho for aberta. O aparelho sai de fábrica no Modo eco.
- Modo Aceso - Esta opção será habilitada, pressionando-se a tecla "relógio/eco" por 3 segundos, o relógio no display permanecerá sempre disponível. Para desabilitar esta opção e voltar ao modo Apagado basta pressionar novamente a tecla "relógio/eco" por 3 segundos.

5.4 - Cozimento no Micro-ondas

Para iniciar o funcionamento de cozimento normal, siga as instruções abaixo:

1. A potência padrão do micro-ondas está configurada para 100%.
2. Pressione as teclas numéricas para selecionar o tempo de funcionamento. O tempo máximo de cozimento é de 99 minutos e 99 segundos.

Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para dar início ao funcionamento.

NOTA

Por motivos de segurança relacionados ao sobreaquecimento do aparelho, depois de 30 minutos de uso contínuo na potência máxima (100%), a potência é reduzida para 80%.

Para iniciar o funcionamento utilizando uma potência diferente da padrão, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla **"potência"** no nível desejado, conforme a explicação da tabela do item 5.2.
2. Pressione as teclas numéricas para selecionar o tempo de funcionamento.
3. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

NOTAS

- Durante o funcionamento ou durante o modo pausa, o display exibe o tempo restante de funcionamento.
- Se durante o funcionamento, o aparelho fizer uma pausa ou se a porta for aberta, pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para continuar o preparo dos alimentos.
- Se durante o processo de programação a tecla **"CANCELAR/pausar"** for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o aparelho retomará automaticamente a configuração anterior.



5.5 - Toque Rápido

A função toque rápido permite ligar o forno micro-ondas apenas com um toque ao selecionar as teclas "30 seg", "1 min" e "5 min".

1. Pressione a tecla "30 seg" para iniciar o funcionamento do forno durante o tempo de 30 segundos. Opcionalmente a tecla "LIGAR/+30seg" poderá ser utilizada, também, para esta função.
2. Pressione a tecla "1 min" para iniciar o funcionamento do forno durante o tempo de 1 minuto.
3. Pressione a tecla "5 min" para iniciar o funcionamento do forno durante o tempo de 5 minutos.



5.6 - Trava de Segurança

Esta operação serve como forma de proteção para que crianças não operem o forno micro-ondas sem a devida supervisão de um adulto. O travamento impossibilita o uso de qualquer tecla do painel (exceto a tecla de destravamento "CANCELAR/pausar").

TRAVAR:

1. No modo de espera pressione a tecla "CANCELAR/pausar" por 3 segundos.
2. Um "bip" demorado soa, assinalando que o forno foi travado como medida de segurança para crianças. O visor exibe o ícone "🔒" (labeled 2).



DESTRAVAR:

3. Pressione a tecla "CANCELAR/pausar" por 5 segundos para destravá-lo. Um "bip" demorado indica que o travamento foi desativado.



5.7 - Consultas Durante o Funcionamento

1. Durante o cozimento, pressione a tecla "potência" para consultar o nível de potência. O nível atual de potência é exibido. Depois de 3 segundos, o display retorna ao estado anterior.
2. Durante o funcionamento, pressione a tecla "relógio". O display exibe o relógio durante 3 segundos se este foi previamente acertado.



5.8 - Menu dia a dia

1. Arroz



A função Arroz permite a escolha para o preparo de 200 gramas (equivalente a três porções) ou 400 gramas (equivalente a seis porções).

1a. Pressione a tecla "arroz" uma vez para selecionar 200 gramas (três porções). O display exibe "1".

Receita recomendada:

- 1 xícara de chá de arroz branco (200g)
- 2 xícaras de chá de água temperatura ambiente (500 ml)
- ½ colher de chá de alho desidratado
- ½ colher de chá de sal
- ½ colher de sopa de óleo ou azeite de oliva

1b. Coloque a travessa com os ingredientes no forno micro-ondas e pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

1c. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

1d. Pressione a tecla "arroz" duas vezes para selecionar 400 gramas (seis porções). O display exibe "2".

Receita recomendada:

- 2 xícaras de chá de arroz branco (400g);
- 4 xícaras de chá de água temperatura ambiente (1l);
- 1 colher de chá de alho desidratado;
- 1 colher de chá de sal;
- 1 colher de sopa de óleo ou azeite de oliva;

1e. Coloque a travessa com os ingredientes no forno micro-ondas e pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

1f. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

DICA

Ao finalizar o tempo de preparo, aguarde aproximadamente 10 minutos antes de servir. Este tempo de espera é necessário para o correto preparo do alimento.

2. Lasanha (somente modelos 31L)



A função Lasanha permite o preparo de uma porção congelada de 350g ou 650g.

2a. Retire o plástico que envolve a lasanha.

2b. Pressione a tecla "Lasanha" uma vez para porção de 350g. O display exibe "350".

2c. Pressione a tecla "Lasanha" duas vezes para porção de 650g. O display exibe "650".

2d. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente.

2e. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente. Retire a lasanha do forno.

ATENÇÃO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

NOTA

Não é necessário aguardar a lasanha descongelar para realizar o preparo.



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

2. Batata (somente modelos 20L)



A função Batata permite preparar porções de 250g ou 500g de batata em cubos.

- 2a. Pressione uma vez a tecla **"batata"** para selecionar uma porção de 250g de batata em cubos. O display exibe **"250"**.
- 2b. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para dar início ao funcionamento.
- 2c. Após o "bip", mexa as batatas, para que cozinhem de maneira uniforme, e pressione novamente **"LIGAR/+30seg"** para continuar o preparo.
- 2d. Pressione duas vezes a tecla **"batata"** para selecionar uma porção de 500g de batata em cubos. O display exibe **"500"**.
- 2e. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para dar início ao funcionamento.
- 2f. Após o "bip", mexa as batatas, para que cozinhem de maneira uniforme, e pressione novamente **"LIGAR/+30seg"** para continuar o preparo.

DICA

Cubra o refratário com tampa ou filme plástico para melhor aproveitamento do calor.

ATENÇÃO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

DICA

A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno micro-ondas. Os utensílios podem causar queimaduras.

3. Limpa Fácil



Para iniciar a função Limpa Fácil, siga as instruções abaixo:



- 3a. Em um refratário adequado (300ml) coloque uma xícara (chá) de água fria e 2 rodela de limão. Em seguida coloque-o no micro-ondas.
- 3b. Pressione a tecla **"limpa fácil"**. O display exibe **"300"**.
- 3c. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento, o tempo é contado regressivamente.
- 3d. Após o bip, abra a porta e passe papel toalha, pano úmido ou esponja macia na parte interna do forno onde há sujeira e gordura.

NOTA

Mantenha o prato giratório e as rodinhas do anel rotativo sempre limpas para melhor funcionamento do micro-ondas.

ATENÇÃO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.



5.9 - Menu kids

1. Pipoca



A função Pipoca permite preparar pacotes de pipoca de 100g ou 50g.

- 1a. Para selecionar o pacote de 100g pressione uma vez a tecla "**pipoca**". O display exibe "**100**". Para selecionar o pacote de 50g, pressione duas vezes a tecla "**pipoca**". O display exibe "**50**".
- 1b. Retire o plástico que envolve o pacote e coloque a pipoca no micro-ondas com o lado indicado VIRADO PARA CIMA.
- 1c. Pressione a tecla "**LIGAR/+30seg**" para iniciar a operação, o tempo é contado regressivamente. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

IMPORTANTE

O tempo de cozimento é apenas uma referência. O tempo ideal poderá variar de acordo com a qualidade, umidade, tipo de grão, marca e validade do produto. Para garantir melhor resultado, o intervalo entre um estouro e outro não deve ultrapassar 3 segundos.

Para pausar o micro-ondas, pressione a tecla "**CANCELAR/pausar**".

NOTA

Para pacotes de pipoca de 100g, as pontas do pacote devem ser dobradas para dentro de maneira a evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento, ocasionando a queima da pipoca por ficar exposta as micro-ondas apenas em uma posição.

2. Brigadeiro



A função Brigadeiro prepara uma receita de brigadeiro de 400g.

Receita recomendada:

- 1 lata de leite condensado;
 - 2 colheres de sopa de chocolate em pó;
 - 2 colheres de sopa de achocolatado em pó;
 - 1 colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina (20g);
- 2a. Misture os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.
 - 2b. Pressione a tecla "**brigadeiro**". O display exibe "**1**".
 - 2c. Pressione a tecla "**LIGAR/+30seg**".
 - 2d. Após o "bip", quando o processo for interrompido, retire a travessa e mexa novamente.
 - 2e. Recoloque a travessa no micro-ondas e pressione a tecla "**LIGAR/+30seg**" novamente para continuar o preparo. Após mais alguns minutos o micro-ondas finaliza o preparo. Retire a travessa, misture uma última vez e aguarde esfriar.

DICA

Após finalizado o preparo, cobrir com filme plástico para não açucarar. Aguardar de 5 a 10 minutos para esfriar.

DICA

A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno micro-ondas. Os utensílios podem causar queimaduras.

3. Cupcake



A função Cupcake permite o preparo de 6 unidades.

Receita recomendada:

- 1 ovo pequeno;
 - ¼ xícara de chá de leite (60ml);
 - 4 colheres de sopa de açúcar (50g);
 - 3 colheres de sopa de óleo (45ml);
 - 5 colheres de sopa de farinha de trigo;
 - ½ colher de chá de fermento em pó;
- 3a. Misture bem todos os ingredientes e coloque em seis formas de silicone forradas com formas de papel.
 - 3b. Pressione a tecla "cupcake". O display exibe "6".
 - 3c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento, o tempo é contado regressivamente. Ao fim do preparo, faça a cobertura de sua preferência.

5.10 - Menu saúde (modelos 31L)

1. Batata



A função Batata permite preparar porções de 350g, 460g e 650g.

DICA

Utilize a batata inteira! Com uma faca ou garfo, faça furos para que ela possa cozinhar com mais facilidade.

- 1a. Pressione uma vez a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 350g (duas unidades médias). O display exibe "350". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo.
- 1b. Pressione duas vezes a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 460g (três unidades médias). O display exibe "460". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo.
- 1c. Pressione três vezes a tecla "Batata" para selecionar uma porção de 650g (quatro unidades médias). O display exibe "650". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento. Após o "bip", vire as batatas e pressione "LIGAR/+30seg" para continuar o preparo.



5.10 - Menu saúde (modelos 31L) (cont.)

2. Mais Leve



A função "+ leve" permite cozinhar porções de bacon, empanado/batata frita, carne e ovo frito de uma forma menos calórica. O alimento utiliza a própria gordura interna para cozinhar, não sendo necessário acrescentar óleo ou azeite.

Bacon

- 2a. Pressione a tecla "+ leve" uma vez para selecionar uma porção de 150g de bacon em cubos. O display exibe "L1".
- 2b. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.
- 2c. Após o "bip", quando o processo for interrompido, retire a travessa e mexa.
- 2d. Recoloque a travessa no micro-ondas e pressione "LIGAR/+30seg". Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

Empanado / Batata Frita

- 2a. Pressione a tecla "+ leve" duas vezes para selecionar uma porção de 300g de empanados congelados (ou 200g de batata frita). O display exibe "L2".
- 2b. Disponha os empanados ou as batatas fritas em um recipiente onde não fiquem sobrepostos, conforme as figura acima. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.
- 2c. Após o término do preparo, o aparelho desliga automaticamente.

2. Mais Leve (cont.)



Carne

- 2a. Pressione a tecla "+ leve" três vezes para selecionar uma porção de 150g de carne (2 bifés médios). O display exibe "L3".
- 2b. Tempere a carne ao seu gosto.
- 2c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.
- 2d. Após o "bip", vire os bifés e pressione "LIGAR/+30seg" para dar continuidade ao preparo.
- 2e. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

ATENÇÃO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

Ovo Frito / Ovo Estrelado

- 2a. Pressione a tecla "+ leve" quatro vezes para selecionar a opção ovo frito. O display exibe "L4".
- 2b. Quebre o ovo, coloque-o em um refratário e faça furos na gema.
- 2c. Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

ATENÇÃO

Nunca coloque ovo inteiro para cozinhar com a casca. Há risco de explosão.

DICA

Não use óleo ou azeite. O alimento utiliza a própria gordura interna para cozinhar-se.

NOTA

O ponto poderá variar entre 30 segundos a 1 minuto de acordo com os hábitos e gosto pessoal ou temperatura do ovo.

3. Sopa



A função Sopa permite preparar porções de 25g ou 45g.

- 3a. Pressione uma vez a tecla "Sopa" para selecionar a porção de 25g. O display exibe "25". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento.
- 3b. Após decorrida metade do tempo de preparo haverá uma pausa para que o usuário mexa a sopa. Pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de preparo.
- 3c. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.
- 3d. Pressione duas vezes a tecla "Sopa" para selecionar a porção de 45g. O display exibe "45". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para dar início ao funcionamento.
- 3e. Após decorrida metade do tempo de preparo haverá uma pausa para que o usuário mexa a sopa. Pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de preparo.
- 3f. Ao término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

5.11 - Menu descongelar

1. Carne



A função Carne permite descongelar porções de até 500g, de 500g à 1000g e de 1000g à 1500g de carne bovina.

- 1a. Pressione a tecla "carne" uma vez para selecionar até 500g de carne. O display exibe "500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

Em cada uma das pausas do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.

- 1b. Pressione a tecla "carne" duas vezes para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de carne. O display exibe "1000". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

Em cada uma das pausas do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.

- 1c. Pressione a tecla "carne" três vezes para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g (1,5kg) de carne. O display exibe "1500". Pressione a tecla "LIGAR/+30seg" para iniciar o funcionamento.

Em cada uma das pausas do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.

NOTA

Após cada pausa pressione novamente "LIGAR/+30seg" para seguir com o tempo restante de descongelamento.



5.11 - Menu descongelar (cont.)

2. Frango/Peixe



A função Frango/Peixe permite descongelar porções de até 500g, de 500g à 1000g e de 1000g à 1500g.

- 2a. Pressione a tecla **"frango/peixe"** uma vez para selecionar até 500g de frango. O display exibe **"500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2b. Pressione a tecla **"frango/peixe"** duas vezes para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de frango. O display exibe **"1000"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2c. Pressione a tecla **"frango/peixe"** três vezes para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g (1,5kg) de frango. O display exibe **"1500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2d. Pressione a tecla **"frango/peixe"** quatro vezes para selecionar até 500g de peixe. O display exibe **"500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2e. Pressione a tecla **"frango/peixe"** cinco vezes para selecionar de 500g à 1000g (1kg) de peixe. O display exibe **"1000"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
- 2f. Pressione a tecla **"frango/peixe"** seis vezes para selecionar de 1000g (1kg) à 1500g (1,5kg) de peixe. O display exibe **"1500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.

NOTA

Após cada uma das pausas mexa o alimento para que descongele de maneira uniforme e pressione novamente **"LIGAR/+30seg"** para seguir com o tempo restante.

3. Feijão




A função Feijão permite descongelar porções de 100g, 300g ou 500g.

- 3a. Pressione a tecla **"feijão"** uma vez para selecionar até 100g de feijão. O display exibe **"100"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.
- 3b. Pressione a tecla **"feijão"** duas vezes para selecionar até 300g de feijão. O display exibe **"300"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.
- 3c. Pressione a tecla **"feijão"** três vezes para selecionar até 500g de feijão. O display exibe **"500"**. Pressione a tecla **"LIGAR/+30seg"** para iniciar o funcionamento.
Após a pausa do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme.

NOTA

Após cada pausa pressione novamente **"LIGAR/+30seg"** para seguir com o tempo restante de descongelamento.





6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

6.1 - Limpeza Geral

PERIGO

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade. Para limpar seu micro-ondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.

NOTA

A Midea oferece uma função específica para limpeza interna do micro-ondas, a função "Limpa Fácil". Confira no subitem 5.8 Menu dia a dia, passo 3 - Limpa Fácil.

6.2 - Limpeza Interna

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento.




A tampa mica também deverá estar sempre limpa e livre de gorduras e detritos de alimentos para que o produto funcione corretamente, evitando a queima de componentes eletrônicos.

Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

PERIGO

- Jamais limpe o aparelho com fluídos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como saponáceos, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lã de aço, etc, nas peças do aparelho.



6.3 - Limpeza Externa

PERIGO

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.




Mantenha a parte externa do aparelho limpa. Limpe-a com uma esponja fina ou um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do aparelho, a água não deve penetrar pelas aberturas de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abra a porta do aparelho para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Pressione a tecla "CANCELAR/pausar" depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o aparelho opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.



NOTA

A limpeza da porta de vidro deverá ser feita regularmente eliminando quaisquer resquícios de alimentos e/ou líquidos. Para limpar a porta de vidro use bicarbonato de sódio e um pano.

A limpeza regular evita a deterioração da superfície e vedações das portas e colabora na manutenção da vida útil do aparelho.

Fis. P.M.C. 632
Rub.

7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, caso seu aparelho apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Forno não inicia	<ul style="list-style-type: none"> a. O cabo de alimentação não está ligado. b. Porta aberta. c. Operação incorreta ajustada. d. Disjuntor desarmando 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ligá-lo na tomada. b. Fechar a porta e tentar novamente. c. Verificar as instruções. d. verifique se o disjuntor está armado ou consulte um eletricista qualificado.
Choques elétricos ou faíscas	<ul style="list-style-type: none"> a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O forno foi operado vazio. c. Alimento derramado dentro do forno. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Usar apenas utensílios próprios para forno micro-ondas. b. Não operá-lo vazio. c. Limpar o interior com pano úmido.
Alimentos cozidos irregularmente	<ul style="list-style-type: none"> a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O alimento não foi totalmente descongelado. c. Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados. d. O alimento não está sendo girado ou movimentado. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Descongelar completamente o alimento. c. Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos. d. Verifique se o prato está encaixado corretamente no eixo rotativo.
Alimentos cozidos em excesso	Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados.	Usar o tempo correto de cozimento e nível de potência corretos.
Alimentos mal cozidos	<ul style="list-style-type: none"> a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. O alimento não foi totalmente descongelado. c. As saídas de ar do forno estão bloqueadas. d. Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Descongelar completamente o alimento. c. Observar se as saídas de ar do forno não estão bloqueadas. d. Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Descongelamento inadequado.	a. Estão sendo usados materiais que devem ser evitados. b. Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados. c. O alimento não está sendo girado ou movimentado.	a. Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas. b. Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos. c. Verifique se o prato está encaixado corretamente no eixo rotativo.
O display funciona mas o forno não	a. A porta do forno está aberta. b. Objeto bloqueando o fechamento da porta.	a. Feche a porta do forno. b. Retire todo e qualquer objeto que possa bloquear o fechamento da porta.
Prato rotativo para ou emite sons estranhos	a. Sujeira no prato, no anel giratório ou eixo rotativo. b. Mal posicionamento do prato ou do anel giratório.	a. Limpe o prato, o anel giratório ou o eixo rotativo. b. Posicione corretamente o prato ou o anel giratório.
O micro-ondas causa interferência na TV	a. Aparelhos muito próximos. b. Aparelhos ligados na mesma rede.	a. Mude esses aparelhos de lugar, quanto maior a distância entre eles, menor será a interferência. b. Mude os aparelhos de tomada, em redes diferentes.
Relógio está parado	Programação de tempo foi pausada e não cancelada.	Pressione novamente a tecla Cancelar/Pausar.

Fis. _____
 Rub. _____
 P.M.C. 633

Certificado de Garantia

O forno micro-ondas MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- O produto for embutido ou instalado dentro de armários fechados;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto.
- Transporte do produto até o local da instalação.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea.
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza.
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor.
- As seguintes peças são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo de alimentação.
- Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.
- Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- Aberturas de notificações para atendimento técnico na residência através de nosso SAC, relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual do Usuário ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO




**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
Av. Torquato Tapajós, 7937 Lotes14 e 14B
Bairro Tarumã - Manaus - AM
CEP: 69.041-025
CNPJ: 04.222.931/0001-95



Marca líder mundial em vendas de produtos para climatização.*



Líder mundial em produção de eletrodomésticos.**



Rede Autorizada em todo o Brasil.

* Euromonitor International Limited; 15/edição. Indústria de eletrodomésticos, volume no varejo em unidades, dados 2014; Ar-Condicionado, Climatizadores e Ventiladores

** Euromonitor International Limited; 17/edição. Indústria de eletrodomésticos, com relação a definição da categoria de linha branca, produtor em volume de unidades, dados 2016.

48
VF VandaFlex®

VF VandaFlex®

Mesa Magnum 40mm Pé Painel - MS0013



MESA MAGNUM 40MM - PÉ PAINEL MDP

Mesa Magnum Executiva - MS0035



MESA MAGNUM EXECUTIVA - 10CM DE ENGROSSAMENTO - PÉ LARGO

Mesa Magnum 40mm Gaveteiro Pedestal - MS0017



MESA MAGNUM 40MM - GAVETEIRO PEDESTAL

Mesa Complemento Magnum 40mm - MS0016



MESA COMPLEMENTO MAGNUM 40MM.

Vandaflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®


Gaveteiro Fixo de Mesa 02Gavetas - GV0004

GAVETEIRO FIXO DE MESA 02GAVETAS - CORREDIÇA METAL -
COMPATÍVEL COM TODAS AS MESAS



- TIPO FIXO
- 02 GAVETAS
- CORREDIÇAS METALICAS
- COMPATIBILIDADE

Cores Disponíveis



VandaFlex: Indústria
Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br
☎ +55 65 3682-5839

A blue handwritten signature.

A blue handwritten signature and several scribbles.

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®

Gaveteiro Fixo de Mesa POP 02Gavetas - GV0009

GAVETEIRO FIXO DE MESA 02GAVETAS - CORREDIÇA METAL -
COMPATÍVEL COM TODAS AS MESAS



- TIPO FIXO
- 02 GAVETAS
- CORREDIÇAS METALICAS
- COMPATIBILIDADE

Cores Disponíveis



Vandaflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

49

MENU ≡



Meu Carrinho

Código Nome Quantidade

[Continuar cotando](#)
[Finalizar Cotação](#)

TELEFONE

[\(19\) 3948-5510](tel:(19)3948-5510)

WHATSAPP

[\(19\) 97403-8716](tel:(19)97403-8716)

vendas@dolfin.com.br

COTAÇÃO EM MENOS DE 12h



Busque pelo produto

[Fechar](#)

- [Produtos](#)
 - [Seja nosso Representante](#)
 - [Fale Conosco](#)
-
- [Produtos](#)
 - [Seja nosso Representante](#)
 - [Fale Conosco](#)

Produtos

[Home](#) » [Mesa Firenze](#)

P.M.C. 639	
Fis	
Rub	



Mesa Firenze

Código: 05.403

A Mesa Firenze é nossa campeã de vendas. Empilhável e acomodável em qualquer lugar.

Produzida com tecnologia de ponta, garantindo sua qualidade.

Aconselha-se a limpar com pano macio e umedecido apenas com água.

Recomenda-se que ele seja guardado quando estiver fora de uso. Evitar longa exposição ao sol.

Atenção :O peso colocado no tampo da mesa, pois a mesma foi dimensionada para suportar objetos e situações compatíveis com sua utilização.

Ean - Cod.barras: 7 730316 000069

Ncm - C.Fiscal: 94037000

Cor: Branca

Material: Polipropileno

Peso / Unidade: 4.2 kg (Variação 5%)

Medidas / Unidade: 72x72x72 cm



ADICIONAR AO CARRINHO DE COTAÇÃO Voltar

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SAIBA MAIS SOBRE NOSSAS LINHAS DE PRODUTOS

Entre em Contato



Meu Carrinho

Código Nome Quantidade

Continuar cotando

Finalizar Cotação



(19) 3948-5510



(19) 97403-8716

A Empresa

Seja Nosso Representante

Fale Conosco




Rua Amando Steck, 441
Vila Bossi – Louveira – SP



vendas@dolfin.com.br
sac.dolfin@dolfin.com.br

Copyright© 2018 Dolfin. Todos os direitos reservados.



50

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®

MESA LIGHT 15MM PERFIL 180°



MARCA: VANDAFLEX
MODELO: LINHA LIGHT MS0019
TAMANHOS DE MESAS: 90CM 120 CM 150 CM 170CM

*MEDIDAS PROFUNDIDADES, COMPRIMENTO E LARGURA PODENDO HAVER VARIAÇÃO CONFORME PEDIDO AO FORNECEDOR

Vandallex Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 76110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

Fis. PM.C. 642
Rub. [Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten scribbles and signatures]



Gaveteiro Fixo de Mesa 02Gavetas

GAVETEIRO FIXO DE MESA 02GAVETAS - CORREDIÇA METAL -
COMPATÍVEL COM TODAS AS MESAS



- TIPO FIXO
- 02 GAVETAS
- CORREDIÇAS METALICAS
- COMPATIBILIDADE

Cores Disponíveis



Gaveteiro Fixo de Mesa 03Gavetas

GAVETEIRO FIXO DE MESA 03GAVETAS - CORREDIÇA METAL -
COMPATÍVEL COM TODAS AS MESAS



- TIPO FIXO
- 03 GAVETAS
- CORREDIÇAS METALICAS
- COMPATIBILIDADE


Cores Disponíveis



VandaFlex: Indústria
Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839



52

05/02/2021

Pia Bali 1.40 A 1.60

Você está em: PIAS DE INOX GHELPLUS[SITE:/PRODUTOS/PIAS-DE-INOX-GHELPLUS]/
BALI[SITE:/PRODUTOS/PIAS-DE-INOX-GHELPLUS/BALI]/ PIA BALI 1.40 A 1.60

Pia Bali 1.40 A 1.60



[site:/arquivos/produtos/43/piabali150ghelplus30500.jpg]



[site:/arquivos/produtos/43/desenhotecnicoapiabali150ghelplus30500.jpg]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	Espessura do Aço	A	B	Cubas/Mod./Prof.	Furo
10.01.30400	0,4 mm	1400	530	01/N4/110mm	3.1/2
10.01.30500	0,4 mm	1500	530	01/N4/110mm	3.1/2
10.01.30600	0,4 mm	1600	530	01/N4/110mm	3.1/2

Fls. P.M.C. *GH*
Rub. *GH*

DIFERENCIAIS

- Espelho traseiro concretado;
- Profundidade 530 mm;
- Cuba Novita, processo de estampagem que facilita o escoamento da água.

PRODUTOS RELACIONADOS



Pia Bali 1.80 A 2.00 2 Cubas

[site:/produtos/pias-de-inox-ghelplus/bali/46-pia-bali-180-a-200-2-cubas]



Pia Bali 1.00 A 1.20

[site:/produtos/pias-de-inox-ghelplus/bali/42-pia-bali-100-a-120]



Pia Bali 1.80 A 2.00

[site:/produtos/pias-de-inox-ghelplus/bali/45-pia-bali-180-a-200]



Pia Bali 1.60 2 Cubas

[site:/produtos/pias-de-inox-ghelplus/bali/44-pia-bali-160-2-cubas]

Fis P.M.C. 645
Rub [Signature]

CNPJ: 82.240.821/0001-60
Rua Vereador Silvestre Dalazen, 151
Bairro Gilberto Luiz Simonetto
85640-000 - Ampère - PR
Telefone (46) 3547-8300

CNPJ: 82.240.821/0007-55
Rodovia BR 101 - Km 180
Distrito Industrial João Gouveia da Silva
Bairro Canto Escuro
55.500-000 - Escada - PE

CNPJ: 82.240.821/0004-02
Rua Vila Nova, 300
Bairro Laranja Azeda
12955-000 - Bom Jesus dos Perdões - SP

Copyright 2019 - GhelPlus, Ambientes com estilo.

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens ilustrativas
[site:<http://www.ceicom.com.br>]

Fis. *P.M.C. 646*
Rub. *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



53

Fragmentadora Secreta 15 C

—2889—



① CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor disponível	Preto
Abertura de inserção para papel	230 mm
Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC	Não
Nº máximo de folhas (75g)	15 folhas
Tipo de fragmentação	Partículas de 4 x 34 mm - Fragmenta cliques até 9C
Nível de segurança	P4
Velocidade de fragmentação	2 m/min
Capacidade média de fragmentação	26 Kg/h
Acionamento	Botão e sensor óptico
Reversão	Manual e no botão
Led de indicação	Não
Potência	374 W
Tempo de funcionamento	5 min ligada / 10 min desligada
Nível de ruído	65 dB (A)
Volume da lixeira	25 litros total
Com rodízios	Sim
Sensor de segurança	Sim
Sensor de segurança para lixeira	Sim

P.M.C. 647
Fis.
Rub.



Sensor de lixeira cheia	Sim
Sensor de presença de papel	Sim
Dimensões (mm)	345 (L) x 230 (P) x 465 (A)
Peso Líquido	7,3 Kg
Peso Bruto	8 Kg
Capacidade de corte	15 vias
Fragmentação	A fragmentação de CDs, DVDs e cartões magnéticos pode ser realizada, porém não é uma máquina destinada EXCLUSIVAMENTE a esse fim
Fragmenta cartões magnéticos e com chip	Sim



55



Tomate

Procurar produtos

CONVERSORES SOLUÇÕES BALANÇAS

MICROFONES PROJETORES CÂMERAS VR

- MENU
- ANTENAS >
 - BALANÇAS >
 - CÂMERAS >
 - CONVERSORES
 - MICROFONES >
 - PROJETORES >
 - SOLUÇÕES >
 - SUPORTES >
 - VR



MPR-2003
 PROJETOR MULTIMÍDIA
 Categoria PROJETORES

Procurar produtos

Pesquisar

DESCRIÇÃO

AVALIAÇÕES (0)

Fis. P.M.C. 649
 Rub. *[Signature]*

Descrição do produto

PROJETOR MULTIMÍDIA

- Tamanho da imagem 60"-120"
- 3800 lúmens
- 30000h lâmapada LED 200W
- Resolução nativa: 1280x600
- Distância de Projeção: 2.5 - 4.5m;
- Painel LCD 5.8";

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]

- Suporta 1080P;
- Cores: 16.7milhões;
- Proporção de contraste: 2000:1;
- Proporção da tela: 16:9 e 4:3;
- Correção de trapézio: $\pm 15^\circ$;
- Com auto falante;
- Interface de entrada: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, vídeo composto, vídeo componente e saída de áudio;
- Vídeo: AVI, MPG, DAT, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX, XVID.

PRODUTOS RELACIONADOS



Saiba mais



MPR-2002



Saiba mais



MPR-1011

M

Fis	<i>P.M.C. 650</i>
Rub	<i>[Signature]</i>

Tomate

Modelo: MPR-2003

PROJETOR SUPER CINEMA



3800
Lúmens

LED

1280
x800



VGA



Fis
Rub

P.M.C. 651

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Tomate

PROJETOR SUPER CINEMA

ESPECIFICAÇÕES:

- Fonte de luz LED
- Potência de lâmpada: LED 200W, 30000horas
- Distância de Projeção: 2,5 - 4,5 Metros
- Lâmpada LED super brilho
- Painel LCD 5,8 polegadas
- Resolução: 1280x800, suporte 1080p
- Tamanho de imagem: 60 - 120 polegadas
- Brilho: 3800 Lúmens
- Cores: 16,7milhões
- Proporção de contraste: 2000:1
- Escala da tela 16:9 & 4:3
- Chave de correção: +15 graus correção física
- Lente: Foco manual
- Correção de distância: Correção manual
- Ajustes de foco, zoom, ângulo e trapézio
- Consumo de energia: 200W
- Interfaces de entrada: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, YPbPr, AV e Saída de áudio

ARQUIVOS SUPORTADOS:

- Vídeo: AVI / MPG / DAT / RM / RMVB / MOV / MKV / DIVX / XVID
- Áudio: MP3 / WMA / M4A / AAC / WMA
- Imagem: JPG / JEG / BMP / PNG

Acompanha:

Cabo de energia, Cabo AV, Cabo VGA, Tampa da lente, Controle remoto e Manual do usuário.



SAC: 0055-41-32276362

Fis. P.M.C. 652
Rub.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and scribbles]

56

LIBELL®

ELETTRODOMÉSTICOS

Manual de Instruções Purificador AcquaFlex Eletrônico



Imagem meramente ilustrativa.

Fis. *[Signature]*
 Rub. *[Signature]*
 P.M.C. 653

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Purificador Acqua Flex LIBELL Eletrônico

1- MANUAL DE USUÁRIO

Parabéns por ter escolhido a Libell Eletrodomésticos Ltda. para fazer parte do seu dia a dia. Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso adequado do seu Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico. Para sua segurança e tranquilidade leia com atenção todas as instruções e informações descritas neste manual.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Seu Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico tem a finalidade de refrigerar água potável. Não utilize em hipótese alguma para quaisquer outros tipos de bebidas. Este procedimento pode danificar o purificador e ocasionará perda de garantia.

Dimensões	Altura: 465 mm Largura: 295 mm Profundidade: 415 mm
Vida útil do elemento filtrante	4.000 litros ou máximo 6 meses
Pressão máxima de operação da rede hidráulica	392 kPa (39,3 m.c.a.)
Pressão mínima de operação da rede hidráulica	39 KPa (4 m.c.a.)
Tensão	Full Range / Automática
Consumo médio	23,73 kWh/mês
Capacidade de refrigeração	1,8 litros/hora (ambientes a 25° C)
Reservatório de água gelada	2,0 litros
Classificação na retenção de partículas	Classe IV $\geq 15 \mu\text{m}$ a $\leq 30 \mu\text{m}$
Retenção de cloro livre	Classe I $\geq 75\%$
Vazão recomendada	45 litros/hora
Volume interno do aparelho	3600 mL
Volume de referência	3300 mL

Classificação de acordo com a norma: NBR 14908:2004 e Portaria Nº 1469 do Ministério da Saúde

3 - Elemento Filtrante

O Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico possui um filtro (elemento filtrante) de tripla filtragem, desenvolvido para uso com água potável, e tem a finalidade de reter impurezas na água contida, assim como reduzir a concentração de cloro, odores e gostos desagradáveis presentes na água.

Internamente ele é dotado dos seguintes elementos:

1 - Manta microtexturizada: efetua a pré-filtragem, separando as impurezas sólidas em suspensão (areia, barro, lodo, etc.);

2 - Dolomita: após a pré-filtragem, a água entra em contato com a Dolomita, onde serão retidas as impurezas sólidas e atenuar o PH (acidez) da água;

3 - Carvão Ativado impregnado com Prata Coloidal: Reduz o cloro livre por catálise, bem como odores e sabores desagradáveis. Além disso, por ser impregnado com prata coloidal, inibe a proliferação de bactérias no leito do filtro.



ATENÇÃO

O custo de instalação e acessórios adicionais não estão incluídos no produto.

4 - CUIDADOS NECESSÁRIOS

Para evitar danos no sistema hidráulico do purificador ou deficiência no abastecimento de água, a pressão da água no ponto de uso (POU) do purificador não pode ser inferior a 39 kPa (4 m.c.a.) e superior a 392 kPa (39,3 m.c.a.).

Caso a pressão seja superior a 392 kPa (39,3 m.c.a.), deverá ser instalado uma válvula redutora de pressão, que poderá ser adquirida em casas de material hidráulico ou diretamente da Libell Eletrodomésticos. Tal aferição bem como a aquisição do redutor de pressão será de responsabilidade exclusiva do consumidor. Caso a pressão seja inferior a 39 kPa (4 m.c.a.), deverá ser verificado capacidade de armazenamento da caixa da água (aconselhamos que seja de no mínimo 500 litros e esteja pelo menos a 4 metros de altura do ponto de uso). Se estas condições não forem possíveis, orientamos que seja instalado diretamente na rede de água da rua.

5 - INSTALAÇÃO

Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe de fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência direta de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distância mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer outro obstáculo que prejudique a ventilação. Certifique-se que a tomada na qual será instalado o seu purificador é exclusiva. A tensão correta do seu purificador está descrita na identificação do produto. Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas (tee) para conectar seu purificador. Depois de escolher o local para instalação e examinar a entrada de água e tomada elétrica, siga os seguintes passos:

- 1º - Conectar a mangueira de entrada de água de 1,2 m (acompanha o produto) no ponto de uso (POU), se o ponto de uso (POU) for de 1/2, acople bucha de redução de 3/4 para 1/2 que acompanha a mangueira de instalação, mas se o ponto de uso (POU) for de 3/4, não há necessidade de utilizar a bucha de redução;
- 2º - Desconectar a tampa superior do Purificador pressionado para cima a aba presente na parte frontal da tampa.

Fis. P.M.C. 654
Rub.

- 3º - Retirar o filtro (elemento filtrante) girando no sentido anti-horário até que as abas fiquem livres e puxe-o para trás.
- 4 - Com o filtro (elemento filtrante) já fora do purificador, conecte a mangueira de entrada d'água na rosca 3/4" do filtro e abra o registro de água para que seja feito o esgotamento do filtro. Deixe passar aproximadamente 5 L (litros) de água, até que a água saia cristalina. Importante: A primeira água que sairá do filtro (elemento filtrante) terá a aparência acinzentada devido ao carvão ativo presente dentro do filtro, fato que comprova o estado de novo do elemento filtrante. Ao término recoloca o filtro (elemento filtrante) em seu purificador e prossiga a instalação. A temperatura mínima de operação é de 5°C a máxima de 38°C.



6 - TROCA DO FILTRO (ELEMENTO FILTRANTE)

Efetue a troca do Filtro (elemento filtrante) a cada no máximo 6 meses ou 4000L (litros) de água, e caso a vazão de água diminuir sensivelmente ou se observar alterações de gosto e odor na água, pois isto indica a saturação do elemento filtrante, sendo necessário em qualquer um dos casos, a troca do mesmo.

PARA MAIOR SEGURANÇA, UTILIZE SOMENTE FILTRO ORIGINAL LIBELL!

Atenção: Para troca do filtro siga os passos do Item 5 deste manual.

7 - HIGIENIZAÇÃO

- 1º - Retire o plugue da tomada;
- 2º - Feche o registro da rede hidráulica e desconecte a mangueira de entrada d'água do purificador e esgote a água do reservatório de água natural através das torneiras;
- 3º - Retire a tampa superior do purificador pressionando para cima a aba na parte frontal da mesma e retire o filtro.
- 4º - Retire o acoplamento com bola, puxando levemente para cima.
- 5º - Desconecte o Kit Boia girando levemente no sentido horário, até que os pinos guia fiquem alinhados com a cavidade de encaixe e posteriormente puxe para cima, já com as peças desconectadas, lave-as delicadamente com uma esponja umedecida com água límpida, e posteriormente enxágue com água corrente.
- 6º - Já com a visualização interna do reservatório de água natural, fazer a limpeza do mesmo utilizando um pano limpo umedecido com água para não haver contaminação das paredes internas do reservatório. Para a montagem repita o processo fazendo o inverso.



8 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para facilitar a limpeza, o Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico possui pingadeira removível.

Os Purificadores Acqua Flex Libell Eletrônicos possuem grau de proteção IPX0 e foram projetados para uso em ambiente interno.

Espera por aproximadamente 50 minutos para que a água atinja a temperatura gelada.

Não retire a etiqueta de identificação do produto, sem a mesma o produto perde a garantia.

A retrada do terceiro pino (neutro) do plugue ocasionará na perda da garantia do produto.

Evite utilizar mangueiras que não sejam atóxicas, pois irá comprometer a qualidade da água.

ATENÇÃO: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

9 - SOLUÇÕES PRÁTICAS

Na eventualidade de um problema de funcionamento e antes de consultar a Assistência Técnica Autorizada, recomendamos verificar as possíveis causas do problema consultando o quadro a seguir:

Problema	Causa provável	Solução
Água não gela	Muito consumo de água.	Aumentar os intervalos entre o consumo de água.
	Falta de energia elétrica.	Contate o fornecedor de energia.
	Primeira utilização do purificador.	Aguarde aproximadamente 50 min. para que a água atinja a temperatura desejada.
Vazamento de água	Filtro mal conectado, entrada de água mal conectada no purificador.	Solte levemente a porca e reaperte suavemente até que encoste ao orifício do filtro. Não sendo necessário muito aperto para não quebrar as mesmas.
Não sai água	Mangueira dobrada.	Desobstrua a mangueira.
	Filtro saturado.	Troque o filtro.
	Falta de água na rede hidráulica.	Aguarde o retorno da água.
Água insuficiente	Falta de pressão na rede hidráulica.	Melhore ou mude a rede hidráulica.
	Vazão na rede.	Elimine o vazamento.
Água excedente	Pressão superior à especificada.	Instale um redutor de pressão.
Água gelada nas duas torneiras	Consumo de água pouco frequente.	Retire 2 ou 3 copos de água natural até obter água na temperatura desejada.

Fis. P.M.C. 655
Rub. [assinatura]

[assinatura]

Se o problema não for resolvido, entre em contato com o SAC ou Serviço Autorizado mais próximo de sua residência.

Atenção: Nunca deixe seu Purificador Acqua Flex Libell Eletrônico funcionando sem água, evitando assim causar danos.

A Libell possui um canal de comunicação exclusivo para seus clientes através do telefone 0800 100 7160 e e-mail sac@libelltec.com.br, utilize esses contatos sempre que houver dúvidas. Guarde a nota fiscal de compra e o certificado de garantia do seu purificador, pois o atendimento nos postos autorizados Libell apenas será possível mediante a apresentação dos mesmos.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao consumidor, nos termos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei Nº 8.078 de 11/09/90, e, em especial atenção a você **CONSUMIDOR** dos produtos **LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.**, estendemos a garantia legal deste produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, SENDO:

- ✓ 3 (três) meses de garantia legal
- ✓ 9 (nove) meses de garantia contratual concedida pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá contatar o SAC (Serviço De Atendimento ao Consumidor), gratuitamente através do fone 0800 100 7160, ou então procurar as redes de assistência técnica autorizada mais próxima, para realização de eventuais reparos que se fizerem necessários, salientando que eventuais despesas de seguro e transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças plásticas estruturais do produto, não serão acobertadas por esta garantia contratual.

Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- ✓ - Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
- ✓ - Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
- ✓ - A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- ✓ - O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias);
- ✓ - Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções do respectivo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
- ✓ - Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada por pessoas ou terceiros, sem capacidade técnico-profissional;
- ✓ - Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda e consertos por pessoas ou entidades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- ✓ - Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica, externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local.
- ✓ - A LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias causadas pelo manuseio inadequado do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, located in the lower left quadrant of the page.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke, located in the lower right quadrant of the page.

A large, complex handwritten signature in blue ink, spanning across the bottom right corner of the page.

A small, simple handwritten mark in blue ink, located at the bottom right corner of the page.

Conheça nossa linha de Produtos



LAVADORAS - BEBEDOUROS - PURIFICADORES

LIBELL[®]

www.libelltec.com.br TEC
SAC: 0800-100-71-60




Libell Eletrodomésticos Ltda.
Rua José Piló, nº 161 • Parq. Ind. Adolfo Baldan
CEP 15991-312 - Matão/SP

Para reposição do Refil Purificador
www.libelltecloja.com.br

LIBELL[®]

ELETTRODOMÉSTICOS
www.libell.com.br
• Fone: 16 3506-0200



5x

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRM39/CRM43



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais



16 16 CRM39



16 16 CRM43

- 1 - Compartimento Congelamento Rápido (CRM43)
- 2 - Compartimento Freezer (CRM39)
- 3 - Prateleira Freezer com suporte para formas de gelo
- 4 - Formas de Gelo
- 5 - Controle de Circulação de Ar
- 6 - Controle Eletrônico Externo com iluminação a LED (CRM43)
- 7 - Controle Eletrônico Interno com iluminação a LED (CRM39)
- 8 - Compartimento Extra Frio
- 9 - Sensor de Temperatura

- 10 - Prateleiras com Altura Flex
- 11 - Bandeja Deslizante (CRM43)
- 12 - Prateleira Dobrável (CRM43)
- 13 - Tampa Gaveta de Legumes
- 14 - Gaveta de Legumes
- 15 - Separador de Legumes (CRM43)
- 16 - Pés Estabilizadores
- 17 - Prateleiras de Porta Freezer
- 18 - Cestos Porta Ovos (CRM43)
- 19 - Prateleiras Multiuso
- 20 - Separador de Garrafas
- 21 - Prateleira Garrafas

Fis. Rub. P.M.C. 658

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Usando o Refrigerador



Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.

Modelo CRM39

Resfriamento



Situações de uso

Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e muitas aberturas de porta.

Condições normais de uso.

Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e poucas aberturas de porta.


Modo Turbo 6 h



Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do **refrigerador** e **freezer**. O **turbo** ficará ativo de 1 a 6 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

Modelo CRM43

Resfriamento



Situações de uso

Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e poucas aberturas de porta.

Condições normais de uso.

Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e muitas aberturas de porta.

Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos.

Modo Turbo 6 h



Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do **refrigerador** e **freezer**. O **turbo** ficará ativo de 1 a 6 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

Fis. P.M.C 659
Rub.

Controle de circulação de ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.



- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- **Freezer Max**: Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

- **Refrigerador Max**: Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Importante

- Não deixe na posição **Freezer Max** por mais de 24 horas.
- Utilizando na posição **Refrigerador Max**, a parte de baixo de seu refrigerador ficará mais fria. Isto pode causar congelamento dos alimentos no refrigerador.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.




Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Sistema frost free



Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.



Compartimento congelamento rápido

somente modelo CRM43

- Permite um congelamento mais rápido dos alimentos e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer.
- Para remoção da tampa a fim de obter mais espaço, puxe a tampa na sua direção e incline-a até que um dos lados se solte. Para recolocá-la, posicione um lado de cada vez até que sinta o encaixe de ambos os lados.




Compartimento freezer

- Ao armazenar alimentos no freezer, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto.
- Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.



Compartimento extra frio

- Este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais



Fis. P.M.C. 660
Rub. 5

rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes, no entanto, não congela os alimentos.


- Se for necessário retirá-lo, primeiro remova qualquer conteúdo armazenado no compartimento. Em seguida, abra a gaveta totalmente, puxando-a para frente, até que encoste no batente. Erga a parte frontal segurando-a com as duas mãos e puxe-a para frente cuidadosamente.
- Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal do compartimento extra frio.

Bandeja deslizante

somente modelo CRM43

A bandeja deslizante permite que você ajuste a posição horizontal de acordo com as suas necessidades.

- Para movimentar, segure a bandeja e deslize-a para a posição que desejar.
- Para retirar, abra a bandeja até o final e a incline suavemente para cima.



Prateleiras com altura flex

As prateleiras do refrigerador possuem posição ajustável.

Importante

Retire potes, garrafas de vidro e itens altos que possam virar de cima da prateleira, para movimentá-la com segurança.

Para movimentá-las:

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Puxe a prateleira na sua direção para soltá-la dos trilhos e poder movimentá-la.
- 3- Movimente a prateleira acompanhando a posição dos trilhos verticais, visíveis no interior do refrigerador, até a posição desejada.



Para movimentar para baixo:

- 3a- Com a prateleira solta, movimente-a para baixo puxando levemente em sua direção e para baixo.

Para movimentar para cima:

- 3b- Com a prateleira solta, movimente-a para cima empurrando levemente a prateleira em direção ao refrigerador e para cima.

Para retirar as prateleiras com altura flex:

Importante

Retire **todos** os itens de cima da prateleira, ao retirá-la para limpeza.

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Puxe a prateleira na sua direção para soltá-la.
- 3- Levante um dos lados da prateleira e incline-a, enquanto o outro lado fica parado, até que os pinos se soltem dos trilhos.
- 4- Puxe a prateleira na sua direção e retire-a de dentro do refrigerador.





Obs.: Para limpeza, utilize apenas pano úmido e detergente neutro.

Para colocar as prateleiras com altura flex:

Importante

Cuidado com itens que já estão dentro do refrigerador ao colocar a prateleira novamente.

- 1- Posicione a prateleira inclinada dentro do refrigerador.
- 2- Encaixe-a dentro dos trilhos.
- 3- Posicione-a novamente em posição horizontal.
- 4- Verifique se a prateleira está bem fixada nos trilhos.



Prateleira dobrável

somente modelo CRM43

A prateleira dobrável permite maior flexibilidade na utilização do seu refrigerador.

Importante

Retire todos os itens de cima da prateleira dobrável, para movimentá-la.




1- Posicione a prateleira altura flex acima da prateleira dobrável a uma distância onde a prateleira dobrável não atinja quando na posição vertical

2- Levante cada metade da prateleira dobrável até 90°, ela ficará fixa na vertical, devido ao sistema de trava.



2- Segurando firmemente, movimente a prateleira até que esteja novamente na posição horizontal.



Importante

Para garantir uma melhor distribuição do fluxo de ar e funcionamento do produto, recomenda-se manter as prateleiras com Altura Flex o mais espaçadas possível.

CRM 43: Pateleiras na primeira e quinta posição dos trilhos, e com a prateleira dobrável na horizontal.

CRM 39: Pateleiras na primeira e quinta posição dos trilhos.

Para voltar a prateleira para sua configuração normal:

1- Verifique se não existem itens abaixo da prateleira que impeçam a sua movimentação.

Parte traseira

Seu refrigerador possui um condensador (grade) na parte traseira que tem a função de trocar calor com o ambiente. Para garantir o bom funcionamento do produto, é importante que o condensador não seja obstruído de forma alguma, como por exemplo colocando roupas atrás do produto para secar.

Caso isso ocorra, a troca de calor será prejudicada e causará aumento no consumo de energia, e em casos extremos poderá ocasionar danos irreversíveis ao compressor.



Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



Esta peça não deve ser retirada.

Ruídos considerados normais

Ruído do sistema frost free

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo automaticamente o degelo.



Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento.

Importante

O ventilador não fica ligado o tempo todo. Ao abrir a porta do freezer e o ventilador estiver em funcionamento o ruído será maior.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Fis. Rub. P.M.G. 662

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do refrigerador" (Sistema frost free).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como operar o controle de temperatura).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRM39	CRM43
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura (com pés estabilizadores)	1695	1846
Largura	621	621
Largura com a porta aberta a 115°	901	901
Profundidade	714	731
Profundidade com a porta aberta a 90°	1223	1241
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	342	388
Capacidade de congelamento (a cada 24 horas) (kg)	3	4
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	340	386
Refrigerador	268	294
Freezer	72	92
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Compartimento congelamento rápido	—	15
Prateleira freezer	15	15
Prateleira porta freezer (cada)	4	4
Compartimento extra frio	6	6
Prateleiras com altura flex (cada)	15	15
Bandeja deslizante	—	2
Prateleira dobrável	—	5
Tampa da gaveta de legumes	20	20
Gaveta de legumes	10	10
Prateleira multiuso (cada)	5	5
Prateleira garrafas	6	6
Peso sem embalagem (kg)	58,5	64,5

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual.

*Imagens meramente ilustrativas

Fis. Rub. P.M.C. 663


WH366736
15/0572019

Usando o Refrigerador

Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.



Posição	Resfriamento	Situações de uso
1	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de porta.
2	Médio	Resfriamento intermediário entre o mínimo e o máximo.
3	Máximo	Condições normais de uso.
4	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de porta.
5	Super Frio	Para uso intenso do refrigerador como freezer ou resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição super frio é acionada quando todos os leds ficam acesos.

Controle de circulação de ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.



Mantenha o botão na posição **normal**. Esta é a condição normal de uso.

Refrigerador máx. Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.

Freezer máx. Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

Importante

Utilizando na posição **refrigerador máx.** a parte de baixo do seu refrigerador ficará mais fria. Isso pode causar congelamento dos alimentos no refrigerador.

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Insira uma chave de fenda nas aberturas dos pés estabilizadores e gire até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.



Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Importante

Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás. Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Filtro de ar bent-estar

O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação. Após este período adquira um novo filtro através da **Rede de Serviços Consul**.

A substituição do filtro não é coberta pela garantia do produto.

Para remover, pressione as travas laterais e puxe o filtro para frente.
Retire o filtro da embalagem e encaixe no local conforme as figuras.



Sistema frost free

No armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois, além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.



Ao abrir a porta é normal ocorrer entupimento no interior do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

Compartimento congelamento rápido

O compartimento freezer, de seu refrigerador, possui um compartimento fechado com tampa que permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

Manutenção e Cuidados

ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão
Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode resultar em morte, incêndio ou explosão.

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico
Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode resultar em morte ou choque elétrico.

Lâmpada LED

O refrigerador possui lâmpada LED para iluminação interna no compartimento refrigerador. Em caso de queima da lâmpada, substitua-a seguindo os seguintes passos:

- Desconecte o plugue da tomada.
- Retire a tampa transparente que protege a lâmpada, conforme os 2 movimentos indicados nas figuras.

Remova a lâmpada e substitua por uma nova, com as mesmas características, de no máximo 11 Watts, que você também pode encontrar na **Rede de Serviços Consul**.



- Recoloque a tampa transparente que protege a lâmpada.
- Recoloque o plugue na tomada.


Importante

Lâmpadas com potência maior que 11 Watts podem danificar seu refrigerador.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lentamente e naturalmente.

Esta peça não deve ser retirada.



Ruídos considerados normais

Ruído de degelo
Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.

Ruído do sistema de ventilação
Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Após de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free).
	Controle de temperatura na posição Incrédula.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como operar o controle de temperatura).
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a Lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Lâmpada LED).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	Consul
Dimensões sem embalagem	
Altura	(mm) 1871
Largura	211
Profundidade	730
Profundidade com a porta aberta a 90°	1325
Largura com a porta aberta a 115°	1015
Capacidade bruta (litros)	
Total	451
Compartimento refrigerador	333
Compartimento freezer	118
Capacidade de armazenagem (litros)	
Total	441
Compartimento refrigerador	332
Compartimento freezer	109
Compartimento superior	17
Compartimento freezer	92
Peso máximo sobre componentes (kg)	
Prateleira da porta do freezer (cada)	4
Base Freezer	24
Compartimento extra frio	23
Prateleira de vidro do refrigerador (cada)	28
Tampa gaveta de legumes	3,5
Gaveta de legumes	18
Prateleira diversos (cada)	8
Prateleira gavetas	9
Peso sem embalagem	76

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Fis. P.M.C. 665
Rub. 

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRM54



Frost Free Seu refrigerador usa o sistema Frost Free, que torna desnecessário lavar o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.

Características Gerais

- 1 - Tarrapa Congelamento Rápido
- 2 - Prateleira Congelamento Rápido
- 3 - Formas de Gelo
- 4 - Prateleira Freezer
- 5 - Controle de Circulação de Ar
- 6 - Prateleiras Porta Freezer
- 7 - Controle de Temperatura do Refrigerador e Lâmpada LED
- 8 - Compartimento Extra Frio
- 9 - Alojamento Filtro de Ar - Bem-Estar
- 10 - Prateleiras de Vidro Removíveis
- 11 - Tarrapa Gaveta de Legumes
- 12 - Gaveta de Legumes
- 13 - Separador de Legumes
- 14 - Cesto- Porta Ovos
- 15 - Prateleiras Diversos
- 16 - Separador de Gavetas
- 17 - Prateleira Gavetas
- 18 - Rodapé e Pés Estabilizadores

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolarante e gás refrigerante que não afetam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são R134a e R600a.

Consul

www.consul.com.br
Para maiores dúvidas consulte o manual
Protegem o meio ambiente

W10830173
15/10/2015

(Handwritten signature)



Tela Tripé 100

Design, Potência e Qualidade

Sumay - Tela Tripé 100



Tela Tripé 100

A Tela de Projeção Tripé Sumay possui alta tecnologia de fabricação, ideal para complementar seu ambiente. É prática, fácil de instalar e de usar. Aproveite o máximo de suas apresentações.

TTQS100 - 72


Compartilhe



Informações Técnicas

Funcionalidade	Tela de Projeção
Tipo de Tela	Tripé

(Handwritten signature)



(Handwritten notes and signatures)



Material Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem. Tela com Sistema Multiponto de parada.
Enrolamento automático por mola e case em aço carbono.



Tamanho do produto (área visual)	180x180 cm
Tamanho da tela	196x196 cm
Tamanho do tripé	86x86x196cm
Tamanho da embalagem	20x13x228 cm
Cor	Branco com acabamento preto
Peso bruto	9,2 kg
Peso líquido	7,8 Kg
Itens inclusos na embalagem	01 Tela de projeção
Código de barras	7898508260940
Garantia	12 meses

+ Informações

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CSG, quadra 20,
lote 5/6 -
Taguatinga Sul,
Brasília - DF
Cep: 72035-520
Telefone: +55 (61)
3404-5958




Encontre Fácil

[Página Inicial](#)
[Institucional](#)
[Áudio e Vídeo](#)
[Informática](#)
[Suportes](#)
[Cabos](#)
[Blog da Sumay](#)
[Contato](#)

Seja Nosso Parceiro

Conheça nossa linha de Gabinetes.
Conheça a linha de Gabinetes da Sumay com design moderno para todos os gostos.

SEJA NOSSO
REVENDEDOR.



Copyright © Sumay do Brasil – Todos os direitos reservados

03

MULTILASER

TL026 TELA SMART 32"

HD
32"HD
1366x 768



ENTRADAS E SAÍDAS
3x HDMI; 2x USB;
1xRJ45, 1xAV

BRILHO
200cd/m²

ÁUDIO
2x8WRMS

CONTRASTE
3000:1

ACOMPANHA CONVERSOR REMOVÍVEL DE TV DIGITAL (DTV).

E MAIS+



FUNÇÃO DNR
Granulação reduzida. Temha imagens mais claras e nítidas

Fis. Rub. P.M.C. 668

ALIMENTAÇÃO
100 - 220V 60Hz

Saída Digital Óptica

WIFI INTEGRADO



Handwritten scribbles and numbers: 5, 23

68

TCL (/br/pt.html)



50P715

TCL ANDROID TV LED P715

4K UHD HDR

Tamanho: 75" 65" 55" 50"

Bordas minimalistas

TV com Inteligência artificial + Android TV

Comando de voz à distancia sem controle remoto (Google Assistant)

Netflix, Prime Video, Globo Play e Google Play

Casa conectada: IOT

Bluetooth + Chrome Cast

4K HDR

Micro Dimming

Fis.	P.M.C. 669
Rub	

ONDE COMPRAR

Adicione para comparar



Hands-Free Voice Control



Dynamic Color Enhancement



Latest Android OS



Full-Screen Design

"Veja, Sem Mãos!"

Os 4 receptores de microfone asseguram uma recepção e alcance excepcionais para que você possa controlar o seu conteúdo totalmente sem mãos. Assista a filmes, faça perguntas e toque música com pedidos de voz simples. Quer você esteja aproveitando tempo em família ou suando com rotinas de exercícios online, não deixe que o controle remoto atrapalhe - fale e assista.

Google Assistant

P.M.C. 670	
Fis	<i>[Signature]</i>
Rub	<i>[Signature]</i>



* Google é uma marca registrada da Google LLC.


SUA VOZ NO CONTROLE DA SUA TV

Use somente sua voz e esqueça do controle remoto para sempre. O Assistente Google incorporado significa que você pode controlar a TV, programar lembretes, buscar sugestões de filmes e séries, obter a previsão do tempo e muito, muito mais totalmente sem usar as mãos - diga só "Hey Google" ("Ok Google") para começar.

Fis. P.M.C. 671
Rub. 







Planeje o

Acesse os próximos eventos do seu dia, veja as previsões do tempo ou verifique as informações de trânsito




TCL (/br/pt.html)



Casa Conectada

Configure o termostato, escureça as luzes, comande o seu aspirador robô e mais... Bem vindo à casa e TV de amanhã. Permite que a TV TCL seja controlada pelo Google Nest, e também permite que a TV controle dispositivos inteligentes que são compatíveis com o Google Assistant.




Traga o Entretenimento à Vida com um Bilhão de Cores

Mostre os efeitos especiais do filme, assista aos programas mais recentes com resolução melhor e desfrute dos seus jogos com detalhes melhorados e exibição vívida.

4K HDR
TCL (br/pt.html)

Com resolução 4 vezes maior que a Full HD, a TV 4K reproduz detalhes impressionantes, tornando seus conteúdos muito mais realistas com uma experiência de visualização imersiva.

A tecnologia High Dynamic Range - HDR oferece um padrão superior de contraste e brilho, exibindo muito mais detalhes da imagem, com cores mais vivas.



Expansão de Cores Vibrantes


Desenvolvido exclusivamente pela TCL a Expansão de Cores Vibrantes foi projectada para otimizar a vibração de cores automaticamente. Um algoritmo proprietário aumenta os limites de paleta tradicionais - oferecendo uma experiência de vídeo mais vibrante e premium.



MICRO DIMMING

Controle da iluminação em centenas de regiões da tela para o máximo controle de qualidade de brilho, contraste e cores perfeitas.

Fis	P.M.C. 675
Rub	



4K Upscaling



Um algoritmo próprio da TCL otimiza o conteúdo em tempo real - aumentando o conteúdo HD e 2K para resolução 4K. Exiba o seu entretenimento em 4K e desfrute de um conteúdo não nativo como nunca, em uma resolução mais alta e no formato de tela ideal.



Áudio Dolby Imersivo

Fis. P.M.C. 677
Rub. [Signature]

Desfrute de som melhorado e ultra realista com Dolby Audio. Projetado para colocar você no meio de todas as cenas - com clareza cristalina, diálogo mais nítido e ótimos detalhes. Do jogo de bola à sua série de TV favorita - o entretenimento nunca soou melhor.



TV com Inteligência artificial + Android TV

TCL (br/pt.html)



Sua TV é uma Android TV, que usa o sistema operacional mais popular do mundo. Desfrute de músicas, filmes, games e mais - os essenciais de entretenimento vêm pré-instalados e você pode baixar mais através da Google Play Store. Estarão disponíveis mais atualizações conforme o firmware novo for lançado.

* Google é uma marca registrada da Google LLC.



* Google é uma marca registrada da Google LLC.

Fis. P.M.C. 678
Rub.



IMAGEM ILUSTRATIVA

Google Duo

O Google Duo é um app de videochamadas fácil de usar, com uma interface bastante simples. É uma ótima alternativa para se conectar à distância com familiares e amigos. Suporta até 32 pessoas em uma chamada de vídeo e possui comunicação protegida por criptografia de ponta a ponta.


Google Play

Uma assinatura "Acesso Ilimitado", vendida em conjunto com o YouTube Red, autoriza os usuários a fazer o streaming para a biblioteca por meio da seção

Fis. P.M.C. 679
Rub. 







MagiConnect

Fis. P.M.C. 680
Rub. *[Handwritten Signature]*

MagiConnect é o recurso integrado exclusivo para TCL. Ele permite que você opere a TV usando um smartphone; Ser capaz de capturar grandes momentos do programa de TV e compartilhar nas redes sociais; Transmita os filmes e dramas mais recentes para uma tela maior.



* Google é uma marca registrada da Google LLC.

Net!

Netflix: Suas séries preferidas e os melhores filmes diretamente na sua TV, na hora que você quiser!

Fis. P.M.C. 681
Rub. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



Bordas minimalistas

A P715 tem um design minimalista com bordas finas e metálicas.


Fis. P.M.C. 682
Rub. [Signature]

[Signature]

[Signature]



Design Minimalista



Melhor no Ecrã Grande

Fis. P.M.C. 683
Rub. *[Handwritten Signature]*



Aparência Sem Moldura

Disclaimer: Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast integradoe

outras marcas/logotipos relacionados são marcas registradas da Google LLC.

SPECIFICATIONS



SUPORTE

Ler Mais

(<https://www.semptcl.com.br/suporte>)



65



12:05:24

Quarta-feira - 05 de Dezembro de 2018



Home Institucional Lançamento Representantes Localização Contato

Produtos

Produtos

- Bi - Cama
- Divan
- Estofados
- Poltronas
- Puffs

Menu

- Depoimentos
- Tapeçaria Automotiva
- Mensagens
- Qualidade
- Garantia
- Links
- Correios
- G1
- Google
- niveldigital
- Sicredi


ESTOFADO MOD. E.S. 10



Altura:0,97mtr
 Profundidade:0,80 mtr
 Comprimento Pc.Grande:1,83 mtrs
 Comprimento Pc.Média:1,42mtrs
 Comprimento Pc.Pequena:1,00 mtr

Estampas disponiveis:

* Você é o Visitante Nº 102723 *



Handwritten signature

Handwritten signature and scribbles

ce


Home / Climatização / Umidificadores



Fis. *P.M.C. 687*
Rub. *687*

Umidificador de Ar Britânia Air Clean 5,2L - Divul

R\$ 339,90



COMPRAR

R\$ 339,90

ou em até 10x s/ juros de R\$ 33,99

[Ver parcelamento](#)

- 1 +

COMPRAR

Ganhe **10% (R\$ 33,99)**
de cashback pagando com

Calcule o valor do frete e prazo de entrega

[Não sei meu CEP](#)

Gostou desse produto?

Compartilhe nas suas redes sociais



Descrição Especificações Características

Descrição

O Umidificador de Ar Britânia Air Clean 5,2L vai repor a umidade e a qualidade do ar, deixando o ambiente do seu lar perfeito, devolvendo o bem-estar que a sua família merece. Com até 12h de funcionamento, sem reposição de água, ele é ideal para qualquer ambiente. Além de possuir controle intensidade de névoa, que permite regular a intensidade durante o uso, adequando a umidificação do ambiente conforme a sua preferência. Também conta com luz indicadora de funcionamento e reservatório vazio, facilitando a reposição da água e permitindo a identificação quando o aparelho está em funcionamento. O reservatório de água tem capacidade para até 5,2L. Ainda desliga automaticamente quando a água alcança o nível mínimo. E você não precisa se preocupar com a energia, pois ele tem baixo consumo. Com o Umidificador de Ar Britânia Air Clean 5,2L qualquer ambiente fica gostoso!

Especificações

Altura	25,00cm
Largura	30,50cm

**R\$ 339,90**

+

COMPRAR

Características

Garantia (Dias)	360
Modelo	-
Marca	Britânia

Compre Junto



Umidificador de Ar Britânia Air Clean 5,2L

★★★★☆ (10)

R\$ 339,90

10x de R\$ 33,99 s/ juros



Escova Secadora Britânia Soft BES20RG Nano Cerâmica 1100W

★★★★☆ (5)

R\$ 259,90

10x de R\$ 25,99 s/ juros



Liquidificador Britânia BLQ1015 Turbo Pink 900W

★★★★☆ (8)

~~R\$ 210,90~~

R\$ 129,90

6x de R\$ 21,65 s/ juros

Leve os 3 itens

De: R\$ 810,69

Por: R\$ 729,69

COMPRAR

Economize 81,69

Voltagem

Bivolt Automático

Voltagem

Bivolt Automático

Voltagem

220 Volts

127 Volts

Gostou deste item? Veja outros produtos similares

Fis. P.M.C. 689

Rub. *[assinatura]*

R\$ 339,90

COMPRAR



Umidificador Britânia BUD05B 2,4L

★★★★★ (2)

R\$ 209,90

10x de R\$ 20,99 s/ juros



Umidificador Britânia 4.8L BUD04B Desligamento Automático

★★★★★ (9)

R\$ 309,90

10x de R\$ 30,99 s/ juros

EXCLUSIVOS



-33% OFF

Desumidificador Britânia BDE01B Automático Branco

★★★★★ (22)

~~R\$ 461,90~~

R\$ 309,90

10x de R\$ 30,99 s/ juros

Este produto combina com



-29% OFF

Batedeira Planetária Britânia BBP700B Turbo Branco 700W 4L

★★★★★

~~R\$ 589,90~~

R\$ 419,90

10x de R\$ 41,99 s/ juros



-11% OFF

Aspirador De Pó Britânia Dust Off BAS1280C MOP 3 em 1

★★★★★

~~R\$ 369,90~~

R\$ 329,90

10x de R\$ 32,99 s/ juros



-37% OFF


Ar Condicionado Britânia 12000Btus BAC12000ITQFM9W Inverter Quente/Frio

★★★★★

~~R\$ 2.999,90~~

R\$ 1.899,90

10x de R\$ 189,99 s/ juros



COMPRAR

R\$ 339,90

70

Digite aqui o que você procura ...

HOME / PORTÁTEIS (HTTPS://WWW.EMONDIAL.COM.BR/PRODUTO_DEPARTAMENTO/PORTATEIS) / VENTILAÇÃO (HTTPS://WWW.EMONDIAL.COM.BR/PRODUTO_DEPARTAMENTO/VENTILACAO) / VENTILADOR 30 CM MAXI POWER



Ventilador 30 cm Maxi Power

Ventilador 30 cm Maxi Power – NV-15-6P-FB

- 6 pás
- 3 velocidades
- Grade removível para limpeza
- Oscilante

COMPRE AQUI

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

MANUAL

Dimensões: 51,0 cm x 35,0 cm x 28,0 cm

Peso: 1,6 kg

Nós usamos Cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. (https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade)

6 pás

3 velocidades

CONCORDO



Handwritten scribbles and a large signature on the right side of the page.


Grade removível para limpeza
Oscilante
Uso em mesa ou parede
Inclinação regulável

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR



Ventilador de Coluna Turbo 8 Pás 50cm

Potência: 150 Watts
3 velocidades Velocidades
Sistema oscilante
Inclinação: Vertical e regulável



Exibir Detalhes
(<https://www.emondial.com.br/produtos/ventilador-turbo-8-pas-50cm/>)

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao continuar navegando você concorda com a nossa [política de privacidade](https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade). (<https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade>)

(<https://www.emondial.com.br/>)

Desenvolvido por:

INFORMAÇÕES

Sobre a Mondial (<https://www.emondial.com.br/sobre-a-mondial>)

Assessoria de Imprensa (<https://www.emondial.com.br/assessoria-de-imprensa>)

Dicas e Novidades (<https://www.emondial.com.br/dicas-e-novidades>)

Certificados (<https://www.emondial.com.br/certificados>)

A Mondial é uma empresa que oferece uma linha completa de produtos com destaque para o design moderno, qualidade e preço adequado, atendendo aos desejos de clientes e consumidores.

(<http://covalles.com.br/>)

ATENDIMENTO

SAC (<https://www.emondial.com.br/sac>)

Perguntas Frequentes (<https://www.emondial.com.br/faq>)

Nossas Lojas (<https://www.emondial.com.br/autorizadas>)

cadastre-se

Cadastre seu e-mail e fique por dentro de todas as nossas novidades e promoções

Digite seu email

ENVIAR

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 55 0393
sac@emondial.com (<mailto:sac@emondial.com>)

Mondial © 2018 - Todos os direitos reservados.

Fis. P.M.C. 693
Rub.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao continuar navegando você concorda com a nossa [política de privacidade](https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade). (<https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade>)


CONCORDO

71

(<https://www.emondial.com.br/>)

Digite aqui o que você procura ...

HOME / VENTILAÇÃO ([HTTPS://WWW.EMONDIAL.COM.BR/PRODUTO_DEPARTAMENTO/VENTILACAO/](https://www.emondial.com.br/PRODUTO_DEPARTAMENTO/VENTILACAO/)) / VENTILADOR TURBO PRO – 55P



Ventilador Turbo PRO – 55P

VM-PRO-55P – Ventilador Turbo PRO – 55P

- Piso ou Mesa
- Exclusiva hélice de 5 pás
- Alta potência
- Velocidade ajustável
- Protetor térmico

Fis. P.M.C. 694
Rub.

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao continuar navegando você concorda com a nossa [política de privacidade](https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade). (<https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade>)

CONCORDO

COMPRA AQUI**CARACTERÍSTICAS**

Piso ou Mesa
Exclusiva hélice de 5 pás
Alta potência
Velocidade ajustável
Protetor térmico

ESPECIFICAÇÕES**MANUAL****VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR**

Fis. P.M.C. 695
Rub. [Handwritten Signature]

Ventilador Tubo Pro 55 - Coluna

Coluna
Exclusiva hélice de 5 pás

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. (<https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade>)

Velocidade ajustável
Coluna com regulagem de altura

Motor especial com duplo rolamento
Grade metálica
Protetor térmico

Exibir Detalhes (<https://www.emondial.com.br/produtos/ventil:coluna/>)

(<https://www.emondial.com.br/>)

Desenvolvido por:

INFORMAÇÕES

- Sobre a Mondial (<https://www.emondial.com.br/sobre-a-mondial>)
- Assessoria de Imprensa (<https://www.emondial.com.br/assessoria-de-imprensa>)
- Dicas e Novidades (<https://www.emondial.com.br/dicas-e-novidades>)
- Certificados (<https://www.emondial.com.br/certificados>)

A Mondial é uma empresa que oferece uma linha completa de produtos com destaque para o design moderno, qualidade e preço adequado, atendendo aos desejos de clientes e consumidores.

(<http://covalles.com.br/>)

ATENDIMENTO

- SAC (<https://www.emondial.com.br/sac>)
- Perguntas Frequentes (<https://www.emondial.com.br/faq>)
- Nossas Lojas (<https://www.emondial.com.br/autorizadas>)

cadastre-se

Cadastre seu e-mail e fique por dentro de todas as nossas novidades e promoções

Digite seu email

ENVIAR

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 55 0393
sac@emondial.com (mailto:sac@emondial.com)

Mondial © 2018 - Todos os direitos reservados.

Fis. Rub. P.M.C. 696

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao continuar navegando você concorda com a nossa [política de privacidade](https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade). (<https://loja.emondial.com.br/politica-privacidade>)

CONCORDO

73

Encontre aqui as melhores ofertas



Use sua localização para mostrar ofertas próximas

< Acessórios para Saúde

★★★★★ (0)



P.M.C. 697	
Fis.	6
Rub.	6

Apoio Ergonômico Para Os Pés - Resolve 1.7.2

(Cód. Item 1504417274)

R\$ 55,90

ou até 1x de R\$55,90 sem juros ver parcelamento



R\$ 55,90

à vista no Cartão Extra ou undefinedx de R\$ sem juros. Peça já o seu

Comprar

Vendido e entregue por Olist

Calcule o frete e prazo de entrega

Input field for address or location

📍 Usar minha localização

Vendido também por

IMPAKTOLOG TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ...

R\$ 64,99

Ver outras opções de oferta desse produto



Detalhes do produto



Produtos Patrocinados

Shampoo Tresemmé Crescimento Máximo Tendências de Salão 400m...

R\$ 121,11

3x de R\$ 40,37



Notebook Asus Core i5-8265U 8GB 1TB Placa de Vídeo 2GB Tela ...

R\$ 4.599,00

12x de R\$ 383,25



Limpador Cif Cremoso Multiuso Limão 500ml - 12 Unidades

R\$ 105,56

3x de R\$ 35,19

Ver mais produtos

Tire suas dúvidas sobre o produto

Ainda não há perguntas sobre este produto.

>
>

Fis. P.M.C. 699
Rub. 



75

VF
VandaFlex®

VF
VandaFlex®

CADEIRA EXECUTIVA C/ LÂMINA LISA
ANATÔMICA - 1000CL

Fis. P.M.C. 700
Rud

VandaFlex Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

VF VandaFlex®

VF VandaFlex®



Características

- Espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de 40mm

VandaFlex Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839





- Madeira Compensada multilaminada de 12mm
- Acabamento traseiro em vinil tipo napa 0,28 mm e espuma laminada
- Sistema de montagem por porca-garra
- Furação para braços digitador e corsa
- Furação da Base padrão nacional tipo Diretor ou Executiva.
- Com Lâmina de união entre o assento e encosto
- Acabamento em Perfil PVC tipo Francis 13,5mm
- Opção do tecido pode ser Polipropileno ou Couro Sintético

Opções de Base Fixa para o modelo:

- Cód - 0001 - Estrutura skin executiva
- Cód - 0007 - Estrutura 04 pés executiva
- Cód - 0010 - Estrutura trapézio executiva
- Cód - 0043 - Estrutura longarina executiva 02 lugares
- Cód - 0042 - Estrutura longarina executiva 03 lugares
- Cód - 0041 - Estrutura longarina executiva 04 lugares

Opções de Base Giratórias para o modelo:

- Cód - 0019 - Base giratória secretária preta sem relax preto
- Cód - 0036 - Base giratória diretor/executiva com relax preto

Opções de braço para o modelo:

- Cód - 0017 - Braço digitador preto tipo gatilho simples
- Cód - 0097 - Braço Corsa Preto

Cores Disponíveis:



Bases Fixas

Base Realce Executiva

Base Secretária 4 Pés

VandaFlex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

Pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839



Handwritten signatures and initials in blue ink.

VF VandaFlex

VF VandaFlex

Base Realce Executiva Preto




Cód. 0011 Base Secretária 04 Pés meu chapinha tubo 3/4
Cód. 0012 Base Secretária 04 Pés meu chapinha tubo 7/8



Base Executiva Trapézio

Base Executiva Trapézio tubo de 1" para assento encosto executivo.



Base Secretária Trapézio

Base Secretária Trapézio com suporte de encosto para assento encosto secretária tubo de 1".



Base Diretor Trapézio

Base Diretor Trapézio tubo 1" para assento encosto diretor.



Base Executiva Fixa

Base Executiva Fixa 04 pés tubo redondo 7/8 para assento encosto executivo.



Base Diretor Fixa

Base Diretor Fixa 04 pés tubo redondo 7/8 para assento encosto diretor.



Base Secretária Fixa

Base Secretária Fixa 04 pés com suporte para encosto com sanfona e canequinha tubo redondo 7/8 para assento encosto secretária.



Base Diretor Fixa

Base Diretor Fixa Skim para assento e encosto diretor com lâmina tubo 1"




Base Secretária Fixa

Base secretária fixa Skim com suporte para assento e encosto secretária 1"



Base Executiva Fixa

Base executiva fixa Skim para assento e encosto executiva com lâmina tubo 1" #2.25



Bases Escolares

Base ISO pr. Franchetado / Guard. Livros Retrátil

Base ISO para Franchetado com Guard. Livros

Base ISO para Fixação FK

Vandaflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

VF
VandaFlex



Cadeira Escolar para Prancheta
Cadeira Escolar para Prancheta tubo 7/8



Conjunto Mesa e Cadeira Escolar Trapézio
Conjunto Mesa e Cadeira Escolar 7/8 Trapézio
60x60 tubo 3/4



Mesa
Cód. 0023 - Mesa 60x60
Cód. 0023 - Mesa 70x70



Base Escolar em U
Cód. 0021 - Base Escolar em U 3/4 rebite
Cód. 0022 - Base Escolar em U 7/8 rebite



Base Executiva com Guarda Livros
0015 - Base Executiva com Guarda Livros
0016 - Base Direta com Guarda Livros



VF
VandaFlex



Cadeira Escolar para Prancheta Retrátil
Cadeira Escolar para Prancheta Retrátil tubo 7/8



Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
Cód. 0028 - Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
60x40 tubo 7/8
Cód. 0029 - Conjunto Mesa e Cadeira Escolar
60x40 tubo 3/4



Caderninho Infantil



Base ISO para Braço Escamoteavel



Base Escolar Santona sem Guarda Livro
Base Escolar Santona 7/8 sem Guarda Livro



Base Escolar Santona com Guarda Livro



Base Escolar sem Guarda Livros
Cód. 0018 - Base Escolar 3/4 sem Guarda Livros para assento secretária
Cód. 0020 - Base Escolar 7/8 sem Guarda Livros para assento secretária



Base Escolar com Guarda Livros
Cód. 0017 - Base escolar 3/4 com guarda livros para assento secretária
Cód. 0019 - Base escolar 7/8 com guarda livros para assento secretária



Fls. 704
Rub. PM.C.

BASES LONGARINA

VandaFlex Indústria
Rua Projetada nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


VF VandaFlex®

VF VandaFlex®



DESCRIÇÃO

- Estrutura longarina secretária 02 lugares
 - Estrutura longarina secretária 03 lugares
 - Estrutura longarina secretária 04 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 05 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 06 lugares com pé no meio.
 - Estrutura longarina secretária 07 lugares com pé no meio.
- Assentos plásticos confeccionados em polipropileno, couro, tecido entre outros materiais.
- Encosto plásticos confeccionados em polipropileno, couro, tecido entre outros materiais.



VandaFlex Indústria
Rua Projetada, nº 117
Pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br
☎ +55 65 3682-5839



Wanda

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT

“PROPOSTA DE PREÇOS”

Fis. *[Handwritten Signature]*
Rub. *[Handwritten Signature]*
P.M.C. 707

CNPJ: 12.358.170/0001-21

INSC. ESTADUAL: 13.400.689-5

TELEFONE: (65) 3925-5300

AV. BRASIL, N. 1.200W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA

TANGARÁ DA SERRA - MT

CEP: 78300-000

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
 CNPJ: 01.310.499/0001-04
PROPOSTA DE PREÇOS
 Pregão 00052 / 2021

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 18.400.689-5
WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04, Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 LTANGARA DA SERRA
 MT


 P.M.C. 708
 Fis. Rub.

Participante: 00000000 Wanda Móveis e Equipamentos Ltda.
 CNPJ / CPF: 12.358.170/0001-21
 Endereço: Av. Brasil
 Bairro: Jardim Acácia
 Cidade: Tangará da Serra

Nº: 00001200-w
 CEP: 78.300-000
 Estado: MT
 Apuração: por Item
 Data: 06/08/2021 Hora: 08:00
 Hora: 08:00

Tipo de licitação: Menor Preço
 Local de abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
 Prazo de entrega: 06/08/2021
 Condição de pagamento: CONFORME AQUISICAO E EMISSAO DE NOTA FISCAL
 Objeto: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS
 Lote: 1 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R\$	% Desc.	Valor total R\$
54055	KIT ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR	CENTURY / ANTENA PARABOLICA	UNIDADE	3,0000	799,0000	0	2.397,0000
54056	APARELHO DE SOM PORTATIL		UNIDADE	2,0000	0,0000	0	0,0000
54057	ARMARIO EM MDF DUAS PORTAS COM CHAVE	VFLEX / LGTH	UNIDADE	13,0000	865,0000	0	11.245,0000
54058	APARELHO DE SOM DVD PLAYER COM ENTR PENDRIVE CD E USB		UNIDADE	2,0000	0,0000	0	0,0000
54059	ASPIRADOR DE PO 1400 WATS		UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54060	APARELHO DE TELEFONE MESA COM FIO		UNIDADE	40,0000	0,0000	0	0,0000
54061	APARELHO DE TELEFONE MESA SEM FIO	INTELBRAS / TS2510	UNIDADE	19,0000	164,0000	0	3.116,0000
54063	ARMARIO AEREO 1 60M		UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54064	ARMARIO DE ESCRITORIO DE ACO 2 PORTAS		UNIDADE	40,0000	0,0000	0	0,0000
54065	ARMARIO MULTUSO DUAS PORTAS CSUPORTE P NOTAVEL /NT4015 VASSOURAS COR BRANCO		UNIDADE	5,0000	558,0000	0	2.790,0000
54066	ARMARIO GRANDE PARA ARMAZENAR ALIMENTOS		UNIDADE	4,0000	0,0000	0	0,0000
54067	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS		UNIDADE	30,0000	0,0000	0	0,0000
54068	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE NO MINIMO 100 LITROS	REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100L	UNIDADE	4,0000	2.597,0000	0	10.388,0000
54069	BERGO COM RODINHAS		UNIDADE	2,0000	0,0000	0	0,0000
54070	BATEDEIRA 4 VELOCIDADE	BRITÂNIA / BELLAGIO CRISTAL NEVE	UNIDADE	4,0000	192,0000	0	768,0000
54071	BATEDEIRA ELETRICA PLANETARIA 5 VELOCIDADES	MONDIAL / BP-02P-W-TI	UNIDADE	2,0000	422,0000	0	844,0000
54072	BALCAO 1 60M DE ACO 3 PORTAS 04 GAVETAS		UNIDADE	6,0000	0,0000	0	0,0000

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
 CNPJ: 01.310.499/0001-04

CNPJ: 12.338.170/0001-23
 INSC. EST.: 133.400.689-5
 WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200 - W. B. B. Andar
 Sala 04 - Bairro Jardim Acacia
 CEP: 78.200-000
 LANGARÁ DA SERRA

MT

Fis. Rub. P.M.C. 709

UNIDADE	MOTIVA / 744630	UNIDADE	3,0000	1.383,0000	0	4.149,0000
54073	BALÇÃO DE MADEIRA 2MTS	UNIDADE	2,0000	0,0000	0	0,0000
54074	BICICLETA FEMININA ARO 26	UNIDADE	18,0000	0,0000	0	0,0000
54075	CADEIRA CONJUGADA LONGARINA	UNIDADE	37,0000	189,0000	0	6.993,0000
54076	CADEIRA SIMPLES	UNIDADE	305,0000	0,0000	0	0,0000
54077	CADEIRA PLASTICO BRANCA	UNIDADE	120,0000	229,0000	0	27.480,0000
54078	CADEIRAS FIXAS ALMOFADA	UNIDADE	45,0000	506,0000	0	22.770,0000
54079	CADEIRAS GIRATORIA COM RODINHAS APOIO P. BRACO VIFLEX / 0210 ESTILO PRES	UNIDADE	57,0000	945,0000	0	53.865,0000
54080	CADEIRAS PARA ESCRITORIO CONFORME PADROES DA FK GRUPO / SKY DIRETOR NR 17 Cadeira com base Giratoria com rodizio de Polipropileno encosto e assento revestidos com espuma injetavel de alta densidade com o mecanismo de regulagem de alturas de assento e encosto regulagem	UNIDADE	1,0000	0,0000	0	0,0000
54081	CENTRIFUGA 5 kg	UNIDADE	3,0000	0,0000	0	0,0000
54082	CAFETEIRA ELETRICA CPIS	UNIDADE	2,0000	935,0000	0	1.870,0000
54083	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500 WATTS C ENTRADA P MULTILASER / SP3995 MICROFONE	UNIDADE	17,0000	0,0000	0	0,0000
54084	CELULAR SMARTPHONE NOTE 9 64GB DUAL CHIP ANDROID 10 TELAS 6 53 4G CAMERA QUADRUPLATRASEIRA 48MP 2MP 2MP BRANCO	UNIDADE	7,0000	0,0000	0	0,0000
54085	DATA SHOW PROJETO UPL DW120 50 60 HZ WX GA UPLDW 120 CONTRASTE 10000 ENTRADA HDMI UGA USB	UNIDADE	2,0000	307,0000	0	614,0000
54086	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UNIDADE	12,0000	0,0000	0	0,0000
54087	ESTANTE DE ACO PESADA 5 PRATELEIRAS ALTURA 200MTS LARGURA 92 CM PROFUNDIDADE 40 CM	UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54088	FOGAO A GAS 04 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO	UNIDADE	2,0000	1.245,0000	0	2.490,0000
54089	FOGAO 05 BOCAS SIMILAR OU SUPERIOR A ELETROLUX ESMALTEC / AGATA BRASTEMP MULLER	UNIDADE	2,0000	0,0000	0	0,0000
54090	FORNO ELETRICO 30 LITROS SIMILAR OU SUPERIOR ELETROLUX CONSUL PHILCO	UNIDADE	2,0000	918,0000	0	1.836,0000
54091	FORNO MICROONDAS 30 LITROS BRANCO	UNIDADE	2,0000	0,0000	0	0,0000
54092	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTAS 220LTS	UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54093	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 400LTS	UNIDADE	4,0000	520,0000	0	2.080,0000
54094	LAVADORA SEMI AUTOMATICA CAPACIDADE 10KG OU COLORMAQ / LGS10 MAIS BRANCA SUPERIOR OU SIMILAR A COLORMAQ MULLER ARNO	UNIDADE	2,0000	0,0000	0	0,0000
54095	LAVADORA AUTOMATICA CAPACIDADE 12KG SIMILAR OU SUPERIOR ELETROLUX BRASTEMP CONSUL	UNIDADE	4,0000	2.387,0000	0	9.548,0000
54096	LAVADORA AUTOMATICA CAPACIDADE 15KG SIMILAR COLORMAQ / LCA15 OU SUPERIOR ELETROLUX BRASTEMP CONSUL	UNIDADE				

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST. 13.400.689-5
WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W. 1º. Andar
Sala 04 - Bal. Pro: JARDIM DELTA
CEP: 8.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

54097	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 110 220V 1200WATS 1600 ELECTROLUX / UWS31 LIBRA	UNIDADE	5,0000	911,0000	0	4.555,0000
54098	LIQUIDIFICADOR 600W COM FILTRO	UNIDADE	4,0000	0,0000	0	0,0000
54099	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UNIDADE	2,0000	565,0000	0	1.130,0000
54100	MESA DE REUNIAO 3 X 1 5M COM 8 A 10 CADEIRAS	UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54101	MICROONDAS 30 LITROS DIGITAL SIMILAR SUPERIOR A ELECTROLUX / MEO44 BRASTEMP ELETROLUX	UNIDADE	2,0000	912,0000	0	1.824,0000
54102	MESA COM CADEIRA PARA 3 ALUNOS	UNIDADE	26,0000	0,0000	0	0,0000
54103	MESA EM L COM 02 DUAS GAVETAS	UNIDADE	20,0000	997,0000	0	19.940,0000
54104	JOGO DE MESA QUADRADA PLASTICO (TIPO MESA DE MOR / MESA BELA VISTA BAR)	UNIDADE	352,0000	345,0000	0	121.440,0000
54105	MESA COM 02 GAVETAS 1 5M	UNIDADE	22,0000	528,0000	0	11.616,0000
54106	PAINEL PARA TV	UNIDADE	3,0000	0,0000	0	0,0000
54107	PIA DE INOX 1 60M	UNIDADE	8,0000	0,0000	0	0,0000
54108	PICADOR DE PAPEL	UNIDADE	9,0000	0,0000	0	0,0000
54109	POLTRONA ESTOFADA COM APOIO DE BRACO MAISON VIE / POLTRONA ELOISA COLORIDA	UNIDADE	3,0000	675,0000	0	2.025,0000
54110	PROJETOR S41 SVGA 3300 CONEXAO WIRELESS 110 OU 220V CHAVEADO MULTIMIDIA PORTATIL 800 X 600 SVGA LUMINOSIDADE 3300 ANSL LUMENS EM BRANCO E 3 300 ANSL LUMENS EM CORES LAMPADA 210 W UHE LENTE 1,45-1,96	UNIDADE	3,0000	0,0000	0	0,0000
54111	PURIFICADOR DE AGUA ECO COMPRESSOR COM GAS LIBELL / PRESS BABY R134a QUE NAOAGRIDE O AMBIENTE, AGUA FILTRADA SEM ENERGIA, VOLUME INTERNO DO APARELHO (L) 2,18: CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE AGUA GELADA (L/H) 1,24: VAZAO MAXIMA (L/H) 60: USO COMERCIAL: REFRIGERACAO CO	UNIDADE	1,0000	715,0000	0	715,0000
54112	REFRIGERADOR 386 LITROS FROST FREE, BRANCO	UNIDADE	7,0000	2.552,0000	0	17.864,0000
54113	ROUPEIRO 3 PORTAS COM PES	UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54114	ROUPEIRO 6 PORTAS COM PES	UNIDADE	5,0000	0,0000	0	0,0000
54115	RELOGIO PONTO BIOMETRICO DIGITAL	UNIDADE	9,0000	0,0000	0	0,0000
54116	REFRIGERADOR 451 LITROS SIMILAR OU SUPERIO A BRASTEMP CONSUL, ELETROLUX	UNIDADE	6,0000	0,0000	0	0,0000
54117	TELAO TELA RETRATIL COM TRIPE SERIE A 1,80MX 1,80M 1-TTM 180 AS TES	UNIDADE	3,0000	0,0000	0	0,0000
54118	TV 32 ENTRADA, HDMI, FLD, AV, USB, LED, SMART COM CONEXAO E RJ 45, SIMILAR SANSUNG, LG, PANASONIC	UNIDADE	23,0000	0,0000	0	0,0000

P.M.C. 710
Fis. Rob.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ: 01.310.499/0001-04

Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
54119	TV LED 50 POLEGADAS UHD 4K, WI-FI, BLUETOOTH, HDR, INTELIGENCIA ARTIFICIAL THINO AI, GOOGLE ASSISTENTE ALEXA, CONTROLE SMARTMAGIC	UNIDADE	6,0000	0,0000	0,0000
54120	SOFA 2 E 3 LUGARES	UNIDADE	3,0000	1.480,0000	4.440,0000
54121	SANDUICHEIRA	UNIDADE	4,0000	120,0000	480,0000
54122	SUPORTE DE PROJETOR PARA TELA COM TRIPE	UNIDADE	5,0000	0,0000	0,0000
54123	SUPORTE DE PROJETOR PARA TELA SBPR 756 TELA DE PROJECAO RETRATIL 100 - TRVS 100	UNIDADE	3,0000	0,0000	0,0000
54124	UMIDIFICADOR 5 LITROS	UNIDADE	4,0000	237,0000	948,0000
54125	VENTILADOR 30CM	UNIDADE	7,0000	0,0000	0,0000
54126	VENTILADOR 50CM	UNIDADE	9,0000	0,0000	0,0000
54127	QUADRO BRANCO DE USO PROFISSIONAL EM MDF, SOBREPONTO POR LAMINADO NO TAMANHO DE 1,50 POR 1,20CM	UNIDADE	4,0000	0,0000	0,0000
54128	APOIO DESCANSO BASE SUPORTE ERGONOMICO PARA RESOLVE / APOIO ERGONOMICO OS PÉS, CONFORME PADROES DA NR 17 Apoio para os pés com regulagem de inclinacao, estrutura em material resistente tipo aco carbono, parte plana em Polipropileno, com pés em material resistente tipo aco car	UNIDADE	91,0000	93,0000	8.463,0000
54129	MOUSE PAD ERGONOMICO GEL ERG Apoio macio para o pulso e revestimento em gel, possuir superficie revestida por neoprene e tecido de microfibra, altura de 18,5 cm, largura de 27 cm, dimensões gerais 2,5 x 27 x 18,5 cm.	UNIDADE	132,0000	32,0000	4.224,0000
54130	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO LUMI DIRETOR PRETO 34000 ce04 BASE PRESIDENTE CROMADA A GAS	UNIDADE	69,0000	878,0000	60.582,0000

Total por lote: R\$ 425.489,0000
Total geral: R\$ 425.489,0000

Observações:

Validade: 05/10/2021

Prazo de entrega:

Francis marelle de Souza Paes
Carimbo/Assinatura

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acaçia
CEP: 78.300-100
TANGARA DA SERRA - MT



Wanda

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021


DECLARAÇÃO GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Empresa **WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.**, inscrita No CNPJ/MF N° **12.358.170/0001-21**. Com sede na **AV. BRASIL, 1.200-W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA, TANGARÁ DA SERRA/MT CEP 78300-000** Por intermédio de seu representante legal, declara:

- Sob as penas da Lei, que é de sua total responsabilidade manter a garantia do objeto cotado no período de 12 (doze) meses conforme solicitado no Edital, a contar da data de entrega e/ou instalação. Contudo compromete-se a cumprir todas as obrigações previstas. A mesma, tem conhecimento e aceita sem restrições todas as condições estabelecidas e proposta pelo órgão, e que se compromete a entregar o objeto cotado até o prazo proposto. **DECLARA** que terá a disponibilidade, caso venha vencer a disputa do objeto, realizará a entrega no prazo previsto, de acordo com o artigo 299 do código penal. **DECLARA** também, sob as penas da lei, reunir todos os requisitos que dará garantias técnicas e suportes necessários aos equipamentos e mão de obras, exigidas no c.d.c.
- Possuímos os materiais e equipamentos necessários a execução do objeto do presente certame, em quantidade e especificações constantes, inclusive previsão de devolução, troca e substituição dos equipamentos com a mesma característica e especificação igual ou superior quando este apresentar defeito ou falha de fabricação ou embalagem danificada. **DECLARAMOS** ainda que nos responsabilizamos pela garantia do produto ofertado de acordo com as normas exigidas.
- DECLARA**, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no edital e termo de referência, garantindo a entrega dos equipamentos no prazo, quantidade e qualidade estabelecidos no Edital. Que os equipamentos a serem entregues obedecem á estipulação do presente edital, e assume o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornece todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2021.


Flavio Marcilio de Souza Pontes

Representante Legal
CPF: 008.751.991-78
RG: 1478909-4 SSP/MT
CNPJ: 12.358.170/0001-21
Wanda Mov. E Eq. Ltda.



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, N° 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. ESTADUAL: 13.400.689-5
TELEFONE: (65) 3925-5300

AV. BRASIL, N. 1.200W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA
TANGARÁ DA SERRA - MT
CEP: 78300-000



Wanda

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021

DECLARAÇÃO PROPOSTA

A Empresa Wanda Móveis e Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 12.358.170/0001-21. Com sede na Av. Brasil, 1.200-w, andar 1, Sala 4, Jardim Acácia, Tangará da Serra/MT CEP 78300-000, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado...

DECLARA que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

A VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias.


RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Sr. Flavio Marcílio de Souza Pontes, Representante Legal, CPF: 008.751.991-78, RG: 1478909-4 SSP/MT.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil. Ag.: 7138-2. C/c.: 46943-2

GARANTIA: 12 (doze) meses.

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2021.



Flavio Marcílio de Souza Pontes
Representante Legal
CPF: 008.751.991-78
RG: 1478909-4 SSP/MT
CNPJ: 12.358.170/0001-21
Wanda Mov. E Eq. Ltda.



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, N.º 1.200-W, 1.º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP.: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. ESTADUAL: 13.400.689-5
TELEFONE: (65) 3925-5300

AV. BRASIL, N. 1.200W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA
TANGARÁ DA SERRA - MT
CEP: 78300-000



Wanda

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Wanda Móveis e Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF N° 12.358.170/0001-21. Com sede na Av. Brasil, 1.200-w, andar 1, Sala 4, Jardim Acácia, Tangará da Serra – MT, CEP 78300-000, declara, que:

- Em conformidade com a Lei nº 10.520/02, cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório;
- Não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório;
- De que não há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos, conforme disposto na alínea “d”, inciso IV do Art. 5º do Decreto N° 7.218/2006;
- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto na alínea “c” do inciso IV, Art. 5º do Decreto Estadual N° 7.218/2006;

Os equipamentos ofertados são novos, não reconicionados, não remanufaturados ou reciclados;

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2021.



Flavio Marcilio de Souza Pontes
Representante Legal
CPF: 008.751.991-78
RG: 1478909-4 SSP/MT
CNPJ: 12.358.170/0001-21
Wanda Mov. E Eq. Ltda.



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. ESTADUAL: 13.400.689-5
TELEFONE: (65) 3925-5300

AV. BRASIL, N. 1.200W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA
TANGARÁ DA SERRA - MT
CEP: 78300-000



Wanda

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

Para fins de participação na licitação **PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021**, a Empresa **WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ: 12.358.170/0001-21, sediada à **AV. BRASIL, 1.200-W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA, TANGARÁ DA SERRA – MT, CEP 78300-000**, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei que:

- Atendo a legislação ambiental – em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável – naquilo que aplicável ao contrato de compra e venda firmado por via deste certame licitatório, bem como atenderei as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo Governo Federal.
- Que promoverei em minhas dependências, de acordo com a natureza de meus serviços internos, a aplicação da Instrução Normativa nº 01/2010 (práticas de sustentabilidade ambiental), no tocante, em especial, ao disposto no Art. 6º desta referida instrução.
- Que atenderei, sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental: *Princípio do Desenvolvimento Sustentável* (art. 170, VI cc. Art 225, V, da CF e arts. 4º e 5º da Lei 6.938/81), *Princípio do Poluidor Pagador* (art. 225, § 3º da CF e arts. 4º, VII e 14, § 1º da Lei 6.938/81) e *Princípio da Prevenção/Precaução* (art. 225, IV, e art. 9º, I, III, V da Lei 6.938/81).

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2021.



Flavio Marcilio de Souza Pontes


Representante Legal

CPF: 008.751.991-78

RG: 1478909-4 SSP/MT

CNPJ: 12.358.170/0001-21

Wanda Mov. E Eq. Ltda.




CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, N.º 1.200-W, 1.º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

CNPJ: 12.358.170/0001-21

INSC. ESTADUAL: 13.400.689-5

TELEFONE: (65) 3925-5300

AV. BRASIL, N. 1.200W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA

TANGARÁ DA SERRA - MT

CEP: 78300-000



Wanda

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021

DECLARAÇÃO

WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 12.358.170/0001-21, sediada à AV. BRASIL, 1.200-W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA, TANGARÁ DA SERRA – MT, CEP 78300-000, por intermédio de seu representante legal, doravante denominada LICITANTE, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021**, foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2021.



Flavio Marcilio de Souza Pontes
Representante Legal
CPF: 008.751.991-78
RG: 1478909-4 SSP/MT
CNPJ: 12.358.170/0001-21
Wanda Mov. E Eq. Ltda.





CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. ESTADUAL: 13.400.689-5
TELEFONE: (65) 3925-5300

AV. BRASIL, N. 1.200W, ANDAR 1, SALA 4, JARDIM ACÁCIA
TANGARÁ DA SERRA - MT
CEP: 78300-000

Item 01

Century®



Home > Produtos > Receptor Analógico > NanoBox

[VISÃO GERAL](#) [ESPECIFICAÇÕES](#) [FAQ](#) [COMPARAR](#) [DOWNLOADS](#)



O receptor Century foi desenvolvido para sintonizar os canais analógicos de TV aberta, transmitidos via satélite. Com tecnologia avançada, o receptor Century tem controle automático de tensão, suportando variações da rede elétrica e economizando energia. Com o receptor Century, você tem a certeza de receber, sempre, a melhor imagem.

Além do design moderno e mais compacto, ele possui teclas touch. Possui também, o controle remoto inteligente (CRI), por meio do qual é permitido programar um grupo de teclas com funções do controle remoto da sua TV, tornando ainda mais prático e fácil o uso do seu receptor Century.

Outras características:

- Sistema Banda C analógico.
- Capacidade para até 60 canais.
- Áudio Fixo.
- Teclas de mudança de canal, e Liga/Desliga no painel.
- Controle remoto inteligente (CRI), que permite programar um grupo de teclas com funções do controle remoto da sua TV.
- Timer para desligar o receptor e a tomada traseira em 30, 60 ou 90 minutos.
- 1 Ano de garantia.
- Acessórios: controle remoto (01 peça), e pilha AAA (02 peças).

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acacia
 CEP: 18.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 7A
 Rub. [Handwritten]



O Grupo Century é formado por empresas comprometidas com o desenvolvimento econômico e humano de todas as regiões do nosso país.

SOBRE A CENTURY

- [A EMPRESA](#)
- [LINHA DO TEMPO](#)
- [GESTÃO AMBIENTAL](#)
- [RESPONSABILIDADE SOCIAL](#)
- [TERMOS E CONDIÇÕES DE USO](#)
- [IMPRENSA](#)

PRODUTOS

- [RECEPTOR DIGITAL](#)
- [ANTENAS](#)
- [CABOS](#)
- [CAIXA MULTIUSO](#)
- [CONVERSOR](#)
- [LNBE](#)

DISTRIBUIDOR

- [FALE CONOSCO](#)
- [LOJISTA](#)
- [SEJA UM LOJISTA](#)
- [ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR](#)
- [DOWNLOAD DE CAMPANHAS](#)
- [CNEWS](#)



WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
INSC. EST.: 13.400.689-5
CNPJ: 12.358.170/0001-21
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CENTRO - ITANGARÁ DA SERRA - MT.
CEP: 78.300-000

Home > Produtos > Receptor Analógico > NanoBox

VISÃO GERAL ESPECIFICAÇÕES FAQ COMPARAR DOWNLOADS

Frequência de entrada:	950 - 2050MHz.
Largura de faixa de FI:	18/27 MHz.
Áudio:	5.8 MHz.
Consumo (ligado):	10 W.
Consumo Stand By:	5 W.
Tensão automática de entrada:	90 - 240 AV.

Saídas: Áudio LR - RCA.
Vídeo Composto - RCA.

Fis. P.M.C. 718
Rub. [assinatura]



O Grupo Century é formado por empresas comprometidas com o desenvolvimento econômico e humano de todas as regiões do nosso país

SOBRE A CENTURY

- [A EMPRESA](#)
- [LINHA DO TEMPO](#)
- [GESTÃO AMBIENTAL](#)
- [RESPONSABILIDADE SOCIAL](#)
- [TERMOS E CONDIÇÕES DE USO](#)
- [IMPrensa](#)

PRODUTOS

- [RECEPTOR DIGITAL](#)
- [ANTENAS](#)
- [CABOS](#)
- [CAIXA MULTIUSO](#)
- [CONVERSOR](#)
- [LNBF](#)

DISTRIBUIDOR

- [FALE CONOSCO](#)
- [LOJISTA](#)
- [SEJA UM LOJISTA](#)
- [ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR](#)
- [DOWNLOAD DE CAMPANHAS](#)
- [CNEWS](#)

[CNEWS](#)

[SUPORTE](#)

[INSTALADOR](#)

[ENCONTRE UM INSTALADOR](#)

[ASSISTÊNCIA AUTORIZADA](#)

[CÁLCULO DE APONTAMENTO](#)

[LISTA DE CANAIS](#)

[SOLUÇÃO DE PROBLEMAS](#)

[SEJA UM INSTALADOR](#)

[LOJA VIRTUAL](#)

[FALE CONOSCO](#)

[ASSISTÊNCIA TÉCNICA](#)

[ONDE COMPRAR](#)

[MANUAIS E DOWNLOADS](#)

[MANUAIS E DOWNLOADS](#)

[PESQUISA DE SATISFAÇÃO](#)

[SOLUÇÃO DE PROBLEMAS](#)

[ATIVAÇÃO SAT HD REGIONAL](#)

[FALE CONOSCO](#)

Revogar Consentimento

© 2015 GRUPO CENTURY - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - DESENVOLVIDO POR [trada2.com.br](#)

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P.M.C. 719
Rub. [assinatura]

Century®

CNPJ: 12 358 170/0001-21

INSC. EST.: 13.400.689-5

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1ª. Andar

Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP. 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT.

Home > Produtos > Antenas > Antena MD150

[VISÃO GERAL](#) [ESPECIFICAÇÕES](#) [FAQ](#) [COMPARAR](#) [DOWNLOADS](#)



As antenas Century são resistentes às intempéries, fáceis de instalar e oferecem a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer ter as imagens mais nítidas e o melhor som, mesmo nos pontos mais remotos do país, as antenas Century são a escolha certa, sempre!

Os perfis de alumínio utilizados para a fabricação das antenas Century, seguem critérios rigorosos de produção e qualidade, sendo produzidos com alumínio puro e obedecendo aos requisitos mais exigentes das normas nacionais e internacionais! As prensas de extrusão para produção dos perfis de alumínio são modernas, com alto índice de automação, permitindo, assim, a produção dos perfis com dimensões exatas, e proporcionando perfeito ajuste na montagem das antenas e melhores imagens.

Observação: acompanha a capa protetora para LNB.

Fis
Rub
P.M.C. 720

Century

O Grupo Century é formado por empresas comprometidas com o desenvolvimento econômico e humano de todas as regiões do nosso país.

SOBRE A CENTURY

[A EMPRESA](#)

[LINHA DO TEMPO](#)

[GESTÃO AMBIENTAL](#)

[RESPONSABILIDADE SOCIAL](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES DE USO](#)

[IMPRENSA](#)

[QUERO TRABALHAR NA CENTURY](#)

[CNEWS](#)

[ENCONTRE UM INSTALADOR](#)

[LISTA DE CANAIS](#)

PRODUTOS

[RECEPTOR DIGITAL](#)

[ANTENAS](#)

[CAROS](#)

[CAIXA MULTIUSO](#)

[CONVERSOR](#)

[LNB](#)

[RECEPTOR ANALÓGICO](#)

[SUPORTE](#)

[ASSISTÊNCIA AUTORIZADA](#)

[SOLUÇÃO DE PROBLEMAS](#)

DISTRIBUIDOR

[FALE CONOSCO](#)

[LOJISTA](#)

[SEJA UM LOJISTA](#)

[ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR](#)

[DOWNLOAD DE CAMPANHAS](#)

[CNEWS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[INSTALADOR](#)

[CÁLCULO DE APONTAMENTO](#)

[SEJA UM INSTALADOR](#)



Home > Produtos > Antenas > Antena MD150


VISÃO GERAL ESPECIFICAÇÕES FAQ COMPARAR DOWNLOADS

Diâmetro:	1,50 m.
Dist. Focal:	510 mm.
F/D:	0,32.
Freq. Operação:	3,7 a 4,2.
Material do tubo:	Aço galvanizado.
Diâmetro do tubo:	2".
Nº de pétalas:	8.
Modelo refletor:	Focal Point.
Limite de elevação:	20° a 90°.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. Rub. P.M.C. 721



O Grupo Century é formado por empresas comprometidas com o desenvolvimento econômico e humano de todas as regiões do nosso país.

SOBRE A CENTURY

A EMPRESA

LINHA DO TEMPO

GESTÃO AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL

PRODUTOS

RECEPTOR DIGITAL

ANTENAS

CABOS

CAIXA MULTIUSO

DISTRIBUIDOR

FALE CONOSCO

LOJISTA

SEJA UM LOJISTA

ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR

[IMPrensa](#)

[Quero trabalhar na Century](#)

[CNEWS](#)

[Encontre um instalador](#)

[Lista de canais](#)

[Loja Virtual](#)

[Onde comprar](#)

[LNRE](#)

[Receptor Analógico](#)

[Suporte](#)

[Assistência Autorizada](#)

[Solução de problemas](#)

[Fale conosco](#)

[Manuais e Downloads](#)

[Pesquisa de Satisfação](#)

[Ativação SAT HD Regional](#)

[CNEWS](#)

[Fale conosco](#)

[Instalador](#)

[Cálculo de apontamento](#)

[Seja um instalador](#)

[Assistência Técnica](#)

[Manuais e Downloads](#)

[Solução de problemas](#)

[Fale conosco](#)

Revogar Consentimento

2019 - Cópia impressa - todos os direitos reservados | desenvolvido por [trivias.com.br](#)

CNPJ: 12 358 170/0001
INSC. EST.: 13 400 689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1200-W, 1º. andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA

P.M.C. 722
Fis. 
Rub. 

Century®

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
LUCAS GARDAS SERRA - MT.

Home > Produtos > LNBF > LNBF Monoponto Super Digital

VISÃO GERAL ESPECIFICAÇÕES COMPARAR



LNBF é um conversor de sinais de satélite, e quer dizer Low Noise Block Downconverter Feeder. É ele que faz a comunicação entre o satélite e seu receptor! Na maioria das parabólicas, o aparelho é usado no centro de sua antena, seja por uma bengala ou por um tripé, responsável também pela troca de polarização de vertical para horizontal. O LNBF Monoponto Super Digital Century, vem com um anel já fixo no ponto correto da altura que deve ficar o disco do LNBF. A altura do disco é uma etapa essencial na montagem do LNBF, pois impacta diretamente na qualidade do sinal. Esse diferencial agiliza e promove mais qualidade na instalação da antena.

Banda C.

Fis. Rub. P.M.C. 723



O Grupo Century é formado por empresas comprometidas com o desenvolvimento econômico e humano de todas as regiões do nosso país.

SOBRE A CENTURY

- [A EMPRESA](#)
- [LINHA DO TEMPO](#)
- [GESTÃO AMBIENTAL](#)
- [RESPONSABILIDADE SOCIAL](#)
- [TERMOS E CONDIÇÕES DE USO](#)
- [IMPRENSA](#)
- [QUERO TRABALHAR NA CENTURY](#)
- [CNEWS](#)
- [ENCONTRE UM INSTALADOR](#)
- [LISTA DE CANAIS](#)

PRODUTOS

- [RECEPTOR DIGITAL](#)
- [ANTENAS](#)
- [CABOS](#)
- [CAIXA MULTIUSO](#)
- [CONVERSOR](#)
- [LNBF](#)
- [RECEPTOR ANALÓGICO](#)
- [SUPORTE](#)
- [ASSISTÊNCIA AUTORIZADA](#)
- [SOLUÇÃO DE PROBLEMAS](#)

DISTRIBUIDOR

- [FALE CONOSCO](#)
- [LOJISTA](#)
- [SEJA UM LOJISTA](#)
- [ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR](#)
- [DOWNLOAD DE CAMPANHAS](#)
- [CNEWS](#)
- [FALE CONOSCO](#)
- [INSTALADOR](#)
- [CÁLCULO DE APONTAMENTO](#)
- [SEJA UM INSTALADOR](#)



CNPJ: 12.358.170/0001-21

INSC. EST: 13.400.689-5

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar

Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP. 78.300-000

PARAGUÁ DA SERRA - MT

Home > Produtos > LNBF > LNBF Monoponto Super Digital

VISÃO GERAL

ESPECIFICAÇÕES

COMPARAR

Frequência: 3.6 GHz - 4.2 GHz

N.F. (Figura de ruído): 12 K.

Ganho (TYP): 65 dB.

Frequência de Oscilador Local (OLO) 5150 MHz

Fis. P.M.C. 724
Rub.



O Grupo Century é formado por empresas comprometidas com o desenvolvimento econômico e humano de todas as regiões do nosso país.

SOBRE A CENTURY

A EMPRESA

LINHA DO TEMPO

GESTÃO AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

IMPRENSA

QUERO TRABALHAR NA CENTURY

CNEWS

ENCONTRE UM INSTALADOR

LISTA DE CANAIS

LOJA VIRTUAL

PRODUTOS

RECEPTOR DIGITAL

ANTENAS

CABOS

CAIXA MULTIUSO

CONVERSOR

LNBF

RECEPTOR ANALÓGICO

SUPOORTE

ASSISTÊNCIA AUTORIZADA

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FALE CONOSCO

DISTRIBUIDOR

FALE CONOSCO

LOJISTA

SEJA UM LOJISTA

ENCONTRE UM DISTRIBUIDOR

DOWNLOAD DE CAMPANHAS

CNEWS

FALE CONOSCO

INSTALADOR

CÁLCULO DE APONTAMENTO

SEJA UM INSTALADOR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

[ONDE COMPRAR](#)

[MANUAIS E DOWNLOADS](#)

[MANUAIS E DOWNLOADS](#)

[PESQUISA DE SATISFAÇÃO](#)

[SOLUÇÃO DE PROBLEMAS](#)

[Revogar Consentimento](#)

[ATIVACÃO SAT HD REGIONAL](#)

[FALE CONOSCO](#)

© 2014-2020 WANDA MÓVEIS - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. DESENVOLVIDO POR: [triadaz.com.br](#)

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 10.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 725
Rub. 

 5







BEM VINDO VISITANTE

buscar produto

Buscar

LOGIN

CADASTRAR



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT



Fis. P.M.C. 726
 Rub. *[Handwritten signature]*

Armário Light Porta Inteira Tampo MDP 15mm - AR0001

ARMÁRIO ALTO PORTA INTEIRA LIGHT TAMPO MDP 15MM - FUNDO EUCAPLAC 2,5MM.

Dimensões Disponíveis:

Selecione um tamanho...

Cores Disponíveis:



+ Adicionar ao Orçamento

VOLTAR

Outros Modelos da Linha Clique aqui e veja todos os Armários



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 727
Rub. 1

Armário Alto Porta Inteira Magnum Tampo 40mm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Armário Alto Porta Inteira Colt Tampo MDP 25mm



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 17.400.888-6
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 75.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MG

Armário Alto Meia Porta Colt Tampo MDP 25mm



Fis. P.M.C. 728
Rub.





Armário Light Porta Inteira Tampo MDP 15mm



Balcão Colt tipo Credenza 03 Gavetas



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fls. P.M.C. 229
 Rub.

Balcão Colt tipo Credenza com Nicho

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Balcão Magnum Tampo 40mm



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13/400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1/200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P.M.C. 730
 Rub. 5

Balcão Colt Tampo MDP 25mm





Balcão Light Tampo MDP 15mm

- ▶ INSTITUCIONAL
- ▶ CATALOGO VIRTUAL
- ▶ TRABALHE CONOSCO
- ▶ FALE CONOSCO

Compre aqui
com Cartão
BNDES.



Vflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 18.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Vflex © 2021

Fis. P.M.C. 731
 Rub.

Item 04



Telefone Sem fio TS 2510

- » Tecnologia DECT 6.0
- » Identificação de chamadas
- » Display Luminoso
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹
- » Registro automático de ramais
- » Agenda compartilhada entre ramais
- » Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas¹

¹ Funções realizadas entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TS 5010.

 DECT 6.0 <small>TECNOLOGIA DIGITAL</small>	 <small>DISPLAY LUMINOSO</small>	 <small>AGENDA COMPARTILHADA ENTRE RAMAIS</small>	 <small>REGISTRO AUTOMÁTICO DE RAMAIS</small>	 <small>CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS</small>
--	-------------------------------------	--	--	---

O TS 25 é um telefone sem fio digital super prático com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Possui display luminoso que auxilia no uso noturno, identificação de chamadas, agenda compartilhada com ramais¹, registro automático de ramais, entre outras funções.

Especificações técnicas

Tecnologia Digital	DECT 6.0	<p>CNPJ: 12 358 170/0001-21¹ INSC. EST.: 13.400.689 - 5 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia CEP. 78.300-000 TANGARÁ DA SERRA - MT.</p>
Frequência	1,9Ghz (1.910 – 1.920 MHz)	
Identificação de chamadas	DTMF / FSK	
Capacidade de expansão	7 ramais (base + 6 ramais)	
Comunicação interna	Sim	
Conferência a três	Sim	
Transferência de chamada	Sim	

Fis. P.M.C-732
 Rub.

Compartilhamento de agenda	Sim
Secretária Eletrônica	Não
Display Luminoso	Sim: âmbar
Tipo de display	Alfanumérico
Tamanho do display	1,5"
Indicação de carga de bateria	Sim
Indicação de intensidade de sinal	Não
Viva-Voz	Não
Tipos de toque	10 monofônicos
Ajuste de volume de toque	7 opções + silencioso
Ajuste do volume de áudio	7 opções
Som do teclado ajustável	Sim (ligado/desligado)
Capacidade de agenda	70 contatos
Registro de chamadas recebidas	15 atendidas e 20 não atendidas
Registro de chamadas originadas	15 chamadas
Discagem rápida indireta (2 toques)	10 números (número + tecla <i>Talk on</i>)
Discagem rápida direta	Não
Teclado Luminoso	Não
Entrada para fone de ouvido	Não
Teclas para navegação no display	Sim
Prendedor de cinto (clip belt)	Não
Posição de uso	Mesa
Data	Sim
Hora	Sim
Alarme	Sim
Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT

P.M.C 733
 FIS
 Rub

Funções	Flash Rediscar Mudo Pausa
Menu de fácil navegação	Sim
Eco Mode	Sim
Bloqueio de chamadas	Originadas e recebidas a cobrar
Bloqueio de teclado	Sim
Auto desligamento	Sim
Led no fone	Indicação de carga e chamadas
Autoatendimento	Programável
Modo repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
Seleção Pública / PABX	Sim
Ajuste de tempo de flash	100, 300, 600 ou 900ms
Código de área	Sim
Categoria ID	Sim
Page (localizador do fone)	Sim (localizado na parte inferior da base)
Monitoramento de ambiente / Babá eletrônica	Não
Gravação de chamadas em curso	Não
Capacidade de bateria	600 mAh
Duração de bateria	20 h em uso ou 200 h em repouso
Tipo de bateria	NiMH
Alimentação	Bivolt (100 – 240V)
Consumo de energia	0,83 W (em espera) 1,1 W (em uso)
Peso	Líquido: 309 g
Cor	Preto
Conteúdo	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13/400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARA DA SERRA - MT

P.M.C. 734
 FLS
 RUB

3

Handwritten signature and scribbles.

Solução Integrada



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fix
Rub
P.M.C. 735

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEM 10

LINHA SERVIÇO

MULTIUSO LAV



Altura: 1860 mm

Largura: 670 mm


Profundidade: 400 mm

Peso: 37 kg

Volume: 01 caixa

DIFERENCIAIS:

- Prateleiras bem distribuídas
- Suporte interno para vassouras
- Puxadores em ABS



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 18.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. R.M.C. 737
 Rub. *[Signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DOWNLOAD DO MANUAL DE MONTAGEM



O Multiuso Lavanderia NT 4015 é o móvel perfeito para que a sua área de serviço esteja sempre organizada, e seu ambiente super valorizado.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 3.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.




Ele possui ganchos na parte interna para guardar vassouras, além de 03 prateleiras para organizar outros objetos, como produtos de limpeza e panos. É possível também guardar escadas e aspirador de pó.

E se, a ideia é complementar ainda mais a área de serviço, confira nossas opções de Tábua de Passar que formam uma combinação perfeita!



INVESTIR NA ORGANIZAÇÃO DE SEU LAR É INVESTIR NO SEU BEM-ESTAR.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 739
Rub. 



item 13

Bebedouro Industrial Modelo BB 100 L

BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 100 LITROS




*Imagem meramente ilustrativa

- Bebedouro Elétrico Industrial 100 Litros fabricado em Aço Inox.
- Reservatório fabricado em Aço Inox.
- Filtro Interno (Carvão Ativado)
- Termostato
- Selo do INMETRO
(Registro conforme Portaria do Inmetro N° 344 de 22/07/2014)

Características:

Torneiras: 03 - Torneiras Frontais
Consumo de Energia: 34,05 kWh/mês
Serpentina Interna: Aço Inox
Eficiência Energética: 0,015 kW/l
Tensão: 127 ou 220v

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689 - 5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.



Estrada da Guarita, 300, Figueirinha, Várzea Grande - MT

refrigeracaonacional@uol.com.br

item 15

Home / Cozinha / Batedeiras



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT, 1

R.M.C. 741
Fls.
Rub.
[Handwritten signature]

Nós usamos cookies

[Política de privacidade](#)

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Buttons for cookie consent: "Aceitar todos", "Negar", "Não, ajustar". Includes handwritten marks and a signature.

Ver parcelamento

Voltagem

127V

220V

- 1 +

COMPRAR

Ganhe 10% (R\$ 23,99) de cashback pagando com



Calcule o valor do frete e prazo de entrega

[Não sei meu CEP](#)

Gostou desse produto?

Compartilhe nas suas redes sociais



Descrição Especificações Características


Descrição

- A Batedeira Britânia Bellagio Cristal Neve Preto 400W não deixa você passar vontade, seus bolos e outras receitas preferidas serão feitas por você em poucos minutos!
- Com potência de 400W, acompanha duas tigelas com capacidade para 3,1 litros e 4,3 litros;
- Com 4 velocidades + função pulsar, você conseguirá preparar diversas receitas com eficiência;
- Com a espátula, facilita o preparo das receitas e ainda possui corpo removível que pode ser usado como portátil!
- Oferece funções especiais para preparo de chantili, claras em neves, maionese e muito mais!
- Cozinhar doces e salgado com a Batedeira Britânia Bellagio Cristal Neve Preto 400W é mais gostoso. Garanta a sua também!

Especificações

Altura	24,40cm
Largura	32,30cm

CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13/400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT. 1



Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

[Política de privacidade](#)

Aceitar todos

Negar

Não, ajustar

Cor	Preto
Cor da tigela	Transparente
Tigela extra	Sim
Capacidade da tigela (L)	4,3
Potência (W)	400
Velocidade	4 velocidades + Função Pulsar
Batedores	2 Pares
Portátil	Sim
Turbo	Não

CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Quem viu este produto, também se interessa por



Batedeira Britânia Diamante Cristal Maxx Tigelas 400W Preta

☆☆☆☆☆

R\$ 319,90

10x de R\$ 31,99 s/ juros



LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS -29% OFF

Batedeira Planetária Britânia BBP700P Turbo Preto 700W 4L

☆☆☆☆☆

~~R\$ 589,90~~
R\$ 419,90

10x de R\$ 41,99 s/ juros



Batedeira Britânia Diamante Cristal Duo Preta 400W

☆☆☆☆☆

R\$ 239,90

10x de R\$ 23,99 s/ juros



Batedeira Britânia Duo 350W

☆☆☆☆☆

~~R\$ 238,90~~
R\$ 169,90

8x de R\$ 21,23

Nós usamos cookies

[Política de privacidade](#)

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Negar
 Aceitar todos
 Não, ajustar

Fis. P.M. Cr. 743
 Rub. *[assinatura]*

Blog Britânia

Newsletter

Cadastre-se para receber os nossos lançamentos e novidades

Nome

E-mail

Aceito que os dados informados sejam utilizados para envio de conteúdos e promoções sobre os produtos e serviços ofertados pela Philco, nos termos do art. 7º, IX, da Lei n. 13.709/2018 (LGPD) e da Política de Privacidade da Philco. O presente consentimento pode ser cancelado, a qualquer momento, pelo Portal do Titular (<https://portaldotitular.britania.com.br/>)

ASSINAR

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.300.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Institucional

Minha conta

Atendimento

Formas de Pagamento



Selos e Segurança



P.M.C. 741
Fls. [handwritten]
Rub. [handwritten]

Nós usamos cookies

[Política de privacidade](#)

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Buttons for cookie consent: Negar, Aceptar todos, Não ajustar.

MONDIAL

ELETRDOMESTICOS

(/home)

Digite aqui o que você procura...

Digite aqui o que você procura...

Entre ou cadastre-
Entre ou cadastre-
se (/login)
Meus pedidos
Meus pedidos
(/painel-do-
cliente/pedidos)
cliente/pedidos)

0 ITENS
R\$ 0,00
R\$ 0,00

- PORTÁTEIS (/https-
loja-emondial-com-br-
listas-eleportateis)
- CLIMATIZAÇÃO
- CUIDADOS PESSOAIS (/cuidados-pessoais)
- ÁUDIO E VÍDEO (/audio-e-video)
- FERRAMENTAS (/ferramentas)
- ELETRONICOS (/eletronicos)
- OFERTAS

bid=113&c=Product&cid=988559&bpid=18)

12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA, MT, 1



Batedeira Planetária Premium Inox Mondial – BP-02P-W-TI

(/batedeira-700 W de potência, 2 tigelas de 4,5 L – uma em plástico e outra em inox, 12 velocidades, 3 tipos de batedores, sistema de abertura e tampa antirraspingos.

MONDIAL

ELETTRODOMESTICOS

SELECIONE A VOLTAGEM

127V 220V

Entre ou cadastre-se (/login)
Meus pedidos (/painel-do-cliente/pedidos)

0 ITENS
R\$ 0,00

Por Digite aqui o que você procura...
ou em até 6x sem juros de R\$ 104,98 no cartão de crédito.

(/carrinho)

ADICIONAR AO CARRINHO

CNPJ: 12.358.170/0001-22
INSC. EST.: 13.400.889-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA

Adicionar à lista de desejos

Quem procura este item também se interessa por:



(/panela-de-pessao-eletrica-mondial-digital-master-cooker-pe-38-pe-38-p98877)
Elétrica Mondial Digital Master Cooker PE-38
(/panela-de-pessao-eletrica-mondial-digital-master-cooker-pe-38-pe-38-p98877)
Por R\$ 649,90
ou em até 6x sem juros de R\$ 108,32 no cartão de crédito.

compre agora



(/batedeira-planetaria-premium-inox-mondial-bp-02p-b-ti-p989775)
Batedeira Planetária Premium Inox Mondial – BP-02P-B-TI
(/batedeira-planetaria-premium-inox-mondial-bp-02p-b-ti-p989775)
Por R\$ 629,90
ou em até 6x sem juros de R\$ 104,98 no cartão de crédito.

compre agora



(/panela-eletrica-mondial-fast-rice-10-pe-44-10x-p989522)
Panela Elétrica Mondial Fast Rice 10 PE-44-10X
(/panela-eletrica-mondial-fast-rice-10-pe-44-10x-p989522)
Por R\$ 254,90
ou em até 6x sem juros de R\$ 42,48 no cartão de crédito.

compre agora

Fis. Rub. P.M.C. 746

MONDIAL

ELETTRODOMESTICOS

BATEDEIRA PLANETÁRIA

Um toque de cor e evolução na sua cozinha

MONDIAL

BP-02-W-TI

BP-02-B-TI

BP-02-R-TI

(/home)

ELETRDOMÉSTICOS

Digite aqui o que você procura

Entre ou cadastre

Meus pedidos

painel de

cliente/p

ITENS

R\$ 0,00

2 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP: 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA

MT.

FEITA PARA QUEM AMA COZINHAR

Fls. *8*
Rub. *8*

P.M.C. 717

A Batedeira Planetária da Mondial foi desenvolvida para quem ama cozinhar. Ela prepara massas leves, médias e pesadas com facilidade e é a perfeita companheira para fazer aquela receita deliciosa. A Mondial possui 3 coleções de batedeiras planetárias, a coleção com uma tigela de 4,5L, a coleção com 2 tigelas de 4,5L e a coleção com uma tigela em inox e outra de plástico, ambas com capacidade para 4,5L.

**700W**

Mais potência para preparar vários tipos de massas, pães, cremes chantilly e claras em neve.

SISTEMA DE BATIMENTO PLANETÁRIO

Proporciona maior rapidez e homogeneidade à mistura.

Arte de cozinhar

Inove e traga um toque profissional às suas receitas e proporcione sabor à vida das pessoas.



3 TIPOS DE BATEDORES

Permite o preparo de massas leves, médias e pesadas.



12 VELOCIDADES

Possibilita a escolha ideal de velocidades, conforme o tipo de receita a ser preparada.





2 TIGELAS DE 4,5L
1 EM INOX

Prepara duas receitas ao mesmo tempo,
(/home) praticidade em dobro.

TAMPA ANTIRRESPINGOS

Perfeita para adicionar ingredientes durante o preparo, evitando respingos.
Digite aqui para ver mais produtos

ABERTURA

Sistema de abertura prático no manuseio dos batedores.

Entre ou cadastre-se (/login)
Meus pedidos
PÉS COM VENTOSAS

Garantia de 12 meses durante os preparos.

R\$ 0,00



Branca
BP-02-W-TI



Preta
BP-02-B-TI



Vermelha
BP-02-R-TI

MONDIAL
ELETRODOMÉSTICOS

Itens Inclusos

- 01 Batedeira Planetária Mondial
- 03 Batedores
- 01 Manual de Instruções

Informações Técnicas

Garantia: 12 meses

Descrição

- 700 W de potência: mais potência para preparar vários tipos de massas, pães, cremes, chantilly e claras em neve.
- 2 tigelas de 4,5 L – praticidade em dobro ao preparar duas receitas ao mesmo tempo.
- 12 velocidades: possibilita a escolha ideal da velocidade, conforme o tipo de receita a ser preparada.
- 3 tipos de batedores: permite o preparo de massas leves, médias e pesadas.
- Sistema de abertura: prático manuseio dos batedores.
- Tampa antirrespingos: perfeita para adicionar ingredientes durante o preparo, evitando respingos.

MUITO MAIS CAPACIDADE

Surpreenda e faça as melhores receitas! A batedeira Planetária Mondial possui 2 tigelas de 4,5 litros, proporcionando praticidade em dobro ao preparar duas receitas ao mesmo tempo.


ALTA PERFORMANCE

Muito mais potência para bater massas pesadas, com 12 velocidades e com muito mais precisão. A batedeira Mondial possui 3 batedores para preparar claras em neve, bolos e pão, tornando o preparo mais prático e eficiente.

DESIGN

A batedeira possui detalhes em inox, o que agrega sofisticação e maior durabilidade para sua cozinha. Projetada para proporcionar alta performance, é a melhor opção para quem busca praticidade e precisão para criar as receitas mais especiais. A Planetária Mondial possui tampa antirrespingos, proporcionando mais segurança e praticidade ao adicionar os ingredientes à tigela.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.



Comentários

MONDIAL

Seja o primeiro a avaliar este produto

(/home)

ELETRDOMÉSTICOS

Mais Vendidos

Entre ou cadastre-se

(/login)

Meus pedidos

(/painel-do-

cliente/pedidos)

0 ITENS

R\$ 0,00

(/carrinho)

INFORMAÇÕES

Quem somos (/quem-somos)

Quem somos (/quem-somos)

Política de Privacidade (/politica-privacidade)

Política de Trocas e Devoluções (/troca-devolucoes)

Dúvidas Frequentes (/duvidas-frequentes)

ATENDIMENTO

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00.

SAC: 0800-5248-145

E-mail: ecommerce@emondial.com (mailto:ecommerce@emondial.com)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00.

SAC: 0800-55-0393

E-mail: sac@emondial.com (mailto:sac@emondial.com)



(https://www.facebook.com/mondialbr/)



(https://www.youtube.com/user/MondialWebTV)



(https://www.instagram.com/mondialbr/)

A Mondial é uma empresa que oferece uma linha completa de produtos com destaque para o design moderno, qualidade e preço adequado, atendendo aos desejos de clientes e consumidores

Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

CNPJ: 12.358.170/0001-21

INSC. EST.: 13.400.689-5

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP: 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT.

Cadastrar



(https://www.reclameaqui.com.br/empresa/mondial-eletrrodomestico/) (http://www.plataformacore.com.br/)

Handwritten signature

P.M.C. 749
Fls. *[initials]*
Rub. *[initials]*

Handwritten signature

Item 18



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13/400.689-5
TANGARÁ MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. Rub. P.M.C. 750

44mm // MDP

Detalhe central do tampo em vinil preto. | Detalhe de la tija en el cuero negro en el escritorio. | Black / eschivarella central / vinil preto the top

Mesa / Escritório / Office Desk 744162 | Credencia / Credencia / 744630



BEM VINDO VISITANTE

buscar produto

Buscar

LOGIN CADASTRAR

Plásticas - Clique e veja todos os modelos



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.880-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 19. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M. 751
 Rub.

Cadeira Realí

- ▶ INSTITUCIONAL
- ▶ CATALOGO VIRTUAL
- ▶ TRABALHE CONOSCO
- ▶ FALE CONOSCO

Compre aqui
com Cartão
BNDES.



Vflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

Vflex © 2021

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fls.	P.M.C. 752
Rub.	



BEM VINDO VISITANTE

buscar produto

Buscar

LOGIN

CADASTRAR



CNPJ: 12 358 170/0001-11
 INSC. EST.: 10.400.689-11
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

F. 753
 Rubr.



5

[Handwritten signature]



Cadeira Secretária Anatomica Lisa - 0600

Características

- Espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de 30mm
- Madeira Compensada multilaminada de 10mm
- Acabamento das costas em vinil 0,28 mm preto
- Sistema de montagem por porca-garra
- Furação para braços sendo opcional
- Furação da Base padrão nacional tipo Diretor ou Executiva.
- Acabamento em Perfil PVC tipo Francis 13,5mm
- Opção do tecido pode ser Polipropileno ou Couro Sintetico

Opções de Base Fixa para o modelo:

- Cód - 0002 - Estrutura skin secretária
- Cód - 0004 - Estrutura 04 pés secretária com sanfona
- Cód - 0061 - Estrutura 04 pés secretária encosto em "U"
- Cód - 0013 - Estrutura longarina secretária 02 lugares
- Cód - 0012 - Estrutura longarina secretária 03 lugares
- Cód - 0011 - Estrutura longarina secretária 04 lugares com pé no meio.
- Cód - 0014 - Estrutura longarina secretária 05 lugares com pé no meio

Opções de Base Giratórias para o modelo:

- Cód - 0019 - Base giratória secretária preta sem relax
- Cód - 0038 - Base giratória tipo caixa fixa
- Cód - 0039 - Base giratória secretária back system II com 02 alavancas preto.

Opções de braço para o modelo:

- Cód - 0017 - Braço digitador preto tipo gatilho simples

Cores Disponíveis:



+ Adicionar ao Orçamento

VOLTAR

Outros Modelos da Linha Veja Aqui os Modelos Secretária Executiva



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Cadeira Fixa Plastica 04 pés



Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
P.M.C. 755

Cadeira Secretária Anatômica Lisa Extra

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Cadeira Secretária Anatomica Lisa



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 756
Rub. 5

Cadeira Executiva C/ Lâmina Lisa Anatômica

5

Handwritten signature and scribbles.



Cadeira Executiva S/Lâmina Lisa Anatômica



Cadeira Executiva s/ Lâmina Lisa Anatômica



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13 400. 689 - 5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 757
 Rub.

Cadeira Executiva C/Lâmina C/Costura Anatômica



Cadeira Executiva Alta S/Lâmina C/Costura Anatômica



CNPJ: 12 358 170/0001-21

INSC. EST.: 13.400.689-5

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº. 2.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP. 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. PM.C. 758
Rub. 5

Cadeira Executiva Alta C/Lâmina C/Costura Anatômica

- ▶ INSTITUCIONAL
- ▶ CATALOGO VIRTUAL
- ▶ TRABALHE CONOSCO
- ▶ FALE CONOSCO

Compre aqui
com Cartão
BNDES.



Vflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

Vflex © 2021

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

[Handwritten signature]

Fis. P.M.C. 759
Rub. *[Handwritten mark]*

[Handwritten signature]



BEM VINDO VISITANTE

buscar produto

Buscar

LOGIN

CADASTRAR



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400 889 - 5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT, 1



P.M.C. 760
 Rub



Cadeira Diretor Lisa Anatômica - 0210

Características

- Espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente de 40mm
- Madeira Compensada multilaminada de 12mm
- Acabamento traseiro em vinil tipo napa 0,28 mm e espuma laminada
- Sistema de montagem por porca-garra
- Furação para braços corsa
- Furação da Base padrão nacional tipo Diretor
- Com Lâmina de união entre o assento e encosto
- Acabamento em Perfil PVC tipo Francis 13,5mm
- Opção do tecido pode ser Polipropileno ou Couro Sintetico

Opções de Base Fixa para o modelo:

- Cód - 0003 - Estrutura skin diretor
- Cód - 0006 - Estrutura 04 pés diretor
- Cód - 0008 - Estrutura trapezio diretor
- Cód - 0023 - Estrutura longarina diretor 02 lugares preto
- Cód - 0022 - Estrutura longarina diretor 03 lugares preto
- Cód - 0021 - Estrutura longarina diretor 04 lugares preto
- Cód - 0020 - Estrutura longarina diretor 05 lugares preto
- Cód - 0025CR - Estrutura longarina diretor 02 lugares Cromada
- Cód - 0026CR - Estrutura longarina diretor 03 lugares Cromada
- Cód - 0027CR - Estrutura longarina diretor 04 lugares Cromada

Opções de Base Giratórias para o modelo:

- Cód - 0036 - Base giratória Diretor/executiva preta com relax (estrela maior)
- Cód - 0057 - Base giratória Diretor/executiva cromada com relax.

Opções de braço para o modelo:

- Cód - 0097 - Braço Corsa preto
- Cód - 0017 - Braço digitador preto tipo gatilho simples
- Cód - 0099 - Braço Cromado Prisma

Cores Disponíveis:



+ Adicionar ao Orçamento

VOLTAR

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

F.M.C. 761
 Fis. [Handwritten Signature]
 Rec. [Handwritten Signature]

Outros Modelos da Linha Veja Aqui os Modelos Presidente e Diretor



Cadeira Diretor Lisa Anatômica



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P.M.T. 762
Rub.

Cadeira Presidente Lisa Anatômica



Cadeira Presidente Extra Grande Anatômica C/Costura



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13 400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1ª. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT. 1

Cadeira Presidente Super Anatômica

P.M.C. 763
 Fis. [Signature]
 Rub. [Signature]





Cadeira Diretor C/Costura Anatômica



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Cadeira Presidente C/Costura Anatômica

- ▶ INSTITUCIONAL
- ▶ CATALOGO VIRTUAL
- ▶ TRABALHE CONOSCO
- ▶ FALE CONOSCO

Fis. *[Handwritten Signature]*
 Rub. *[Handwritten Signature]*
 P.M.C. 764

Compre aqui com Cartão BNDES.



Vflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117

pampulha - 78110-738

Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

[Large handwritten signature]

[Small handwritten mark]

Vflex © 2021

CNPJ: 17.358.170/0001-21
INSC. EST.: 19.407.889-5
WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, No. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fls. 765
Rub. 8



CNPJ: 12.358.170/0001-21

INSC. EST.: 13.400.689-5

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP. 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fls. 766
Rub. 766

Handwritten scribble in blue ink, possibly a signature or initials.

Handwritten signature in blue ink.

Item 25



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 17 400. 689 - 5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT 1

Fls. _____
Rub. _____
P.M.C. 27

Linha office
Sky

frisokar

Handwritten scribble in blue ink.


Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Sky

Sky, ideal para ambientes corporativos, é sinônimo de inovação e leveza. Com uma linha completa de configurações e duas alturas de encosto, atende a todas as necessidades de assentos para esses ambientes.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 70.300-000
TANGARA DA SECCA - MT



Fis. 768
Rub. 



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.700.689 - 5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.



F.M.C. 769
FIS. Rub. [Signature]

frisokar

Conheça todas as versões da Sky



Giratória

Sky é confortável, ergonômica e versátil em seu modelo giratório, que dispõe de várias opções de braços, bases e mecanismos.



Fixa e Base caixa





Versão fixa e base caixa com espaldar alto e baixo, possível inclusão de vários modelos de braços.



Longarina

Longarinas de 2, 3 ou mais lugares, várias composições com bases e modelos variados de braços.

Dimensões



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 19.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P.M.C. 771
Rub.

Blocos disponíveis em:

3D Warehouse

mold kit

frisokar

Certificados e garantia



ABNT NBR 13962 : 2018

Relatórios de ensaios de dimensional, segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.



CONSULTE CONDIÇÕES

O FK Grupo estende a garantia dos seus produtos, contra defeitos de fabricação, por 06 (seis) anos nas estruturas metálicas com função de sustentação de seus kits de cadeiras. Demais componentes, sejam avulsos ou integrantes dos kits, e estruturas metálicas com função desustentação, comercializadas de forma avulsa possuem garantia de 18(dezoito) meses.

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CÉP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT



*Os selos apresentados se referem a linhas específicas de produtos. Para maiores informações sobre os selos e certificados e garantia contate: sac@frisokar.com.br

frisokar

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.480.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P.M.C. 773
Rub.



frisokar

Fk Grupo S.A
Rod. Braz Fortunato, km 2
Bariri | SP - 17250 - 000
+55 14 3662-9000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MULTILASER Áudio

500W RMS

DE POTÊNCIA SONORA!



FUNÇÃO TWS

Conecte duas caixas com a função TWS sem precisar de cabos.



BATERIA RECAREGÁVEL

Capacidade de 1800 mAh com até 6 horas de autonomia.



BATERIA EXTERNA

Conexão para uma bateria externa DC 12V.



Efeitos de LED

1 ANO DE GARANTIA

Conteúdo da embalagem
1 Caixa Amplificadora Sunny 2
1 Adaptador de energia | 1 Manual do usuário



**Caixa de som
Sunny 2 - 12"**

SP395



**Painel frontal com
diversos controles**



Conecte seu smartphone ou tablet através do **Bluetooth™** e ouça suas músicas direto da caixa de som.

Item 28

Soft

Item 31



EDS 003



- Escada 100% em Alumínio
- Acessórios em polipropileno
- Trava de segurança em alumínio com articulação lateral
- Sistema X de sustentação traseira (A partir de 5 degraus)
- Fitas de segurança (somente nos modelos EDS007 e EDS008)
- Barra inferior traseira de reforço da estrutura
- Sapatas e degraus antiderrapantes
- Produto indicado para até 120 Kg



EDS 007

Linha Domestica

Modelo	Descrição	Altura aberta (cm)	Altura do Patamar (cm)	Altura Fechada (cm)	Peso (Kg)
EDS 003	03 Degraus	112	66	121	2,18
EDS 004	04 Degraus	135	89	144	2,74
EDS 005	05 Degraus	159	113	168	3,30
EDS 006	06 Degraus	183	137	191	3,86
EDS 007	07 Degraus	206	160	217	4,42
EDS 008	08 Degraus	230	184	240	4,98

Fabricado por CNPJ 02.162.804/0001-12 De acordo com ABNT NBR 13430 12/2000 - Portarias - RTQ 615 / RAC 616 - Ambas de 12/11/2012

1 ANO
Garantia

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da nota fiscal, desde que seguidas as recomendações de segurança quanto ao uso adequado da escada. A garantia não abrange danos decorrentes de batidas, amassamento, arranhões, manchas ocasionadas por produtos químicos e/ou gordurosos e danos resultantes de fogo. Para ter direito a garantia, apresente a respectiva nota fiscal de compra.

Segurança

Registro
001 061/2015



Compulsório

Instruções de Uso

- Guarde este manual de instruções para eventual consulta
- Atenção! Este produto é para uso exclusivamente não comercial, geralmente ligado à atividade doméstica.
- Atenção! Este produto não foi projetado para uso contínuo, geralmente ligado à atividade semi-profissional, profissional ou industrial.
- Antes de utilizar a escada, verifique as condições do produto.
- Observe o peso máximo suportado pela escada antes de subir com material.
- Use a escada totalmente aberta e travada.
- Mantenha-se sempre no centro da escada, evitando movimentos bruscos.
- Não use em piso escorregadio ou irregular.
- Não utilize a escada por duas pessoas simultaneamente.
- Não utilize próximo a redes elétricas.
- Não utilize a escada com calçados deslizantes.
- Descarte a escada se frita, queimada, desmontada, avariada, exposta ao fogo ou à contaminação química.

www.agata.ind.br

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. Rub. P.M.C. 775

Esmaltec



(<https://www.esmaltec.com.br/>)

A Esmaltec [Produtos](#) [Toque Esmaltec](#) (https://www.esmaltec.com.br/toque_esmaltec/)

[Imprensa](https://www.esmaltec.com.br/imprensa/) (<https://www.esmaltec.com.br/imprensa/>)

[Contato](https://www.esmaltec.com.br/falaecoma_esmaltec/) (https://www.esmaltec.com.br/falaecoma_esmaltec/)

[Área do Funcionário](https://www.esmaltec.com.br/area-do-funcionario/) (<https://www.esmaltec.com.br/area-do-funcionario/>)



Handwritten signature

Fogão Ágata 4Q/5Q

- **Queimador Big Burner – Super Chama 5Q**
Potência e agilidade no preparo dos pratos.
- **Acendimento automático total**
Mais economia e praticidade.

Fis.	P.M.C. 776
Rub.	



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 12.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARA DA SERRA - MT.

Handwritten signature

• **Top Control**

Segurança e comodidade no dia a dia.

• **Forno limpa fácil**

Facilidade na hora de limpar.

• **Botões removíveis**

Facilita a limpeza do produto.

• **Pés altos**

Robustos e facilitam a limpeza.

• **Puxador de aço**

Super reforçado para mais segurança.

• **Prateleiras no forno**

1 ajustáveis.

LEIA O MANUAL (<http://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/7530002511-RV0.pdf>)



Fls. 77
Rub. P.M.C. 77

20158170/0001-21
EST.: 13.400.989-5
MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/7530002511-RV0.pdf>)



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Agata.jpg>)

	ENERGIA Fogão a Gás Fabricante Marca Modelo	 Esmaltec S/A Esmaltec 4062
	QUEIMADORES DA MESA A	FORNO A
Mais eficiente A B C D E Menos eficiente		
Eficiência média dos queimadores 63,0%	Volume do forno 56,0l	Consumo do forno 0,095 kg/h
		Segurança Registro Nº 007 5232019
<small>Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho</small>		

Fis. P.M.C. - 778
Rub

(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/ETIQUETA-ENCE-AGATA-4Q-5Q.png>)

CNPJ: 12.958.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/agata5bco-esmaltec.jpg>)



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/agata-bco4-esmaltec-elerodomesticos.jpg>)



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/esmaltec-eletrrodomesticos-fogao-agata-inox.jpg>)



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/agata.jpg>)

● Especificações Técnicas

Descrição

FOGÃO ÁGATA 4Q

Dimensões sem embalagem AxLxC (mm)

863 x 507 x 598

Classif. Mesa/Forno

A/A

CNPJ: 12.358.179/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT. 1

Descrição

FOGÃO ÁGATA 5Q

Dimensões sem embalagem AxLxC (mm)

863 x 767 x 598

Classif. Mesa/Forno

A/A



Confira a tabela completa (https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/esmaltec_agata-2_.pdf)

Conheça também



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.889-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

[Handwritten signature]

Fis. *[Signature]*
 Rub. *[Signature]*
 P.M.C. 780

[Handwritten signature]



MEO44

Micro-ondas com função Tira Odor e 34L de capacidade



34L de capacidade
Maior capacidade para o preparo das suas receitas.

Função Tira Odor
Minimiza odores internos do Micro-ondas, mantendo-o sempre limpo.



Função Limpa Fácil
Seu Micro-ondas sempre limpo em apenas um toque.

Função Manter Aquecido
Suas receitas no tempo e na temperatura certa.



QR Code
Videos com o modo de preparo das receitas do menu.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

DIMENSÕES (mm)

Produto embalado

Altura: 325
Largura: 575
Profundidade: 460

Produto desembrado

Altura: 300
Largura: 539
Profundidade: 424
Diâmetro do prato: 325

Fls. P.M.C. 781
Rub. [Handwritten signature]

Handwritten scribbles and marks at the bottom right of the page.



Electrolux

Micro-ondas MEO44

Puxador semi-embutido

Mais robustez e elegância para o seu Micro-ondas.

Display centralizado

Display na cor azul, inovador, muito mais bonito e moderno.

Menu Light

Receitas mais saudáveis como vegetais, sopas e frutas.

Menu Dia a Dia

Prepare as receitas mais usadas como arroz, macarrão e batata.

Menu Kids

As receitas favoritas das crianças em um toque: bolo de caneca, pipoca e brigadeiro.

Desliga Display

Economia de energia. Desligue o painel digital quando terminar de usar o aparelho.

Função Trava Painel

Tecla que permite travar o acionamento do aparelho.

Função Mudo

Aperte a tecla 0 por 4 segundos e o som do "bip" desaparece.

Tecla Início/ +30s

Seu Micro-ondas funcionando em um toque. Programação de tempo rápida e descomplicada.

Tecla Porção

Escolha a quantidade do alimento para cozimento.

10 níveis de potência

Diversos ajustes de potência para cozinhar diferentes receitas.

Menu Descongela

Descongela carne, frango, peixe e feijão.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código comercial

127V	10341CBA106
220V	10341CBA206

Código EAN


127V	7896584072785
220V	7896584072792

Volume total (L)	34
Volume útil (L)	22
Tensão (V)	127/220
Frequência (Hz)	60

Corrente (A)

127V	11,5
220V	6

Peso produto (kg)	16
Peso produto embalado (kg)	17,7
Cor disponível	Branco



CNPJ: 12.358.170/0001-21

INSC. EST.: 13.400.689-5

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP: 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA

A Electrolux do Brasil S.A, reserva-se o direito de modificar essas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 | www.electrolux.com.br


Você acaba de adquirir uma Lavadora automática Colormaq, um produto testado e aprovado pelo INMETRO que se destaca por sua praticidade, eficiência e facilidade de manuseio. Para sua melhor utilização **leia este Guia Rápido por completo.**

Em caso de dúvidas sobre a instalação, sugestões ou reclamações ligue para **0800 770 8517**

Instalação rápida (verifique o manual do produto para especificações completas)


Retire sua lavadora da proteção

Retire a lavadora da embalagem de plástico e remova as proteções superior, laterais e inferior. Em hipótese alguma utilize a lavadora com as proteções.



Nivele sua lavadora

Posicione a lavadora em um local plano. Deixe-a ao menos 10cm distante da parede ou demais objetos. Utilizando a chave, regule os pés desroscando-os por no máximo uma volta e meia.




Coloque a mangueira de sua lavadora

Rosqueie a porta reta na torneira, e a curvada na lavadora. Verifique se a mangueira está dobrada para não impedir o fluxo de água. Abra a torneira, se houver vazamentos, reaperte as conexões. A mangueira de saída d'água deve estar a em uma altura mínima de 90cm e máxima de 110cm.



Encaixe o plugue na tomada

Verifique a voltagem (127V OU 220V), não utilize adaptadores, ligações improvisadas ou extensões, sob risco de incêndio ou curto circuito. Antes de plugar, faça um teste com outro aparelho para verificar o funcionamento da tomada.



Utilizando sua lavadora

Agora que você já instalou sua lavadora veja como usá-la no dia a dia, seguindo os passos abaixo:

Abasteça a Lavadora com ROUPAS

Coloque as roupas estendidas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, colocando as peças maiores. Isso dará mais estabilidade, evitando trepidações.

Importante: Não coloque as roupas no cesto após sua lavadora estar cheia de água, pois a pressão gerada pode causar transbordamento de água causando danos à sua lavadora.

Abasteça o DISPENSER

O dispenser possui uma gaveta com 3 compartimentos que armazenam o sabão alvejante e o amaciante. Os produtos são distribuídos automaticamente durante as etapas de lavagem.




Abasteça este compartimento somente com ALVEJANTE

- Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo diminuir a eficiência de lavagem.
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.

- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchas em suas roupas.

OBS: Caso você abasteça o dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em limpeza do dispenser.



Abasteça este compartimento somente com AMACIANTE LÍQUIDO

- Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.

- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante. Alguns amaciantes são muito viscosos e podem dificultar o abastecimento do recipiente. Caso isso ocorra, dilua o amaciante viscoso com um pouco de água antes do abastecimento.

Abasteça este compartimento somente com SABÃO

- Nunca utilize sabão em pedra para abastecer o recipiente de sabão. O sabão em pedra não será dissolvido.

- Verifique na ilustração acima a quantidade de sabão a ser usada neste compartimento, em função da quantidade (volume) de roupa a ser lavada - Nivel Mínimo/Nivel Médio/Nivel Máximo.



Sistema Antimanchas



Sua lavadora possui um inovador sistema antimanchas: o sabão é diluído antes de entrar em contato com a roupa, evitando manchas. **Importante:** não ultrapasse os níveis de sabão e amaciante indicados. O excesso desses itens pode prejudicar o funcionamento e rendimento da lavadora, ou ainda manchar suas roupas.

Programa sua lavadora

1 Programas

Pode ser girado para os dois sentidos devendo ser posicionado de acordo com o programa de lavagem desejado.

2 Nível de água

Pode ser girado para qualquer sentido. Ajusta o nível de água de acordo com a quantidade de roupas colocadas na lavadora. Para evitar transbordamento, coloque as roupas antes de encher a lavadora com água.

3 INICIAR / PAUSAR

Inicia ou pausa o processo de lavagem. Para iniciar a lavagem, selecione o programa de lavagem desejado e pressione a tecla INICIAR/PAUSAR. Para pausar a lavagem, pressione novamente a tecla (LED da Função INICIAR/PAUSAR ficará piscando). Para continuar a lavagem, pressione a tecla mais uma vez. Se pausar o processo durante a centrifugação, é necessário esperar até 2 minutos para que o progresso recomence.

PARA DESLIGAR A LAVADORA

Pressione a tecla INICIAR / PAUSAR durante 3 segundos

Programas de lavagem				
PROGRAMA	F	LCAT2	LCAT5	
TIRA MANCHAS	F	3h40min	4h	
MUITO SUJO	E	2h50min	2h50min	
CAMA E BANHO	D	2h	2h30min	
DELICADO	C	1h50min	1h50min	
30-4-30	B	2h	2h	
RÁPIDO	A	1h30min	1h30min	
LIMPEZA DO CESTO	I	2h	2h	
ENXÁGUE	G	1h	1h	
CENTRIFUGAR	H	20min	15min	

O tempo dos programas é relacionado ao tempo total do ciclo de lavagem, incluindo os processos: enchimento, lavagem, enxágue e centrifugação. O tempo pode variar dependendo do nível de água selecionado e da pressão da rede de abastecimento de água.



Programas especiais

4 Turbo lavagem

Quando desejar lavar roupas muito sujas ou encardidas. Esta função pode ser acionada a qualquer momento. Não funciona no modo delicado.

5 Reutilizar água (Adiar centrifugação)

O botão REUTILIZAR ÁGUA pode ser utilizado para deixar suas roupas de molho por mais tempo ou para reaproveitar a água do enxágue para outros serviços de limpeza.

É IMPORTANTE LEMBRAR QUE ESSA FUNÇÃO DEVE SER PROGRAMADA ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO DE ENXÁGUE. A LAVADORA IRÁ MANTER A ÁGUA DO ENXÁGUE E NÃO IRÁ CENTRIFUGAR ATÉ QUE O BOTÃO SEJA LIBERADO.

Para ADIAR CENTRIFUGAÇÃO: caso você queira suas roupas de molho no amaciante por mais tempo, aperte o botão REUTILIZAR ÁGUA antes do início do processo de enxágue. Feito isso, os processos de drenagem da água e centrifugação não serão realizados. Quando quiser retomar o processo é só apertar o botão novamente e sua lavadora começará o processo de drenagem da água e em seguida a centrifugação da roupa. Não deixe suas roupas de molho por tempo prolongado, o molho excessivo pode causar danos às peças.

6 Duplo enxágue

Adiciona mais enxágue ao ciclo de lavagem, proporcionando ainda mais performance e limpeza às roupas. Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue.

7 Centrifugar extra

Utilizado para centrifugar uma grande quantidade de roupas. Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue. Não disponível no ciclo rápido.

Fis. Rub. P.M.C. 785

Handwritten signatures and notes in blue ink.

ITEM 41

Limpendo sua lavadora



ATENÇÃO

Antes de iniciar a limpeza de sua lavadora, retire o plugue da tomada, para evitar choque elétrico.



Use água e sabão neutro aplicados com esponja ou pano macio.



Nunca utilize álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes ou substâncias abrasivas.




Não utilize equipamentos de alta pressão ou vapor, bem como jato de água sobre o produto. Isso poderá causar danos aos componentes de sua lavadora.



Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpavídeos para não danificar sua lavadora.

Limpeza interna



Todo mês faça a limpeza de sua lavadora seguindo os passos abaixo:

- 1 Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da lavadora.
- 2 Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
- 3 Faça a seguinte seleção no painel:
 - 1 Nível de água Alto
 - 2 Turbo Lavagem
 - 3 Programa Limpeza do Cesto



Este ciclo de higienização é para evitar manchas nas roupas, que ocorrem em função do acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

Importante: Não utilize programas de menor duração durante a lavagem para higienização, para garantir que todo o alvejante e sujeira sejam removidos de sua lavadora.

Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira de entrada de Água



Periodicamente será necessário limpar a tela-filtro que está na mangueira de entrada de água. Para isso, siga os passos abaixo:

- 1 Feche a torneira de entrada de água da torneira.
- 2 Retire o filtro interno e limpe-o com uma escova.
- 3 Recoloque-o em seu lugar. Rosqueie a mangueira de entrada na torneira, abra a torneira novamente.




Limpeza do dispenser

1 Puxe a gaveta e abra totalmente até que ela trave. Remova o dispenser de dentro da gaveta para realizar a limpeza.



2 Remova o sifão do recipiente de alvejante e amaciante puxando para cima.



3 Lave o dispenser com água corrente e uma esponja macia. Limpe a gaveta com um pano umedecido em água. Encaixe o dispenser novamente na gaveta.

Limpeza do filtro

Para eficiência deste filtro, deve-se limpá-lo após cada ciclo de lavagem. Para realizar a limpeza, siga os passos abaixo:

- 1 Puxe a tampa localizada no centro do agitador, retirando assim o suporte do filtro.
- 2 Lave o filtro em água corrente. Se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar na limpeza.

Após o término, recoloca corretamente o suporte do filtro no centro do agitador, certificando-se de que as partes estejam bem encaixadas, pressionando a tampa no agitador até o final.



Solucionando problemas

Problema	Causa provável	Ação corretiva
Impossível abrir a tampa da lavadora	É normal quando a lavadora estiver na etapa de centrifugação ou enxágue, pois a lavadora possui uma trava de segurança que impede sua abertura.	Esperar aproximadamente 2 minutos após o término da centrifugação ou parada total do funcionamento.
A lavadora não funciona	- A lavadora está desenergizada ou não há energia elétrica. - Tomada de entrada de água fechada. - O botão de programação não está posicionado corretamente. - A tampa está aberta. - O disjuntor está desarmado.	- Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica. - Abra por completo a torneira de entrada de água. - Posicione o led no programa desejado. - Feche a tampa. - Pressione o botão "liga/desliga". - Verifique os disjuntores.
A lavadora não drena/centrifuga	- A mangueira de saída de água está alta demais. - A tampa da lavadora está aberta. - A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada. - Botão adiar centrifugação acionado. - Programa Centrifugar extra piscando. As roupas estão mal distribuídas na lavadora, causando o desbalanço durante a centrifugação.	- Posicione a mangueira a uma altura máxima de 110 cm e mínima de 90cm. - Feche a tampa. - Desconecte a mangueira. - Libere o botão. - Redistribua uniformemente as roupas dentro do cesto.
A lavadora enche e drena ao mesmo tempo	- Foi colocado mais de 20cm da mangueira na saída de esgoto ou a mangueira se encontra abaixo de 90cm do chão.	- Coloque no máximo 20cm da mangueira na saída de esgoto (desde que esteja acima de 90cm do chão).
A lavadora apresenta vibrações ou ruídos	- A base de embalagem não foi retirada. - A roupa está mal distribuída no cesto. - A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel. - A lavadora não está nivelada. - Ruídos durante a lavagem. - Ruídos durante a centrifugação.	- Retire a base de embalagem. - Distribua bem as roupas e não enrolas no agitador. - Desconecte a lavadora. - Nivela a lavadora. - Durante a lavagem, o ruído é devido ao funcionamento do motor da lavadora. - A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.
A roupa fica manchada se...	- A água da residência está suja. - A quantidade de amaciante foi muito excessiva. - A limpeza de parte interna não foi feita. - A roupa não é adequada para lavar na máquina. - Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	- Instale um filtro na torneira. - Utilize a quantidade de produto recomendado. - Limpe a lavadora conforme recomendado. - Observe as instruções na etiqueta. - Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido.

Código de erros

LED(S) PISCANDO	CAUSA	CORREÇÃO
TURBO LAVAGEM	Falha no enchimento de água	- Verificar se a torneira está aberta. - Verificar se a entrada de água da lavadora está obstruída.
DUPLO ENXÁGUE	Falha na drenagem da água	- Verificar se a mangueira de saída de água está na altura indicada no manual de instruções. - Verificar se a mangueira de saída de água está dobrada.
TURBO LAVAGEM - DUPLO ENXÁGUE	Falha na trava de segurança da tampa	- Pare de utilizar a lavadora imediatamente e contate a assistência técnica informando o erro.
CENTRIFUGAR EXTRA (SOMENTE MODELO LCA 15)	Roupa mal distribuída, podendo ocasionar danos na lavadora durante a centrifugação.	- Redistribua as roupas na lavadora.
REUTILIZAR ÁGUA	A função "Reutilizar Água" está ativada.	- Pressione o botão Reutilizar Água para a lavadora continuar o processo de centrifugação.

Ao adquirir um produto Colomãq, você garante também o programa de assistência técnica # Muito Mais. O programa permite um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!

CANAL DE ATENDIMENTO

APP COLMAMAQ SERVIÇOS

CONSUMIDOR 0800 770 8117

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ENTREGA 093 081 37884

REVENHA 0800 770 8117

Fis Rub 716

Fique tranquilo! Se o produto não couber na sua casa, você pode devolver em até 7 dias sem custos.

Sobre a Electrolux

Atendimento

Item 42



O que você procura?



Linhas Especiais



Entrar



Comprar por Categoria

Serviços Electrolux

Frete Grátis

Electrolux - Eletroportáteis - Lavadoras de Alta Pressão



Lavadora de Alta Pressão Electrolux Ultra Wash 2200 PSI com Bico Turbo e Engate rápido (UWS31)

UWS31

4.4/5 (326 avaliações) [ver avaliações](#)

Voltagem



127V



220V

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e o prazo de entrega

Insira o seu CEP

[Consultar](#)

[Não sei meu CEP](#)

O que os clientes mais compram após ver este item

83% compram

9% compram

5% compram



Lavadora de Alta Pressão Electrolux Ultra Wash 2200 PSI com Bico Turbo...

(326)

Lavadora de Alta Pressão Electrolux Power Wash Plus 1800 PSI Bico Turbo...

(274)

Lavadora de Alta Pressão Electrolux Power Wash Eco 1800 PSI e Bico...

Aspirador Profissional L e Acess...

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Ay. Brasil, Nº. 2.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

P.M.C. 787
FIS. RUB.

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

ACEITAR

FECHAR

Resumo

Ficha Técnica

Material de Apoio

Avaliações



Lavadora de Alta Pressão UltraWash UWS31

Perfeita para limpeza pesada e completa, com maior economia de água.



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.889-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.



Alto poder de limpeza e remoção de sujeiras profundas

Pressão na medida certa para uma limpeza completa, eficiente e com uma maior economia de água e de energia elétrica.

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

ACEITAR

FECHAR



Consome 8x menos água do que uma mangueira comum

Em apenas 1h de uso o consumo que seria de 2.800l/h cai para 300l/h, garantindo uma maior economia no fim do mês em sua conta.

Sistema Stop Total

Parada total da água e do motor com maior segurança, economia e comodidade, prolongando a vida útil do produto.

1800W de potência

Garante o perfeito funcionamento do motor e é ideal para uma limpeza eficiente.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT



Bico turbo

Limpeza profunda para alcançar o resultado perfeito com mais praticidade e rapidez.



Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

ACEITAR

FECHAR

CNPJ: 12.358.170/0001-217
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 ITANGARÁ DA SERRA - MT

Bico vario

Regula o jato de água de acordo com a sujeira.

Use o jato concentrado para limpar as sujeiras mais difíceis e o jato leque para regar o jardim ou varrer a calçada.



Concentrado



Leque




Maior autonomia e praticidade com 9,5m de alcance

O cabo elétrico, em conjunto com a mangueira e a lança, é perfeito para quintais, carros, portões, varandas e lugares mais distantes da tomada.



Suporte para acessórios no corpo do produto

Mais simples e fácil para utilizar e armazenar.



Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

ACEITAR

FECHAR

resultados ainda mais satisfatórios

Acompanha aplicador de detergente para aplicar shampoo ou detergente no carro.



CNPJ: 12.358.170/0001-2-
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, No. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA

Fabricada no Brasil

Garantia, qualidade e uma grande rede de assistências técnicas que só um produto com fabricação nacional pode oferecer.



Protetor térmico

Desliga automaticamente a lavadora em caso de superaquecimento, garantindo assim sua segurança durante o uso.

Handwritten signature

Handwritten signature

ACEITAR

FECHAR

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).



Conteúdo da embalagem

- Lavadora de Alta Pressão UltraWash UWS31
- Pistola de alta pressão
- Lança com bico Turbo
- Lança Vario
- Aplicador de detergente
- Mangueira de 4 metros
- Engate rápido para mangueira de jardim

Altura: **550mm**
Largura: **320mm**
Profundidade: **310mm**

Peso:
9,5kg

CNPJ: 12.358.170/0001-2
INSC. EST.: 12.400.869-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1ª Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. **P.M.C. 792**
Rub. **8**

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

ACEITAR

FECHAR

Resumo

Desfrute de toda a potência e economia de água para uma limpeza completa com a lavadora de alta pressão UltraWash (UWS31) da Electrolux, um eletroportátil versátil para o seu dia a dia.

Ideal para realizar uma limpeza pesada, a lavadora de alta pressão UltraWash conta com cabo de 5 metros que ajuda na limpeza de locais sem tomadas por perto como quintal, varandas, portões, garagem, entre outros.

Com pressão máxima de 2200psi você consegue limpar rapidamente tudo o que precisa e com uma vazão de 300 litros por hora economiza na conta de água no final do mês, já que o consumo é 90% menor quando comparado a uma mangueira de jardim comum. É vantagem que não acaba mais! Não perca mais tempo e garanta a sua!



Confira todos os Eletroportáteis da Electrolux.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 15.400.639-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Pressão máxima de 2200 psi

Ideal para uma limpeza rápida e completa, sem desperdício de água e maior economia de energia.

Vazão de 300 l/h

Consumo de água quase 90% menor quando comparado a uma mangueira de jardim comum. Em uma hora de uso, as mangueiras gastam 2.800l/h. Já a UltraWash consome apenas 300l/h.

Nova moto-bomba de alta qualidade


Alia eficiência e qualidade que garantem a durabilidade do produto.

Sistema "Stop Total"

Ao ser acionado, permite a parada total da água e do motor no desacionamento do gatilho. Mais segurança e economia de energia. Preserva a vida útil do aparelho, trazendo mais comodidade para o usuário.

Potência máxima de 1800W

Garante o perfeito funcionamento do motor favorecendo uma limpeza eficiente.



Área de alcance de 9,5m

Maior alcance, autonomia e praticidade. O Cabo elétrico de 5m, em conjunto com a Mangueira de 4m e a lança é perfeito para quintais, carros, portões, varandas e lugares que estão distantes da tomada.

Fabricada no Brasil

Garantia, qualidade e com uma grande rede de assistências técnicas que só um produto com fabricação nacional pode oferecer.

Homologada pelo INMETRO

Confiança e segurança de um produto Electrolux homologado por uma das maiores agências reguladoras do Brasil.

Protetor Térmico

Desliga automaticamente a lavadora em caso de superaquecimento. Mantém sua segurança protegida durante o uso.

Suporte para cabo elétrico e mangueira

Prático e cômodo. Evita que o cabo elétrico e a mangueira fiquem jogados pela casa, deixando-a desorganizada.

Rodas e alça para o transporte

Use e guarde a lavadora com mais praticidade e facilite seus trabalhos de limpeza.

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

ACEITAR

FECHAR

Exclusivo Bico turbo

Ideal para remover as sujeiras mais resistentes, pois ele junta a abrangência do jato leque com a força do jato concentrado.

Bico Vario

Permite o ajuste do jato conforme sua necessidade. Deixe o jato concentrado para remover sujeiras mais resistentes ou em leque, para varrer e regar o jardim.

Acompanha acessórios

Vem acompanhada com shampooeira e agulha de limpeza, que garante a eficiência do bico vario.

Ficha Técnica

Largura
32 cm

Altura
55 cm

Profundidade
31 cm

Peso
9,80kg

GARANTIA DO PRODUTO 1 ano

CÓDIGO COMERCIAL 3410AEBR412 (127V) / 3410AEBR512 (220V)

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA Não se aplica

FREQUÊNCIA 60Hz

MODELO UWS31

ALTURA DO PRODUTO 55 cm

LARGURA DO PRODUTO 32 cm

PROFUNDIDADE DO PRODUTO 31 cm

PESO DO PRODUTO 9,80kg

ALTURA DO PRODUTO EMBALADO 55 cm

LARGURA DO PRODUTO EMBALADO 36 cm

PESO DO PRODUTO EMBALADO 11kg

PROFUNDIDADE DO PRODUTO EMBALADO 33 cm

PROTEÇÃO TÉRMICA PARA MOTOR Sim

CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 1,8kW/h

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P.M.C. 784
Rub.

ACEITAR

FECHAR

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO (M)	5,0m
ENROLADOR DO CABO ELÉTRICO	Manual
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA (M)	4,0m
ALCANCE TOTAL (M)	9,5m
ACESSÓRIOS INCLUSOS	Mangueira; aplicador de detergente; bico vario; bico turbo; engate rápido e agulha de limpeza.
COMPARTIMENTO DE ACESSÓRIOS	Sim
ALÇA PARA TRANSPORTE	Sim
RODAS PARA TRANSPORTE	Sim
PISTOLA	Sim

Você está vendo



Lavadora de Alta Pressão Electrolux Ultra Wash 2200 PSI com

(326)

R\$ 799,00

R\$ 599,00 à vista
ou 12x R\$ 49,91 sem juros

 220V

Compre junto



Aspirador de Pó e Água Profissional 1300W GT3000 Electrolux 20L

(529)

R\$ 489,00

R\$ 349,00 à vista
ou 8x R\$ 43,62 sem juros

 127V

Leve

OS 2 PRODUTOS

R\$ 1.288,00

R\$ 948,00 à vista
ou 12x de R\$ 79,00

COMPRAR JUNTO

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Manual Do Produto

BAIXAR



ACEITAR

FECHAR

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

4.4/5

NOTA DO PRODUTO



Baseado em 326 avaliações

92%

Dos clientes recomendam este produto!



AVALIAÇÃO POSITIVA MAIS ÚTIL

(9 votos)



"Gostaria de deixar opinião ,como consumidor de praticamente todos produtos da marca, esse especificamente estou desapontado, produto muito frágil, no primeiro uso quebrou os encaixes que fixam o compressor, conexão da mangueira de pressão pode ser avaliada pois é de alumínio e a rosca, é de difícil de enroscar"



AVALIAÇÃO NEGATIVA MAIS ÚTIL

(11 votos)



"Não consegui usar AINDA depois de quase 30 dias da compra..produto veio quebrado."

Avaliações mais recentes

Exibindo:

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 12 400.889-5

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP: 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT, 1

5

Por: Henry m.
Em: 02/08/2021

"produto excelente "

Sim, eu recomendo este produto

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

Sim (0) Não (0)

5

Por: Pedrita S.
Em: 02/08/2021

"Muito fácil manuseio! Boa de pressão! Gostamos bastante!! "

Sim, eu recomendo este produto

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

Sim (0) Não (0)

Fis. P.M.C. 796
Rub.

DS

[Handwritten signature]

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

ACEITAR

FECHAR

3

Por: Sílvio D.
Em: 02/08/2021

"Poderia levar 5 estrelas mas o dispositivo de shampoo não serve para nada. Precisa fazer os flocos de espuma, e na verdade ele só joga água com sabão. Ideal também seria um fio e mangueira mais compridos, mínimo 6 metros. Aí você consegue lavar um carro sem ter que ficar movimentando a lavadora e tomada."

😊 Sim, eu recomendo este produto

Nossa dica no momento da limpeza, é utilizar os tubos prolongadores, que aumentam o alcance e performance do seu produto. Faça o teste, com certeza irá ajudar! Entretanto, agradecemos as sugestões, Sílvio! Vamos avaliar com carinho e atenção.

ESTA AVALIAÇÃO FOI ÚTIL?

Sim (0) Não (0)

Avaliações reais, auditadas por **TrustVOX**

CARREGAR MAIS

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARA D'AVILA - MT: 1

Relacionados aos seus interesses

Últimos vistos

Lavadora de Alta Pressão E
R\$ 599,00

VER PRODUTO

Kit Lavadora de Alta Pressão Power Wash Plus + Aspirador de Pó e Água ...

(0)

R\$ 1.039,00

R\$ 679,90 à vista
ou 12x R\$ 56,65 sem juros

Kit Lavadora de Alta Pressão Power Wash Plus 1800 PSI Bico Turbo e Esc...

(3)

R\$ 979,00

R\$ 729,90 à vista
ou 12x R\$ 60,82 sem juros

Lavadora Electrolux 1800 PSI E

R\$ 639,00

R\$ 439, ou 10x R\$

Fis. Rub. P.M.C. 797

Receba novidades exclusivas de produtos cheios de design, modernidade e tecnologia que transformam sua vida para melhor.

Digite seu nome

Digite seu e-mail

CADASTRAR

Ao concordar com nossos termos e políticas (Privacidade e Cookies), você nos autoriza a utilizar seus dados pessoais, de forma segura e transparente, para algumas finalidades, como: (i) envio de e-mail marketing; (ii) ofertas de produtos, serviços e lançamentos; e (iii) registro de funcionalidades de aparelhos conectados, como habilitação de geolocalização.

Tudo sobre Garantia Estendida

Especiais

- Black Friday Eletrodomésticos
- Black Friday Eletroportáteis
- Promoção Dia do Consumidor
- Semana do Consumidor
- Oferta Dia das Mães

Dúvidas mais frequentes Políticas

- Contatos da assistência técnica?
- Como faço para saber a data da minha entrega?
- Meu produto não chegou?
- Como fico sabendo que o pagamento do meu pedido foi aprovado?
- Disponibilidade de produtos?
- Política de entregas
- Política de troca e devolução
- Política de pagamentos
- Política de responsabilidade social
- Código de conduta
- Quem somos
- Política de privacidade

Institucional

- Sustentabilidade
- Lojas Outlet
- Imprensa
- Fornecedores
- Seja um autorizado
- Vendas Corporativas
- Electrolux no mundo

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa **Política de Cookies**.

ACEITAR

FECHAR

ACESSE A CENTRAL COMPLETA

Outlet Eletrodomésticos

Meu Electrolux

Conte para a gente qual é o seu Electrolux e fique por dentro de grandes novidades.

Redes sociais

Formas de Pagamento



CERTIFICADO RA1000

ReclameAQUI

EXCELENTE ÍNDICE DE ATENDIMENTO



[Termos e condições](#) | [Política de privacidade](#)

Loja Electrolux Comércio virtual de eletrodomésticos LTDA Rua João Lunardelli, 2205 - Cidade Industrial - Curitiba - PR - CEP: 81460-100 CNPJ: 13.986.197/0001-21 - As fotos dos produtos são meramente ilustrativas. A venda dos produtos publicados está sujeita a disponibilidade de estoque. Os preços, promoções e formas de pagamento publicados em <https://electrolux.com.br> estão válidos exclusivamente para compra via site no endereço mencionado. As especificações técnicas e descrições estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CNPJ: 12 358 170/0001-21
- INSC. EST.: 13 400.689 - 5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P.M.C. 798
Rub.

Quando você navega pelas nossas plataformas digitais, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para lhe oferecer a melhor experiência de navegação, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse, entre outras funcionalidades. Conheça melhor essas e outras informações acessando e concordando com nossa [Política de Cookies](#).

ACEITAR

FECHAR

ITEM 44

Liquidificador Baixa Rotação

2 litros



- Tensão: 127/220 (chave de reversão)
- Frequência 60 Hz
- Rotação: 3.850 rpm
- Corpo: Inóx
- Copo: Inóx
- Faca: Inóx
- Altura: 57 cm
- Largura: 20cm
- Profundidade: 20cm
- Peso: 7,300
- Capacidade do copo 2 litros

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 2.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.



METALFERREIRA

5

Fis. Rub. P.M.C. 799

Handwritten signature and scribbles at the bottom right.



BEM VINDO VISITANTE

buscar produto

Buscar

LOGIN

CADASTRAR



CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400-689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA

Fis. P.M.C. 800
 Rub.

Mesa Magnum 40mm Pé Painel - MS0013

MESA MAGNUM 40MM - PÉ PAINEL MDP

Dimensões Disponíveis:

Selecione um tamanho...

Cores Disponíveis:



+ Adicionar ao Orçamento

VOLTAR

Outros Modelos da Linha Clique aqui e veja todas as Mesas



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Mesa Magnum 40mm Pé Painel

RECIBO
F. 01
Rubrica

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



Mesa Magnum Executiva



CNPJ: 12.353.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.889-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SEARA - MT

Mesa Magnum 40mm Gaveteiro Pedestal



Fis. P.M.C. 803
Rub. 



Mesa Complemento Magnum 40mm



Mesa Colt 25mm Pé Painel



CNPJ: 12 358 170/0001-20
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, No. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. 803
Rub. 803

Mesa Complemento Colt 25mm

Handwritten blue ink scribbles and a large signature-like mark on the right side of the page.



Mesa de Reunião Vandaflex 25mm



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P.M.C. 804
Rub. 804

Plataforma de Trabalho 25mm

5
[Handwritten signature]



Estação de Trabalho Colt 25mm



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Estação de Trabalho Light 15mm



P.M.C. 805
Fls. [signature]
Rm [signature]

[Handwritten signature and scribbles]

Mesa Colt 25mm Pé de Aço tipo Calha



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Mesa Colt 25mm



Fis. Rub. P.M.C. 806

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

Mesa Light 15mm Perfil 180°



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 2.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Mesa Redonda Light 15mm

- ▶ INSTITUCIONAL
- ▶ CATALOGO VIRTUAL
- ▶ TRABALHE CONOSCO
- ▶ FALE CONOSCO

Compre aqui
 com Cartão
 BNDES.

**Vflex:** Indústria

Rua Projetada, nº 117
 Pampulha - 78110-738
 Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839





BEM VINDO VISITANTE

buscar produto

Buscar

LOGIN CADASTRAR



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 - INGARÁ DA SERRA - MT.



Fis. *[Signature]*
 Rubr. *[Signature]*
 P.M.C. 109

Mesa Complemento Magnum 40mm MS0016

MESA COMPLEMENTO MAGNUM 40MM.

Dimensões Disponíveis:

[Handwritten notes and signatures in blue ink]

Selecione um tamanho...



Cores Disponíveis:



+ Adicionar ao Orçamento

⊖ VOLTAR

Outros Modelos da Linha Clique aqui e veja todas as Mesas



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Mesa Magnum 40mm Pé Painel

Fis. P.M.C. 810
Rub.



Mesa Magnum Executiva



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.500.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Mesa Magnum 40mm Gaveteiro Pedestal



Fig. P.M.C. 811
Rub

Mesa Complemento Magnum 40mm



Mesa Colt 25mm Pé Painel



CNPJ: 12.358.178/0001-21¹
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT, 1

Fis. P.M.C. 812
Rub.

Mesa Complemento Colt 25mm



Mesa de Reunião Vandaflex 25mm



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-6
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acacia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Plataforma de Trabalho 25mm

Fis. P.M.C. 813
Rub.





Estação de Trabalho Colt 25mm



CNPJ: 12.358.170/0001-20
 INSC. EST.: 12.400.889-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1ª Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Estação de Trabalho Light 15mm



Fis. P.M.C. 814
 Rub. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

Mesa Colt 25mm Pé de Aço tipo Calha



CNPJ: 12.358.176/0001-2
INSC. EST.: 13.400.089-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Mesa Colt 25mm



Fis. P.M.C. 815
Rub.

Mesa Light 15mm Perfil 180º



Mesa Redonda Light 15mm

- ▶ INSTITUCIONAL
- ▶ CATALOGO VIRTUAL
- ▶ TRABALHE CONOSCO
- ▶ FALE CONOSCO

Compre aqui
com Cartão
BNDES.



Vflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117
pampulha - 78110-738
Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Vflex © 2021

Fis. P.M.C. 816
 Rub.



O que você está procurando?

Mesa Plástica

Cód. 15151001|Padrao



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.E. 87
 Rub.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Nosso site usa cookies e outros serviços para melhorar sua experiência de compra.

Ao continuar navegando nele, entendemos que está ciente e de acordo com seu uso e com nossa [Política de Privacidade](#)

Concordar e Fechar



O que você está procurando?

★★★★★ (5 Avaliações)

por:

ou 4x de R\$ 31,10

Quantidade: - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular o Frete

OK

Não sei meu CEP

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Formas de pagamento

Política de troca

FRETE GRÁTIS

Acima de R\$299, para todo Brasil

Fis. Rub. R.M.C. 810

5% NO BOLETO

Aproveite o desconto

Nosso site usa cookies e outros serviços para melhorar sua experiência de compra.

Ao continuar navegando nele, entendemos que está ciente e de acordo com seu uso e com nossa [Política de Privacidade](#)

Concordar e Fechar



O que você está procurando?

praticidade. Com excelente acabamento, é muito versátil, podendo ser usada à beira da praia, piscina, camping, varandas, restaurantes, hotéis, bares, festas e onde mais você precisar. De fabricação nacional, ela é confeccionada em polipropileno 100% virgem. Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade. Além de ser de fácil limpeza, a Mesa Plástica suporta até 30 kg distribuídos e é empilhável, sendo a comodidade e a agilidade no manuseio as principais qualidades da peça. Produto com a garantia de qualidade Mor!

Especificações

MATERIAL	Polipropileno
COR PREDOMINANTE	Branco
OBSERVAÇÕES	Os objetos que ambientam as imagens não acompanham o produto!
GARANTIA	90 Dias
ALTURA	70,50 Centímetros
LARGURA	70,00 Centímetros
COMPRIMENTO	70,00 Centímetros
PESO	3,59 Kilogramas

CNPJ: 12.358.170/0001-11
 INSC. EST. 18.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA

Avaliação do Produto




Baseado em 5 avaliações



Joséde G.

Compra Verificada



Nosso site usa cookies e outros serviços para melhorar sua experiência de compra.

Ao continuar navegando nele, entendemos que está ciente e de acordo com seu uso e com nossa [Política de Privacidade](#)

Concordar e Fechar



O que você está procurando?



Mor

Oi Joséde Gonçalves, tudo bem?

Ficamos felizes em saber que gostou de nosso produto. Agradecemos sua avaliação 😊



Lígia A.

Compra Verificada

★★★★★

um ano atrás

Mesa com qualidade! Recomendo

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 0 🗨️ 0

COMPARTILHAR...



Mor

Oi Lígia Assis,

ficamos felizes em saber que gostou de nosso produto. Agradecemos sua avaliação :)



Paula S.

Compra Verificada

★★★★★

um ano atrás

Mesa resistente

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 0 🗨️ 0

COMPARTILHAR...

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, No. 1.700-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 820
 Rub.

Nosso site usa cookies e outros serviços para melhorar sua experiência de compra.

Ao continuar navegando nele, entendemos que está ciente e de acordo com seu uso e com nossa [Política de Privacidade](#)

Concordar e Fechar



O que você está procurando?



Juliano M.

Compra Verificada

• ★★★★★ •

um ano atrás

Muito bom a mesa. Estou satisfeito.

Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 0 🗨️ 0

COMPARTILHAR...



Mor

Oi Juliano Manhães,
ficamos felizes em saber que gostou de nosso produto. Agradecemos sua avaliação :)

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala.04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.



Grazielle S.

Compra Verificada

• ★★★★★ •


um ano atrás

Mesas e cadeiras de excelente qualidade, melhor que já vi , estou compondo meu kit para eventos em casa ...super recomendo!!

Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 1 🗨️ 0

COMPARTILHAR...



Oi Grazielle Silva,
ficamos felizes em saber que gostou de nosso produto. Agradecemos sua avaliação :)

Nosso site usa cookies e outros serviços para melhorar sua experiência de compra.

Ao continuar navegando nele, entendemos que está ciente e de acordo com seu uso e com nossa [Política de Privacidade](#)

Concordar e Fechar



O que você está procurando?

Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

ENVIAR PERGUNTA

FRETE GRÁTIS

Acima de R\$299, para todo Brasil

5% NO BOLETO

Aproveite o desconto

ATÉ 6X SEM JUROS

Parcele nos cartões

EMPRESA BRASILEIRA

Mais de 50 anos de mercado

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

E RECEBA NOVIDADES

Para mim

Para minha loja / revenda de produtos

Para minha empresa / brindes

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

CNPJ: 12.358.170/0001-11
 INSC. EST.: 13.400.884-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-VL. 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acacia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA

CADASTRAR



Nosso site usa cookies e outros serviços para melhorar sua experiência de compra.

Ao continuar navegando nele, entendemos que está ciente e de acordo com seu uso e com nossa [Política de Privacidade](#)

Concordar e Fechar



O que você está procurando?

Categorias Mais Acessadas

Churrasqueira
 Garrafa Térmica
 Cadeira De Praia
 Piscina De Plástico
 Banqueta
 Tabua Para Churrasco
 Churrasco
 Guarda Sol
 Caixa Termica
 Gazebos
 Varais
 Lixeira
 Panelas
 Carrinho De Feira

Produtos Mais Procurados

Guarda Chuva
 Escada
 Espeto De Churrasco
 Cadeira Espreguiçadeira
 Chaleira
 Utensílios Para Cozinha
 Mop
 Grelhas
 Varais
 Cooler
 Boias
 Cutelaria
 Escoderredor De Louça
 Capa Para Piscina

Institucional


Quem Somos
 Política
 Sustentabilidade
 Venda Corporativa
 Seja um Fornecedor
 Trabalhe Conosco
 SAC
 Catálogos



CNPJ: 12.358.170/0001-22
 INSC. EST.: 13.400.089-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Dúvidas Frequentes

Trocas e Devoluções
 Serviços de Entrega
 Política de Pagamentos
 Segurança e Privacidade
 Termos e Condições
 Código de defesa do consumidor



Nosso site usa cookies e outros serviços para melhorar sua experiência de compra.

Ao continuar navegando nele, entendemos que está ciente e de acordo com seu uso e com nossa [Política de Privacidade](#)

Concordar e Fechar



O que você está procurando?

sac@mor.com.br

Seg/Sex 8:30h-17h30h

Certificado



Formas de pagamento

Segurança



DEVELOPED BY



POWERED BY



2020 © Metalúrgica MOR S/A. www.mor.com.br Rodovia BR-471, KM 132 - Distrito Industrial Santa Cruz do Sul/RS - CEP 96835-642 - CNPJ: 95.422.218/0001-40

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 12.400.889-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 224
Rub. [signature]

[Handwritten signature]

Nosso site usa cookies e outros serviços para melhorar sua experiência de compra. Ao continuar navegando nele, entendemos que está ciente e de acordo com seu uso e com nossa Política de Privacidade

Concordar e Fechar



BEM VINDO VISITANTE

HOME INSTITUCIONAL CATEGORIAS E PRODUTOS MÓVEIS ACESSÓRIOS

Buscar

LOGIN CADASTRAR



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.



P.M.C. 225
Fis. Rúbil

Mesa Light 15mm Perfil 180° - MS0019

MESA LIGHT 15MM PERFIL 180° - PÉ METAL COM PAINEL LATERAL EM MDP.

Dimensões Disponíveis:

Selecione um tamanho...

Cores Disponíveis:



+ Adicionar ao Orçamento

VOLTAR

Outros Modelos da Linha Clique aqui e veja todas as Mesas



CNPJ: 12 358 170/0001-22
INSC. EST.: 17 400 689 - 6
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Mesa Magnum 40mm Pé Painel

Fís. P.M.C. 826
RUBI



Mesa Magnum Executiva



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 18.400.089-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Mesa Magnum 40mm Gaveteiro Pedestal



Fis. P.M.C. 827
Rub. *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Mesa Complemento Magnum 40mm



Mesa Colt 25mm Pé Painel



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 828
Rub.

Mesa Complemento Colt 25mm



Mesa de Reunião Vandaflex 25mm



Plataforma de Trabalho 25mm

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. 829
Rub. 829



Estação de Trabalho Colt 25mm



CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Estação de Trabalho Light 15mm



Fls. P.M.C. 830
Rub. 



21

Mesa Colt 25mm Pé de Aço tipo Calha



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 72.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Mesa Colt 25mm



Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
P.M.C. 831

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Mesa Light 15mm Perfil 180°



Mesa Redonda Light 15mm

CNPJ: 12.358.111/0001-00
 INSC. EST.: 13.400.589-4
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Alacia
 CEP: 78.200-000
 TANGARÁ DA SERRA

- ▶ INSTITUCIONAL
- ▶ CATALOGO VIRTUAL
- ▶ TRABALHE CONOSCO
- ▶ FALE CONOSCO

Compre aqui
 com Cartão
 BNDES.



Vflex: Indústria

Rua Projetada, nº 117
 pampulha - 78110-738
 Várzea Grande - Mato Grosso

✉ vandaflex@vandaflex.com.br

☎ +55 65 3682-5839

Fis. P.M.C. 832
 Rub.

5
 7

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fls. 833
Sub. 833



COLEÇÃO 2018
POLTRONA ELOÍSA



WWW.MAISONVIE.COM.BR

CNPJ: 12 358 176/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acacia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Poltrona Eloísa

Fis. P.M.C. 834
Rub.

ITEM 56

PURIFICADOR
press baby
BRANCO E INOX



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.889-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 12º Andar
Sala 04 - Bairro: Jarimacá
CEP: 78.300-000
CAMPINA DA SERRA

GRAU DE PROTEÇÃO IPX4
3 ETAPAS DE FILTRAGEM
MAIOR RENDIMENTO

LIBELL
ELETRODOMÉSTICOS

PM. 835

Handwritten signature and scribbles.

PURIFICADOR DE PRESSÃO PRESS BABY

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto.
- Base plástica de alto impacto.
- Pia em aço inox polido.
- Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água.
- Conexões hidráulicas internas em material atóxico.
- Reservatório para água gelada em aço inox 304.
- Serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório.
- Refrigerado por compressor.
- Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.
- Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtração.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

Com refrigeração semelhante aos grandes purificadores e com sistema de filtração sintetizado de tripla filtração, o Press Baby ocupa pouco espaço no ambiente e oferece água de altíssima qualidade e sabor. Compacto e discreto, o Press Baby tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 4,2 litros de água por hora.



disponível: branco e inox.

MEDIDAS	COM EMBALAGEM	SEM EMBALAGEM	CONSUMO MÉDIO	REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO
ALTURA	990mm	1065mm	Voltagem	Potência: 154 W
LARGURA	315mm	265mm	127 V~	24,80 kwh/mês
PROFUNDIDADE	290mm	295mm	220 V~	23,07 kwh/mês
PESO	13,9kg	12,9kg	Sistema de voltagem: Elétrico	


Capacidade de refrigeração: 6 l/h (ambientes a 25°C)
Reservatório de água gelada: 3,6 litros

RALO



Pia em aço inox polido.

TORNEIRA DE COPO



Reforçada em inox.

TORNEIRA JATO



Reforçada em inox.

LIBELL
ELETRODOMÉSTICOS

LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - (16) 3506 0200
RUA JOSÉ PILO, 161 - PQ INDUSTRIAL ADOLFO BALDAN
CEP: 15.991-312 - MATÃO / SP

WWW.LIBELL.COM.BR

FACEBOOK.COM/LIBELLOFICIAL



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST. 13.401.235-11
WANDA MÓVEIS E EQUIVAMENTOS LTDA
Av. Brasil, 161 - 1.200 - VILA IV - MATÃO - SP
Sala 04 - Bairro Jardim Bela Glória



Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. [Permitir cookies](#) Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

Panasonic

Visão geral

Recursos

Especificações

Inspire-se

Avaliações

Suporte

ONDE COMPRAR

Para sua Casa

Panasonic Business

Suporte

Loja Online

Institucional

Buscar aqui



NR-BT40BD1W

ONDE COMPRAR

Eletrodomésticos Geladeira

NR-BT40BD1W

Linha

[re]generation

Com 387L e jumbo freezer de 95 litros, economiza até 20%* de energia e tem ótimo aproveitamento do espaço interno. O BT40 é gigante por dentro e pequeno por fora



* Em relação ao mínimo necessário para classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem.



Handwritten signature

CNPJ: 12 358 170/0001-21
INSC. EST.: 13/400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1/200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. 837
Rub. PM.C.

Handwritten signature and scribbles

Visão geral

Recursos

Especificações

Inspire-se

Avaliações

Suporte


Iluminação de LED

Não produz calor, ilumina melhor e reduz o consumo de energia



Painel eletrônico

Garanta a simplicidade de operar diretamente no painel eletrônico



Saiba mais

CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT. 1

Fis. *[Signature]* P.M.C. 838
 Rub. *[Signature]*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 2/4



Visão geral



Recursos

Especificações

Inspire-se

Avaliações

Suporte



Cozinha design com eletrodomésticos de embutir

Sua cozinha ficará incrível com as dicas que preparamos!



Alimentos vitaminados para uma vida melhor com Vitamin Safe

Sabia que os refrigeradores

Reduz 20% de energia

Em relação ao mínimo necessário para classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem.

Painel eletrônico

Com controle de temperatura

387L

Jumbo freezer de 95L

VER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES



CNPJ: 12.358.170/0001-22
INSC. EST.: 13.400.539-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT



Fis. P.M. 829
Rub.

Seja o primeiro a avaliar este produto.

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

Obter suporte para NR-BT40BD1W

Visitar a página de suporte deste produto

Download de Manuais

Instruções de Operação
Português

PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 577/2015 – Registro nº 005576/2017

Imprimir

Copyright © 2021 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65

Sobre Nós | Política de Privacidade | Termos de Uso | Trabalhe Conosco | Área de Imprensa | Suporte

Área / País

CNPJ: 12 358 170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

FIS. P.M.C. 840
 RUB.

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]



Eletrodomésticos Geladeira

NR-BT40BD1W

Especificações		NR-BT40BD1WA ou NR-BT40BD1WB
Tensão de alimentação		127V ou 220V
Cor		Branco
Capacidade (l)	Total	387
	Refrigerador	292
	Freezer	95
Sistema de refrigeração		Frost-Free
Fluido refrigerante		R600a
Prateleiras		4 Total: 3 (Vidro Temperado) + 1 (Plástico)
Dimensões externas LxAxP (mm)		L x A x P: 600x1800x730 mm
Dimensões da embalagem LxAxP (cm)		64 x 186 x 79 cm
Peso aproximado (sem embalagem)		57 Kg
Peso aproximado (com embalagem)		59 Kg
Consumo de energia (Kwh)		45 kWh/mês
Econavi		Não
Inverter		Não
Vitamin Safe		Não
Painel de controle		Sim

Copyright © 2021 Panasonic Brasil - CNPJ 04.403.408/0001-65

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.683-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - M -



ITEM 65

Linha Office | maisonvie

X
Enfiteado Conforto
3 e 2 lugares



CNPJ: 12.658.170/0001-21
INSC. EST.: 19.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, No. 1.200-W, 19, Andar Fis
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia Rub
CEP: 75.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.1

P.M.C. 8/2

[Handwritten signatures and scribbles]

04/08/2021

ITEM 66

Sanducheira Grill Ultra S13 - Preto - Sanducheira Grill | Casas Bahia | 9763463

Sanducheira Grill Ultra S13

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 10.400.680-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARA DA SERRA - MT.

Fls. P.M.C. 843
Rub. 



www.casabahia.com.br/sanducheira-grill-ultra-s13-preto-13341500/p/13341500?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=13341500&IdLojista=10007...



CNPJ: 12.358.176/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. P.M.C. 814
 Rub.

Seja para preparar lanches rápidos ou fazer uma carne grelhada saudável e saborosa, a Sanducheira e Grill Ultra S13 vai ser seu melhor auxílio. Fabricado com polipropileno e metal, este eletroportátil possui um

formato retangular altamente funcional, além de contar com **750W de potência** e atingir uma **temperatura máxima de 180°**.



Fis. 845
Rub. 845
P.M.C. 845

Multifuncional

Dois em um, o modelo S13, da

Ultra, funciona tanto como sanduicheira quanto como grill.

Sua chapa é **antiaderente e ondulada**, para facilitar a limpeza e a retirada da gordura, e mede 23 cm de largura, possibilitando o preparo de até 2 sanduíches ao mesmo tempo.



CNPJ: 12.358.170/0001-11

INSC. EST.: 13.400.689

WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP: 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT.

Segurança e praticidade

Projetada para garantir praticidade durante o manuseio, sem abrir mão da segurança dos usuários, a Sanduicheira Grill **Ultra S13** possui **luz indicadora de funcionamento, base antiderrapante, trava e alça fria.**



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MOISE E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.300-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP. 78.300-000

*TANGARÁ DA SERRA - MT.



Para lanches rápidos e grelhados com muito sabor a Sanduicheira Grill Ultra S13 é a solução. Seu formato retangular é perfeito para o preparo de sanduíches e grelhados. Com capacidade para fazer até 2 sanduíches ao mesmo tempo, você faz lanches com os seus ingredientes preferidos e otimiza o tempo de preparo.

Sua base é antiaderente, fácil de limpar e as formas onduladas ajudam a retirar a gordura dos alimentos, para grelhados mais saudáveis. O design moderno deixa sua cozinha ainda mais bonita, compacto, é fácil de guardar e possui alça fria e com trava de segurança, para o manuseio seguro durante o preparo.

A luz indicadora de funcionamento é outro alerta de segurança e a temperatura máxima alcançada é de até 180º graus. Use seu talento na cozinha e prepare sanduíches e grelhados com muito rapidez e eficiência!

Características

Lâmpada piloto

Sim

Características Gerais

- 2 em 1: sanduicheira e grill
- Prepara até 2 lanches ao mesmo tempo
- Sela o sanduíche
- Temperatura máxima: 180°
- Alça fria: maior segurança durante o preparo
- Trava de segurança
- Pode ser levado à mesa
- Base antiderrapante
- Formato Retangular
- Chapa antiaderente e ondulada: fácil de limpar e preparar grelhados e sanduíches
- Material: Polipropileno e Metal

Porta-fio

Sim

Fis	P.M.C. 847
Rub	

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.589 - 5

WANDA MOUNIS EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP: 78.300-000

MT, 1

TANGARÁ DA SERRA



Pesquisar Produtos

Home / Climatização / Umificadores

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MONEISE EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT.

Fis. P. At. S. 848
 Rub.

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Aceitar todos

Negar

Não ajustar



Pesquisar Produtos



ITEM 69

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WENDAMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim América
 CEP. 78.300-000 - MT, 1
 TANGARÁ DA SERRA

Fis. *[Signature]*
 Rub. *[Signature]*
 P.M.C. 8449

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Política de privacidade

[Signature]

Aceitar todos

Negar

Não, ajustar

BRITÂNIA

Pesquisar Produtos



Umificador de Ar Britânia Air Clean 5,2L - Bivolt

65503015

★★★★☆ (10 Avaliações)

Ver parcelamento

CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 17.400.689-5
 WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, No. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

P.I.C. 850

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Aceitar todos

Negar

Não, ajustar



Pesquisar Produtos

Compatível com todos seus outros produtos

Descrição Especificações Características

Descrição

O Umificador de Ar Britânia Air Clean 5,2L vai repor a umidade e a qualidade do ar, deixando o ambiente do seu lar perfeito, devolvendo o bem-estar que a sua família merece. Com até 12h de funcionamento, sem reposição de água, ele é ideal para qualquer ambiente. Além de possuir controle intensidade de nevoa, que permite regular a intensidade durante o uso, adequando a umidificação do ambiente conforme a sua preferência. Também conta com luz indicadora de funcionamento e reservatório vazio, facilitando a reposição da água e permitindo a identificação quando o aparelho está em funcionamento. O reservatório de água tem capacidade para até 5,2L. Ainda desliga automaticamente quando a água alcança o nível mínimo. E você não precisa se preocupar com a energia, pois ele tem baixo consumo. Com o Umificador de Ar Britânia Air Clean 5,2L qualquer ambiente fica gostoso!

Especificações

Altura	25,00cm
Largura	30,50cm
Profundidade	21,50cm

CNPJ: 12.358.170/0001-217
 INSC. EST.: 13.400.889-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasília, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acadia
 TANGARA DA SERRA - MT

Fis. Rub. P.M.C. 851

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Aceitar todos
 Não ajustar



Pesquisar Produtos

Batedeira Planetária Britânia
BBP700B Turbo Branco 700W 4L

R\$ 419,90
10x de R\$ 41,99 s/ Juros

~~R\$ 569,90~~

☆☆☆☆☆

-29% OFF



Aspirador de Pó Britânia Faciclean
1420 1200W

R\$ 269,90
10x de R\$ 26,99 s/ Juros

~~R\$ 299,90~~

☆☆☆☆☆ (1)

-10% OFF



Aspirador Britânia Água E Pó
BAS2500

R\$ 269,90
10x de R\$ 26,99 s/ Juros

~~R\$ 349,90~~

☆☆☆☆☆ (7)

-23% OFF

EXCLUSIVOS



Bebedouro Britânia Aqua BBE03BF
Refrigeração Eletrônica

R\$ 499,90
10x de R\$ 49,99 s/ Juros

☆☆☆☆☆ (9)



Ar Condicionado Britânia
12000Btus BAC12000ITQFM9W
Inverter Quente/Frio

R\$ 1.899,90
10x de R\$ 189,99 s/ Juros

~~R\$ 2.999,90~~

☆☆☆☆☆

-37% OFF



ITANGARA CEP: 71200-100
 Av. Brasília, No. 1.200 - IV
 Sala 04 - Bairro: Jardim
 Brasília - DF - CEP: 71200-100
 Tel: (61) 3333-1700
 Fone: (61) 3333-1700
 E-mail: atendimento@itangara.com.br

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site e personalizar o conteúdo apresentado para você. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade de continuar a usar este site.

Aceitar todos Não, ajustar

Negati

Não, ajustar



Pesquisar Produtos

Qualidade / Durabilidade



Design / Beleza



✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



José T.

✓ Compra Verificada

• ★★★★★ • 10 meses atrás

O produto é eficiente e muito silencioso. A capacidade de 5 litros dura duas noites. Recomendado.

CNPJ: 12.358.170/0001-217
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LIDA
Av. BRASIL, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Alcáçia
TANGARÁ DA SERRA
MT.

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Sim P.M.C. 853
Não

Handwritten signature and date

Acceptar todos

Negar

Não, ajustar



Pesquisar Produtos

barulhentos e dificultavam dormir ou acordam quem tem o sono leve. Recomendoi!

Qualidade / Durabilidade
★★★★★

Design / Beleza
★★★★★

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo

👍 4 🗨️ 1

Compartilhar...



Nivea P.

📦 Compra Verificada
★★★★★ • 3 anos atrás

Produto maravilhoso, tamanho e qualidade excelente... Simplesmente amei meu Umificador Britânia

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Política de privacidade

Acceptar todos

Não ajustar

Negar

CNPJ: 12.358.170/0001-217
INSC. EST.: 13.400.669-5
MANDA MOVEISE EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasili, Nº. 1.200 - W. 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Alcáçia
CEP: 78.300-000
LTANGARA DA SERRA
MT, 1



FCNPI: 12.358.170/0001-217
 INSC. EST.: 13.400.89-5
WANDA MOVEISE EQUIPAMENTOS LIDA
 Av. Brasil, No. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP: 78.300-000
L' TANGARÁ DA SERRA
 MT, 78

Pesquisar Produtos

Qualidade / Durabilidade

Design / Beleza



Sim, recomendaria este produto a um amigo



0



0




Compartilhar...



Olá, tudo bem?

Localize em

<https://sac.britania.com.br/index.php/localizar-uma-assistencia-tecnica> (<https://sac.britania.com.br/index.php/localizar-uma-assistencia-tecnica>)



ou pelo telefone:

São Paulo capital e região metropolitana ligue: (11) 4858-1233

Demais regiões ligue: (47) 3431-0300

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-las para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Aceitar todos

Negar

Não, ajustar

BRITÂNIA

CNPJ: 12.358.170/0001-27
 INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Alcáçia
ITANGARÁ DA SERRA
 CEP: 78.300-000
 MT, B

Pesquisar Produtos

Não recomendo este produto a um amigo

0 0 0 0



Rosana D.

Compra Verificada

★★★★☆ • 2 anos atrás


Já tive esse aparelho dessa mesma marca. Gostava mais do antigo de 5l também, Mas que tinha um bocal onde era possível direcionar a névoa. Faz falta agora. Até improvisei um. Aliás, eu já respondi a essa pesquisa assim que o produto chegou há uns 2 meses atrás.

Qualidade / Durabilidade

★★★★★

Design / Beleza

★★★★★



Com recomendação para este produto a um amigo

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Política de privacidade

Aceitar todos Não, ajustar

Negar



Pesquisar Produtos

Design / Beleza

✓ Sim, recomendaria este produto a um amigo



(//uploadedfiles.yviews.com.br/imageupload/0d60387d-ce20-45f4-8a5c-d0f32c5ef862/3a6c7a17-0273-4c3b-8768-ec91bddfc4a8)




2



2

Compartilhar...



Marcelo K.

✓ Compra Verificada

★★★★☆ • 2 anos atrás

Muito bom pois ajudará na saúde de todos presentes no ambiente mantendo uma umidade mais adequada. Sem falar que o tempo de reposição de água é um diferencial.

INSC. EST.: 13.400.689-6
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 LTANGARÁ DA SERNA
 MT.

Qualidade / Durabilidade

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Aceitar todos
 Não, ajustar

Negar

Não, ajustar



Pesquisar Produtos

Qualidade / Durabilidade



Design / Beleza



Sim, recomendaria este produto a um amigo




0



0



Compartilhar...



CPF: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.680-5
WANDA MOVEISE EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, No. 1-200-W 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
LTANGARA DA SERRA
MT

Blog Britânia

Newsletter

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

[Handwritten signature]

ACEITAR TODOS

NEGAR

Não, ajustar



Pesquisar Produtos

© Copyright 2021 BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A. - Todos Direitos Reservados.
Rua Dona Francisca, Nº 12.340 - Pirabeiraba - CEP: 89239-270 Joinville - SC - CNPJ: 76.492.701/0007-42

CNPJ: 12.358.170/0001-42
INSC. EST.: 13.400.165-5
WANDA MOVEISE EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.400-165-5
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.360-000
TANGARÁ DA SERRA

Fis. P.M.C. 859
Rub.

Política de privacidade

Nós usamos cookies

Podemos colocá-los para análise dos nossos dados de visitantes, para melhorar o nosso site, mostrar conteúdos personalizados e para lhe proporcionar uma ótima experiência no site. Para mais informações sobre os cookies que utilizamos, abra as configurações. Você concorda com a Política de Privacidade se continuar a usar este site.

Aceitar todos

Negar

Não, ajustar

ITEM 73

04/08/2021

RESOLVE - SOLUÇÕES ERGONÔMICAS

RESOLVE

(<https://resolveergonomia.com.br>)

LIGUE AGORA: (48) 4102-5858
(TEL: (48) 204102-5858)

ook ram ive-
om@co olu
/res m/r %C
olve esol 3%
erg veer A7
ono gon %C
mia omi 3%B
/) a/) 5es-
erg
on
%C
3%B
4mi
68%



AS MELHORES SOLUÇÕES ERGONÔMICAS ESTÃO A UM PASSO DE VOCÊ!

NOSSOS PRODUTOS

PRODUTOS



SUPORTES PARA TV

WANDA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
Av. Brasil, No. 1.200-W, 1º Andar
Sala 84 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TV LED/LCD - 2.2.2
([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-TIPO-PEDESTAL-PARA-TV-LED-LCD-2-2-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-tipo-pedestal-para-tv-led-lcd-2-2-2/))

Suporte Tipo Pedestal Para TV LED/LCD - com 11 regulagens de altura, confeccionado

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-TIPO-PEDESTAL-PARA-TV-LED-LCD-2-2-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-tipo-pedestal-para-tv-led-lcd-2-2-2/))

P.M.C. 860
Fls. [Signature]
Rub. [Signature]



SUPORTES PARA TV



SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TV LED – 2.1.2
([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-TIPO-PEDESTAL-PARA-TV-LED-2-1-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-tipo-pedestal-para-tv-led-2-1-2/))

Suporte Tipo Pedestal Para TV LED, com 07 regulagens de altura. confeccionado em

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-TIPO-PEDESTAL-PARA-TV-LED-2-1-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-tipo-pedestal-para-tv-led-2-1-2/))

SUPORTES PARA NOTEBOOK



SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK – 3.2.1
([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICOPARA-NOTEBOOK-3-2-1/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-ergonomico-para-notebook-3-2-1/))

Produto recomendado para apoio do notebook destinado a corrigir a postura inadequada do

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICOPARA-NOTEBOOK-3-2-1/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-ergonomico-para-notebook-3-2-1/))

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.889-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, No. 2.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.

SUPORTES PARA NOTEBOOK



Fis. P.M. 861
Rub. [Signature]

[Handwritten signature and scribbles]

SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK – 3.1.2
([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICOPARA-NOTEBOOK-3-1-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-ergonomico-para-notebook-3-1-2/))

ERGONOMICO-PARA-NOTEBOOK-3-1-2/)

Produto recomendado para apoio do notebook destinado a corrigir a postura inadequada do

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICO-PARA-NOTEBOOK-3-1-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-ergonomico-para-notebook-3-1-2/))



DESCANSO PARA OS PÉS

Estrutura em aço, base em polipropileno, com regulagem de inclinação

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 18.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Ng. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT, 1

SUPORTES PARA MONITOR



**SUPORTE PARA 02 MONITORES – 2.22.2
([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-PARA-02-MONITORES-2-22-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-para-02-monitores-2-22-2/))**

Suporte Para 02 monitores, hastes confeccionadas em aço, 05 regulagens de altura, pintura

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-PARA-02-MONITORES-2-22-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-para-02-monitores-2-22-2/))

Fis. P.M.C. 862
Rub.



CNPJ: 12.358.170/0001-27
 INSC. EST.: 13.400.647/0001-27
 WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Atacora
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

SOBRE

A empresa Resolve Soluções Ergonômicas e de Informática LTDA-ME, foi criada no ano de 2013, e tem como objetivo social o desenvolvimento, a produção e comercialização de equipamentos ergonômicos (epis).

Preocupada com a saúde, conforto, postura e segurança do trabalho, busca o aperfeiçoamento de seus produtos, respeitando a sustentabilidade do planeta e do ser humano com consciência nas questões ambientais.

Atua com excelência no desenvolvimento contínuo das soluções ergonômicas, adequada a todas as exigências normativas (NR-17), do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como certificação dos órgãos reguladores como seja o InMetro e ABNT.


Tem sede na cidade de Içara-SC, no sul do estado e do país.

NOSSOS PRODUTOS

CLIENTES PRIVADOS



CLIENTES PÚBLICOS





TJDFT
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

ONDE NOS ENCONTRAR

WWW.GOOGLE.COM.BR/MAPS/PLACE/RESOLVE+ERGONOMIA/@-28.6810521,-49.3313342,17Z/DATA=!3M1!4B1!4M5!3M4!1S0X952178770D65F5B5:0X46:
28.6810568!4D-49.3291455)

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, No. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP: 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
R.M.C. *[Signature]*

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 137.400.987-5
WANDA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro. Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
LTANGARÁ DA SERRA MT

RESOLVE

(<https://resolveergonomia.com.br>)

Copyright © 2021 Resolve Ergonomia – Todos os direitos reservados.

Fis. 865
Rub. 865
P.M.C. 865



ITEM 74

CASASBAHIA



O que você está procurando?



Use sua localização para ver a disponibilidade

Mouses

★★★★★ (0)



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
 CEP. 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Mouse Pad Com Gel 1825 Pisc
(Cód. Item 1501763127)

R\$ 18,90

ou até 1x de R\$18,90 sem juros ver parcelamento

P.M.C. 1866
 Rub.

R\$ 18,90

à vista no Cartão Casas Bahia ou 3x de R\$ 6,30 sem juros. **Peça já o seu**

Comprar

Vendido e entregue por **Olist**

Calcule o frete e prazo de entrega

78020-290

📍 Usar minha localização

📍 Rua Joaquim Murtinho, Centro-Sul - Cuiabá - MT

Detalhes do produto

Produtos Patrocinados

Notebook Asus Core i7- 8565U 8GB 1TB Tela 15,6" Endless OS X...

R\$ 5.299,00
10x de R\$ 529,90

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Smart TV 65" Neo QLED 4K Samsung 65QN85A, Mini Led, Painei 1...

R\$ 10.999,00
12x de R\$ 916,58

Smart TV 50" QLED 4K Samsung The Frame 2021 50LS03A, Design ...

R\$ 4.799,00
12x de R\$ 399,92

Fis. R. M. L. 867

Ver mais produtos

Tire suas dúvidas sobre o produto

Ainda não há perguntas sobre este produto.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 3.400.689-5
WANDA MÓVEIS/EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARA DA SERRA - MT.

Fls. P.M.C. 168
Rub. 



Descrição:

Mouse Pad Pisc 1825 com apoio para pulso em gel.

Características:

- Marca: PISC
- Modelo: 1825

Especificações:

- Design ergonômico: apoio para pulso em gel
 - Previne lesão de esforço repetitivo
- Dimensão (cm): 25 (C) x 22 (L) x 0,3 (A)

Peso c/ Embalagem:

- 0,200 kg

Dimensões:

- Produto: 25cm x 22cm x 0,5cm

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 19.400.889-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT. 9

F.M.C. 869
Fis. RUI

Item 75



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.688-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*
R.M.C. 870

Linha office

Sky

[Handwritten signature]

frisokar

Sky

Sky, ideal para ambientes corporativos, é sinônimo de inovação e leveza. Com uma linha completa de configurações e duas alturas de encosto, atende a todas as necessidades de assentos para esses ambientes.




WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 19. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia

CEP. 78.300-000

TANGARÁ DA SERRA - MT. 1



frisokar



Sala 04 - Davi J. Jardim

CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA

Fis. P.M.C. 872
Rub.

frisokar

Conheça todas as versões da Sky



Giratória

Sky é confortável, ergonômica e versátil em seu modelo giratório, que dispõe de várias opções de braços, bases e mecanismos.



Fixa e Base caixa

Versão fixa e base caixa com espaldar alto e baixo, possível inclusão de vários modelos de braços.



Longarina



Longarinas de 2, 3 ou mais lugares, várias composições com bases e modelos variados de braços.

CNPJ: 12.358.170/0001-33
INSC. EST.: 13.400.888-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARA DA SERRA



M-
frisokar

Dimensões



CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1ª. Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT.†

Blocos disponíveis em:

 3D Warehouse

mold kit

Fis. Rm.C. 874
Rub. 


frisokar

Certificados e garantia



ABNT NBR 13962 : 2018

Relatórios de ensaios de dimensional, segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.



CONSULTE CONDIÇÕES

O FK Grupo estende a garantia dos seus produtos, contra defeitos de fabricação, por 06 (seis) anos nas estruturas metálicas com função de sustentação de seus kits de cadeiras. Demais componentes, sejam avulsos ou integrantes dos kits, e estruturas metálicas com função desustentação, comercializadas de forma avulsa possuem garantia de 18 (dezoito) meses.

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.649-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

*Os selos apresentados se referem a linhas específicas de produtos. Para maiores informações sobre os selos e certificados e garantia contate: sac@frisokar.com.br



frisokar

CNPJ: 12.358.170/0001-21
INSC. EST.: 13.400.689-5
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº 1.200-W, 1º Andar
Sala 04 - Bairro: Jardim Acácia
CEP. 78.300-000
TANGARA DA SERRA - MT.



frisokar

Fk Grupo S.A
Rod. Braz Fortunato, km 2
Bariri | SP - 17250 - 000
+55 14 3662-9000



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

RESOLVE

(<https://resolveergonomia.com.br>)

ive-olu
%C
3%
A7
%C
3%B
5es-
erg
on
%C
3%B
4mi
635/

LIGUE AGORA: (48) 4102-5858
(TEL:(48)%204102-5858)



AS MELHORES SOLUÇÕES ERGONÔMICAS ESTÃO A UM PASSO DE VOCÊ!

NOSSOS PRODUTOS

PRODUTOS



SUPORTES PARA TV

CNPJ: 12.358.176/0001-21
INSC. EST.: 13.400.889-11
WANDA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 19.º andar
Sala 04 - Bairro: Jardim América
CEP. 78.300-000
TANGARÁ DA SERRA - MT

SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TV LED/LCD - 2.2.2 ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-TIPO-PEDESTAL-PARA-TV-LED-LCD-2-2-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-tipo-pedestal-para-tv-led-lcd-2-2-2/))

Suporte Tipo Pedestal Para TV LED/LCD - com 11 regulagens de altura, confeccionado

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-TIPO-PEDESTAL-PARA-TV-LED-LCD-2-2-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-tipo-pedestal-para-tv-led-lcd-2-2-2/))



Fis. P.M.C. 877
Rub.

SUPORTES PARA TV



SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TV LED – 2.1.2
 (HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-TIPO-PEDESTAL-PARA-TV-LED-2-1-2/)

Suporte Tipo Pedestal Para TV LED, com 07 regulagens de altura, confeccionado em

VER PRODUTO (HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-TIPO-PEDESTAL-PARA-TV-LED-2-1-2/)

SUPORTES PARA NOTEBOOK



CNPJ: 12.358.170/0001-21
 INSC. EST.: 13.400.689-5
 WANDA MÓVISE EQUIPAMENTOS LTDA
 Av. Brasil, Nº. 1.200-W, 1º. Andar
 Sala 04 - Bairro: Jardim Glória
 CEP: 78.300-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT

SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK – 3.2.1
 (HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICO-PARA-NOTEBOOK-3-2-1/)

Produto recomendado para apoio do notebook destinado a corrigir a postura inadequada do

VER PRODUTO (HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICO-PARA-NOTEBOOK-3-2-1/)



SUPORTES PARA NOTEBOOK

Fis. P.M.C. 878
 Rub.

SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK – 3.1.2
 (HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-

ERGONOMICO-PARA-NOTEBOOK-3-1-2/)

Produto recomendado para apoio do notebook destinado a corrigir a postura inadequada do

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICO-PARA-NOTEBOOK-3-1-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-ergonomico-para-notebook-3-1-2/))

SUPORTES PARA NOTEBOOK



SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK – 3.1.1
([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICO-PARA-NOTEBOOK-3-1-1/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-ergonomico-para-notebook-3-1-1/))

Produto recomendado para apoio do notebook destinado a corrigir a postura inadequada do

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-ERGONOMICO-PARA-NOTEBOOK-3-1-1/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-ergonomico-para-notebook-3-1-1/))

SUPORTES PARA MONITOR



SUPORTE PARA 02 MONITORES – 2.22.2
([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-PARA-02-MONITORES-2-22-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-para-02-monitores-2-22-2/))

Suporte Para 02 monitores, hastes confeccionadas em aço, 05 regulagens de altura, pintura

VER PRODUTO ([HTTPS://RESOLVEERGONOMIA.COM.BR/PRODUTO/SUPORTE-PARA-02-MONITORES-2-22-2/](https://resolveergonomia.com.br/produto/suporte-para-02-monitores-2-22-2/))

